

مُعْجَمُ عَلَمِ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

البحريني - عربي

الجزء الثالث

اعداد

دكتور ولادimir اليرين الكفافي

استاذ الصحة النفسية للمساعد

جامعة قطر والفاة

دكتور جابر محمد الجبار

استاذ علم النفس العياني

جامعة قطر

١٩٨٩



مطبع الزمراء للنشر العربي
١٤ شارع الطيراني - الدوحة - قطر
رقم الهاتف: ٤٠١٤٥٥ - ٤٠١٤٥٦
الطبعة: ١٩٨٩

DICTIONARY
Of
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

English-Arabic

By

Dr. GABER A. GABER

University of Qatar

Dr. ALAA E. KAFIFI

University of Qatar

UOL: 2

1989

أهداء

الى جامعة قطر ، ففى رحابها
تم انجاز هذا العمل

"بسم الله الرحمن الرحيم"

مقدمة

باسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة، ونحمده تعالى على أن وفقنا إلى إنجاز الجزء الثاني من معجم علم النفس والطب النفسى الذى استغرق عاما كاملا من العمل المتمثل .

ولقد قدر لأحد معدى هذا العمل ان ينصرف خلال العقود الأربعة الماضية إلى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية إلى العربية مستقلا حيننا وبالاشتراك مع أخوة أجلا حيننا آخر، ولكم عانينا فى البحث عن مقابل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بيــــن الدوافع التى دفعت إلى تكريس الجهد لهذا العمل . ما كان لهذا العمل ان ينجز فى خلال عام واحد بغير التعاون مع باحث شاب يكرس جل جهده ان لم يكن كله للعمل العلمى والتعليمى .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاحتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم إلى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون إلى العودة إلى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هامان فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو تخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وشيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاحتماع والفلسفة . . . الخ ، وهكذا اتسعت

المصطلحات التي يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الإنسانية في الماضي كانت موسوعية وأطلق عليها حيناً من الدهر فلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمي والتطور مايزال الغمض بين أنواع المعرفة امرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء الثاني من هذا المعجم فاننا نود أن ان نضيف الى رصيد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون آخرون آثروا هذا المجال بجهودهم ، وان نبني على ماسبق وان نتقدم خطوة أو خطوات .

واعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومشاركة متملة ويدخل في هذا العمل الافادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية في هذا المجال والمقارنة والتمحيص والغربية، والعودة الى أمهات الكتب في هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الأطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الأعستدال والتوسط . ولقد عانينا رهقا في جمع هذه المواد لأنها تتطلب الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلا عن ان المعجم الذي بين يدي القارئ يحتوى على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية وخصنا الجزء الاول للحرف (A) الذي نشر عام ١٩٨٨ وها نحن نقدم الجزء الثاني من المعجم ويشمل الحرفين (B&C) وقد رقت الصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين .ويحتوى هذا الجزء على ثلاثة آلاف وخمسة مئتين مصطلح وعلى كشاف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذي يشير الى مكانه في المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية .

وعلى الله قصد السبيل

أ.د. جابر عبد الحميد جابر

د. علاء الدين كفاقي

B

B الحرف الثانی من حروف الهجاء

في كثير من اللغات بما فيها اللغتين العربية والانجليزية ويستعمل هذا الحرف مختصرا للدلالة على درجة بكالوريوس الآداب ، ويستخدم هذا الحرف في كثير من اللغات للدلالة على رقم (٢) ، كما يرد في الكتابات الدينية للدلالة على نسخة التوراة الفاتيكانية .

Ba., اختصار (باريوم)

اختصار العنصر " باريوم " (با)

Baader, Ernst W. بادر ارنت

طبيب المانى (١٨٩٢ -)

Baal يعبل

وهو اكبر الهة الفينيقيين . كما تعنى الكلمة المعانى الآتية : كاهن ، منافق ، كاهن كاذب .

Baal-adorer عابد يعبل

baalist عابد يعبل ، عابد الصنم

babble يتشدد ، يثرثر

babblement كثرة الكلام ، الكلام الفارغ

babblers مهذار ، ثرثار

babbling مناغاة

وتمثل بدايات النمو اللفوى لأنها الأصوات التى تسبق النطق . وهى مقاطع الكلمات والأصوات التى تصدر عن الرضيع عند بلوغه الشهر السادس . وعادة ما ينظر الى المناغاة كعملية ممارسة فى سبيل النطق وتشكيل الحروف من شأنها أن تيسر نمو القدرة على الكلام فيما بعد .

Babinski, Joseph Francois Felix بابينسكى ، جوزيف فرانسوا فيلكس

عالم فرنسى فى أمراض الأعصاب (١٨٥٨ - ١٩٣٢)

زملة بابينسكى - ناجيوتى Babinski-Nageotte Syndrome

حالة ولادية أو مكتسبة من الرأفة أو تخطر المقلمة أو التخطر المخى النصفى أو الشلل النصفى فى الجزء المقابل من الجسم . وتشمل أيضا اضطرابات فى وظائف الاحساس مصحوبة بعيوب فى المنطقة الانعكاسية النخاعية أو منطقة النخاع المستطيل . وتحسب كمضاعفات لزملة بيرنارد - هورنر .

منعكس بابينسكى Babinski reflex

وهو المنعكس الذى يمد فيه الرضيع السليم المحة أصابع قدمه الى أعلى اذا ما اثيرت باطن قدمه بلطف . وهذه الاستجابة تختفى مع الوقت عندما يبدأ الوليد فى المشى ولكنها يمكن ان تظهر مرة أخرى عند الراشدين اذا حدث هناك نقص أو قصور فى وظائف الاعصاب الحركية العليا . ويسمى هذا المنعكس احيانا بعلامة بابينسكى (Babinski sign)

زملة بابينسكى Babinski syndrome

حال يعانى فيها الشخص من الشلل النصفى ، ولكنه ينكر وجود أية عيوب فى جسمه على الرغم من أن الشواهد الكلينيكية تؤكد عكس ذلك . وتحسب هذه الزملة كميكانزم دفاعى لأنها تمكن المريض من أن يفتن نفسه بأنه اذا اصيبفانه يصاب أو يبتلى بمرضى أو اضطراب أصيب به الأشخاص الآخرون . (انظر زملة انتون-الجزء الاول)

babel **جلبية ، لفظ**

babelism **كلام مشوش**

babery **العوبة طفل ، شىء يصر الطفل**

babish **طفلى ، صياني**

تعبير يشير الى ما يناسب الطفل أو مايفعله الطفل .

babism **بابية**

ملة أو نحله ظهرت بايران فى القرن التاسع عشر وترجع الى " على الشيرازى " (١٨٥٠) وتقوم على أساس فكرة المهدي المنتظر ، وتقول بضرورة ظهور مصلح كل قرن أو نصف قرن لكس يفع التشريعات المناسبة للزمان الذى يظهر فيه المصلح . وكان الشيرازى يظن انه المهدي المنتظر ، أو أنه باب العلم ومنها جاءت لفظة بابية .

baboon

البابون

أدنى أنواع القردة الشبيهة بالإنسان .

babyhood

طفولة ، طفولية

يطلق تعبير طفولة أو طفولية على وجه الدقة على المرحلة التي تشمل السنوات الثلاث الأولى من عمر الإنسان .

baby-sitter

جليس الطفل

من يجلس مع الطفل ويرعاه عند غياب الوالدين .

baby talk

كلام الاطفال

الاصوات التي تصدر عن الطفل السوي في كلامه في المراحل المبكرة من النمو اللفوي . ويشير ايضا الى اضطراب الكلام (عند الراشدين) الذي يتميز بنطق مثل هذه الاصوات .

baccalaureate

شهادة البكالوريا

bacchante

امرأة طلبة ، امرأة سليطة

bachelor

أعزب (عزب) ، درجة البكالوريوس

bacillophobia

خوف الجراثيم

الخوف المرض من الجراثيم .

backbiting

اغتياب ، نميمة

backbone

العمود الفقري

backcrossing

تهجين ، تزاوج راجع

عملية تهجين بين أنواع مولدة مع فرد من الأصل السلاسي الذي اشتقت منه الأنواع في الأصل . وينطبق التهجين على النباتات والحيوانات على السواء . أما الذرية الناتجة عن هذه العملية فتعرف بالمهجنتات (backcross).

back-formation

التكوين الراجع

التكوين الاصلي للكلمة بعد حذف السوابق (prefix) منها واللواحق (surfix) ككلمة " شعور " من كلمة " لاشعورية " .

back friend **مفتاب**

صديق ينقلب في الغيبة عدوا وهو من مصطلحات سكان إنجلترا.

background **خلفية**

يدرك الكائن الحي أى مشير كشكل وله خلفية . والخلفية هنا هي الأرضية التي يتميز عنها المشير ويبرز ، وبالتالي يدرك كشكل بينما تبقى الأرضية بمثابة خلفية للشكل المدرك .

back-run **الاعداد السابقة**

الاعداد التي صدرت من دورية ما في تواريخ سابقة .

backsliding **ردة عن الدين ، ترد في الخطيئة**

backward association **الارتباط الراجع**

تكوين صلة تربط بين العنصر الحالي وعنصر سبق للفراد ان خبره أو تعلمه، أو تكوين صلة رابطة بين عنصر وعنصر آخر يسبقه في تتابع .

backward chaining **الربط الراجع ، التسلسل الراجع**

استرجاع المادة المطلوب تعلمها مع اضافة مادة جديدة، مع الاهتمام أصلا بتقسيم العمل المطلوب تعلمه التي خطوات متتالية على ان يتقن المتعلم المتتابع العكس أو الراجع لهذه الخطوات .

backward child **طفل متخلف**

هو الطفل الذي يتسم اداؤه بالتخلف على الاختبارات العقلية بحيث يحصل على نسبة ذكاء أقل من ٥٠، ولكنه قابل للتدريب .

backward conditioning **التشريط الراجع**

صورة من التشريط الكاذب يسبق فيه المشير غير الشرطي المشير الشرطي . وعلى الرغم من أن هذا الأجراء ربما ينتهي الى ظهور استجابات شرطية فان مثل هذه الاستجابات لا يعتقد انها تمثل تعلما أصيلا ، بل هي أقرب الى الحساسية الزائدة للمثيرات الشرطية .

backwardness

التخلف

مصطلح استخدمه " ترييد جوليد " ليمف به التخلف أو التأخر التربوي والتعليمي . ذلك التخلف الذي يعزى الى عوامل خارجية مثل العوامل البيئية والعوامل الاجتماعية والعوامل الفيزيائية . وقد قيل عن هذه العوامل انها تفسر حوالى ثلث عدد حالات التخلف

backward reading

قراءة معكوسة

" لمح " قراءة الكلمة معكوسة الحروف فنقرأ كلمة " حمل " وكأنها

Bacon, Francis

بيكون ، فرنسيس

• فيلسوف وكاتب مقال ورجل دولة انجليزي (١٥٦١ - ١٦٢٦)

Baconian method

الطريقة البيكونية • منهج بيكون

Bacon's tables

جداول بيكون

ثلاث جداول أو قوائم يرى بيكون ان التجارب والملاحظات تتوزع بينها وهي : -

- جدول الحضور table of presence وفيه الحالات التي توجد فيها الظاهرة موضع التجربة . ويقابل هذا الجدول طريقة الاتفاق عند الفيلسوف " جون ستوربات مل " .
- جدول الغياب table of absence وفيه الحالات التي تتخلف فيها الظاهرة وهي التي كانت مثبتة في جدول الحضور . ويقابل ذلك طريقة الاختلاف عند " مل " .
- جدول التدرج table of degrees وفيه الحالات التي تتغير فيها الظاهرة قلة أو كثرة . ويقابل ذلك طريقة التغير النسبي عند " مل " .

bacteremia

تجرثم الدم

• حدوث تسمم في الدم بوجود البكتيريا فيه .

bacterial endocarditis

التهاب بطانة القلب البكتيري

مرض تتمثل اعراضه الأولية في التهاب القلب بسبب العدوى البكتيرية أو الفطرية . وهذا النوع من الالتهاب عادة مايصيب صمامات القلب عندما تتكون مستعمرات من هذه الكائنات البكتيرية في انسجة الصمامات . والتهاب بطانة القلب البكتيري واحد من أنماط العدوى التي تتسبب عن الحقن داخل الوريد، كما يحدث في عمليات حقن المخدرات ، وكما هو الحال في تناول الامفيتامينات

bacterial infection

العدوى البكتيرية

أيه حال مرضية تحدث نتيجة غزو أنسجة الجسم السليم من جانب واحد من الكائنات الدقيقة جدا وحيدة الخلية التي تملك المواد الجينية والسيبولوجية الضرورية للنمو والتكاثر وذلك باستخدام المواد المذابة في السوائل الخلوية والسوائل زائدة الخلوية في المضيف (host) الذي تتجمع فيه الطفيليات . وربما تنتج تأثيرات العدوى من السموم التي تنتجها البكتيريا كما تنتج خمائر بكتيرية تعارض هذه التأثيرات . مثل - - - - - الهيموليسين " (Hemolysin) التي تحطم خلايا الدم الحمراء ، أو مواد مثل " الهيالورونيداز (Hyaluronidase) التي تساعد عوامل المرض على الانتشار بإذابة مادة تجعل خلايا الجسم تتماسك . وربما تطلق البكتيريا أيضا سموما في مستوى الجسم تعمل على تحطيم البكتيريا . والسموم التي تطلقها بعض أنواع البكتيريا تكون أكثر سمية من أي مادة مشتقة من النباتات أو من المصادر المعدنية .

bacterial meningitis

التهاب سحايا بكتيري

التهاب الأغشية السحائية الخاصة بالغطاء الواقي للمخ والحبل الشوكي . ويحدث الالتهاب نتيجة إصابة الأغشية الدرقية والأغشية المخية بعدوى بكتيرية . والتهاب الفتنق السحائي أو فتق أغشية الدماغ نمط منتشر من العدوى . وهو أشد أنواع الالتهاب السحائي البكتيري . وهو مرض سريع الانتشار بالعدوى إلى درجة عالية لأن البكتيريا تكون في الحلق كما تكون في السائل المخي الشوكي . والنوع أو الصورة الدرقية من الالتهاب تحدث بسبب نفس الجرثومة التي ترتبط مع جرثومة سل الرئحة . ويمكن ان تشمل تأثيرات الالتهاب السحائي البكتيري الشلل والتأخر العقلي والعمى والصمم اذا تأخر العلاج بالمضادات الحيوية .

bad breast

الصدر السيء

تعبير استخدمته " ميلاني كلابن " وتقصد به الجزء من الصدر الذي يخبره الطفل كموضوع سيء وكتعبير أو انعكاس لغريزة الموت خلال العام الأول من الحياة . وعلى أية حال فان هذه الخبرة تتعرض للكبت .

bad company

رفقاء السيء

bad me

ذاتي السيئة ، أنأى السيئة

تعبير استخدمه " هاري ستاك سوليفان " ويقصد به التنظيم الأولى لاندفاعات الطفل وأساليب سلوكه التي لا يوافق عليها الأباوان ، ومن هنا تشير القلق .

bad object

الموضوع السيء

الجانب السلبي من شائبة التحليل النفسى (الحسن مقابل السيء) والذى يتمثل بالنسبة للجانب الشعورى الاخلاقى أو الأنا الأعلى فى بعض الموضوعات الجنسية أو القدرة، بينما يتمثل فى صورة الشر بالنسبة للجانب اللاشعورى .

bad-people fear

خواف الأشرار

الخوف المرضى من الناس الأشرار وسيء السمعة .

bad self

الذات السيئة

من ملاحظات التحليل النفسى ويقصد به الميل عند كل من المريض والمعالج لإسقاط مشاعره بالذنب على الآخر، بحيث يجعل كل منهما الآخر وكأنه كبش فداء يستحق العقاب . ولكى يكون التحليل فعالاً فإن هذا الميل يجب ان يكون تحت السيطرة .

bad trip

الرحلة السيئة

فاصل أو نوبة ذهانية حادة تظهر كأثر لاستخدام العقاقير المنعشة مثل عقار ل . س . د . ويمكن ان تؤدى النوبات السيئة حالات ذهانية مزمنة وتفسيرات سلوكية يصعب التخلص منها ، مما يوجب ابداع مستخدم العقار فى احدى المصحات .

BAE

اختصار (بكالوريوس اداب فى التربية)

اختصار لتعبير " بكالوريوس آداب فى التربية "

Bach. of Arts in Education (U.S.)

BAED

اختصار (بكالوريوس اداب فى التربية)

Bach. of Arts in Education (U.S.)

اختصار لتعبير " بكالوريوس آداب فى التربية "

BAEE

اختصار (بكالوريوس آداب فى التعليم الابتدائى)

اختصار لتعبير " بكالوريوس آداب فى التعليم الابتدائى

Bach. of Arts in Elementary Education (U.S.)

Baglivi, Giorgio

باجليفى ، جورجيو

طبيب ايطالى (1669 - 1707) .

bahaism

بهاية

امتداد للبايية على يد ميرزا حسين (١٨٩٢) الملقب
ببهاء الله . وتنزع البهاية الى العالمية ففى الاعتقاد
والتدين وتبدو عليها مسحة من الاخلاق والسلوك .

Bailey, Percival

بيليس ، بيرسيفال

عالم وجراح للأعصاب انجليزى (١٨٩٢ - ١٩٧٣)

Baillarger, Jules

بيلارجر ، جوليس

طبيب نفس فرنسى (١٨٠٩ - ١٨٩٠) . وقد اشتهر بيلارجر
ببحثه فى حالات الهوس الاكتسابى .

Baillarger, Jules Gabriel Francois

بيلارجر ، جوليس جابريل فرانسوا

طبيب فرنسى يعتقد انه اول من تخصص فى الأمراض الويائية وقد
أمدنا بأول وصف مفصل وواضح للسعال الديكى وهو الذى تقدم
بعد ذلك مصطلح الروماتيزم .

Bain, Alexander

بين ، الكسندر

فيلسوف وعالم نفس اسكتلندى (١٨١٨ - ١٩٠٣) . وقد مد
المنهج الارتباطى الى كل ميادين الوظائف النفسية بما فيها العادات
والتعلم . وهو الذى صك تعبير " المحاولة و الخطأ " وهو الذى
كتب المتن أو الكتاب الأول فى علم النفس فى اللغة الانجليزية
(١٨٥٥ - ١٨٥٩) ، وهو الذى أسس المجلة (الدورية) النفسية
الأولى وهى " العقل " (Mind) فى عام ١٨٧٦ .

bait shyness

تحاشى الطعام

تجنب الحيوان للطعام الذى سبق ان ارتبط عنده بعسر الهضم
أو أية تأثيرات معاكسة أخرى . ويلاحظ رد الفعل هذا عند
الفئران التى يقدم لها الطعام الغنى بالمغنسيوم بعد ان تكون
قد حرمت من هذا المعدن، لأن وجبه المغنسيوم الأولى تعرضهم للمرض،
فيتجنبون هذه الأطعمة تجنبهم للسم .

BAL: (blood-alcohol level)

(مستوى الكحول)

اختصار لمصطلح مستوى الكحول فى الدم .

- balance **اتزان**
علاقة منسجمة بين القوى المتقابلة أو المتعارضة كما فى الاتزان الانفعالى .
- balance beam **لوح الاتزان**
عارضة خشبية عادة تستخدم فى تدريب الأطفال واختبار قدرتهم على الاحتفاظ بالتوازن .
- balance control **ضبط الاتزان**
صورة من العلاج الترويحى أو الجسمى تستخدم فى تأهيل الافراد الذين يجدون صعوبة فى الاحتفاظ باتزانهم حين الوقوف أو المشى . وغالبا ما تستخدم تدريبات ضبط الاتزان تمارين يستعمل فيها دراجات التدريب والتريسيكل (الدراجة ذات العجلات الثلاث) والزحافات والالواح المقوسة للكرسى الهزاز وغيرها .
- balanced scale **مقياس متوازن**
المقياس الذى يتماثل نصفاه من حيث القيمة كأن تتساوى عبارات (نعم) مع عبارات (لا) فى عددها وقيمتها فى الدرجة الكلية للمقياس .
- balance model **نموذج الاتزان**
احدى نظريات تغيير الاتجاهات النفسية لدى الشخص .
- balance theory **نظرية التوازن**
يقصد بهذه النظرية فى علم النفس الاجتماعى ان الناس يميلون الى اعتناق الاتجاهات والآراء التى تعتبر مقبولة ولائقة بينما يتجنبون أو يرفضون الاتجاهات التى تكون أقل تقبلا .
- balbuties **اللججة ، التهتهة**
اللججة أو التهتهة . وأحيانا ماتعرف أو تكتسب اسمااء حسب فترة ظهورها وبدايتها فهناك " اللججة المبكرة " (balbuties praecox) وتظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من الحياة، و " اللججة اللحنية " (balbuties vulgaris) وتبدأ بين سن الثالثة وسن السابعة، وهناك " اللججة المتأخرة " (balbuties tarda) وهى التى تبدأ بعد سن السابعة .

- بالدوين ، جيمس مارك** Baldwin, James Mark
عالم نفس أمريكي (١٨٦١ - ١٩٣٤) وهو الذي أسس المعامل
السيكلوجية في جامعتي تورنتو وبرنستون . ويعد بالدوين من
اوائل الذين تحققوا من أثر العوامل الاجتماعية على نمو
الشخصية . وقد كتب كتابا من مجلدين بعنوان " قاموس الفلسفة
وعلم النفس " في عامي ١٩٠١ ، ١٩٠٢ وأسس دورية " المصوح
السيكلوجية " (Psychological Review) مع " كاتل " عام
١٩٠٤م .
- بالدوين ، روث ووركان** Baldwin, Ruth Workman
طبيبة اطفال أمريكية (١٩١٥ -) .
- بالنت ، ريزو** Balint, Rezso
طبيب مجري (١٨٧٤ - ١٩٢٩) .
- زملة بالنت** Balint's syndrome
اضطراب ينتج عن عيوب في الاجزاء الجدارية والمؤخرية في
المخ . والآثار الأساسية لهذه الزملة هي الاختلاج البصري،
واضطرابات الانتباه البصري، والشلل نفس المنشأ للتثبيت البصري،
ولذا تسمى هذه الزملة أحيانا الشلل النفسي للتثبيت البصري .
- اختبار الكرة والمجال (الملعب)** ball-and-field test
من الفقرات الفرعية في مقياس ستانفورد - بينيه وفيه
يحاول الطفل عن طريق الرسم أن يبحث عن كرة أو موضوع آخر
في مجال كبير .
- باليه ، جيلبرت** Ballet, Gilbert
عالم اعصاب فرنسي (١٨٥٣ - ١٩١٦) .
- مرض باليه** Ballet's disease
اضطراب يتميز بفقدان حركات العين وانسانها بينما تبقى
الاستجابات الآلية عادية وسليمة . وترتبط هذه الحال مع
الاضطرابات الناتجة عن زيادة افراز الغدة الدرقية مثل الجوتر
(تضخم الغدة الدرقية) الجحوظي .

- ballet technique** **أطلوب الباليه**
صورة مقننة ومحددة من العلاج المعتمد على الرقص تكون مناسبة
بمودة خاصة للأشخاص العاجزين عن التعامل مع الانفعالات المشارة .
- ballism** **دفع**
حركة الدفع أو القذف .
- ballismus** **الفالج المرتجف ، الثلث المرتجف**
- ballistograph** **منشظة ، جهاز لقياس النشاط**
جهاز أو وسيلة لقياس النشاط .
- ballistophobia** **خوف القذائف**
الخوف المرضى من القذائف والمواريخ .
- balneology** **علم الحمامات**
العلم الذى يستخدم الحمامات والمياه لأغراض العلاج .
- Balo, Jozsef Matthias** **بالو ، جوزيف ماثياس**
عالم اعصاب مجرى (١٨٩٥ -) .
- Balo's disease** **مرض بالو**
اضطراب عصبى تأخذ فيه المادة البيضاء فى المخ شكل
الدوائر متحدة المركز مما يؤثر فى الأعماد الميلينية للأعصاب ،
وبحيث تتداخل او تتناوب مع الطبقات السوية والسليمة من
المادة البيضاء . وربما يكون من اثار هذا الاضطراب الضمور
البصرى والخبلى والتشنج شائى الجانبين .
- Bamatter, Fred** **بامتر ، فريد**
طبيب سويسرى .
- Bamatter's Syndrome** **زملة بامتر**
حال وراثية من الشياخ أو الشيخوخة غير الناضجة أو المبكرة
(progeria) يماحبهها مضاعفات عصبية تتضمن الجلوكوما الخلقية
ومغر القرنية الشاذ وامتامها، وكذلك الخوص (مفر الجفون) .

Bamberger, Eugen

بامبرجر ، ايوجين

طبيب نمساوي (1858 - 1921) .

Bamberger's disease

مرض بامبرجر

اضطراب عصبي عقلي يتميز بتقلصات مزمنة لعضلات الساقين والوشبات اللاارادية وأفعال القفز .

bandwagon effect

سلوك العسايرة

الميل عند الاعداد الكبيرة من الناس - فسي المواقف الاجتماعية وأحيانا المواقف السياسية - الى ان يضعوا أنفسهم واراؤهم المعلنة في صف آراء الاغلبية كما يدركونها .

bangungut

زملة كابوس الموت ، بانجنجت

زملة ثقافية نوعية تلاحظ بصفة اساسية بين الشباب الفلبينى . ويبدو الفرد في الزملة خائفا ومرتبعا من الموت بفعل الكوابيس وهي احلام مزعجة لدرجة تسبب عدم انتظام دقات القلب المميت . وتعنى كلمة (bangungut) في الفلبين الكابوس . وتسمى هذه الزملة أحيانا بالانجليزية nightmare-death syndrome كما تسمى بزملة كابوس الموت الشرقى oriental nightmare . death syndrome .

baquet

حوض علاجي ، حوض مسمر

وسيلة علاجية كانت تستخدم في بدايات الطب النفسى أو في مرحلة ما يسمى بالطب النفسى الكاذب أو غير العلمى . وهى وسيلة استخدمها انتون مسمر وكانت عبارة عن حوض مملوء بماء ممغنط وبه عصى أو قضبان معدنية بارزة من كلا الجانبين وكان المرضى يعمدون الى غرس هذه القضبان في الاجزاء المؤلمة من اجسامهم حيث يتوقعون تأثيرها الشافى .

مقطع (الجاذبية ، الضغط الجوى ، الوزن) -baro-; -bar-

مقطع يرتبط بالجاذبية والضغط الجوى والوزن أو الشكل .

baragnosis

فقدان الحاسة العقلية

عدم القدرة على تقدير أوزان الأشياء باستخدام اليد . وهى حال تعود الى عيوب فى الفص الجدارى للمخ .

Barakat, M. K. (محمد خليفة)

أحد علماء النفس العرب المصريين . ولد في محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية عام ١٩١٤ . وحصل على درجة دكتوراه الفلسفة في علم النفس من جامعة لندن عام ١٩٥٠ م . وشغل مناصب إدارية وعلمية وإشرافية عديدة في وزارة التربية في مصر وفي منظمة اليونسكو وفي بعض الجامعات العربية . ومن مؤلفاته ، عيادات العلاج النفسي ، علم النفس التربوي ، مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس .

Barany, Robert بارانى ، روبرت

طبيب نمساوى (١٨٧٦ - ١٩٣٦) .

Barany's Syndrome زملة بارانى

مركب من الصعوبات النفسية يتضمن الوانا من الصداع تصيب الفرد في احد جانبي مؤخرة الرأس، وكذلك فترات من الصمم تتناوب مع فترات من السمع العادي . كما يتضمن نوبات دوار وسماع صوت الرنين في الاذن وفقدان القدرة على الاشارة الدقيقة بالأصبع .

Barany test اختبار بارانى

اختبار مصمم ليكشف عما اذا كانت القنوات نصف الدائرية في العين تؤدي وظائفها على نحو صحيح أم لا . ويجرى هذا الاختبار للمتقدمين للعمل في مجال الطيران بصفة خاصة .

Barbara, Saint باربارا (القديسة)

شهيذة عذراء عاشت في القرن الثالث . وقد تسمت باسمها مجموعة عقاقير " الباربيتورات " (barbiturates) .

barbaralalia رطانة ، لكنه أجنبية

استخدام أنماط كلامية منغمة أو ملحنة ، أو حديث لمتحدث لغة محلية عندما يتعلم الكلام بلغة جديدة . وتسمى أحيانا الكنة الأجنبية foreign accent .

barbarism جملة

استعمال الكلمات أو العبارات استعمالا لا يتفق مع معايير الغصاحة والبلاغة، كما يشير المصطلح الى الالفاظ الدخيلة على اللغة .

ذهان أسرى الحرب barbed-wire psychosis

نمط من الاضطراب العقلي يخيره أسرى الحرب، ويتميز بأعراض التهيج ونسيان (نساوة) احداث ما قبل الحرب .

ادمان الباربيتورات barbiturate addiction

الاعتماد الجسمي والنفسي على عقاقير الباربيتورات(المهدئة)

تسمم الباربيتورات barbiturate intoxication

barbiturate or similarly acting sedative or hypnotic abuse
سوء استخدام الباربيتورات أو اى مادة مهدئة أو منومة مشابهة

اضطراب ناتج عن استخدام احدى المواد (المخدرة) ويتميز هذا الاضطراب بتمط مرضى يتكون من :-

- العجز عن الانقطاع أو التقليل من استخدام العقار .
- ظهور اعراض التسمم والتساوة اثناء ساعات النهار .
- تضرر بعض الوظائف أو تأثرها سلبيا كما يتبدى ذلك فى المشاحات ، وفقدان الإصغاء، والتغيب عن العمل بل وفقدانه ، وعدم الالتزام بالقوانين (DSM III)

barbiturate or similarly acting sedative or hypnotic
amnesic disorder

الاضطراب النسيانى المتسبب عن تعاطى الباربيتورات أو اى عقار آخر مخدر أو منوم مشابه

اضطراب تكون علامته الرئيسية عطب مؤقت فى الذاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى على السواء، ولكن بدون حدوث غيم الشعور . ويحدث هذا الاضطراب عقب تعاطى جرعة كبيرة من الباربيتورات أو عقار آخر مشابه له خواص تخديرية أو تنويمية .

barbiturate or similarly acting sedative or hypnotic
dependence

الاعتماد على الباربيتورات أو اى مخدر أو منوم آخر مشابه

اضطراب ناتج عن استخدام احدى المواد (المخدرة) ويتميز هذا الاضطراب :-

- اما باطاقة العقار بمعنى الحاجة الى زيادة قدر التعاطى ليحمل المتعاطى على التأشير المرغوب (من استخدام المادة) أو بالتناقض الواضح للتأثير الذى تحدثه جرعة التعاطى اذا ظلت الجرعة بدون زيادة .

- واما بالانسحاب مع أعراض الغثيان والتقيؤ والشعور بالضيق والمزاج المكتئب، والأعراض الأخرى التي تحدث عند تعاطي الباربيتورات أو أي عقار آخر مشابه في الخواص التخديرية والانسحاب التنويمى (DSM III).

barbiturate or similarly acting sedative
or hypnotic intoxication

التسمم من الباربيتورات أو أي مخدر أو منوم آخر مشابه

- نمط من التسمم يتضمن :-
- علامة سيكولوجية واحدة على الأقل مما يأتي (التحولات المزاجية - الدفعات غير المكفوفة - التهيج - الشرثرة) .
- علامة عصبية واحدة على الأقل مما يأتي : (الخلل في الحديث - عدم التأزر - المشية غير المنتظمة - الانتباه المتضرر أو الذاكرة المعطوبة) .
- السلوك الدال على سوء التكيف مثل (عطب عملية اصدار الاحكام - الوظائف المهنية أو الاجتماعية المعيبة - الفشل في القيام بالمسؤوليات) .

ويعتبر خطر الموت الذي يعزى الى زيادة الجرعة والمؤدى الى التسمم الباربيتوري اكبر بكثير مما يمكن ان يحدث فى التسمم الكحولى . (DSM III)

barbiturate or similarly acting sedative
or hypnotic withdrawal

الانسحاب المتسبب عن تعاطى الباربيتورات أو أي عقار آخر تنويمى أو تخديرى مشابه

حال تحدث نتيجة لتوقف أو تخفيف تعاطى المواد الباربيتورية أو التي تشابهها وتسبب هذه الحال على الأقل ثلاث من ردود الفعل التالية : الغثيان - التقيؤ - الشعور بالضيق أو الضعف - دقات القلب السريعة - البكاء - ضغط الدم المرتفع - القلق - المزاج المكتئب أو التهيج والتوترات العالية فى العظام (هبوط فى ضغط الدم عند الوتوف) واحيانا الرعشة القوية .

barbiturate or similarly acting sedative
or hypnotic withdrawal delirium

هذيان الانسحاب المتسبب عن تعاطى الباربيتورات أو أي عقار آخر تنويمى أو تخديرى مشابه

اضطراب يحدث فى غضون أسبوع من التوقف عن تعاطى الجرعات الكبيرة من هذه المواد أو تقليلها . ويتميز هذا الاضطراب

للوعى ، كما يستخدم كتريباق (مضاد للسموم) فى علاج الحالات
التي تتعاطى جرعات كبيرة ، أو فى حالات التشنج التسممى .

Bard, Philip **بارد ، فيليب**

عالم نفس أمريكى (١٨٩٨ - ١٩٧٧)

Bard-Canon theory **نظرية بارد - كانون**

نظرية ترى ان الانفعالات والتعبير عنها محكومة
بالهيبوثلاموس .

Bardet, Georges **باردت ، جيورجى**

طبيب فرنسى (١٨٨٥ -)

bar chart **لوحة بيانية بالأعمدة**

تمثيل بيانى للمعطيات بواسطة مستطيلات تتناسب فى مساحتها
مع قيمة البيانات أو المعطيات التي تمثلها .

bar diagram **رسم بيانى بالأعمدة**

لوحة تبين العناصر المختلفة التي تحتويها الأعمدة .

barefoot doctors **الأطباء الحفاة**

افراد تلقوا تدريبا طبيا ليقوموا بتقديم الرعاية الطبية
فى المناطق والتجمعات التي لا يتوافر فيها العيادات والمستشفيات
الحديثة . وهؤلاء الأفراد قد يكونون من الأطباء أو لا يكونون .
والمناطق التي يخدمون فيها عادة تكون مناطق ريفية نائية
أو مناطق تجمعات سكانية نشأت ونمت عشوائيا فى اطراف المدن
الكبرى . ومصطلح الأطباء الحفاة مشتق من البرنامج الذى
تبنته جمهورية الصين الشعبية لتأهيل الآلاف شاهيلا شبه مهنيين
فى مجال الطب ليوفروا الخدمات الصحية للتجمعات السكانية
النائية والمترامية .

baresthesia **حس الضغط أو الوزن**

احساس الفرد بالأوزان أو الضغوط .

bar graph **الرسم البيانى العمودى**

شكل أو لوحة بيانية تمثل فيها الوقائع والبيانات بأعمدة

تختلف فى اطوالها ويمثل طول كل عمود تكرار أو حجم أو قـدر المتغير المطلوب توضيحه ، ويسمى أيضا (Histogram)

تأثير " بارتم " Barnum effect

يصف هذا المصطلح الميل الذى يوجد عند كثير من الناس لتصديق التنبؤات العامة والغامضة أو أوصاف الشخصية التى تنطبق بصفة خاصة على الافراد .. مثل التنبؤات التى يقول بها قارو الكف والمنجمون . ويرتبط هذا التأثير بالعبارة التى تقول " كل دقيقة يولد شخص مغل " والتى تعزى الى رجل الاستعراض الأمريكى " فينيس . ت . بارتم " (١٨١٠ - ١٨٩١)

الحاسة العظمية ، القدرة على تقدير الأوزان barognosis

القدرة على تقدير الفروق فى أوزان الأشياء باستخدام اليد.

خوف الجاذبية barophobia

الخوف المرضى من الجاذبية الأرضية .

التهاب الأذنين barotitis

التهاب فى الأذنين بسبب التغير فى الضغط الجوى .

اصابات الضغط barotrauma

التهاب الاذن بسبب التغير فى الضغط .

بار ، مورى للسويلين Barr, Murray Llewellyn

عالم كندى متخصص فى التشريح (المصغر) (١٩٠٨ -) .

بارى ، جان الكسندر Barre, Jean Alexandre

عالم اعصاب فرنسى (١٨٨٠ -) .

منعكس آلى للساق bar reflex

ظاهرة مرضية تكون فيها حركة احد الساقين - لمريض متكىء بشكل جانبي أو عمودى - متبوعة بحركة مشابهة فى الساق الأخرى . وهذا المنعكس عادة ما يؤخذ كعلامة تشخيصية لوجود عيوب فى مقدمة الجبهة مثل ورم المخ .

Barre-Leiou syndrome

زملة بارى - ليو

حال مرضية تتضمن اعراض الصداغ المؤخري والزغللة فى العينين وسماع الرنين فى الاذن والعيوب العصبية الأخرى الناتجة عن تهيج الضفيرة العصبية حول الشريان الفقرى . واحيانا مما يطلق على هذا المرض " زملة نيرى - بارى" (Neri-Barre Syndrome)

barren

عاقز

عقيم ، غير مشعر .

barrier

غطاء واقى

يشير هذا المصطلح طبقا لفرويد الى مايحيط بالكائن الحى ويحميه من المثيرات الشديدة والمواقف الصارمة التى قد يتعرض لها . وهذا الغطاء - الذى هو وسيلة عصبية بقدر ما هو حيلة سيكلوجية دفاعية - درع ضد المثيرات التى تهدد الى شل الوظائف النفسية كما يرى ايدلبرج . وعندما يأخذ جهازنا الأنا طريقه الى النضج فانه يعمل على تنمية القدرة على التعامل مع المثيرات التى تنفذ من هذا الغطاء الواقى .

barrier-free environment

بيئة متحررة من الحواجز

هى البيئة المتحررة من العقبات التى تعيق حركة الأفراد الذين تكون حركتهم العادية اليومية غير منتظمة وخارج نطاق تحكمهم أو الذين يكونون فى حاجة الى استخدام وسائل بديسة مثل الأطراف الصناعية والكراسى المتحركة وتشمل الحواجز البيئية أرفضة الشوارع والأبواب الدوارة أو الابواب الضيقة التى لاتسمح بمرور الكرسى المتحرك والحمامات وأحواض الفسيل التى يععب التعامل معها أو استخدامها، وتلفيونات العمل التى تشق على المستخدم الوصول اليها، والمصاعد التى يععب على الأعمسى التعرف على مفاتيحها واستخدامها .

Barron-Welsh Art Scale

مقياس بارون - ولش للفن

اختيار يسجل فيه المفحوص ما اذا كان يحب أو لا يحب عددا من الاشكال باللونين الابيض والأسود يبلغ عددها ٨٦ شكلا . وقد اختيرت هذه الاشكال على أساس ان الميل اليها أو تفضيلها يميز بين الفنانين وغير الفنانين، ويرتبط الاداء فى هذا الاختيار بالإبداع فى الفن وفى المجالات الأخرى، كما يرتبط بمتغيرات الشخصية . وعلى سبيل المثال فان من يحصلون على درجات منخفضة فى هذا المقياس يميلون الى الاستسلام للضغوط الاجتماعية بينما يميل اصحاب الدرجات العالية الى تبني الاحكام المستقلة .

Bartholin, Caspar

بارثولين ، كاسبر

• عالم تشريح دانمركى (١٦٥٥ - ١٧٣٨)

bartholinitis

البارثولينات

التهاب أو أورام فى غدد بارثولين فى كل من جانبي فتحة المهبل (التهاب) .

والسبب الشائع لهذه الأورام هو مرض سيلان ولكن البارتولينات المزمنة غالباً ماتعزى الى عدوى غير سيلانية مثل تلوث الدم بالفطريات والتراكوما الفمدية .

Bartholin's glands

غدد بارثولين

غدد مفرزة لمادة مخاطية لزجة موجودة على جانب فتحة المهبل . ويشتد أن وظيفتها هي افراز هذه المادة الملينية أثناء الإشارة الجنسية لتشحيم المهبل . وهناك غدد شبيهة بهذه الغدد عند الرجل وهي الغدد البصلية فى مجرى البول .

Bartley v. Kremens

قاعدة بارتلى - كريمنز القانونية

قرار محكمة بنسلفانيا الذى صدر عام ١٩٧٦ فى قضية بارتلى ضد كريمنز والذى أقر مبدأ توفير الحماية القانونية من قبل مجلس قانونى للأطفال الذين يودعهم ابائهم فى المؤسسات العقلية .

Bartschi-Rochaix, Werner

بارتسكى - روشيه ، ورنر

• طبيب سويسرى (١٩١١ -)

Bartschi-Rochaix's Syndrome

زملة بارتسكى - روشيه

اضطراب يتميز بالصداع والزغلة وتصلب الرقبة والرؤية الكلية والاحساس بالضغط الذى ينتج عن ضغط الشريان المخى .

-bary-

مقطع (ثقيل)

مقطع يعنى ثقيل أو صعب .

barycoia

صعوبة السمع

ضعف فى السمع نتيجة لعطب فى أحد الاعضاء المشتركة فى السمع .

baryencephalia

صعوبة الفهم

ضعف أو صعوبة فى الفهم والادراك .

barylalia

ثقل الكلام

الحديث المشوه غير الواضح والذى يلاحظ عادة فى حالات الشلل الخفيف (الخذل) العام .

baryphony

ثقل الصوت وحجرتة

نمط من الحبسة الكلامية تتميز بالصوت الثقيل والخشن .
وتسمى ايضا baryphonia .

barythymia

اكتئاب

نمط من الاكتئاب الشديد يتميز بالأخابيل والهدايات والبلادة الشديدة .

basal

قاعى

فى علم النفس التربوى يشير هذا المصطلح الى اعلى مستوى من الاختبار يستطيع المفحوص ان يجيب على كل فقراته اجابسة صحيحة . كما يشير المصطلح أيضا الى الأساسيات فى اى برنامج والتى على المبتدئين ان يتعلموها وان يبدأوا منها فى التعلم اللاحق .

basal body temperature

درجة حرارة الجسم الأساسية

متوسط درجة حرارة الجسم العادى لفرد كما تسجل مباشرة بعد استيقاظه فى الصباح وقبل مغادرته للفراش . وتزيد درجة حرارة الجسم الأساسية من نصف درجة الى درجة حرارة فهرنهايت (من ربع درجة الى نصف درجة حرارة مئوية) بالنسبة للمرأة فى أول أيام التبويض (الدورة الشهرية) . وتستخدم هذه المعلومات فى التعرف على قمة أو دورة الخصوبة فى دورة المرأة الولادية (التخصيلية) .

basal ganglia

عقد قاعدية

تجمع من مادة رمادية اللون فى مقدمة الدماغ . وتشمل هذه المنطقة الجسم الجاسىء والحس الاميجدالى (اللوزى) وأبنية أخرى . وتساعد العقد القاعدية فى ضبط الوقفة والجلسة وفى التأزر . وای اضطراب فيها يؤدي الى اختلال فى الحركة والى الشلل .

العمر العقلي القاعدي basal mental age

عمر عقلي تحدده الإجابة الصحيحة لكل الفقرات الخاصة بسن معين في احد اختبارات الذكاء المقننة مثل اختبار ستانفورد بينيه،والذى بعده يخطئ ويصيب المستجيب .

الأيض القاعدي basal metabolism

الحد الأدنى من الطاقة المستهلكة - مقاسة بالسعرات الحرارية - والمطلوبة للحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم عند الراحة .

طريقة كتب القراءة القاعدية basal reader approach

منهج أو طريقة في تدريس القراءة من خلال استخدام سلسلة من الكتب . ويحدد مؤلفو هذه السلسلة المفردات اللغوية والمحتوى وتتابع أو توالى المهارات . كما تشمل هذه السلسلة دليل في يد المعلم وكتاب للتمارين في يد الطالب .

مستوى المقاومة القاعدي basal-resistance level

مستوى الاستجابة الأتونومية (الذاتية) البادية لحال الفرد الإنفعالية كما تقاس عن طريق استجابة الجلد الجلفانية (الكهربائية) وعوامل أخرى . فالاضطراب الانفعالي يسبب افرازاً للهرق ويولد تياراً كهربائياً صغيراً في العفلات الملساء مما يسبب انخفاضاً في المقاومة .

بادنو ، كارل أدولف فون Basedow, Karl Adolph Von

طبيب المانى (١٧٩٩ - ١٨٥٤) .

الخط القاعدي base line

مقياس للسلوك في ظل حالات وشروط مضبوطة، أو قبل ان تبدأ التجربة،ومن المتوقع ان تحدث المتغيرات التجريبية تعديلاً في خط الأساس .

الملاحظة القاعدية baseline observation

ملاحظة يمكن من خلالها بناء معدل أولى لبعض الاستجابات يكون أساساً لى دراسة متابعة أو مقارنة فيما بعد .

المعدل القاعدي base rate

معدل حدوث ظاهرة ما، أو معدل تكرارها في مجتمع معين .

bashful حى ، خجول ، متح

basic anxiety القلق الأساسى

مشاعر عدم الراحة ، ومشاعر الخوف الشديد ، وتوقع حدوث كوارث والتي تنشأ - طبقا لكارين هورنى - من لامبالاة الآباء وبرودهم أو من معاييرهم العالية جدا وانتقاداتهم القاسية والمستمرة لابنائهم . فهذه الاتجاهات الوالدية تجعل الطفل يشعر بأنه معزول وعاجز وفاقد للأمن فى عالم يعج بالكراهية . وتعتقد هورنى ان العصاب ينشأ من الاستراتيجيات التى تؤدى الى سوء التكيف التى يتبناها الفرد فى محاولته ضبط القلق والتحكم فيه مثل السلوك الذى يتضمن الحقد والضغينة والكراهية أو السلوك الذى يتضمن الاتجاهات الخنوعية والإسترضائية أو السلوك الذى يعكس اظهار القوة ازاء الآخرين أو الذى يمثل الانسحاب مما يظهر للفرد على أنه عالم مهدد .

basic assumptions الافتراضات الأساسية

basic conflict الصراع الأساسى

مصطلح قدمته " كارين هورنى " لتصف به السلوك العصابى الذى يتميز بالصراعات بين قوتين سيكولوجيتين متقابلتين مثل الذات الفخورة مقابل الذات (المحتقرة) .

basic course مقرر أساسى ، ماق أساسى

basic data relation matrix (BDRM) مصفوفة علاقات البيانات الأساسية

مصفوفة ذات خمسة ابعاد أساسية (يمكن ان تكون عشر) تحتوى على كل التفاصيل الضرورية لتحديد حدث سيكولوجى : الشخص المشير المركزى ، الاستجابة ، المثبر الفعال أو القائم والملاحظ . وتسمى أحيانا صندوق البيانات التى لا بد وان تبدأ منه كل التحليلات العلائقية وتحليلات التباين وقيمتها أنها تحدد بشكل شامل كل التحليلات العلائقية الممكنة .

basic education التربية الأساسية

Basic English اللغة الانجليزية الأساسية

مجموعة من الكلمات يبلغ عددها ٨٥٠ كلمة انجليزية اختارها " اجدن " لتبسيط تعلم اللغة .

basic instincts الغرائز الأساسية

basic issues **القضايا الأساسية ، المشكلات الرئيسية**

basic mistake **الخطأ الأساسي**

مصطلح قدمه " الفرد أدلر" ويقصد به الاتجاهات والحوادث التي تكتنف طفولة الفرد المبكرة وتؤثر فيما بعد على أسلوب حياته ، وربما تحتاج هذه الاتجاهات الى ان تصحح حتى تحل المصراعات .

basic mistrust **فقدان الثقة الأساسي**

مصطلح استخدمه " اريكسون " ليصف به الحل الناجح الذي يحدث في المرحلة الأولى من مراحل النمو الثمان التي افترضها في نظريته عن النمو النفس - اجتماعي . وتستغرق المرحلة الأولى العام الأول من عمر الانسان . ويخبر الطفل فقدان الثقة الأساسي في بيئته غالباً بسبب الإهمال ونقص الحب أو عدم الاتساق في المعاملة من جانب الوالدين ، بينما يعتبر اكتساب الثقة الأساسية أو الأمل أمراً ضرورياً لنمو تقدير الذات .

basic needs **الحاجات الأساسية**

الحاجات الأولية البيولوجية كالحاجة الى الاكسجين والحاجة الى الماء والحاجة الى الطعام والحاجة الى النوم أو الراحة والحاجة الى التخلص من الفضلات . وهي الحاجات التي يفقد الكائن الحي حياته اذا لم يتوفر لها حد معين من الاشباع .

basic paranoid attitude **الاتجاه البارائوى الأساسي**

من المصطلحات التي قدمتها " ميلانى كلاين " وتقصد بها الطور الأول من المرحلة الغمية من النمو والتي لا يكون فيهما للوليد خبرة بالشخص ككل ولم يخبر التناقض في المشاعر . حيث يميل الى ان يقسم الموضوع الذي يتعامل معه الى جانب مثالي وجانب ظالم مفضهد . ويسود القلق خوفاً من ان يغزو الجانب الظالم الذات ويحطمها ويحطم الجانب المثالي .

basic personality **الشخصية الأساسية**

مصطلح قدمه " ابراهام كاردينير " ويشير به الى السمات السلوكية المشتركة للأشخاص الذين نشأوا كأطفال في نفس الثقافة وتعرضوا لنفس النمط من الممارسات الوالدية فسي التشكيلة والتربيبية .

basic research

البحث الأساسى

البحث الأساسى يرتبط بالوصول الى القوانين والمبادئ التى تحكم حركة الظواهر، ويقابله البحث التطبيقى الذى يعتمد على الاستفادة من هذه القوانين والمبادئ وتطبيقها فى مجالات الحياة المختلفة .

basic rest-activity cycle

دورة النشاط - الراحة الأساسية

التغيرات الدورية بين النشاط وعدم النشاط خلال النوم، وهو ما يعبر عنه الآن بالنوم الذى يحدث فيه حركة العين السريعة (R E M) مقابل النوم الذى لا يحدث فيه حركة العين السريعة (NREM) Non Rapid Eye Movement وهذا المفهوم يختلف عن المفهوم السابق عن النوم الذى كان يعتبر النوم حالة واحدة .

basic rule

القاعدة الأساسية

القاعدة الأساسية فى التحليل النفسى وقوامها ان المريض لابد وان يشعر بالحرية الكاملة حتى يعبر عن كل أفكاره التلقائية ومشاعره وذكرياته تعبيرا لغويا، ومن ثم يستحضر الدفعات والخبرات اللاشعورية الى السطح حيث يمكن ان تحلل . وتسمى ايضا التداعى الطبقى . (free association) .

basic security

الأمن الأساسى

الأمن النفسى والطمأنينة الانفعالية التى تترتب على إشباع الحاجات الأساسية .

basic skills

المهارات الأساسية

المهارات الأساسية فى علم النفس التربوى هى القراءة والكتابة والحساب . ويعتبر اتقان هذه المهارات أمرا أساسيا فى التحصيل المدرسى .

basic teaching

التعليم الأساسى

تقديم الحقائق الأساسية فى شتى مجالات المعرفة .

basic trust

الثقة الأساسية

مصطلح استخدمه " أريكسون " ليصف به الحل الناجح الذى يحدث فى المرحلة الأولى من مراحل النمو الثمان التى اقترضاها فى نظريته عن النمو النفس - اجتماعى . وتستغرق المرحلة

الأولى العام الأول من عمر الانسان ، حيث يشعر الطفل ان عامله الذى يعيش فيه جدير بالثقة . والثقة الأساسية هى العمل الأول للآنا ، ويرس الأساس لتقدير الذات والعلاقات الينينية الشخصية البناءة . ويعزى نمو الثقة الأساسية الى الأم أو من يقوم بدورها حين تستجيب بشكل متناغم مع الحاجات الفردية للرضع بينما هى تنقل اليه مشاعر الثقة . وكما يذكر أريتى فان الثقة الأساسية هى مشاعر تهيبء الشخص لأن يتوقع الأشياء الطيبة،والتى تقود بدورها الى نمو تقدير الذات . وكمثل على ذلك فان الأم التى لديها ثقة اساسية فى ان يكون طفلها شخصاً ناضجاً وسويًا تتعامل معه على هذا الأساس وتعبر عن هذه الثقة مما يثرى تقدير الطفل لذاته .

basic vocabulary **المفردات الأساسية**

الحد الأدنى من المفردات الأساسية والضرورية لاستعمال اللغة .

basilar artery **الشريان القاعدى**

خط رئيسى مفرد يتكون من التحام شريانيين من شرايين العمود الفقرى عند قاع الجمجمة ويمتد الى القنطرة حيث ينقسم الى شريانيين خلفيين للمخ .

basilar membrane **الغشاء القاعدى**

شريط من النسيج موجود فى قاعسدة قوقعة الأذن ويدهم عضو كورتى،وله دور هام فى الاحساس السمعى .

basilisk **ملك الثعابين**

حيوان خرافى تقول الأساطير انه اذا نظر الى شخص أو نفع فيه قتله . ويمور على انه ثعبان هائل ذو رأسين واحد من كل طرف،واذا فح ذمرت منه سائر الثعابين وهربت .

basiphobia **خواف المشى**

الخوف المرضى من المشى .

basophile adenoma **ورم غدى قاعدى**

ورم فى الفص الأمامى للغدة النخامية يرتبط بالعديد من الأعراض الجسمية والعقلية التى تظهر فى زملة كوشج .

basophobia **خواف الوقوف**

الخوف المرضى من الوقوف منتصباً .

- Bassen, Frank Albert **باسن ، فرانك البرت**
طبيب أمريكي (١٩٠٣ -) .
- Bassen-Kornzweig Syndrome **زملة باسن - كورنزويج**
اضراب كروموزومي متنح يتميز أولا أو في بدايته بتغيرات تدهورية في المخيخ وفي الممرات الطويلة للجهاز العصبي المركزي مع تضرر الأغمدة الميلينية . وتتضمن اعراض هذه الزملة التخلع والحبسة البصرية وغيبة الأفعال المنعكسة والشعور بما يشبه وخز الابر والتهاب الشبكية .
- bastard child **نفل ، طفل غير شرعى**
الطفل الذى يولد لرجل وامرأة ليس بينهما رباط شرعى بالزواج .
- Bastian, Henry Charlton **باستين ، هنرى شارلتون**
عالم أعصاب انجليزى (١٨٣٧ - ١٩١٥) يرتبط اسمه بنوع من انواع الحبسة اللغوية .
- bateful **مشاحن ، كثير الشحنا**
- Bateson, Gregory **باتسون ، جريجورى**
عالم انثروبولوجى وفيلسوف بريطانى - امريكى (١٩٠٤ -)
وهى الذى قدم مفهوم " الرابطة المزدوجة " (double bind)
كأحد العمليات المرضية فى الاسرة المنجبة للفسام .
- Bates, R. F. **بيتس ، د . ف .**
واحد من علماء النفس الاجتماعى اهتم بدراسة عمليات التفاعل التى تحدث بين الأفراد الذين يعملون معا فى جماعة .
- bathing fear **خوف الحمام**
الخوف المرضى من الحمامات والمياه .
- bathophobia **خوف الأعماق**
الخوف المرضى من العمق والنظر الى أسفل من ارتفاع شاهق .

الحساسية للألم bathyesthesia

حساسية الأنسجة العميقة في الجسم للضغط والألم، أو حساسية العفلات واحساسات الألم عند المفاصل .

خوف ناطحات السحاب batophobia

الخوف المرضي من الوجود في ناطحة سحاب أو أي مكان آخر مرتفع، أو حتى من المرور بجانب مثل هذه الأشياء المرتفعة .

خوف الضفادع batrachophobia

الخوف المرضي من الضفادع .

لثفة battarism

نوع من الحبسة الكلامية تظهر في صورة فأفة وتهتهة وتمتمة.

باتن ،فريديريك ايوستاس Batten, Frederic Eustace

عالم انجليزي في امراض العيون (١٨٦٥ - ١٩١٨) .

مرض باتن Batten's disease

اضطراب وراثي نادر يتميز بتقلص عضلات الفم واليدين وبضمور الخصيتين وباعتماد عدسة العين (المياه الزرقاء في العين) وبالصلع في مقدمة الرأس وبالملاح الحادة والوجع الطويل والتأخر العقلي . وعادة ما ينمو المرض بين البلوغ والرشد المبكر . واحيانا ما يكون مرض باتن صورة مصغرة من العته البصري العائلي أو من مرض تاي - ساج Tay-Sach's disease .

زملة الطفل المعاء معاملته battered-child syndrome

نمط الطفل الذي تساء معاملته من جانب الأباء الألييين أو الأباء البسداء، حيث يميل هؤلاء الأباء الى ايقناع الأذى والضرر البليغ بصورة عمدية ومتكررة باطفالهم التي الدرجة التي تستلزم دخول الأطفال الى المستشفى . ويتضمن الأذى صوراً مثل احداث كسور بالعظام واحداث حروق في اجسامهم والتسبب في التهتكات والنزيف والاصابات العصبية بل والاعتداء عليهم جنسيا . والتعريف الأوسع لهذه الزملة يتضمن الوانان الأهمال الشديد في الجوانب الجسمية والانفعالية وجوانب التغذية . وبالإضافة الى العدمة الجسمية فان الطفل ربما يظهر علامات على التأخر العقلي والسلوك اللاسوي ، مثل الكراهية الزائدة

أو الخنوع . وهذا النمط من الأطفال غالبا ما يكررون القصة فيكونون أبناء مسيئين لأطفالهم فيما بعد .

battered wives

الزوجات المساء معاملتهن

النساء اللاتي تساء معاملتهن من جانب أزواجهن . وضرب الزوجة كسلوك من جانب الزوج يعتقد أنه سلوك يفسوق سلوك الإعتصاب كما جاء في التقارير الخاصة بأعمال العنف والاعتداء في الولايات المتحدة الأمريكية . والإحصاءات الدقيقة ليست متوفرة بعد، ولكن يعتقد أن ضرب الزوجات سلوك شائع ويحدث في كل الفئات الاجتماعية . وتقدير الدراسات الأولية حول موضوع الزوجات المساء معاملتهن أن أصحاب هذا السلوك يميلون إلى أن ينحدروا من أسر محافظة وتتسم بالكبت وتبني النمط التقليدي في الأدوار الجنسية، بينما يشجع على هذا السلوك إلى حد ما انصاف النساء بالخنوع والاعتمادية .

battery of tests

بطارية اختبارات

مجموعة من الاختبارات تطبق على المفحوص لمعرفة بعض خصائصه وسماته وقدراته حسب الاختبارات التي تتضمنها البطارية . كما تشير إلى الاختبارات التي سبق تقنينها على عينات معينة بحيث تصلح للاستخدام في البحوث والدراسات بمختلف أنواعها وأغراضها .

battle fatigue

إجهاد المعارك

أعراض تظهر على بعض المقاتلين أثناء الحرب بسبب الضغوط الشديدة والتهديد المستمر للأمن الذي يحدث في القتال . وتشمل هذه الأعراض ضعف الشهية للطعام وعدم القدرة على الاسترخاء وازدياد الحساسية للأصوات المفاجئة ومعبوة النوم والتحول إلى التهور الشديد أو الجبن المفرط، وإذا لم يلتفت إلى هذه الأعراض بحيث تعالج زادت شدة الأعراض وتناقص اهتمام المصاب بشؤون العالم وازداد تشتته العقلي .

battology

تكرار لغوي

حال من الإختلال اللغوي يتميز بتكرار الكلمات منطوقة كانت أم مكتوبة .

bawdiness

فسق ، فجور ، خلاعة

Bayes, Thomas

بايز ، توماس

عالم رياضيات ورجل دين انجليزي (1702 - 1761) .

Bayesian approach

منهج بايز

منهج أو طريقة فى بحوث التقويم . وهو منهج قائم على استخدام الاحتمالات المشروطة كوسيلة مساعدة فى اجراءات الاختبار أو فى الاجراءات التشخيصية . ويتوفر المعلومات السابقة فان مثل هذه الاحتمالات المشروطة يمكن ان تحسب حسب نظرية بايز الرياضية . وعلى الرغم من ان نظرية بايز ليست جدالية الا ان مسالة ملائمة استخدامها فى موضوعات معينة كانت ومازالت ماثارا للنقاش والجدل . ويسمى هذا المنهج أيضا طريقة اتخاذ القرار على اساس النظرية .

Bayes theorem

النموذج الرياضى النظرى لباز

معادلة لتقدير الاحتمال العكس تتضمن تحديد درجة احتمال مسؤلية سابقة معينة عن واقعة أو حدث ملاحظ لأنها ارتبطت بهـه . وكشال على ذلك هو احتمال ان يكون عماد الشرايين المخيصة (نوع من تطلب الشرايين) يسبق اعراض السكتة الدماغية .

Bayle, Antoine Laurent Jesse

بيل ، انطوان لورين جيسى

• طبيب فرنسى (١٧٩٩ - ١٨٥٨)

Bayle's disease

مرض بيل

صورة شديدة من الزهري العصبى وضعت فى البداية عام ١٨٢٢ من قبل الطبيب الفرنسى " انطوان بيل " . وتتميز هذه الصورة بضمور النخاع المخى ويسمى وتغيير الغشبية المخيصة . ويحدث تدهور فى الخلايا العصبية والأوعية الدموية فى الأغشية . وينتج عنها ظواهر الخمول واللامبالاة وعدم الثبات الانفعالى واضطراب التوجيه والهدايات وعدم القدرة على التركيز . ولم يعد هذا المصطلح شائع الاستخدام الآن . وقد حل محله مصطلح " الخذل الخفيف " الشلل العام الخفيف (general paresis)

Bayley, Nancy

بيلى ، نانسى

• عالمة نفس أمريكية (١٨٩٩ -)

Bayley Scales of Infant Development

مقاييس بيلى لنمو الوليد

مقياس مقسم الى ثلاثة اجزاء لتقدير المستوى النمائى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وعامين ونصف ، وتتوزع مواد المقياس التى تستخدم فتشمل لوحة الأشكال والمكعبات والأوعية . ويغنى المقياس العقلى (القسم الأول) وطائف مثل الادراك والذاكرة والنطق ، بينما يقيس المقياس الحركى (القسم

الشانى (القدرة الحركية كالجولس وتسلق الدرج والتناول اليدوى . اما سجل سلوك الطفل (القسم الثالث) فيقدر نمو جوانب الشخصية مثل السلوك الاجتماعى وسعة الانتباه والاصرار .

beadsman

كاهن ملجأ

كاهن للسلامة فى ملجأ خيرى .

beadswoman

مبشرة ملجأ

امراة تقوم بالتبشير لنزلاء ملجأ .

B. B. A.:

اختصار (بكالوريوس ادارة الاعمال)

اختصار " بكالوريوس فى ادارة الاعمال
Bachelor of Business Administration

B. C.

اختصار (بكالوريوس كيمياء)

Bach. of Chemistry " اختصار " بكالوريوس فى الكيمياء "

B. C.

اختصار (قبل ميلاد المسيح)

اختصار " اختصار قبل ميلاد المسيح " (ق.م.0)
Before Christ

B. C. E.

اختصار (بكالوريوس هندسة مدنية)

اختصار بكالوريوس الهندسة المدنية .
Bach. of Civil Eng.

B. Ch. E.

اختصار (بكالوريوس هندسة كيميائية)

اختصار " بكالوريوس فى الهندسة الكيميائية
Bach. of Chemical Eng.

B. C. L.:

اختصار (بكالوريوس قانون مدنى)

اختصار " بكالوريوس فى القانون المدنى " B. of Civil Law

B. C. S.:

اختصار (بكالوريوس تجارة)

اختصار " بكالوريوس فى علم التجارة " Bach. of Commercial Science

B. D. **اختصار (بكالوريوس لاهوت)**

Bach. of Divinity " اختصار " بكالوريوس فى اللاهوت "

B. D. S. **اختصار (بكالوريوس فى جراحة الاسنان)**

Bach. of Dental Surgery
be **فعل الكينونة**

فعل الكينونة : كان ، يكون ، كن

B. E. : **اختصار (بكالوريوس تربية)**

Bach. of Education " اختصار " بكالوريوس فى التربية "

Beard, George Miller **بيرد ، جورج ميلر**

• طبيب نفسى أمريكى (1839 - 1883)

Beard's disease **مرض بيرد**

مصطلح بديل للنيوراسثينيا أو الضعف النفسى .

beast fetishism **فتشيه الحيوان**

شذوذ جنسى يتضمن الاتصال أو ملامسة أجزاء من جسم الحيوان، مما يقوم بدور المفلمات أو المنشطات الجنسية .

beaded screen **الشاشة المحببة**

شاشة عرض مغطى سطحها بحبيبات زجاجية دقيقة تساعد على عكس قدر كبير من الضوء .

beat **نبضة صوتية**

تغير دورى فى شدة الصوت تنتج عن نغمتين متشابهتين تصدران معا .

beat generation **جيل التمرد**

الجيل أو القطاع المتمرد منه ، الذى ظهر فى اوامر الخمسينات . وقد رفض هذا القطاع القيم التقليدية وتبنى غير التقليدى من الأزياء والسلوك .

beating fantasies

تخييلات الغرب

من المصطلحات التي يستخدمها علماء مدرسة التحليل النفسي .
فعندما تتخيل البنت أن أباه يضرب طفلا آخر فإن هذا يعنى
عندها انه يحبها هي فقط . واذا كانت تخيلاتها انه يضربها هي
فان ذلك يفسر كتعبير مأسوس عن الاحساس بالذنب بسبب المشاعر
المحارمية ازاءه . وعندما يتخيل الولد أن أباه يضربه فإن
هذا بمثابة تعبير لاشعوري عن الحب . وعندما يتخيل أن أمه هي
التي تضربه - بدلا من الأب - فان ذلك يعتبر دفاعا ضد الدفعات
الجنسية المثلية .

Beaufort, Sir Francis

بيوفورت ، سير فرنسيس

ضابط بحري انجليزي (1774 - 1807)

Beaufort Wind Scale

مقياس بيوفورت للريح

نظام لقياس سرعة الريح وضعه الأدميرال سير فرنسيس
بيوفورت عام 1806 . ويتدرج المقياس من صفر حيث يشير المقياس
عند هذا الحد الى أن الرياح هادئة ولاتزيد سرعتها عن ميسل
واحد في الساعة ، ويتضح هذا عندما يرتفع الدخان بشكل رأسي
أو عمودي تماما . ويستمر التدرج حتى رقم 12 حيث تصل سرعة
الرياح على الأقل الى 73 ميلا في الساعة كما يحدث في اعصار
الهوريكن المداري . وبصفة عامة فان مشاعر عدم الراحة تزيد
عندما يدرك الفرد هبوب الرياح ، ويستدل على ذلك بمعدل رفعة
العين وزيادة الوقت المتطلب لاختيار الكلمات من قائمة مفردات،
وزيادة الوقت بنسبة تتراوح بين 20٪ الى 30٪ عند الشخص لليس
المعطف أو غطاء الرأس (الاشارات) . وقد أظهرت العديد من
الدراسات أن معدل الحوادث يزداد، وان معدل الاداء ينخفض قبل
نوبة الريح مباشرة أو اثناءها .

Beauty

جمال

الجمال بالمعنى العام صفة تلحظ في الأشياء وتبعث في
النفس السرور والرضا . اما مفهوم الجمال في الفلسفة فهو
يشير الى احدى القيم الثلاث التي تؤلف مبحث القيم العلييا ،
وهي عند المثاليين صفة قائمة في طبيعة الأشياء ، وبالتالي فهي
شأنة لا تتغير . ويصبح الشيء جميلا في ذاته أو قبيحا في ذاته ،
بصرف النظر عن ظروف من مصدر الحكم . وعلى عكس هذا يرى
الطبيعيون ان الجمال اصطلاح تعارفت عليه مجموعة من الناس
متأثرين بظروفهم ، وبالتالي يكون الحكم بجمال الشيء أو قبحه
مختلفا باختلاف من يصدر الحكم .

بك ، كارل مارييا أوتو هانس Beck, Karl Maria Otto Hans

عالم أعصاب المانى (١٨٨٠ -) .

Beck's Syndrome

زملة بك

اضطراب يحدث نتيجة انسداد أو تقطع فى سيلان الدم فى الشريان الشوكى الأمامى، ويتميز باحتمال حدوث مجموعة من الأعراض تتدرج من انحراف الاحساس والألم الى الضعف والتقلصات وفقدان السمع . وعادة ما يرتبط الشذوذ الحركى بمستوى الانسداد. وربما شملت بعض التأثيرات الحسية فقدان الاحساس بالألم والحرارة. وأحيانا ما يسمى هذا الاضطراب زملة الشريان الشوكى الأمامى .

Beckwith, John Bruce

بكون ، جون بروس

طبيب أمريكى (١٩٣٣ -) .

Beckwith-Widemann Syndrome

زملة بكون - وايدمان

حال عند الوليد حديث الولادة تتميز بزيادة نسبة السكر فى الدم وبكبير اللسان وبالفتاق المتضخم . كما ان كبر حجم الجمجمة والتخلف العقلى يصاحبان الزملة فى بعض الحالات. ويحتمل ان يرجع ذلك الى زيادة نسبة السكر فى الدم . ولأن الاضطراب يحدث بين الأشقاء فربما كان هذا الاضطراب عيبا وراثيا يسببه كرموسوم متنح .

becoming

صيرورة

مصطلح فلسفى يعنى التغير فى ذاته من حيث انه انتقال من حال الى أخرى ويقابل الثبوت والسكون . وتعد اعتبار " هيرقليطس " الفيلسوف الإغريقى القديم الصيرورة مراعيا بين الأضداد ليحل بعضها محل بعض ، بينما اعتبرها الفيلسوف الألمانى المعاصر " هيغل " سر التطور فى التى تحل مشكلة التناقض بين الوجود واللاوجود . وفى علم النفس يشير المصطلح الى رغبة الفرد فى القيام بعمل ما أو نشاط ما كخطوة فى طريق تحقيق الذات ، كاتجاه الفرد لأشباع الدوافع الثانوية بعد تأمين اشباع حاجاته الأولية .

bedlam

بدلام

كلمة بدلام تحريف لاسم " بيت لحم " (Bethlehem) نسبة الى مستشفى القديسة ماري الذى بنى أساسا كدير فى عام ١٢٤٧ والذى أعلنه رسميا كمستشفى للأعراض العقلية الملك هنرى الثامن فى ١٥٤٧ . والمصطلح مرادف للخلط الشديد لان العديد

من المرض حينذاك كانوا في هياج شديد تتملكهم حالة من الإضطراب الشامل والتي عزيت الى انهم كانوا مصفدين بالالغلال ويتعرضون للمجاعة والضرب ويعرضون على الجمهور ليلقي عليهم النظر مقابل النقود . وقد أصبح المصطلح اسما عاما لكل مؤسسة عقلية . كما استخدمت كلمة " البدلامية (bedlamism) للدلالة على السلوك الذهاني ، وكلمة (bedlamite) للإشارة الى المريض العقلي .

bedouinism

البدواة

• حال البدواة أو الترحل

bedside books

الكتب المفجلة

وهي أحب الكتب الى نفس الشخص يضعها عادة بجوار فراشه ليعاود قراءتها كلما استعد للراحة أو النوم .

bedsores

قروح الفراش

عيب شبيه بالقرحة ينمو في جسد المريض الراقد لمدة طويلة بسبب الضغط والاحتكاك طويل المدى لجسم الانسان بالفراش . وقروح الفراش هو مضاعفات عامة وشائعة للأمراض العظمية العميقة مثل التصلب المتعدد أو الجروح التي تتطلب فترات طويلة من عدم الحركة .

bed-wetting

بلل الفراش

• التفريغ اللاارادي للبول خاصة اثناء النوم

bee

نشيظ

• شخص نشيظ الحركة أو كثير الاشغال

beelzebub

بيلزبوب

تشير الكلمة في الأصل الى اله الذباب عند القدماء ، كما كانت تشير عندهم الكلمة الى معنى " الروح الشريرة " أو " الرجل الخبيث " . وقد وردت هذه الكلمة في الانجيل وقصد بها معنى " رئيس الشر "

Beers, Clifford W.

بيرس ، كليفورڊ

مؤسس حركة الصحة العقلية (١٨٧٦ - ١٩٤٣) وهو امريكى الجنسية . وكان بيرس سكرتيراً للجنة الدولية للصحة العقلية

التي تأسست عام ١٩٠٩ لنشر المعلومات حول طبيعة الأمراض العقلية وحول الوقاية منها . وقد نشأ اهتمام بيرس بهذا المجال حينما دخل المستشفى بعد محاولته الانتحار . وكان مريضاً باضطراب الهوس - الاكتئابى . وخلال الطور الهوسى من المرض بدأ بوجه طاقته اللامحدودة الى الموظفين العموميين مطالباً بالاصلاح والتحسين لأحوال المؤسسات العقلية . وقد كتب كتابه " العقل الذى وجد نفسه " ووصف فيه مراحل مرضه وشفاؤه ودعا الى منهج متنور فى الوقاية والعلاج .

التصميم القبلى - البعدى before-after design

تطبيق بعض الاختبارات تطبيقاً قبلياً وتطبيقاً بعدياً على كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لها .

ينمى ، ينشأ ، ينتج beget

كما تعنى الكلمة يلد .

تحوّل ، فقر beggary

اندفاع البداية beginning spurt

الميل عند الفرد الى زيادة سرعة العمل بعد البدء فيه بوقت قصير .

المصادرة على المطلوب begging the question

استعمال المطلوب فى اثبات المطلوب ذاته . وهى إحدى المغالطات المنطقية والأخطاء فى عملية التفكير .

صف المبتدئين beginner's class

ويطلق هذا الوصف على الصف الأول فى الحضانة أو على الصف المبتدئ فى تعلم أى مهارة أو موضوع .

تلميذ مبتدئ beginning pupil

تلميذ فى الصف الأول من المدرسة الابتدائية .

القراءة الأولية beginning reading

تحويل الحروف المكتوبة الى اصوات كمرحلة أولى للقراءة .

behavior

سلوك

افعال الفرد السلوكية وردود الأفعال والتفاعلات استجابة منه للمثيرات الخارجية والداخلية. ويتضمن ذلك الأنشطة التي تلاحظ ملاحظة موضوعية أو الأنشطة التي تلاحظ ملاحظة استبطانية، وكذلك العمليات اللاشعورية .

behavioral assessment

التقدير السلوكي

اساليب دراسة سلوك الافراد بالملاحظة والمقابلات والطرق الأخرى لمعرفة عينات من الاتجاهات والمشاعر في السياق الموقفى بالإضافة الى أو بدلا من الاعتماد على استخدام الاختبارات السلوكية .

behavioral consistency

الاتساق السلوكي

يعنى هذا المصطلح في علم النفس الصناعي أسلوب التنبؤء بإداء العمل في المستقبل على اساس عينات من سلوك العممل الحالى وفي الماضى .

behavioral contingency

الاحتمال السلوكي

ومقداره . العلاقة بين استجابة نوعية وبين تكرار التدعيم وانتظامه .

behavioral dynamics

الديناميات السلوكية

الأنماط الدافعية أو الاسباب الكامنة وراء السلوك .

behavioral endocrinology

الأسس الغدية للسلوك

دراسة تأثيرات ووظائف الغدد الصماء على السلوك . فالوظائف المنسوبة (الاتسالية) والادريالية لها تأثير مباشر على أنماط السلوك كما يعبر عنها من خلال النشاط العام والنشاط المرتبط بالجوانب الجنسية . وقد أوضحت التجارب التي أجريت على الحيوان ان هناك علاقة بين حجم الغدد الصماء وحالات النشاط .

وعلى سبيل المثال نجد ان الفأر البرى والذى هو اكثر نشاطا من الناحية الجسمية من فأر المعامل يملك عددا ادريالية اكبر بصفة عامة .

behavioral facilitation

التسهيل السلوكي

يعني هذا المصطلح في التصميم البيئي ان يكون بناء الموقف وعناصره على نحو يسهل العمل أو النشاط الذي سيمارسه في الموقف . ويتضمن التسهيل السلوكي التطابق الوظيفي والتطابق المكاني . ويعني التطابق المكاني تنظيم العناصر في المكان مثل تحديد النسب المثالية للاماكن المخصصة لكل من الدواليب والحمامات واماكن اللبس في صالة الألعاب في المدرسة .

behavioral genetics

الوراثة السلوكية

مبحث العلم الذي يدرس الخصائص السلوكية التي تنتقل وراثيا أو تتأثر بالعوامل الوراثية، وكيفية هذا النقل أو التأثير .

behavioral homology

التماثل السلوكي

انماط السلوك المتماثلة أو المتشابهة في وظائفها عند الكائنات المختلفة مثل بعض الانفعالات كالغضب والخوف عند الحيوان أو الانسان .

behavioral medicine

الطب السلوكي

تطبيق فنيات العلاج السلوكي مثل التغذية الراجعة الحيوية والاسترخاء للوقاية والعلاج من الاضطرابات الطبية والفسيولوجية النفسية مثل التوتر الزائد ومشكلات القلب الوعائي والألغم المزمن والمداع النمفي والنوبات الصرعية . وهناك ميسادين أخرى لتطبيق هذه الفنيات مثل اضطرابات ضبط النفس مثل تدخين السجائر والأكل الزائد عن الحاجة والافراط في تناول الكحول . ويعتبر الطب السلوكي ميداننا يشارك فيه متخصصون من علوم كثيرة كالاطباء والاختصاصيين النفسيين، والاطباء النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين وآخرين يعملون معا لينموا استراتيجيات للوقاية ولتحسين أسلوب الرعاية الصحية .

behavioral metamorphosis

التحويلات السلوكية

التحول في انماط السلوك والشخصية وأسلوب الحياة عندما يكون هاميا ومفاجئا مثلما حدث في " الحالة الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد " (١٨٨٦) لـ " روبرت لويس ستيفنسون " .

behavioral model

النموذج السلوكي

الوصف المنهجي أو الصياغة المفاهيمية للاضطرابات السلوكية من زاوية الأنماط السلوكية الظاهرة .

behavioral modeling

التعدجة السلوكية

اسلوب فى تدريب الافراد يهدف الى توفير التعليم والتدريب للمستوى الاشرافى والادارى بطرق مناسبة للتعامل مع مروضيهم فى مشكلات مثل تدنى مستوى العمل أو التغيب أو مشكلات التحيز والتمييز .

behavioral neurochemistry

الكيمياء العصبية السلوكية

دراسة العلاقة بين السلوك والتأثيرات البيوكيميائية مثل تأثير العقاقير على عمليات الأيض فى المخ أو الأدوار التى تقوم بها المواد فى عمليات الانتقال العصبى وتنظيم النشاط العصبى .

behavioral oscillation

تذبذب سلوكى

تباين فى امكانيات الشخص الاستجابية عندما يؤدي عملا أو يستجيب لاختبار .

behavioral pattern

النمط السلوكى

الفعل المركب الذى يتضمن عددا من العناصر أو الخطوات لى يكتمل مثل قيادة السيارة، حيث يشمل هذا الفعل أو العمل عددا من أساليب السلوك الأمغر والأبسط. ومن هنا تشكل نمطا سلوكيا .

behavioral prostheses

الاستبدلات السلوكية

وسائل أو أجهزة تعتمد على التغذية الراجعة البيولوجية تستخدم لتساعد المريض فى تعلم أنماط السلوك المفيدة مثل الأجهزة التى يحملها المريض وتصدر صدمات كهربائية طفيفة عندما ينحرف سلوكه عن الخط المحدد أو المترنوم المصغر (جهاز لضبط الإيقاع بدقات رتيبة) يلبس كسماعة لیساعد من لديهم صعوبات فى النطق كالعذمة واللججة لينظموا من معدل كلامهم .

behavioral psychiatry

الطب النفسى السلوكى

علاج الطب النفسى الذى يطبق فيه تعديل السلوك وعمليات نظرية التعلم .

behavioral rehearsal

التدريب السلوكى المؤكد للذات

behavioral research

البحث السلوكي

من المصطلحات المستخدمة في علم النفس الصناعي ويقصد به تقييم أداء العمل الذي يستخدم عوامل محكية وتنبؤية كمتغيرات تابعة ومتغيرات مستقلة على الترتيب في إطار المفهوم الاحصائي.

behavioral sciences

العلوم السلوكية

العلوم التي تدرس أفعال وردود أفعال الإنسان والحيوان من خلال الملاحظة والمناهج التجريبية، خاصة علم النفس والطب النفسي وعلم الاجتماع وعلم العقاقير النفسية وعلم الإنسان (الانثروبولوجي) .

behavioral sink

حظيرة سلوكية

حظيرة تزدهم فيها حيوانات التجارب مما يسفر عن تعطل أو اضطراب الأنماط الحيوية من السلوك مثل بناء العش وسلوك المغازلة والعناية بالصغير .

behavioral toxicity

تسمم سلوكي

تغير سلوكي معاكس ينتج عن استعمال العقاقير المضادة للذهان، ومن أمثلة هذا التغير الأرق وحالات التسمم الخلطسي والاحلام الشاذة وانخفاض النشاط الحركي النفسي . ويمكن التخفيف من هذه التأثيرات بتغيير الجرعة أو بتغيير العقار .

behavioral variability

التباين السلوكي ، الاختلاف السلوكي

اختلاف السلوك بمعنى ان المثير الواحد أو الحال البيئية الواحدة تثير استجابات مختلفة وغير متشابهة عند الفرد الواحد في الأوقات المختلفة .

behavior analysis

تحليل السلوك

طريقة أو نموذج قدمه ب. ف. سكينر، وهو نموذج معتمد على التحليل التجريبي للسلوك، ومن المفاهيم الأساسية لهذا المنهج هو الاقتناع بان موضوع علم النفس هو التفاعل الذي يمكن ملاحظته بين الفرد والحوادث البيئية كما يتحدد بصورة مادية ووظيفية (اي مشيرات وكائنات أخرى والفرد الوظيفي) ومفهوم آخر يقوم عليه هذا المنهج هو ان بعض الاستجابات تشرط بمشيرات سابقة (الاشرط الاستجابي أو البافلوفى) وبعضها تشرط بمشيرات لاحقة (الاشرط الاجرائي) والذي يمكن ان يستخدم فى اطلاق استجابة مرغوبة محل استجابة غير مرغوب فيها (تعديل السلوك) .

behavior check list

قائمة مراجعة السلوك

نظام في فرز الاطفال غير القادرين على التعلم في مستوى ما قبل المدرسة بتقييم فئات محددة من المهارات الإدراكية - الحركية . وقد نما هذا الاسلوب من الدراسات التي أظهرت أن العلامات المبكرة والمنذرة بعدم القدرة على التعلم تظهر في السمات اللغوية للطفل في العامين الثالث والرابع خاصة في ميدان التأخر اللغوي .

behavior coding

تسجيل السلوك

- تسجيل السلوك وفق نظام معين ورموز خاصة .

behavior constraint theory

نظرية اجبار السلوك

المفهوم الذي يذهب الى ان الفرد قد يكتسب " قلة الحيلة المكتسبة " حينما تفشل الجهود المتكرره في ضبط المشيررات البيئية الزائدة أوغير المرغوبة والتحكم فيها وطبقا لنظريه اجبار السلوك فان التمسك السوي أو الاعتيادي في التعامل مع الزحام أو الطقس أو اية تهديدات بيئية أخرى هو :-

- ادراك الفرد أنه فقد التحكم .
- رد الفعل الذي يهدف الى محاولة استعادة التحكم .
- قلة الحيلة التي ربما تؤدي اما الى الموت او تغير في أساليب الحياة .

مثل الشخص الذي تتهدده موجة حارة فانه يحاول ان يتعامل مع المشيررات باستخدام مكيف الهواء ، ولبس ملابس خفيفة وبشرب مشروبات باردة وباللجوء الى السباحة . و اذا فشلت الوسائل السابقة في التخفيف من اعراض الارهاق فان الشخص ربما يشعر بالعجز وقله الحيلة وينتقل الى منطقة أخرى أبرد أو يرتب نفسه على تحمل الحرارة مع نتائجها القاسية المحتملة .

behavior control

ضبط السلوك

مصطلح ينطبق بالدرجة الأولى على سوء الاستخدام المحتمل لأساليب العلاج الانتهاكية أو التدخلية للتحكم في حياة المرضى (مثل العقاقير أو التشريط النفوري) .

behavior determinant

محدد السلوك

- اي عامل متغير ينتج تأثيرا سلوكيا .

اضطراب السلوك behavior disorder

أى صورة من السلوك تعتبر غير مناسبة من وجهة نظر أعضاء جماعة اجتماعية، فالممارسات الجنسية قبل الزواج تعتبر اضطراباً سلوكياً فى بعض الثقافات بينما تعتبر نشاطاً عادياً وسويًا عند جماعة أخرى . كما ان هذا المصطلح يستخدم للإشارة إلى أى اضطراب أو شذوذ وظيفى .

حقل السلوك ، مجال السلوك behavior field

آية مشيرات أو حالات أو عوامل مترابطة تنتج تأثيراً سلوكياً.

وراثة السلوك behavior genetics

دراسة أنماط السلوك الوراثية أو الأسرية مثل زيادة حالات الإصابة بالفصام فى أسر معينة تمتد من الأقارب البعيدين إلى التوائم المتطابقة . ولأن التوائم المتطابقة لديها نفس الجينات فإنهم أكثر تعرضاً للإصابة بهذه الاعراض .

السلوكية behaviorism

مدخل فى دراسة علم النفس أسسه " جون واطسن " عام ١٩١٣ . وقد اعتقد واطسن أن علم النفس لى يكون نظاماً علمياً أصيلاً يجب ان يقوم على الحقائق الموضوعية والتي يمكن ملاحظتها بدلاً من العمليات الذاتية مثل المشاعر والدوافع والشعور . ولكن يجعل من علم النفس علماً طبيعياً اقترح ان تحدد موضوعاته فى الحوادث الكمية أو التي يمكن صياغتها صياغة كمية، مثل المشير- الاستجابة واثار التشریط والعمليات الفسيولوجية ودراسة سلوك الحيوان . من حيث ان الموضوعات السابقة يمكن فحصها ودراستها من خلال التجارب المعملية التي تقدم لنا نتائج دالة من الناحية الاحصائية .

لغة السلوك behavior language

مصطلح يستخدم للدلالة على لغة الجسم بالنسبة للطفل الذى لم يتعلم الكلام بعد ، فنجده يعبر عن نفسه من خلال الصراخ والابتسام وتقلص العضلات مثل عضلات الوجه أو وسائل اخرى .

ادارة السلوك behavior management

فنيات واساليب تستخدم فى تعديل السلوك وابدال انماط سلوكية بأخرى .

- behavior mapping** **خرائط السلوك**
اسلوب لدراسة اداء الافراد في مختلف المواقف البيئية مثل الاطفال في التميميمات المتباينة لرحلة الدراسة. فعند ملاحظة الأطفال في مختلف الأنشطة نلاحظ ان بعض الأفراد يودون أداء أفضل في المكان المفتوح الذي يتم التعلم فيه عن طريق المواقف المفتوحة، بينما يكون أداء البعض على نحو أفضل في المواقف التعليمية التقليدية على مقاعد الدراسة .
- behavior method** **منهج السلوك**
منهج مشتق من المدخل السلوكي لدراسة أدوار المثير- الاستجابة عند الكائن الحي .
- behavior object** **موضوع السلوك**
أي شيء يمكن ان تكون الاستجابة نحوه محددة ومعروفة مثل القلم والحقيبة .
- behavior modification** **تعديل السلوك**
استخدام التشريط الاجرائي والتغذية الراجعة البيولوجية والنمذجة والتشريط النفوري والكف بالنقيض (المتباعد) أو فنيات التعلم الأخرى كوسائل لتغيير السلوك الانساني وتحسين التكيف وتخفيف الاعراض .
- behavior-rating scales** **تقدير السلوك**
عملية رصد وترتيب وتسجيل انماط معينة من السلوك حسب عدد المرات التي يصدر فيها ، مثل عدد المرات التي يعبر فيها الطفل عن سورات الغضب مثلا في فترة زمنية معينة . وهناك مقاييس لقياس هذا المعدل تسمى مقاييس التقدير المتدرج للسلوك
- behavior record** **سجل السلوك**
تسجيل الملاحظات بهدف تقديم تقرير واف ودقيق عن سلوك الكائن الحي في فترة زمنية معينة . وكمصطلح في التوجيه يشير سجل السلوك الى ملاحظات المعلم المكتوبة والتي تتعلق بسلوك أحد التلاميذ وشخصيته .
- behavior rehearsal** **تدريب الطوك**
اسلوب في التعلم أو في تحسين المهارات الأساسية الاجتماعية

أو المهارات المرتبطة بالعمل . والمعلم - المعالج يعلمهم ويقدم نماذج من الاستراتيجيات الفعالة ، أو يصمم إجراءات واعمال على المريض أو العميل ان يمارسها وان يتدرب عليها .

الرميد السلوكي behavior repertoire

مجموع الأنماط والأماليب السلوكية التي يستطيع الفرد القيام بها .

انعكاس السلوك behavior reversal

طريقة فسي تعديل السلوك والتي فيها يمارس المريض استجابات لها حظ أكبر من الاستحسان في مواجهة المراعسات البيئية الشخصية وذلك تحت اشراف المعالج .

جمود السلوك behavior rigidity

عدم قدرة الفرد على تنمية استجابات جديدة مناسبة للموقف الجديد بدلا من الاستجابات التقليدية أو المعتادة التي لم تعد ملائمة .

معاينة السلوك behavior sampling

الملاحظات المدونة عن سلوك المفحوص في اطار سلوكي معين . وعينة السلوك يمكن ان تسجل عبر فترات من الملاحظة تتم فسي المعمل أو في مواقف الحياة الطبيعية وتتم بعلم المفحوص أو بغير علمه . وتستخدم الوقائع التي تضمنتها عينة السلوك فسي تقييم سمات الشخصية أو في معرفة ما اذا كان سلوك المفحوص يتسم بالاتساق أو بعدم الاتساق .

عينة السلوك الصغيرة behavior segment

أصغر وحدة يمكن ان تنقسم اليها الاستجابة .

بيئة السلوك behavior setting

مصطلح صكه " باركر " و " رايت " (Barker & Wright) للموقف الجغرافي والاجتماعي كما يؤثر في العلاقات والسلوك . وعلى سبيل المثال فان الناس عندما يتوطنون يميلون الى تصنيف انفسهم طبقا للاهتمامات والميول وللجنسية وللاتجاهات الاجتماعية.

تشكيل السلوك behavior-shaping

behavior specification **تحديد السلوك**

• تحديد السلوك قبل البدء في ملاحظته .

behavior specimen recording **تسجيل عينة السلوك**

طريقة في دراسة سلوك فرد ما باستمرار ملاحظته لفترة يوم أو عدة أيام وتسجيل نتائج كل التفاصيل الخاصة بالملاحظة بما فيها محادثاته وكيف يتفاعل مع الآخرين وعدد الحجات التي يستخدمها خلال فترة المحادثة . وربما تحلل البيانات في سياق المؤثرات في بيئة العمل أو بيئة المعيشة على سلوك المفحوص .

behavior space **حين السلوك**

behavior stability **ثبات السلوك**

• ثبات السلوك أو استقراره .

behavior system **نسق السلوك**

مختلف الأنشطة التي يمكن القيام بها للوصول الى نفس الهدف أو اداء نفس الوظيفة . فعلى سبيل المثال نحن نستطيع ان نتواصل من خلال الكتابة أو الحديث أو الإيماءة . بالإضافة الى ذلك فان المصطلح قد استخدم من قبل " وايتنج " و " تشايلد " عام ١٩٥٣ للدوافع الهامة مثل الجوع والجنس والعدوان والتي يعبر عنها بالسلوكيات المختلفة، في الثقافات المختلفة، وعند مختلف الأفراد الذين نشؤوا بالسلوكيات المختلفة، وتعرضوا لخبرات متباينة في اطار الثقافة الواحدة . ويطلق على هذا النسق أيضا " نسق النشاط " (activity system)

behavior taxonomy **تصنيف السلوك**

behavior theory **نظرية السلوك**

behavior therapy **علاج السلوك**

صورة من صور العلاج النفسي تركز على تعديل السلوك الخاطيء بدلا من التركيز على احداث تغييرات أساسية في الشخصية . وبدلا من سر غور اللا شعور أو النفاذ الى أفكار المريض ومشاعره فان المعالج السلوكي يهتم باستبعاد الأعراض وتعديل الأنماط القاصرة والمعيرة عن سوء التكيف بتطبيق فنيات التعلم الأساسية مثل التشرية البافلوفى والتشرية الإجرائى والعلاج الفورى والكف المتبادل .

behavior types

طرز السلوك

تصنيفات للشخصية قائمة على الأنماط المميزة للسلوك، مثل تقسيم " يونج " الناس الى منسطين ومنطويين .

Behcet, Halushi

بهجت ، هالوشى

• طبيب تركى مختص بالأمراض الجلدية (١٨٨٩ - ١٩٤٨)

Behcet's disease

مرض بهجت

اضطراب يصيب الرجال أساسا فى العشرينات من اعمارهم يصحبه قرح فى القدم والفشاء المخاطى والزور . وتكون القرحات صغيرة وحمراء اللون وأن كان لها قاعدة تميل الى الاصفرار . وتنمو قرحات مشابهة على الأعضاء التناسلية . ويلحق الاضطراب بالجهاز العصبى المركزى، ويظهر ذلك فى التهاب الدماغ والسحايا والقصور فى جذع المخ وفى العصب الجمجمى وغيوب النخاع الشوكى والذهان. ويتبع ذلك الوفاة بسبب المضاعفات فى الجهاز العصبى .

Behn-Eschenburg

بن - سكينبرج

• عالم نفس المانى .

Behn-Rorschach Test

اختبار بن - رورشاخ

صورة بديلة لاختبار رورشاخ يستخدم فى البحوث مع المفحومين الذين لديهم الفة كبيرة مع بقع الحبر المقننة .

Behr, Carl

بهر ، كارل

• طبيب المانى (١٨٧٦ -)

Behr syndrome

زملة بهر

اضطراب فى الجهاز العصبى يتميز بضمور العصب الصدغى والضمور البصرى والتخلج وفقدان التأزر والتأخر العقلى. وهذا الاضطراب وراثى أو عائلى وعادة ما يبدأ فى سنى المهد .

being

موجود

• ما هو متحقق فى الخارج أو فى الذهن .

being cognition **معرفة الكينونة**

ويقدم بهذا المصطلح في الاتجاه الوجودي وعلى الفرد بضميمة الداخلي أي بوجود ذاته . وينبغي التفريق بين هذا المصطلح وبين كينونة المعرفة عند ماسلو .

Being Cognition **كينونة المعرفة عند ماسلو**

هي القدرة على ادراك الواقع الخارجى بموضوعية كماحدها " ماسلو " . وقد وصف بها من أسماهم " المحققون لذواتهم " وتسمى أيضا B.Cognition.

being-in-the-world **الكينونة في العالم (الوجود في الحياة)**

يستخدم علماء النفس الوجوديون هذا المصطلح ليشيروا به الى النمط الفريد لخبرة كل فرد . وهذا النمط الفريد يتيح للفرد أن يكون نفسه والى ان يحقق ذاته وان ينبع سلوكه من وجوده الذاتى وليس من اتجاهات الآخرين وأرائهم واملاشهم أو الضرورات التى تفرضها الظروف .

Being love **كينونة الحب الأصيل**

مصطلح يعنى - طبقا لماسلو - صورة من الحب تتميز بالتبادلية والاهتمام الأصيل والحقيقى بصالح الآخر ورفاهيته وبانخفاض درجات الاعتمادية والخجل والغيرة . وهذه هي الصفات التى وصف بها ماسلو من أسماهم " المحققون لذواتهم " .

Bekesy, Georg Von **بيكيسى ، جورج فون**

عالم فى البيولوجى، مجرى المولد ، أمريكى الجنسية (١٨٩٩ -)

Bekesy audiometer **أديوميتر بيكيسى**

أول مسمع آلى يصدر ذبذبات متصلة. ويستطيع المريضى ان يتحكم فى شدة الصوت ، ويعمل على المحافظة على مستوى ذلك الصوت عند عتبهته السمعية الفارقة. ويسجل المسمع رسما بيانيا يظهر على شكل خط متموج حول عتبة السمع . ويقدم المعلومات حول منطقة الخلل .

Bekhterev, Vladimir Mikhailovich

بختريف ، فلاديمير مكياوفتش

عالم روسى فى امراض الجهاز العصبى (١٨٥٧ - ١٩٢٧) . وقد درس بختريف الاشتراط فى نفس الفترة التى درسه فيها بافلوف

ولكن مستقلا كل منهما عن الآخر . وقد اقترح بختريف " علم نفس موفوعسى " وهو ماسمى بعد ذلك " علم الانعكاسات (reflexology) الذى ينظر فيه الى كل اساليب السلوك بما فيها الفكـــــــر على انها مركبات من الانعكاسات الحركية .

Bekhterev-Mendel reflex

منعكس بختريف - مندل

Bekhterev's nystagmus

رأية بختريف

bel

بل

وحدة قياس شدة الصوت قائمة على أساس مقياس لوغارتسمى . وزيادة وحدة واحدة (بل واحد) يعنى مضاعفة شدة الصوت . أما " الديسيبل " (decibel) فيمثل عشر البل ، وهو أقل وحدة صوتية يمكن للأذن البشرية سماعها . وقد اكتسبت هذه الوحدة من القياس اسمها من " الكسندر جراهام بل " Alexander Graham Bell " (١٨٤٧ - ١٩٢٢) وهو واحد ممن اخترعوا التليفون .

belching

تجشؤ

الطرد المفاجيء للغازات أو الهواء من المعدة الســـــــي التجويف الفمى . اما أسباب التجشؤ فربما تتضمن سلوك " ابتلاع الهواء " (aerophagia) عند الأشخاص الذين يبتلعون بشكل لاشعورى كميات كبيرة من الهواء، أو التهيج فى المنطقــــة المعوية ، وكذلك استخدام أدوية علاجية مثل المضادات الحيوية التى تكف الايضى البكتيرى للهيدروجين فى المنطقــــة المعوية ، ومن ثم يتراكم الهيدروجين فى المعدة . ويمكن ان يكون التجشؤ رد فعل فسيوسيكولوجى (عضو نفسى) يحدث عندما يكف المريضى عن الحديث فى الوقت الذى يناضل فيه لكى يمنع نفسه من الانفجار بسبل جارف من الكلمات . ويطلق على التجشؤ ايضا لفظ (eructation) .

belief

اعتقاد

اعتناق فكرة والتسليم بصحتها، ويقوم على اعتبارات اجتماعية أو وجدانية أو عقلية . وهو درجات أقواها الراسخ الجازم وهو اليقين . كما يمكن ان يشير المصنح السى موضوع الاعتقاد اى العقيدة . ويتكون الاعتقاد بالادراك الواضح والمنطق والاستدلال أو بمجرد الحدس والبديهة أو الرغبة أو نتيجة ايحاء من الغير وضده الإنكار او عدم التصديق .

belief system **نسق الاعتقاد**

مجموعة الاتجاهات والآراء والقناعات المتشابهة التي يمتثلها الفرد والتي تؤثر بشكل صريح أو بشكل ضمني في علاقاته الشخصية وفي اتجاهاته نحو الحياة .

belief-value matrix **مصفوفة قيم الاعتقاد**

مجموعة الاحكام والقيم التي يستخدمها الفرد في المواجهة بينه وبين بيئته ، وقد اقترحها تولمان .

Bell, Charles **بل ، تشارلس**

عالم تشريح اسكتلندي (1774 - 1842) وهو الذي اكتشف الاعصاب الحسية والحركية وتتبع مسارها في الجسم .

Bell, Hugh McKee **بل ، هيو ماكي**

عالم نفس أمريكي (1902 -) .

Bell, Luther Vose **بل ، لوش فوزه**

طبيب أمريكي (1806 - 1862) .

Bell Adjustment Inventory **قائمة بل للتوافق**

استخبار للشخصية يقيس التوافق في المجالات الأساسية والصحية والاجتماعية والانفعالية . وقد نقله السي العربي محمد عثمان نجاتي .

belladonna alkaloids **قلويدات نبات البيلادونا (ست الحسن)**

مواد نحمل عليها من شجيرات نبات "الأتروپا" (Atropa) الذي يطلق عليه وصف " أحد المنيا " أو "قطاع العمى " لأنه شديد السمية، وهو من جنس النباتات الباذنجانية. وتعرف أيضا هذه المواد بالاسم الشائع لها وهو نبات " الثلثان المميت " (deadly nightshade) أو عنب الثعلب، وكانت هذه المواد معروفة عند قدماء الهندوس وكانت تستخدم في العمور الوسيطة كمصدر للسم . اما التركيب الفارماكوجي لهذه القلويدات فلم يكن معروفا للعلوم الطبية حتى ستينات القرن التاسع عشر عندما وجدوا ان له تأثيرات على معدل ضربات القلب وانفراز اللعاب وبعض وظائف الجسم الأخرى . و " الاتروپين " (Atropine) هو اكثر هذه المواد شيوعا .

belladonna delium

هتر اليلادونا

الأثر الذى يحدث فى الجهاز العصبي المركزي نتيجة تناول جرعات كبيرة من العقاقير المحتوية على قلويدات اليلادونا مثل الأتروبين . وتتضمن الأعراض بالإضافة الى الهزئ الأخابيىسل والحركة المتأزرة الزائدة للأطراف . وقد اشتق اسم اليلادونا من الاسم النباتي وهو "يلادونا الأتروبا" (Atropa belladonna) وهو نبات أخذ اسمه بدوره من " الأتروبوس " (Atropos) ، ويلادونا الأتروبا هو الابن الأكبر من هذه العائلة الأسطورية التى تنهى الحياة .

bell and pad

علاج " الجرس الوسادة "

وسيلة لضبط التبول الليلي أو لبلل الفراش عند الاطفال . ويقوم على اساس أن الطفل عندما يبدأ فى التبول فان دأشرة كهربائية تغلق بفعل بلل الفراش فيدق الجرس فيستيقظ الطفل .

belle indifference

اللامبالاة المحببة

تعبير يشير الى سلوك اللامبالاة التى تجعل من صاحبهها موضع استحسان الآخرين وتلفت النظر اليه . وهى بهذا صفة محببة وجذابة . ويتميز بهذه الصفة مرض الهستيريا التحولية بوجه خاص .

belles-lettres

الآداب الرفيعة

الأدب الذى يقصد لذاته وليس لما يقرره من حقائق أو ينقله من معارف، وينطبق هذا الوصف على الدراسات والمقالات التى تتناول القيم الفنية لأدب ما، وكذلك ينطبق على النحو وعلوم البلاغة وفنون الشعر، ونادرا ما ينطبق على الأدب الانشائى أو الخيالى .

belletrism

الولع بالأدب

المغالاة فى تذوق الأدب بدون معايير نقدية ومن غير الرضى الى اغراض اخلاقية أو جمالية أو فنية من وراء العمل الأدبى .

Bellevue-Test or Scale

اختبار (مقياس) بلفيو

اختبار لقياس الذكاء العام عند الراشدين والبالغين ويطبق بطريقة فردية ويضم جزئين احدهما لفظي والآخر عملى ادائى ولكل منهما تقدير منفصل . ويمكن الحصول على تقدير يجمع بينهما .

belligerency **حب الصراع**

• سلوك حب الصراع أو الاشتراك فيه .

Bell-Magendie Law **قانون بل - ماجندى**

المبدأ الذى يقول بأن الجذور الفقرية البطنية حركية فى وظيفتها وبينما الجذور الظهرية حسية فى وظيفتها .

bell-shaped curve **المنحنى جرس الشكل**

المنحنى الإمتدالى (العادى) والذى يمثل توزيع الصفات العامة بين الناس . ويسمى كذلك لأنه يشبه الجرس .

Bell's mania **مانيا بل ، جنون بل ، هوس بل**

صورة من نوبات الاشارة الحادة وصفها لأول مرة "لوثر فوس بل " عام 1849 باعتبارها تمثل بعض المراحل المتقدمة من الهوس والحمى " والتى ربما تؤدى الى الموت الذى لانجد لله تفسيراً أو الموت الغامض .

Bell's palsy **شلل بل**

صورة من شلل العصب الوجهى يحدث فى احد جانبي الوجه ويتميز بضعف عضلات الوجه وبعدم القدرة على التعبير من خلالها . وعادة ما تكون نوبة الشلل هذه فجائية وغالبا ما تبدأ كآلم خلف الأذن ثم تتحول الى شلل فى خلال ساعات قليلة . وربما نشأت هذه الحال من عدوى تؤدى الى تورم العصب بحيث يصبح مضغوط فى عبوره خلال العظام الصدغية .

belonephobia **خوف الابر**

• الخوف المرضى من الابر .

belonging **انتماء**

المشاعر التى يشعر بها الفرد فى حال تقبله واستحسان سلوكه من قبل شخص أو جماعة أخرى ، خاصة اذا تضمنت هذه المشاعر ان الفرد له مكانة فى جماعة معينة او فى مجتمع معين ككل . ومما هو جدير بالذكر ان الفصاميين عادة ما يشعرون أنهم غير منتمين الى اى احد أو الى اى مكان وانهم غرباء هنا على الأرض . ويستخدم هذا المصطلح بالتناوب مع مصطلح belongingness بمعنى انتماء أيضا .

انتمائية ، انتساب belongingness

شعور الفرد بكونه متقبلاً من جانب فرد آخر أو جماعة أخرى. وقد استخدم " فروم " هذا المصطلح وكان يعنى به مشاعر التيقن والأمن والتجذر التي تقابل في نظره القلق الذي يتسبب عسّن الوحدة والحرية . ويتضمن الانتساب شعور الفرد بأنه جزء من كل أكبر كالأسرة أو القبيلة أو الديانة أو الأمة أو حتى الإنسانية وهو يتوحد مع الجماعة التي يشعر بانتسابه اليها بمعنى أنه يفخر بها ويتحمس لها وينسب لنفسه كل مزاياها وخصائصها . وقد استخدم ادوارد ثورندايك هذا المصطلح بمعنى التعلق أو الارتباط عندما ذكر مبدأ الانتماء principle of belongingness وكان يقصد به الرابطة التي تنشأ بسهولة بين عبارتين اذا ميز القارئ أي علاقة بينهما .

حاجات الحب (والانتماء) belongingness and love needs

بيمجرايد بيميجرايد

مادة كيميائية شبيهة في تركيبها بالباربيتورات ، وهى مادة منشطة بصفة عامة . وتستخدم في تجارب رسام المخ الكهربائى (EEG) كمادة منشطة أو مثيرة للمخ . وقد قدمت البيمجرايد أصلاً كمنشط نوعى منافس للباربيتورات في المستقيلات العصبية على الرغم من أن البيئة على هذا التأثير لم تكتمل بعد .

قائمة بم للدور الجنسى Bem Sex-Role Inventory

اداة لقياس السمات الذكورية والسمات الانثوية اعدت عام (1981) . وقد اختبرت الفقرات فيها على اساس تقدير مجموعة من الحكماء لما هو مرغوب فيه بالنسبة للذكور وما هو مرغوب فيه بالنسبة للإناث . والدرجة التي تمثلها هذه الأحكام لخصائص الذكور والإناث فى المجتمع . وتعامل الذكورة والانوثة كمتغيرات مستقلة .

بناكتيزاين benactyzine

عقار مضاد للقلق ينتج قدراً بسيطاً جداً من الاكتئاب عسّن طريق تأثيره على الجهاز العصبى المركزى . وتبلغ قوة تأثير بناكتيزاين خمس قوة الأتروبيين فى تنشيط الأفعال العميقة . وهو يبطئ النشاط العقلى بينما يسبب الارتخاء بدون أية تأثيرات مخدرة أو منومة . وعلى اية حال فان بناكتيزاين يمكن أن يسبب الرغلة والتخلى . ويمكن ان تلاحظ تأثيرات بناكتيزاين فى تسجيلات رسام المخ الكهربائى .

- Bence Jones, Henry** **بنسى جونز ، هنرى**
طبيب انجليزى (١٨١٤ - ١٨٧٣) •
- bench fees** **رسوم المختبر**
الرسوم التى تحصلها الجامعة (فى المملكة المتحدة) من الطالب نظير استخدامه للمختبرات •
- Benda, Clemens** **بندا ، كليمنس**
عالم أمريكى فى امراض الجهاز العصبى المانى المولود (١٨٩٩ - ١٩٧٥) وقد اشتهر ببحوثه فى المنغولية •
- Bender, Laurette** **بندر ، لوريتا**
طبيبة نفسية عصبية أمريكية (١٨٩٧ -) •
- Bender-Gestalt test** **اختبار بندر جشطلت**
اختبار شخصية يقلد فيه المفحوص تسعة أشكال هندسية مثل دائرة تتماشى مع معين وخط من النقاط • وتفسير هذه الأشكال أو الجشطلثات، والتعليقات التلقائية للمفحوص تلقى الضوء على:
أ - القدرة الادراكية ب - النضج الحركى - البصرى ج - سمات الشخصية مثل الاندفاعية وضحالة الوجدان د - تشخيص الاضطرابات العضوية والوظيفية • واسم الاختبار الكامل هو " اختبار بندر جشطلت الحركى - البصرى" (Bender Visual- Motor Gestalt Test)
- bends** **شلل الغواص**
مرض (شلل) يحدث نتيجة لهبوط الضغط الجوى •
- benereptor** **المستقبل النافع**
المستقبل العصبى الذى تكون مشيراته مفيدة للكائن الحى بصفة عامة •
- Benedict, Ruth** **بندكت، روث**
عالمة انثروبولوجية أمريكية الجنسية (١٨٨٧ - ١٩٤٨) وقد درست عددا من المجتمعات البدائية وكتبت عن انماط الثقافة فيها مستفيدة من نظريات علم النفس وأصبحت من الاعلام فى موضوع تأثير الثقافة على الشخصية •

Benedikt, Moritz

بندكت ، مورتز

طبيب نمساوي (١٨٣٥ - ١٩٢٠) .

Benedikt syndrome

زلمة بندكت

اضطراب عصبي يتميز بالشلل في العضلات التي تتفقد في الأعماب المحركة العينية في جانب ورعاش وشلل خفيف في الطرف العلوي من الجانب الآخر .

benefactor

مريى المعوق

الشخص المسئول عن رعاية وتربية أو حراسة الفرد المعوق .

beneficence

احسان

فعل ماهو خير للآخرين فضلا ومحبة . وطلاب الكمال لايتنعمون بالاستجابة للالزام الذي يقتضيه العدل وانما يتجاوزن ذلك الى عمل الخير لذاته .

beneficium naturae

العناية الطبيعية

اصطلاح وضع للدلالة على قوى الشفاء الطبيعية بدون معاونة علاجية وسميت أيضا همة الطبيعة أو مجهودها (effort of nature)

Benemid

بينميد

الاسم التجارى " للبروبينسيد " (probenecid) وهو عقار يستخدم في اخراج البول للحامض البولي ومن سُم حمائية المريض من مخاطر الاصابة باعراض التهاب المفاصل النقرسى .

benevolent

الشخص الخير

الشخص الذى يتسم بالخيرية ويحب فعل الخير .

benign

حميد

حال مرضية تكون خفيفة نسبيا أوعابرة في مقابل الحال المرضية " الخبيثة " (malignant) . وفي الطب يكون الاضطراب الحميد عادة من الاضطرابات التي لها مسأل طيبب أى نسبة عالية من احتمال الشفاء والبرء .

benign schizophrenia

الفصام الحميد

الفصام حسن المآل أى الذى يكون له نسبة شفاء عالية .

benign stupor

الذهول الحميد

حال مرضية تتميز بعدم الاستجابية وعدم الحركة والامبالاة المريض بما يدور حوله ولكن شفاء المريض منها أو تحسنه ممكن .
وكمثال على هذه الحال الذهول الاكتسابي الذي يلاحظ عند مرضى الاكتساب - الهوس ويوصف هذا الذهول بأنه حميد لأنه يرتبط بالمآل الحسن بمعنى ان نسبة الشفاء فيه عالية . ويقتنع بعض المؤلفين ان هذا النمط من الذهول الحميد هو بالفعل علامة على نوع من الغصام الذي يزداد تدهورا فيما بعد .

Bennett, George Kettner

بنت ، جورج كتنر

• عالم نفس أمريكي (١٩٠٤ -)

Bennett Differential Aptitude Test

اختبار بنت للاستعدادات الفارقة

بطارية من الاختبارات صممت للتلاميذ في المرحلتين الإعدادية والثانوية (المدى العمري من ١٤ - ١٨ سنة) وتقيس الاستعدادات اللفظية والحسابية والميكانيكية وكذلك الاستدلال المجرد واستخدام اللغة والعلاقات المكانية والسرعة الكتابية ودقتها .

Bennett Mechanical Comprehension Test

اختبار بنت للفهم الميكانيكي

اختبار لطلبة المدارس الثانوية وللراشدين. وفيه تقدم مجموعة متباينة من المشكلات الميكانيكية في صورة مطبوعة تمثل العمليات والمبادئ العلمية المختلفة، وتمثل المستويات المختلفة من الصعوبة .

Benommenheit

بينومنهات ، الغصام البسيط

مصطلح استخدمه " بلولر " ليمف به حالا فصامية حادة تتميز فيها العمليات العقلية بالبطء، وتتضرر فيها القدرة على الفهم وعلى التأمل مع المواقف المعقدة ، على الرغم من ان المريض لا يشعر بالاكنتاب أو الضيق ولا يقلل من قيمه نفسه .

Benthamism

بنتاميه

تطلق على مذهب المنفعة الذي قال به بنتام (١٨٣٢)
واساسه ان غاية الاخلاق تحقيقي اكبر قدر من المنفعة لأكبر عدد ممكن من الناس وهذه هي السعادة . والسعادة ما يجلبه العمل من لذة، واللذات متفاوتة ويمكن تقديرها كميا .

Bentley, Arthur Owen

بنتلى ، آرثر أوين

طبيب عاش بين عامى ١٨٩٨ - ١٩٤٣ .

Benton, Arthur Lester

بنتون ، آرثر ليستر

عالم نفس أمريكى (١٩٠٩ -) .

Benton Visual Retention Test

اختبار بنتون للاحتفاظ البصرى

مقياس للدراك البصرى، والذاكرة المباشرة، وإعادة السلوك الحركى النفسى، واحتمال ان يكون المخ مصابا . وفيه يرسم المفحوص عشر تصميّيات هندسية تعرض عليه لمدة عشر ثوان ثم ترفع وعليه ان يرسمها من الذاكرة .

Benzedrine dependency

الاعتماد على البنزدرين

صورة من صور الاعتماد على العقاقير يكون فيها البنزدرين وهو الاسم التجارى للامفتيامين . موضوعا للاستنشاق أو للتعاطى عن طريق الفم . ويتميز هذا التعاطى بعدم القدرة على الاقلاع عنه وبالإطاقة (زيادة التحمل) وتظهر على المتعاطى اعراض مثل الشعور بالتهيج والأرق وعدم الارتياح الشديد وفقدان السيطرة على الاندفاعات وأفكار الإشارة وعذاء الاضطهاد والأخيبيل .

benzodiazepines

بنزوديازيبينات

عقاقير مضادة للقلق تنتج تأثيرات مسكنة وارتخاء فـس عضلات الهيكل العظمى . وتستخدم هذه العقاقير فى علاج الإدمان الكحولى ونوبات الصرع الصغرى والأعصاب النفسية . وهنـاك احتياطات فى استخدام هذه العقاقير فى العلاج حين يوصف بعضها لمرضى معينين بسبب الخطورة الشديدة لاحتمال تناول جرعة زائدة لأنها يمكن ان تكون قاتلة . والأنماط الاساسية مـــــــ

- البنزوديازيبينات هي :-
- كلوراديازوكسيد
 - هيدروكلورايد كلورديازوكسيد
 - كلورازيبات ديبوتازيم
 - كلورازيبات مونوبوتازيم
 - ديازيبام (واسمه التجارى فاليم)
 - فلورازيبام
 - ديهيدروكلورايد
 - لورازيبام
 - اوكسازيبام

chlordiazepoxide

chlordiazepoxide hydrochloride

chlorazepate dipotassium

chlorazepate monopotassium

diazepam (Valium)

flurazepam

dihydrochloride

lorazepam

oxazepam

ويستخدم "الديازيبام" (diazepam) كـمـلـاج مضاد للتوتبات الصرعية بينما تستخدم " الفلورازيبام (flurazepam) و"النترازيبام (nitrazepam) كعقاقير منومة ومخدرة .

benzodiazepines pharmacotherapy

العلاج الفارماكوجى بالبنزوديازيبينات

استخدام البنزوديازيبينات فى علاج الكحولية والقلق . وتستخدم هذه العقاقير أيضا فى علاج الاضطرابات التى يحتاج علاجها الى ارتخاء العضلات .

berdache

رجل يتشبه بالنساء

الرجل الأمريكى الأملى (الهندى الأحمر) الذى يلبس ملابس النساء، ويفضل ان يؤدي الاعمال التى ارتبطت تقليديا بالمرأة .

bereavement

مشاعر الشغل

مشاعر الحزن والحزن الشديد (الأسى) خاصة عند فقد الانسان لعزیز لديه .

Bergen's fraction

جزء برجن

الجزء من البلازما (الفا - ٢ - جلوبولين) الذى يدعى ببرجن ومساعدوه انه مميز للفصام ويتطابق مع العامل البروتينى الذى وجده " فرومان " (Frohman) فى مصل الفصاميين (عامل فرومان frohman factor) .

Berger, Hans

برجر ، هانز

عالم أعصاب المانى (١٨٧٣ - ١٩٤١) وهو أول من تحدث عن موجات المخ (انظر موجات المخ) .

Bergson, Henri

برجسون ، هنرى

فيلسوف فرنسى (١٨٥٩ - ١٩٤١) . وعلى الرغم من ان كتابات برجسون تمطبخ بصيغة فلسفية اكثر منها صيغة نفسية فانه قد اسهم بشكل وافر فى وجهة النظر الدينامية . ففى رأيه ان الوعى مثله فى ذلك مثل الواقع كله فى حال تغير مستمر، ويتضمن روحا خلاقة يمكن ان تعرف بالشاعر والحس (التناغم الوجدانى والاستبصار) أكثر مما تعرف بالعقل .

beriberi

برى برى

مرض ينشأ عن نقص فيتامين "ب" ويتميز بالضعف والهزال أو الشلل فى الأطراف السفلى. وهو مرض معد يظهر بشكل حاد أو مزمن وينتشر فى بعض مناطق الهند وسيريلانكا .

Berkeley, George

بيركلى ، جورج

فيلسوف ورجل دين انجليزى (١٦٨٥ - ١٧٥٣) وهو احد اقرب المدرسة التجريبية البريطانية ، تأثر بديكارت ولسوك ومن اسهاماته الاساسية فى علم النفس كتابه " نظرية جديدة فى الابصار " . ومذهب بيركلى الذى يعرف " بالباركليزية " (berkeleyianism) لايسلم الا بالوجود الذهنى ، وما يبدو لنا من ظواهر ليست الا صورا ذهنية فوجود الشيء هو ادراكه . فما يوجد لا يوجد الا فى العقل على شكل معنى يهبه لنا الله . وهى مانسميه قوانين الطبيعة . والباركلية بذلك مذهب مثالى روحانى لامادى وكان له اثاره فى الفلسفة الكاتطية .

Berlyne, D.E.

بيرلين ، د . آ

عالم نفس كندى

Bernard, Claude

بيرنار ، كلود

فيلسوف فرنسى (١٨١٣ - ١٨٧٨) . وله كتاب " مقدمة فى الطب التجريبي " وقد ترجمه الى اللغة العربية يوسف مراد وحمد الله سلطان .

Bernard-Horner syndrome

زملة بيرنارد - هورنر

اضطراب يتسبب عن عيوب فى الياف الاعصاب السمبتاوية تؤدي الى شذوذاً فى العين وعلى الجلد . ومظاهر المرض فى العين قد تتضمن شلل عضلات العين وضعف تحريكها وغور العين الشديد . اما مظاهره على الجلد فتشمل احتقان الوجه وتوقف العرق وتوسع الأوعية . وهذه العيوب قد تحدث فى أى نقطة بين ماتحت السرى البصرى والالياف العصبية السمبتاوية للغدد العرقية .

Berne, Eric

بيرن ، ايريك

من علماء التحليل النفسى الأمريكيين كندى المولد (١٩١٠ - ١٩٧٠) .

Bernheim, Hippolyte-Marie **بيرنهيم ، هيبولايت - ماري**

طبيب فرنسي (١٨٣٧ - ١٩١٩) من اعلام مدرسة نانسى التى نشأت فى القرن التاسع عشر وارت أسس العلاج النفسى التنويمى . وكان بيرنهيم مع زميله " ليبو " Liebo أول من كشف عن معظم اسرار الهستيريا . وانتهى الاثنان الى ان الهستيريا والتنويم متملان اتصالا وثيقا . وكان بيرنهيم يعتقد ان كل فرد يمكن ان يتوّم باعتبار ان التنويم اساسا هو نوع من تركيز الایحاء وتكثيفه ، ولأن كل فرد لديه درجة ما من القابلية للایحاء .

Bernoulli effect **تأثير بيرنوللى**

نظرية تربط بين شدة هبوب الهواء والضغط الممارس على سطح البنية المحيطة . وتطبق هذه النظرية على اندفاعات الهواء أثناء التقارب بين الحبال الصوتية عند الكلام .

Bernreuter, Robert Gibbon **برنرويتز ، روبرت جيبون**

عالم نفس أمريكى (١٩٠١ -) .

Bernreuter Personal Adjustment Inventory **قائمة برنرويتز للتوافق الشخصى**

استخبار لقياس سمات فى الشخصية وعوامل السلوك يقدم قياسات خاصة بالميل العمائى والانطواء والانسياط والكفاية الذاتية والاجتماعية والثقة بالنفس والسيطرة - الخضوع . وقد نقله الى اللغة العربية محمد عثمان نجاشى .

berserk **شدة الایحاء**

يشير المصطلح الى اضطراب سلوكى يتميز بالتهيج العنيف . وربما انحدر هذا المصطلح من الكلمة النوردية (من بلاد الشمال أو اسكندنافيا قديما) للباس القمصان وهى التى كان يلبسها المقاتلون النورديون سكان هذه البلاد، والذين كانوا يحاربون حربا شرسة وبغضب هستيرى أعمى . ويذكر عن هؤلاء المحاربين انهم كانوا يعوون كالحوانات ويرغون ويزردون من افواههم عندما يهاجمون اعداءهم، وينسج البعض قصا خيالية حول هؤلاء المقاتلون مثل انهم قد مسخوا ذئابا .

Bertillon, A. **بيرتيلون ، أ**

عالم فى الجريمة ، بلجيكي الجنسية ، ذهب الى القول بأن هناك علاقة بين السمات الجسمية والميل الى الجريمة . وكان

يعتقد انه يمكن التعرف على المجرمين من السمات الجسمية وقد استخدم هو في ذلك عددا من المقاييس . وقد تأثر به عدد ممن العلماء فيما يتعلق بعلمية السلوك الاجرامى ومنهم " فرنسيس جالتون " .

بسمان ، صموئيل بول Bessman, Samuel Paul

• عالم أمريكى متخصص فى الكيمياء الحيوية (١٩٢١ -) .

زملة بسمان - بالدوين Bessman-Baldwin syndrome

اضطراب عاقلى يتميز بالتدهور المخى وادار البول الزائد ويتضمن هذا التدهور المخى الاختلاجات والتهاب الشكية الصغرى والعمس والتدهور العقلى . وتبدأ علامات هذه الزملة واعراضها فى حوالى سن السابعة وتسمى أيضا هذه الزملة " زملة اميدازول " (imidazole syndrome) .

اختبار أفضل اجابة best-answer test

الاختبار الذى يجرب فيه المفحوص عدة حلول ممكنة لمشكلة أو تبريرات للموقف ثم يختار الاختيار الذى يعتقد أنه أنسبها .
• ويسمى أيضا " اختيار أفضل سبب " (best-reason test) .

وحشية ، عشق الحيوانات bestiality

يعنى المصطلح الوحشية أو التوحش بمعنى الاتصاف بصفات الوحوش . كما يعنى المصطلح أيضا تعشق الحيوانات والاتصاف بها اتصالا جنسيا وهى صورة من صور السلوك الجنسى الشاذ . ويرتبط هذا السلوك الأخير ببعض المتغيرات مثل العزلة وعدم الثقة فى اقامة علاقات مع شريك انسانى، والتأخر العقلى، وهى سلوك يكثر فى المناطق الريفية والمناطق التى توجد بها الحيوانات أكثر مما يحدث فى المدن الكبرى .

أدبيات تستخدم الحيوان كرمز ،حيوانات رامزة bestiary

ضرب من الأدب الشعرى أو النثرى ينتسب الى العصور الوسطى وكان يستخدم الحيوانات كرموز للتعبير عن معان خلقية واجتماعية عن طريق وصف الحيوانات وسلوكها وصفا لا يخلو من المبالغة لتوضيح المعانى التى يقصد اليها الكاتب .

بيتا beta

الحرف الثانى من الابجدية الاغريقية وأحيانا ما يستخدم لتميز جزء من اجزاء الجسم .

beta alcoholism

كحولية بيتا

نمط من الكحولية (تعاطى الكحول) يأخذ فيه سلوك التعاطى فى التزايد الى الدرجة التى تحدث فيها مجموعة من المضاعفات الجسمية . وتظهر هذه المضاعفات على شكل آثار على المعسدة والكبد والبنكرياس والكلى . كما تتضمن هذه الآثار أيضا اعتلال الاعصاب المتعددة، ولكن هذا النمط من التعاطى لا يتضمن اعتمادا جسميا أو اعتمادا نفسيا على الكحول . وغالبا ما يظهر على المتعاطى من هذا النمط أعراض نقص الغذاء وتناقص الكفاءة فى مجال العمل .

beta-arc

قوس بيتا

إشارة المسارات اللحائية العليا عن طريق قيام قوس الفا بوظيفته (التوالى البسيط للنيفة العصبية تربط بين المشير والاستجابة) بحيث تؤدي الى الاحساس بدلا من الوعى البسيط . وهذا المعنى فان قوس بيتا يتعلق بالاستجابة المؤجلة أو السلوك الضمنى فى مقابل الاستجابة المباشرة .

betacism

بأباه

كثرة استخدام حرف " الباء " عند الكلام .

beta level

مستوى بيتا

احتمال قبول (أو الفشل فى رفض) الفرض الصفري عندما يكون فى الحقيقة خطأ . وهذا يعنى الوقوع فى خطأ من " النوع الثانى " (Type II error) .

beta movement

حركة بيتا

نوع من الخداع تنتج فيه المثيرات المتتابعة مختلفة الاحجام حركة ظاهرة .

beta receptor

مستقبل بيتا

واحد من النمطين الأساسيين لمستقبلات النظام العصبى الأدرينالينى، والنمط الثانى هو مستقبل الفا . واستجابات مستقبل بيتا للوسائط الطبيعية أو للوسائط الكيميائية الحيوية المركبة هى استجابات كافة بصفة عامة باستثناء التأثير على عضلة القلب . وتتضمن وظائف مستقبل بيتا توسيع العروق والارتخاء المعوى والشعبي ، وفى بعض أنواع الحيوانات يشمل ارتخاء العضلات الملساء للرحم .

beta response

استجابة بيتا

استجابة جفن العين التي تظهر بعد المثير الشرطي وهى عكس استجابة الفا .

beta-stimulant activity

نشاط اشارة - بيتا

رد الفعل الناتج عن اشارة جزء بيتا من الأعصاب الادرينالية . والاستجابات المرتبطة باشارة مستقبل بيتا هى استجابات كافة اساسا الا فى حالة اشارة عضلة القلب . ويتضمن نشاط بيتا توسيع العروق والارتخاء المعوى الشعبى وارساع القلب .

Beta test

اختبار بيتا

اختبار من الاختبارات التي استخدمها الجيش الأمريكى اثناء الحرب العالمية الأولى، وهو اختبار ذكاء جمعى غير لفظى يصلح للأميين .

beta waves

موجات بيتا

نمط من الموجات يظهرها رسام المخ الكهربائى، ويرتبط هذا النمط مع اليقظة والحذاء المصحى النشاط . وبصفة عامة يكون التردد أعلى من 12 دورة فى الثانية، وربما تتدرج صاعدة حتى 40 دورة فى الثانية . ويسجل نشاط بيتا اثناء النشاط العقلى المكثف ولكنه يحدث أيضا ويكون علامة على القلق أو الخسوف . وموجات بيتا اسرع من موجات الفا وأقل سعة (انظر موجات المخ)

beta weight

وزن بيتا

معامل مضاعف يستخدم لتكميم القوة التنبؤية النسبية لمتغير فى تحليل انحدارى .

betel nut

بذور التنبول

بذور نوع من اشجار النخيل ، " الغوئل " (Areca Catechu) وهي تلاك أو تمغع وأحيانا ما يضاف اليها قليل من الجير الحى وتلفى فى ورقة التنبول . ولهذه البذور اثار مقوية وقابضة ومنبهة ، ويستخدمها الناس كمقويات جنسية . وتنمو هذه الاشجار فى الهند الشرقية وجزر المحيط الهادى . وتحتوى هذه البذور على عقار " الأبركولين " وهو عقار منه للعضلات الملساء وللفقدن التي تستجيب للوسائط العقدية الخلفية الكولينية . ويستخدم هذا العقار الذي يرتبط بالماسكرين - أو السم القاعس لظطريات سمية معينة - فى العلاجات البيطرية خاصة فى استبعاد الطفليات الداخلية .

bethanechol chloride .

كلورايد البيثانكول

عقار كوليني منبه (الكولين فيتامين يحول دون تكسـدس الدهن في الكبد) يستخدم في ضبط مضاعفات الجهاز العصبي المستقل لمرضى السكر . وهذا العقار لا يتكسر بخمائر الكولين مثل بقية الكولينات الأخرى، ويستخدم أساسا لعلاج الأعصاب المعتلة في المناطق المعدية المعوية والمسالك البولية .

betrothal

خطبة

الخطبة (بكسر الخاء) هو طلب الرجل المرأة للزواج . كما يطلق لفظ الخطبة أيضا على الفترة التي تبدأ بهذا الطلب وتنتهي بعقد القران أو الزفاف ، فيقال فترة الخطبة . والهدف الأساسي من فترة الخطبة هو ان يتعرف كل طرف على الطرف الآخر وحتى يكون على بينة من أموره وأحواله . وتسمح الشريعة الإسلامية للخطاب ان يرى مخطوبته وان ينظر الى وجهها وكفيها ويديها .

Bettelheim, Bruno

بتلهام ، برونو

عالم نفس أمريكي ولد في النمسا (١٩٠٣ -) وله نشاط اجتماعي بارز . ومن بين كتبه المشهورة " الحب لا يكفي " (Love is not enough) ، " وعلاج الاطفال المضطربين انفعاليا " ، " The Treatment of Emotionally Disturbed Children " ، " والمتغيبون عن الحياة " (Truants from life, 1955) " وفرويد وروح الانسان " (Freud and Man's Soul, 1983) .

between-groups variance

تباين ما بين المجموعات

التباين في الدرجات الذي يعزى الى العضوية أو الانتساب الى مختلف المجموعات التجريبية . ومن هنا فهو يعكس اثر المتغير التجريبي .

Betz, Vladimir Aleksandrovich

بتر ، فلاديمير الكساندروفيتش

عالم روس في التشريح (١٨٣٤ - ١٨٩٤) .

Betz cells

خلايا بتر

خلايا عقدية كبيرة منظمة تنظيما هرميا توجد في الطبقة الخامسة من طبقات اللحاء المخي . وترتبط هذه الخلايا مع حركة العفلات عند الإشارة المنخفضة جدا . وتؤدي العيوب في هذه الخلايا الى نوبات تشنجية والى التقلص والشلل المترهل .

مشوش الفكر bewildered

مصطلح ينطبق على المريض الذي يبدو ضاعفا مذهولا ومرتبكا ولكنه غير مبال باضطرابه . وترتبط هذه الحال بالتناقض الوجودي وانشغال البال والتفكير الاجتراري .

ظاهرة بيزولد - بروك Bezold-Brucke phenomenon

تغير الالوان الحمراء والخضراء الى الالوان الصفراء والزرقاء عندما تزيد الانارة .

الياف " ب " B. fibers

محاور عقدية امامية ميلينية (مغلفة بالميلين) فسى الجهاز العصبي المستقل ويبلغ قطرها حوالي ثلاثة ميكرونات (الميكرون جزء من المليون من المتر) وتحمل النبضات العصبية بسرعة تتراوح بين ثلاثة امتار وخمسة عشر مترا في الثانية .

بهاجافاد جيتا bhagavad gita

قמידة فلسفية مشهورة في الفكر الهندي .

الغيب الهندي bhang

واحد من المستحضرات العديدة من الحشيش أو الغيب الهندي . وهذا المستحضر صوره خفيفة من صور المادة الفعالة فسى الماريجوانا وطبقا للدراسات التجريبية في الهند يرتبط هذا المستحضر بأقل العلامات على تأثر الصحة لمتعاطيه بالقياس لمستحضرات الحشيش الأخرى . ولفظ (bhang) لفظ هندي يعني غيب .

مقطع (اثنان) -bi-; -bis-

مقطع مركب يعنى اثنان ، مدتان ، مزدوج .

بيانكي ، ليوناردو Bianchi, Leonardo

طبيب نفسى ايطالى (١٨٤٨ - ١٩٢٧) .

زملة بيانكى Bianchi's syndrome

اضراب عصبي يرتبط يعيوب في الفص الجدارى للمخ . وربما يتسبب هذا العيب عن اصابة أو مرض . ويتميز هذا الاضطراب بأعراض التخدير النصفى والشلل النصفى " والعجز عن الكتابة "

(apraxia) " الحبسة الحركية " (agraphia)
والعمى القرائي " (alexia)

biannual نصف سنوي

يحدث مرتين في السنة أو كل ستة أشهر .

biannual periodical دورية نصف سنوية

دورية تصدر كل ستة أشهر .

bias تحيز

خطأ في اتجاه معين ، أو هو ميل ينتج استنتاجا خاطئاً أو مظللاً ، وذلك بسبب استخدام بيانات ناقصة أو مستخلصة من عينة ليست ممثلة للجماعة موضوع الدراسة . وهذا الخطأ في معظمه لاشعوري وغير قصدي ، وإن حدث بسبب الرغبة - غير الواعية في معظم الحالات - في تأكيد نتائج تتسق أو تدعم نظرية يؤمن بها الباحث بصحتها مسبقاً .

biased sample عينة متحيزة

عينة مغرزة أو غير ممثلة تمثيلاً دقيقاً وأميناً للمجتمع موضوع الدراسة .

biased sampling معاينة متحيزة

تكوين متحيز لعينة ما . أي ميل الباحث إلى اختيار عينته بشكل غير موضوعي فتكون عينة مغرزة أو متحيزة .

bibliography الببليوجرافيا ، علم المراجع

يشير هذا المصطلح إلى علم تاريخ المطبوعات والمخطوطات ووصفها وتحفيقها كما يشير أيضاً إلى قائمة المؤلفات والمراجع التي استعان بها كاتب عند كتابته لكتاب أو مقال أو بحث كما أن هذا المصطلح ينطبق على قائمة المؤلفات الخاصة بموضوع أو عصر أو كاتب معين .

bibliomania هوس الكتب

الرغبة الشديدة والملحة والمبالغ فيها لجمع الكتب واقتنائها ، خاصة النادر منها أو الثمين .

bibliophobia

خوف الكتب

• خوف مريض من الكتب أو من قراءتها .

biblio psychology

علم النفس المراجع

دراسة الكتب والآراء والمؤلفين وعلاقاتهم المتبادلة . وقد أنشأ هذا العلم نيقولا روباكين (Nicolas Rubakin) في معهدته الذي يحمل اسم (Institute of bibliopsychology) في سويسرا ١٩١٦ - ١٩٤٦

bibliotherapy

العلاج بالقراءة

صورة من العلاج التدعيمي والذي فيه يوصى المعالج المريض بقراءة عينة مختارة بعناية من النصوص وذلك لتحقيق الأهداف الآتية :-
- مساعدة المريض على اكتساب المزيد من الاستبصار بديناميات شخصيته .
- مساعدة المريض في تواصله مع المعالج .
- تدعيم ورفع الروح المعنوية للمريض .
- ابلاغ المريض بالمعلومات المناسبة عن بعض الموضوعات مثل الجنس والمهن والاهتمامات الجديدة .
- ازالة التوترات عن طريق اشارة الخيال .
- غرس المبادئ الأساسية للصحة النفسية في ذهن المريض .

Bichat, Marie Francois Xavier

بيشييه ،مارى فرانسوا اكسافيه

• عالمة تشريح فرنسية .

Bickerstaff, Edwin Robert

بكر ستاف ، ادوين روبرت

طبيب انجليزى

Bickerstaff's encephalitis

التهابات بكر ستاف الدماغية

اضطراب عصبي معقد يعتقد انه يتسبب عن عدوى فيروسية من نوع من البشور . ويشتميز بتدهور متزايد لكل وظائف المخ الاوسط والمرتبطة بالياف من ساق المخ . وتتضمن الاعراض الصداع والشعور بالنوم والرؤية المزدوجة والارأة وفقدان السمع . وتسمى هذه الالتهابات أحيانا " التهابات ساق المخ"

bicultural

مزدوج الثقافة

تكامل ثقافتين مختلفتين في شخص واحد بحيث يظهر تأثره بكلتا الثقافتين في سلوكه وتفكيره .

- b.i.d. **اختصار**
اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية يعنى " مرتان فى اليوم "
- Bidwell, Shelford **بيدول ، شيلفورد**
عالم فيزيائى انجليزى (١٨٤٨ - ١٩٠٩) .
- Bidwell's ghost **شبح بيدول**
صورة بعدية بصرية ثانية تظهر وكأنها تكمل لون المشير .
- Biedl, Arthur **بيادل ، آرثر**
طبيب نمساوى (١٨٦٩ - ١٩٣٣) .
- Bielschowsky, Alfred **بييلشوفسكى ، ألفريد**
عالم المانى فى امراض العيون (الرمد) (١٨٧١ - ١٩٤٠) .
- Bielschowsky, Max **بييلشوفسكى ، ماكس**
عالم المانى فى علم الأعصاب (١٨٦٩ - ١٩٤٠) .
- Bielschowsky's disease **مرض بييلشوفسكى**
حال تتميز بالفقدان المؤقت للقدرة على تحريك العينين
فى اتجاه رأس (أعلى واسفل) بشكل متزامن .
- Biemond, A. **بييموند ، آ**
طبيب فرنسى (١٩٠٢ -) .
- Biemond's ataxia **تخلج بييموند**
صورة وراثية من التخلج يسببها فقدان خلايا " بيركنجى "
(['ju: r k i n j] =) فى المخيخ وتدهور العمود الفقرى والألياف
الكبيرة فى جذوره .
- Biemond's syndrome **زملة بييموند**
اضطراب يجمع ما بين التخلف العقلى والطفالة (الطفولية
النخامية) وتشوه قزحية العين والعنث (تعدد الاصابع) .

Biermer, Anton

بييرمر ، انطون

طبيب ألماني (١٨٢٧ - ١٨٩٢) •

Biermer-Ehrlich anemia; Biermer's anemia **انيميا بيرمر**

أوانيميا بيرمر - اهرلينش = انيميا اديسون - بيرمر (انظر الجزء الأول من المعجم) •

bifactorial theory of conditioning **النظرية الثنائية في التثريب**

النظرية التي تذهب الى ان الاتجاهات تحدد حسب احتمالية التثريب بينما يتحدد حجم الاستجابة بخصائص المثير •

bifactor method **المنهج ثنائي العوامل**

منهج في التحليل الاحصائي يهدف الى استخلاص عامل عام ثم مجموعة أخرى من العوامل الطائفية والنوعية الأقل مدى •

bifocal lenses **عدسات ثنائية البؤرة**

نظارة تشتمل على بؤرتين في عدستها بحيث تساعد ——— يستخدمها في رؤية الموضوعات القريبة والموضوعات البعيدة بدلا من استخدام نظارتين منفصلتين، بحيث يستخدم الجزء الأعلى من العدسة في رؤية الأشياء البعيدة بينما يستخدم الجزء الأسفل في رؤية الأشياء القريبة •

bigamy **الزواج باكثر من شخص**

يشير هذا المصطلح الى الحال التي يتزوج فيها الفرد باكثر من شخص واحد في وقت واحد • واذا كانت بعض الثقافات تمنع الزواج باكثر من شخص على الرجال والنساء فان ثقافات أخرى قديمة ومعاصرة تسمح به لكلا الجنسين • اما الاسلام فيسمح للرجال فقط بالزواج باكثر من زوجة ولكن في الحالات التي توجب ذلك وبشروط تحفظ حقوق الزوجة •

big lie **الكذبة الكبرى**

مقياس للدعاية تكرر فيه باستمرار عبارة ذات اهمية قصوى ولكنها زائفة لكي يقتنع الناس بها ، على أساس ان هذه العبارة الهامة تكون اكثر تأثيرا واقل عرضة للتحدي مما لو كانت اقل زيفا •

مقطع (الصفراء) - bil-; -bili -

مقطع مركب يشير الى الصفراء أو العمارة المرة أو الجهاز الذى يفرز هذه العمارة (الكبد) . والصفة منه " صفـــــراوى (biliary) .

bilabial اصوات الشفاه

اصوات الحديث التى تصدر من الشفتين وحيث يتوقف اويتعدل تيار الهواء مثل نطق حروف " ب " ، " م " .

bilateral ذو جانبيين

له جانبان ، مايتصل بالجانب الأيمن والجانب الأيسر .

bilateral lesion عيب شئى الجانبين

عيب أو خلل يبدأ فى احد النصفين الكرويين ولكنه ينتج اختلافاً فى وظيفة النصف الآخر بسبب تقطع تدفق الدم وعملية الأيض وانتشار الأورام والاستسقاء أو المضاعفات الأخرى .

bilateral speech الحديث شئى الجانبين

وظيفة الكلام التى تتمثل فى كلا من النصفين الكرويين للمخ . وكقاعدة عامة ترتبط وظائف الحديث عند الأفراد الذين يستخدمون اليد اليمنى بنشاط النصف الكروى الأيسر . وهم أكثر عرضة لاضطرابات الكلام عندما يتعرض هذا النصف (الأيسر) لضرر أو لآفة .

bilateral transfer انتقال شئى الجانبين

نقل التدريب من أحد جانبي الجسم الى الجانب الآخر خلال التوزيع الشئى العكسى أو المضايف للألياف العصبية بين النصفين الكرويين . ومن هذا فان تدريب اليد اليسرى فى اداء عمل من الاعمال يعود اليد اليمنى أو على الأقل يهيئها للتعود على اداء هذا العمل . وقد أوضحت الدراسات ان هذا النوع من الانتقال يتم بدرجة اكبر فى الأنشطة التعليمية البصرية .

bilharziasis بلهارسيا

bilingual education التعليم شئى اللغة

bilingual environment البيئة شئى اللغة

bilingual instruction

التدريس ثنائي اللغة

bilingualism

الثنائية اللغوية

يعنى المصطلح بصفة عامة القدرة على الحديث بلغتين مختلفتين بطلاقة . اما المعنى الضيق للمصطلح فهو تعلم لغتين فى وقت واحد اثناء الطفولة . وقد اشارت بعض الدراسات السى المزاي العقلية التى يفتد منها الأطفال الذين يتعلمون لغتين فى وقت واحد من ذلك .

bilious

المغراوى

طراز من طرز المزاج التى كان يتحدث عنها العلماء قديما وهو طراز يتسم بالحقد والاكتئاب .

bilirubin

أحمر الصفراء

صبغة برتقالية اللون تكون المرارة وتنتج من انهيار (مشتقات) الهيموجلوبين من خلايا الدم الحمراء . وفى السواء ينتج الجسم الإنسانى ربع جرام من هذه الصبغة فى اليوم ، وكلها تخرج من الفضلات سواء مع البراز أو مع البول . اما زيادة هذه المادة فهى علامة على اضطراب مثل التكسير غير السوى لخلايا الدم الحمراء وربما تتميز بترسيب بقع صفراء على الجلد والانسجة الأخرى . وهى الحال المعروفة باسم " اليرقان " أو " الصفار " (jaundice) .

bilirubin encephalopathy

التهابات الدماغ الناتجة عن أحمر الصفراء ، التهابات احمر الصفراء

مرض تدهورى للمخ يتسبب عن ترسب احمر الصفراء فى العقد القاعدية فى ساق المخ الأنوى وهذه الحال تنتج بدورها من زيادة انتاج او قلة افراز أحمر الصفراء والمنتج (المشتق) المكسر لخلايا الدم الحمراء الهزمة أو المعطوبة . وقد يعانى الطفل حديث الولادة من نقص البكتريا الضرورية لتمثل احمر الصفراء الأبيض .

billingsgate

فحش (القول)

صفة يوصف بها الكلام الملىء بالفحش والسب وقد يستخدم هذا الكلام فى المسرحيات الهزلية والمضحكة . والكلمة فى اصلها تعنى سوق السمك أو بائع السمك حيث كان يمكن سماع الكلام الذى يتصف بهذه الصفة .

bill of rights

ميثاق حقوق المريض

- يقدم بهذا الميثاق - في الطب النفس - الحقوق المدنية للمريض وتتضمن :-
- الحق في ان يجد العلاج .
 - الحق - في العلاج - حسب أقل البدائل تقييدا وأيسرها فـسـى التطبيق .
 - الحق في الا يعالـج بطرق علاجية غير عادية أو خطرة بدون موافقة منه صريحة وواعية .
 - حق الأطفال المحولين الى مؤسسات عقلية في عمليات الحماية والاشراف من قبل مجلس قانونى .
 - حق الأفراد غير الخطرين في الا تقيـد حريتهم اذا كانوا يستطيعون العيش بسلامة وهم أحرار .
 - الحق في رفض العلاج الذى ربما كان " انتهاكيا" (invasive) أو " تطفليا " (intrusive) أو " محفوظا بالخطـر " (hazardous) .
 - الحق في بيئة حنونة وفى التعامل مع هيئة عمل مؤهلة .

bimanual

عمل بكلتا اليدين

العمل أو النشاط الذى يتطلب القيام به استخدام كلتا اليدين . كما يشير المصطلح أحيانا الى الشخص الأضـل الذى يحسن استخدام اليدين الاثنى بنفس الدرجة من المهارة .

bimodal distribution

التوزيع الثنائى القمة

توزيع ذو قمتين أو منوالين ، اى ان الدرجات تتجمع حول قمتين يكون احتمال كل منهما اكبر من احتمال أى قيمة أخرى مجاورة .

bimonthly

كل شهرين

مجلة أو دورية تصدر مرة كل شهرين .

binaural

مسموع بالأذنين معا

ماهو مسموع بالأذنين أو مايتعلق بهما معا . وقد يعنى المصطلح رفع الصوت حتى يكون مسموعا بكلتا الأذنين معا باستخدام معينات لذلك .

binaural beat

ضربات مسموعة بالأذنين معا

ذبذبات دورية تحدث عندما تدرك النغمات ذات الترددات المتباينة تباينا طفيفا ادراكا منفصلا من كلتا الأذنين .

binaural shift

التحول المسموع من كل اذن

تحول فترى في تموضع الصوت وشدته حين يسمع عندما تدرك نغمتين متباينتين تباينا طفيفا في التردد بشكل منفصل من كل اذن . ويكون معدل التذبذب مطابقا للفرق بين الترددات .

Binet, Alfred

بينيه ، ألفريد

عالم نفس فرنسي (١٨٥٧ - ١٩١١) . وكان بينيه باحثا رائدا في مجال الأيحاء وعمليات الفكر عند كل من المتفوقين عقليا والمتخلفين عقليا . وعلى عكس " جيمس ماكين كاتسل " (Cattell, J.M.) الذي خفض القدرات العقلية الى كفاءات حسية فان بينيه طور مجموعة متنوعة من الفقرات اللفظية والعددية في عام ١٩٠٥ (بمساعدة تيودور سيمون) والتي يمكن ان تستخدم لتحديد العمر العقلي للطفل وللتمييز بين التلاميذ ذوي النقص العقلي وهؤلاء الذين يقدرون على النجاح . وقد أدت المراجعات التالية للاختبار في اعوام ١٩٠٨ ، ١٩١١ الى ظهور " مقياس ستانفورد - بينيه للذكاء " وهي المراجعة التي قام بها ستانفورد " لويس تيرمان " (Terman, L.) في جامعة ستانفورد عام ١٩١٦م . وقد نقلت هذه المراجعة الأخيرة الى اللغة العربية على يد " اسماعيل القباني " عام ١٩٣٨ . وقد ظهرت الطبعة الثانية المعدلة من هذه المراجعة عام ١٩٣٧ . وقد قام بنقل احدى صورتي هذه الطبعة ، وهي الصورة " ل " كل من محمد عبد السلام ولويس مليكه عام ١٩٥٦ .

Binet class

صف بينيه

صف للاطفال المتخلفين ولهم برامج ومعاملة خاصة تناسبهم .

Binet school

مدرسة بينيه

مدرسة للاطفال المتخلفين تقدم لهم مايناسب مستوى ذكائهم .

Binet test

اختبار بينيه

الاختبار الأصلي الذي وضعه ألفريد بينيه مع تيودور سيمون . وهو اختبار لفظي كان يهدف الى قياس القدرة العقلية عند الاطفال الفرنسيين في عام ١٩٠٥ .

binge-eating syndrome

زملة حفلة الأكل (الشره)

اضطراب متكرر فيه يأكل الفرد كميات كبيرة من اي طعام يمكن ان تصل اليه يديه . وهذه الحالة عرضة لأن تحدث للبعض بعد الحوادث الضاغطة .

Binger, Carl

بنجر ، كارل

محلل نفسى أمريكى (١٨٩٠ - ١٩٧٦) وقد اشتهر بنجر بعمله
فى الطب السيکوسوماتى (النفس - جسمى) .

Bini, Lucio

بىنى ، لوسيو

طبيب نفس ايطالى (١٩٠٨ - ١٩٦٤) .

binocular cells

الخلايا ثنائية العينية

خلايا فى قشرة المخ تستجيب الى المثير الذى يقدم الى
اي من العينين اليمنى أو اليسرى . وهذا التأثير يلاحظ فى
الخلايا المرتبطة مع المناطق الشبكية المركزية عند القطب .
واشاره كلا العينين فى وقت واحد يؤدي الى " اثر التجميع " (summation effect)

binocular cues

المعات ثنائية العينية

اشارات بصرية تتطلب استخدام كلا العينين بحيث يختلف
المنظر عندما ينظر اليه من كل عين . وبصفة عامة فان ادراك
العمق يحتاج الى هذه الامعات .

binocular parallax

اختلاف المنظر الثنائى

الاختلاف فى الصورتين الشبكييتين الاثنتين الذى يحدث بسبب
انفصال كلا العينين .

binocular perception

الادراك الثنائى

تفاعل العينين الذى يؤدي الى ادماج المجالين البصريين
فى ثلاثة أبعاد .

binocular vision

الرؤية الثنائية

الوظيفة السوية المتآزرة لكل من العين اليمنى واليسرى
اليسرى والتي تسمح برؤية الأشياء المحيطة بالفرد فى ثلاثة
أبعاد . وينطبق مصطلح " الإدماج البصرى الثنائى " binocular
fusion على دمج الصورتين الشبكييتين بحيث يخبر الموضوع
المدرک كمرة مفردة أو واحدة .

binomial distribution

التوزيع ذو الحدين

اقتراب من المنحنى الاعتدالى للبيانات فى صورة ثنائية
(صفر - أو نعم - لا) .

binomial test

الاختبار ذو الحدين

اختبار في دلالة الانحراف للحدين أو الطرفين (شئاً على القيمة : نعم - لا، أو صفر - ١) للبيانات من تكرارها المتوقع أو الصدفي .

Binswanger Otto

بنزفنجر ، أوتو

طبيب نفسى المانى (١٨٥٢ - ١٩٢٩) .

Binswanger's disease

مرض بنزفنجر

اضطراب عصبى متقدم يبدأ بعد منتصف العمر، ويتميز باضطرابات الذاكرة والبارانويا وعدم الشبات الانفعاليات واضطرابات الكلام والأخييل، وترتبط هذه التغيرات مع قلّة المييلين في المادة البيضاء والذي يبدو أنه يعود الى تصلب شرايين المخ . وفي هذا المرض لا تتأثر المادة الرمادية . ويسمى هذا المرض أحيانا " خبل بنزفنجر " (Binswanger's dementia)

-bio-

مقطع (حياة)

مقطع يشير الى ما له صلة بالحياة او الكائن الحي وهى مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة " bios) بمعنى الحياة .

bioanalysis

المدخل التحليلى الحيوى

مصطلح مكة " سولومون " (Solomon) عام ١٩١٥ الميشير به الى المدخل التحليلى الذى يركز على الاعراض الجسمية، كما يركز على الظاهرة النفسية مثل الدفعات اللاشعورية والصراعات التى تمثل لب نظرية التحليل النفسى .

biochemical approach

المدخل الكيمىائى الحيوى

يعنى هذا المصطلح فى الطب النفسى دراسة الأنماط السلوكية بما فيها الاضطرابات العقلية من وجهة نظر التغيرات الكيمائية مثل وجهة النظر الفائلة بان الفصام يمكن ان يفسر من زاوية زيادة أو نقص مواد معينة فى الجهاز العصبى كالسيروتونين . ويمدق هذا المصطلح أيضا على استخدام العقاقير النفسية فى علاج الاضطرابات العقلية .

biochemical defects

العيوب الكيمائية الحيوية

اى صورة من صور اختلال التوازن الكيمائى أو الانحرافات فى انسجة المخ التى ربما ترتبط بالاضطرابات العصبية . وقد

وجدت مستويات عالية من الكالسيوم خلال فترات أو النوبات الكتاتونية (التخشبية) عند مرضى الفصام . كما وجدت دراسات أخرى علاقات بين الفصام وكسل من نشاط انزيم الاكسيدان وحيد الأمين وتمثيل الدوبامين والتحول المعيب للتريبتوفان - tryptophan أو السيروتونين الى مواد كيميائية تعتبر مشيرة للأخيل .

biocoenosis

التعايش الحيوى

العلاقات التى تنشأ بين الكائنات الحية التى تعيش معاً .

bioelectric potential

الجهد الكهربى الحيوى

الجهد الكهربى للعصب أو العضلة والأنسجة الحية الأخرى .

bioenergetics

التنشيط الحيوى للجسم

يشير هذا المصطلح حسب ما بين "الكسندر لوين" Alexander Lowen الى طريقة فى فهم الشخصية من زاوية الجسم وعملياته النشطة ، كطريقة فى التخفيف من توترات العضلات المرزمنة والتملبات الناتجة عن الضغوط الانفعالية والصراعات الانفعالية التى لم تجد الحل . فهى طريقة لمساعدة الجسم على استعادة حيوته الكاملة وصحته الانفعالية . والفنيات أو الاساليب الأساسية المستخدمة لهذا الغرض هى التصارين التنفسية والتعبير الحر عن المشاعر والتحسين فى صورة الجسم ومن ثم فى صورة الذات من خلال شكل من اشكال العلاج الذى يعتمد على حركة الجسم واطاعة وهذا المدخل يقوم على أساس أعمال " ولهم رايش" (Wilhelm Reich) .

bioengineering

الهندسة الحيوية

الفرع من الهندسة الذى يتخصص فى بحوث وتصميم المعدات والأدوات البيئية التى تحسن اداء الأعمال الانسانية ، مثل ان يتحمل المهندس الحيوى مسئولية الوسائل الكهربائية المتطورة التى تمكن الشخص الذى يعانى من شلل أطرافه الأربعة ففى ان يرتدى ملابسه بنفسه .

biofeedback

التغذية الحيوية الراجعة

ان تكون أجهزة الكائن الحى المنظمة مسئولة عن ضبط العمليات العضوية . فالدفعات تستقبل من العضلات والاعضاء الحشوية والجهاز العصبى . ويتم ضبط هذه الأعضاء بنشاطها عند المستوى الفسيولوجى المرغوب فيه . وينطبق المصطلح أيضا على استخدام وسائل المراقبة مثل " تسجيل الانقباض العفلى"

(electromyograph) وقياس النشاط الكهربى المرتبط
بالوظائف النفسية " psychogalvano meter " ورسام
المخ الكهربى " (E.E.G.) ويطلق على هذه العملية أيضا
التغذية الحسية الراجعة " (sensory biofeedback) .

تدريبات التغذية الحيوية الراجعة biofeedback training

استخدام وسائل المراقبة مثل تسجيل الانقباض العفلى وقياس
النشاط الكهربى ورسام المخ الكهربى لاخبار الفرد عن تغيرات
تحدث فى عضلاته وموجات مخه وضربات قلبه ودرجة حرارته وضغط
الدم لديه والعمليات الجسمية الأخرى وغيرها من العمليات التى
يضيئها بانتظام . وهذا الاخبار ينقل اما بالصوت أو بالصورة ،
وكثيرا ما يمكن المفحوص ان يكتسب القدرة على ضبط هذه
العمليات وان يخفف من حالات مثل ضغط الدم المرتفع وحركات
الرأس غير المسيطر عليها والاضاع الخاطئة (للجسم) والصداع .

النشأة الحيوية biogenetics

الدراسة العلمية للمبادئ والعمليات التى تحكم توالد
الكائنات الحية من كائنات حية أخرى . وتشمل هذه الدراسة
أيضا ميكانيزمات الوراثة .

أمينات النشأة الحيوية biogenic amines

مجموعة من الأحماض الأمينية ذات التأثير النفسى المنشط
وتشمل الأبينفرين والنورابينفرين والسيروتونين . وتحدد هذه
الامينات أحيانا باعتبارها هرمونات عصبية لأنها تنشط الجهاز
العصبى المستقل خلال فترات التوتر الجسمى والنفسى .

الذهان حيوى النشأة biogenic psychosis

وينطبق هذا المصطلح - طبقا لكربيلين وآخرون - على
الفصام وذهان الهوس - الإكتئاب والبارانويا وحالات اللاارادية
التى تعزى الى سبب واحد رئيسى . وهى كلها - من وجهة النظر
هذه - ردود فعل شاذة لخبرات يجب أن تنمى بشكل طبيعى شخصية
الفرد وقدرته على السيطرة على حياته .

نظريات الأصول الحيوية للدافعية biogenic theories of motivation

مسجل الحياة (بيوجرام) biogram

نمط من الاحداث الممكنة المتضمنة فى تعلم خبرة تغذية
حيوية راجعة .

biography

كتاب السيرة

من يكتب سيرة شخص ما ليؤرخ لحياته وانتاجه واعماله
التي اشتهر بها .

biographical data

بيانات تاريخ حياة المفحوص

معلومات تجمع عن تاريخ العميل وانماطه السلوكية من هؤلاء الذين يعرفونه . وتصلح هذه البيانات اما كتكملة أو كبديل للسيرة الذاتية كما يسردها الفرد . ويصح استخدام هذا الأسلوب ضروريا اذا كان العميل غير قادر لسبب أو لآخر على كتابة سيرته الذاتية . وفي علم النفس الصناعي ينطبق المصطلح على المعلومات الخاصة بالمرشحين للعمل لاستخدامها في اختيار العاملين . وعادة ما يتم الحصول على المعلومات من تطبيق بعض الاستمارات أو استخبارات خاصة، وتشمل بيانات حول جوانب مثل العمر والجنس ومستوى التعليم وخبرة العمل والحساب الاجتماعية والصفات الجسمية (الطول والوزن) والتاريخ الطبي والميل والسلوب شغل وقت الفراغ . وتسمى هذه البيانات أيضا "البيانات الحيوية" (biodata) .

biographical dictionary

معجم التراجم

المؤلف الذي يضم سير حياة المشاهير في مجال معين أو المشاهير بمهنة عامة وترتب أسماء من يترجم لهم ترتيبا ايجديا أو زمنيا .

biographical method

طريقة تاريخ حياة المفحوص

استخدام البيانات الشخصية في دراسة العوامل التي تؤثر على حياة المفحوص .

biological clock

نظام حيوي ، دورة حيوية

الميكانيزم أو النظام الذي من خلاله يضبط الكائن الحي التغيرات الدورية (الفترية) او الايقاعات في مختلف الوظائف الفسيولوجية والسلوكية مثل التغيرات في درجة حرارة الجسم أو ضغط الدم التي تميل الى ان تتكرر تقريبا في وقت معين كل يوم .

biological determinism

الحمعية الحيوية

المفهوم الذي يذهب الى ان الخصائص النفسية والسلوكية هي بالكامل نتيجة للعوامل الحيوية والبنائية .

biological drives

الدوافع الحيوية

حالات الاشارة غير المتعلمة التي تنتج من استهلاك أو الحرمان من الضرورات البقائية مثل الطعام والاكسجين والماء والنوم .
وإذا اختل التوازن الفسيولوجي فإن الكائن الحي يضطر الى ان ينفسم في اساليب سلوكية يستعيد بها ومن خلالها توازنه الفسيولوجي .

biological factors

العوامل الحيوية

يقصد بهذا التعبير في الطب النفسي الحالات العضوية والحوية المنشأ التي ترتبط مع الاضطرابات العقلية مثل تطلب شرايين المخيخ والتسمم الرصاصي والأعراض المترتبة على زيادة افراز الغدة الدرقية والعدوى السيلانية والشذوذات الصغية (الكروموسومية) .

biological intelligence

الذكاء الحيوي

مستوى القدرة العقلية الفطري المتطلب أساسا للنشاط المعرفي . وقد قدم هذا المصطلح " هالستد " (Halstead, W. C.) ليميز به بين القدرة الوظيفية لمقدم الدماغ (الذكاء الخام) وبين المفاهيم التقليدية والشائعة للذكاء . ويقاس الذكاء الحيوي ببطارية من الاختبارات التي تبين ما اذا كانت هناك اصابات مخية .

biological memory

ذاكرة حيوية

biological neurosis

العصاب الحيوي

الأعراض العصابية التي تنتج عن عيوب أو خلل يصيب المخ أو الجهاز العصبي أو افراز الهرمونات العصبية أو أي من العوامل الحيوية الأخرى .

biological oceanography

الدراسة الحيوية للمحيطات

دراسة نباتات وحيوانات البحر .

biological psychiatry

الطب النفسي الحيوي

مجال في الطب النفسي يركز على العوامل الكيميائية الحيوية والفارماكولوجية والعصبية في دراسة اسباب وعلاج الاضطراب العقلي .

biological rhythm

الإيقاع الحيوي

تغيرات أو تباينات دورية في الوظائف النفسية والوظائف الفسيولوجية . مثل مستوى النشاط والرغبة الجنسية والجوع والنوم والأخراج ودورة الشبق عند الحيوان ودورة الطمث عند النساء . وهذه الإيقاعات تختلف إلى حد ملحوظ من شخص إلى آخر ومن فترة عمرية إلى أخرى ولكنها تمثل إحدى الخصائص الأساسية التي تميز الفرد عن غيره . ويطلق على عملية الإيقاع الحيوي أحيانا مصطلحات " إيقاع النمو الداخلي" (endogenous rhythm) وإيقاع الحياة (life rhythm) والإيقاع الداخلي (internal rhythm) .

biological stress

الضغط الحيوي

حال تفرض مطالب قاسية على دفاعات الكائن الحي الجسمية والنفسية . ومن أمثلة هذه المطالب المرض الحاد أو المزمن، وأوجه القصور الولادية أو المكتسبة ، التعرض لدرجات الحرارة العالية جدا أو لدرجات الحرارة المنخفضة جدا ، سوء التغذية أو الجوع ، وتناول العقاقير المثيرة للأخابيل أو العقاقير الأخرى ، وابتلاع مواد سامة .

biological taxonomy

التصنيف الحيوي

علم تصنيف النباتات والحيوانات في مجموعات على أساس العلاقات القائمة بينها في الطبيعة . وأحيانا ما تسمى " بالتنظيمات المنهجية " (systematics) .

biological therapy

العلاج الحيوي

أي طريقة تحاول علاج الاضطرابات النفسية عن طريق تغيير العمليات الفسيولوجية مثلما يحدث عند استخدام العقاقير والصدّات الكهربائية والجراحة النفسية . ويسمى هذا العلاج أيضا العلاج الطبّي الحيوي biomedical therapy .

biological viewpoint

وجهة النظر الحيوية

منهج في علم نفس الشواذ قائم على العوامل السببية العضوية مثل " بقع " (plaques) الشيوخة التي يفترض أنها عامل سببي في مرض الزايمر .

biologism

الإحيائية

النزعة أو الميل إلى التفسيرات الحيوية في فهم الموضوعات الاجتماعية .

علم الاحياء biology

العلم الذى يتعلق بدراسة الكائنات الحية من حيث شكلها وتركيبها (المورفولوجيا) وعلم الاجنة والفيولوجى (علم وظائف الاعضاء) .

الآليات الحيوية biomechanics

دراسة وظائف الجسم وعلاقتها بمواقف العمل مثل مشكلات تحمل العمل وفاعلية الاداء الانسانى وطرق الوقاية من حوادث العجز (الحوادث التى تؤدى الى العجز) فى العمل .

الهندسة الطبية الحيوية biomedical engineering

الفرع من الهندسة الذى يتخصص فى بحوث وتطوير الاجهزة الخاصة بالمعالجة الطبية والتأهيل والحاجات الخاصة ، مثل وسائل مراقبة الحال الفسيولوجية لرواد الفضاء عند قيامهم برحلاتهم . كذلك فان تطوير الوسائل فوق الصوتية التى تحدد معالم (من خلال السوتوجرام) الجنين ووضعه فى الرحم وفحصه أمينيونيا (amniocentesis) مثل آخر على الهندسة الطبية الحيوية .

القياس الحيوى biometry

يعنى هذا المصطلح من الناحية الحرفية قياسات الحياة ، بما تتضمنه من حسابات رياضية ترتبط بدراسة العوامل الداخلية والعوامل الخارجية التى قد تؤثر على الفترة الزمنية التى يعيشها الكائن الحى .

التفسير الحيوى للظواهر biomorphism

تفسير الظواهر النفسية والاجتماعية والجسمية باعتبارها صورا حيوية .

كائن حى ، حويصلة جنسية bion

حويصلة ميكروسكوبية مفترضة مشحونة بالطاقة الجنسية . وقد ذهب " ولهلهم رايش " عام ١٩٤٢ انها المصدر النهائى للذرة الجنسية .

السلبية الحيوية bionegativity

ابتعاد جزء من الشخصية أو أحد مكوناتها عن الأجزاء أو المكونات الأخرى بحيث لا يعود يعمل فى تناسق معها بل قد يعوق نمو الكائن وقدرته على اداء الأعمال المتكاملة .

bionomics **مبحث البيئة الحيوية**

دراسة العلاقات بين الكائنات الحية وتأثيرات البيئته والوصول الى القوانين التي تحكم هذه العلاقات وهو ما يطلق عليه علم التبيو .

biophilia **حب الحياة**

biophysical system **النظام الجسمى الحيوى**

مصطلح استخدمه " ماستر " و " جونسون " لتحديد الوظائف الهرمونية والتناسلية لجهاز الاستجابة الجنسية .

biophysics **المدخل الطبيعى الحيوى**

المنطقة المشتركة بين علم الحياة (البيولوجى) وعلم الطبيعة (الفيزياء) . ويشير الى دراسة الابنية والعمليات الحيوية بالمناهج التي يستخدمها علم الطبيعة مثل تطبيق مبادئ الطبيعة فى دراسة البصر والسمع .

biopsy **الفحص الحيوى ، الازالة لجزء معطوب وفحصه**

الازالة الجراحية لجزء صغير من انسجة الجسم أو احدى اعضائه على أساس الاعتقاد بأن هذا الجزء معطوب أو به شذوذ . وتفحص العينة المعطوبة عادة تحت الميكروسكوب لتبين ما اذا كان هناك دلالة على وجود خلايا خبيثة ، أو للوصول الى علامات تفيد فى تحديد المسار الصحيح للعلاج . وتتم عملية الازالة الجزء المعطوب خلال الجراحة التمهيدية أو الاستكشافية أو الجراحة التصحيحية .

biopsychic **العوامل النفسية الحيوية**

مايتعلق بالظواهر النفسية التي تلعب دورا فى نمو الفرد وفى حياته .

biopsychology **علم النفس الحيوى**

الفرع من علم النفس الذى يتعلق بأثر العوامل الحيوية مثل الغدد وضغط الدم واداء الجهاز العصبى لوظائفه فى عمليات التكيف والسلوك .

biopsychosocial system

المعدل النفسى الاجتماعى الحيوى ، المنهج التكاملى

تطبيق اسلوب التنظيم فى مجال الطب النفسى . بمعنى التكامل الدقيق للمناهج الحيوية والنفسية والاجتماعية فى دراسة الصحة النفسية ودراسة اضطرابات نفسية معينة . وقد دعا الى هذا المنهج "يوسف مراد" مؤسس جماعة علم النفس التكاملى فى مصر . وقد اعد تلاميذه عددا من الدراسات من هذا المنظور .

biorhythms

الايقاعات الحيوية

نظام يتشبه بالعلم قائم على الاعتقاد بان كل شخص مبرمج من الناحية الحيوية بثلاثة ايقاعات مضبوطة (جسمية وانفعالية وعقلية) تبدأ عند الميلاد وتستمر دون تغير حتى الوفاة . وعلى هذا يمكن معرفة الأيام الطبية والمناسبة والأيام السيئة اوغير المناسبة لمختلف الأنشطة عن طريق حسابها طبقا لهذه الايقاعات . وكما هو فى التنجيم فان التنبؤات لاتختلف كثيرا عن المدفوعة أو الحظ . وقد ظل هذا المصطلح مرادفا محترما لمصطلح " الايقاع الحيوى " (biological rhythm) حتى استولت عليه هذه البدعة .

biosocial

العوامل الاجتماعية الحيوية

مايتعلق بالتفاعل أو التأثير المتبادل بين القوى الاجتماعية والقوى الحيوية مثل السلوك الانسانى الذى يتأثر فى وقت واحد بالعمليات الفسيولوجية المعقدة من ناحية والمعانى الاجتماعية المتعلمة والمعقدة أيضا من ناحية أخرى .

biosocial determinism

الحمعية الاجتماعية الحيوية

وجهة النظر التى تذهب الى ان سلوك الفرد هو نتيجة للتفاعل بين المؤثرات الحيوية والمؤثرات الاجتماعية .

biosocial theory

النظرية الاجتماعية الحيوية

نظرية فى الشخصية مثل نظرية " ميرفى " (Murphy) وهى تقوم على ملاحظة التفاعلات والعلاقات الدينامية للفرد مع البيئة الاجتماعية أو البيئة (الايكولوجية) فى مقابل النظريات التى تنظر الى الشخصية باعتبارها وحدة مكتفية بذاتها.

biosphere

المجال الحيوى

المنطقة الكلية من الأرض والغلاف الجوى الخاص بها التى تعيش عليها الكائنات الحية وهو أيضا البيئة التى تحدث فيها العمليات الحيوية .

biopsychological therapy

العلاج النفسى الحيوى

العلاج الذى يعتمد على تشجيع المريض على السلوك الايجابى لتحقيق المزيد من التوافق .

biotaxis

نشاط حيوى ، تنظيم حيوى

قوى بالخلايا الحية تمكنها من ترتيب نفسها ، ومن عمليات الانتقاء التى تتطلبها ظروف بيئتها .

biotechnology

التقنية الحيوية

الدراسة العلمية للعلاقة بين الكائنات الحية والآلات خاصة فى مجالات العمل . وتتضمن هذه الدراسة التجهيزات الآلية واستخدامها واحلالها مع مراعاة كفاءة العامل وأمنه .

biotype

النمط الحيوى

مجموعة من الأفراد لهم أنماط ولادية واحدة (متشابهون وراثيا) على الرغم من انهم قد يختلفون فى ملامحهم المظهرية (المرئية) .

biotypology

الطرز الحيوية

تصنيف الكائنات البشرية طبقا للخصائص الاساسية والبنائية والتشريحية والفيولوجية والسيكلوجية .

bioparental inheritance

الوراثة عن طريق الأبوين معا

biparous

ولادة توأم

bipartite system

نظام تربيوى ثنائى

النظام التعليمى الذى يشتمل على نوعين من المدارس الثانوية .

bipedal locomotion

تحرك بالقدمين

مشى أو جرى على القدمين مع الوضع المنتصب القامة كما يحدث عند الإنسان والطيور لفترات قصيرة عند النسانيس والديبة خاصة عندما يحمل الحيوان الطعام أو يمشى على أرض مبتلة أو يبحث عن شئ يأكله .

العرض ثنائى المرحلة **biphasic symptom**

عرض لسلوك قهرى يتميز بمرحلتين متناقضتين ، وتكسبون المرحلة الثانية عكس المرحلة الأولى، كما يحدث فى حال السلوك القهرى لفتح النافذة متبوعا بسلوك قهرى آخر لغلاقها مرة أخرى.

الخلايا ثنائية القطب **bipolar cells**

خلايا عصبية لها زائدتان: المحور والزائدة الشجرية .
والخلايا من هذا النمط توجد فى العين وفى الاذن .

الاضطراب الثنائى (مكتئب) **bipolar disorder, depressed**

اضطراب وجدانى يخبر فيه الفرد واحدة أو أكثر من النوبات الهوسية ، ولكن يحدث فى هذا الاضطراب نوبات اكتئابية كبرى باستمرار أو أكثر حداثة .

الاضطراب الثنائى (هوس) **bipolar disorder, manic**

اضطراب وجدانى تحدث فيه نوبات هوسية باستمرار أو أكثر حداثة .

الاضطراب الثنائى (مختلط) **bipolar disorder, mixed**

اضطراب وجدانى تكون فيه النوبات القائمة أو الاكثر حداثة متضمنة كل ملامح النوبات الهوسية والاكتئابية، وسرعان ما تتداخل وتتفاوت على نحو سريع كل عدد قليل من الأيام، وفيها تصبـح الأعراض الاكتئابية هى السائدة . وفى النهاية تستمر لمدة يوم كامل على الأقل .

الخلية العصبية الثنائية **bipolar neuron**

خلية عصبية تتميز برائدتين طويلتين : المحور والشجيرات وكل منها يمتد فى اتجاه مقابل لاتجاه الآخر . اما الخلية العصبية الأخرى - بالمقارنة - مثل الخلايا الحسية فهى عمادة ماتتكون من محور يبدو متصلا مع الزوائد الشجرية .

المدرسة ثنائية العرق **biracial school**

المدرسة التى يلتحق بها التلاميذ البيض والتلاميذ السود معا .

bird phobia

خوف الطيور

الخوف المرضى من الطيور بسبب حصى تنتقل من الطيور الى الانسان .

Birnbaum, Karl

بيرنباوم ، كارل

طبيب نفس المانى (١٨٧٨ -) وقد عرف " بيرنباوم " كرائد فى مجال الطب النفسى الشرعى .

birth adjustment

توافق الميلاد

مجموعة عمليات التكيف الكبرى التى على الوليد القيام بها عقب الولادة مباشرة وعلى التحديد فى الفترة التى تتراوح بين ١٥ - ٣٠ دقيقة بعد مولده . وتتضمن هذه العمليات التوافق مع درجة الحرارة التى تبلغ ٣١ درجة سنتيميرية (٧٠ درجة فهرنهايت) والحصول على الاكسجين عن طريق الاستنشاق ، والحصول على الغذاء عبر الفم، واستبعاد المواد الزائدة خلال المستقيم وثناة مجرى البول . وخلال هذه الفترة ولعدة ايام تالية فان الرضيع عادة مايفقد جزءا من وزنه ويظهر عددا من العلامات على عدم تنظيم السلوك مثل اللهث والسعال والعطس والصعوبات فى المص والبلع . ومدة هذه الفترة تتوقف على الحال الانفعالية للام اثناء الحمل ونمط عملية الولادة كما يخبرها الوليد .

birth control

تنظيم النسل

تنظيم ارادى لعدد الأطفال وللفترة الزمنية الفاصلة بين كل منهم وذلك بمنع الحمل عن طريق وسائل توضع فى الرحم أو استخدام حبوب لمنع الحمل، أو علاج يقتل الحيوانات المنوية أو استخدام فترة الامان، وهناك وسائل منع الحمل التى يستخدمها الرجل ، كما ان هناك الوسائل الجراحية فى التعقيم (مثل شق بوق الرحم أو بتر قناة المنى) أو انتهاء الحمل بالاجهاض .

birth cry

صرخة الميلاد

الصوت الانعكاسى الأولى الذى يصدر عن الوليد لحظة الميلاد عندما تبدأ عملية التنفس .

birth defect

عيوب ولادية

اي عيب عقلى أو حسى أو شذوذ فى تكوين أحد الأعضاء او اى عملية مرضية تكون ماثلة عند الميلاد وتعزى الى عوامل مثل الوراثة . أو أى ظروف حدثت قبل الولادة أو شذوذ صبغى (كروموسومى) أو عيب كيميائى حيوى أو اصابة اثناء الولادة . وكأمثلة على سوء

- التكوين :-
- " استسقاء النخاع الشوكي " (spina bifida)
- " الحنك (السقف العظمي للجم) المشقوق " (cleft palate)
وعلى عيوب ما قبل الولادة :-
- " نقص التدرن (نقص افراز الغدة الدرقية) hypothyroidism
- " الشلل الدماغي " (cerebral palsy) الذي يعزى الى
الحصبة الألمانية (rubella)
وعلى العيوب الحسية :-
- الصمم والعمى .
وعلى الامراض العصبية :-
- خوريا هنتنجتون (Huntington's chorea) والفيانييل
كيتنوريا (phenylketonuria)
وعلى الشذوذ الصبغي (الكروموسوم) :-
- " زملة داون " (Down's syndrome)
وعلى العيوب الكيمائية الحيوية :-
- مرض تاي ساكس (Tay - Sachs) (البلاهة العائلية) .
وعلى الاصابة اثناء الولادة :-
- حالات " التلف المخي " (brain damage) الذي يؤدي
الى التلف العقلي .

خبرة الميلاد birth experience

التغير الفجائي من الوجود الطفيلي في دفة الرحم السي
وجود آخر مستقل مصحوبا بسيل من الاشارة الداخلية والاشارة
الخارجية . وطبقا للفرويدية خاصة " أوتو رانك " فان هذا
التوافق الفجائي يسبب خبرة الوليد الأساسية الأولى بالقلق .

قزم متخلف عقليا birth-headed dwarf

اصابة الميلاد birth injury

تضرر جسمي يحدث اثناء عملية الولادة خاصة عيوب التكوين
أو الاصابة المخية . ويحتمل حدوث هذه الاصابة بصورة أكبر في
الولادة العكسية أو الولادة بالمقعد وفي الولادة التي تستخدم
الآلات وفي حالات الوليد غير المكتمل في نموه وفي حال التوائم .

الترتيب الولادي birth order

المركز الولادي للطفل بين اخوته من حيث الترتيب (الطفل
الأول - الطفل الثاني - الطفل الأوسط - الطفل الأصغر) خاصة
في علاقته مع التوافق الشخصي ومكانته في الأسرة وكان " الفريد أدلر "
أول من اشار الى متغير الترتيب الولادي وأهميته في تطور نمو
الشخصية . فهو يعتقد على سبيل المثال ان الطفل الأصغر أمسا

ان يتوقع الاهتمام والمساعدة فيما بعد في حياته، واما ان ينمى دوافع قوية لتخطى الآخرين والتفوق عليهم . وهذا التعميم - وخاصة بالنسبة للآخرين من أصحاب الترتيب الولادى - واجه تحديا من الدراسات التالية . ويظهر ان اتجاهات الآباء لها تأثير أكبر من الترتيب الولادى على نمو الطفل وان وضع الطفل - الطفلكل - السيكولوجى ليس له علاقة بترتيبه الولادى فى الأسرة .

birth rate

معدل المواليد

يشير المصطلح الى العدد السنوى من المواليد الأحياء لكل الف من سكان منطقة ما. كما يشير الى نسبة المواليد الأحياء الى مجموع السكان فى مدة محددة .

birth symbolism

رمزية الميلاد

يرمز الميلاد الى انفصال الجنين عن الأم ، بما يشكل أول خطوات استقلال الطفل عنها . وقد اعتبر علماء مدرسة التحليل النفسى ان هذا الانفصال حدث له نتائج النفسية الهامة، ويتوقف على الطريقة التى يتم بها والظروف التى تكتنفه اثار بعيدة المدى على شخصية الفرد فيما بعد .

birth trauma

صدمة الميلاد

الصدمة النفسية عند الولادة ، وهى الانتقال الفجائى من البيئة الرحمة الهائلة والأمنة الى ان يصبح هدفا لوابل من المشيرات فى العالم الخارجى . وقد رأى فرويد أن الميلاد يمثل خبرة القلق الأولى عند الطفل ، وبالنسبة لـ " أوتو رانك " تكون هذه الخبرة هى الحقيقة الحاسمة والحرجة فى الحياة . وقد زعم " رانك " أن " قلق الانفصال " (separation anxiety) اذا اجتيز بنجاح فان الفرد سوف يحقق توافقا سويا اذا لم يحدث هذا فان الفرد ينمى استعدادا للعصاب والذهان .

- bis -

مقطع

مقطع يعنى شئى .

biserial correlation

الارتباط الثنائى

مقياس للعلاقة بين المتغير المتصل والمتغير الثنائى . وعادة ما يستخدم هذا المقياس لتحديد القوة التمييزية لفقرات الاختبار .

bisexual behavior

السلوك ثنائى الجنسية

الحال التى يكون فيها الفرد منجذبا جنسيا نحو كلا الجنسين . ويكون هذا الفرد قادرا على بلوغ الذورة الجنسية مع اعضاء من كلا الجنسين .

bisexuality

ثنائية جنسية

وجود اعضاء التناسل الذكورية والانثوية فى شخص واحد، وعادة مايصحب ذلك الخصائص السيكولوجية لكلا الجنسين . ويستخدم هذا المصطلح أيضا لوصف الانجذاب الجنى لكلا الجنسين . وكان فرويد يعتقد أن كل فرد يظهر مزيجا من السمات الخاصة بالذكورة والسمات الخاصة بالانوثة .

bit

جزئية (من المعلومات)

يعنى هذا المصطلح فى نظرية المعلومات المعلومة التى تقلل من قدر الحيرة بتقليل البدائل أو الحلول الى النصف . فلو أخذنا شيئا يمكن ان يوجد فى احد مكانين فان تحديد المكان المناسب له يتطلب معلومة واحدة . واذا كان يمكن ان يوجد فى أربعة اماكن فانه يحتاج الى معلومتين ، واذا كان يمكن أن يكون موجودا فى ثمان اماكن فانه يحتاج الى ثلاث جزئيات من المعلومات . وافترض ان ورقة هامة موجودة فى كتاب من بين ستة عشر كتابا متماثلة قائمة بعضها بجانب بعض على رف . ومهمتك هو ان تخمن اى كتاب من بينها تكون فيه هذه الورقة بتوجيه اقل عدد من الأسئلة التى يجب عنها بنعم أو بلا . فأفضل طريقة للوصول الى موضع الكتاب هو فى السؤال عن مكان الكتاب . هل يكون فى الجانب الأيمن أم فى الجانب الأيسر بالنسبة للمنتصف . والاجابة عن هذا السؤال تمدنا بجزئية واحدة واحيانا مايستخدم هذا المصطلح كاختصار " للعدد الثنائى " (binary digit) .

BITCH test

اختصار (الذكاء الأسود للتجانس الثقافى)

اختصار " لاختبار الذكاء الأسود للتجانس الثقافى "
Black Intelligence Test of Cultural Homogeneity

bitemporal hemianopia

العمى النصفى العدغى

biting attack

هجمات العشى

صورة من السلوك العدوانى الذى تستخدم فيه الأسنان كسلاح . وعادة مايحدث للاطفال الصغار وكذلك للحيوانات الصغيرة الذين كثيرا مايمرمون بمرحلة سوية يمارسون فيها هجمات العشى والتسى

يمكن أن تحسب كمورة من صور العراك أو من صور اللعب ، السى
أن يحدث ابدال السلوك . ويعتبر فرويد أن هجمات العن تعبير
عن السادية الفمية .

biting mania

هوس العن

هوس وبائى من الهستيريا الجماعية انتشر فى القرن الخامس
عشر وأصله ان راهبة المانية تملكها دافع قهرى لأن تعض زميلاتها
اللاى وجدن انفسهن يتجهن الى عض الأخرى حتى ان هذا الهوس
انتقل خارج المانيا الى الأديره الهولندية والأديرة الايطالية .

biting stage

طور العن

يشير هذا المصطلح فى نظرية التحليل النفسى الى الطور
الثانى من المرحلة الفمية من النمو النفسى - جنسى . وينحصر
عمر الطفل حينذاك ما بين الشهر الثامن الى الشهر الثامن عشر
حيث يشعر بتزايد استقلاله عن أمه ، وينمى اتجاهات وجدانية
متناقضة نحوها ، ويعبر عن الكراهية بعض تديبها أو عن حلمة
زجاجة الرضاعة . وعندما تحاول فطامه فيما بعد فان الرغبة
فى العن ربما تأخذ صورة العن أو القرص بالظافر والبصق وإخراج
اللسان ومغ ماتمل الى يديه كالأقلام أو اللبان .

bivariate

ثنائى المتغير

مايتصف بمتغيرين اثنين .

bivariate frequency distribution

توزيع تكرارى ثنائى ، توزيع تكرارى لمتغيرين

bivariate normal distribution

توزيع اعتيادى لمتغيرين

bizarre behavior

السلوك الشاذ

واحد من الاعراض النوعية للتغيرات الشعورية أو الواعية
فى حالات اصابات المخ أو الذهانات خاصة فى الفصام . وربما
يرتبط السلوك الشاذ مع اعراض أخرى مثل سوء الفهم والخلط بين
الأحلام والواقع ، حالات الخوف أو القلق التى تنمو غالباً عندما
يعود الوعى بعد فترة غيبوبة أو فترة من نصف الوعى . وربما
تعزى الصورة الدقيقة للسلوك الشاذ الى الجزء المعطوب من
المخ مثل مركز الكلام أو اللحاء البصرى أو أى منطقة أخرى .

bizarre delusion

هذاء شاذ

اعتقاد يبدو من الواضح الجلى أنه غير معقول وخيالى مثل

اقتناع المريخ الفصامى ان نصفه يقع فى هذا الكوكب اما نصفه الآخر فهو فى الفضاء الخارجى .

B.J.: Bach. of Journalism **بكالوريوس فى الصحافة**

B.L.: Bach. of Law **بكالوريوس فى القانون**

black box **الصندوق الأسود**

تعبير رقيق عن الأداة التى تنتج تأثيرا يمكن التنبؤ به كنتيجة لمدخل نوعى معين ، على الرغم من ان العلاقة الدقيقة للسبب والنتيجة لا تكون معروفة للملاحظ . وفى تدريبات التغذية الحيوية الراجعة فان الفرد يمكن ان يحسب باعتباره يستجيب كصندوق اسود - وبشكل يمكن التنبؤ به - لمثير معين .

Black English **انجليزية السود**

اللغة الإنجليزية كما ينطقها السود فى الولايات المتحدة الأمريكية .

Black Intelligence Test of Cultural Homogeneity **اختبار الذكاء الأسود للتجانس الثقافى**

اختبار عبر ثقافى يقارن فيه بين اداء كـل من السود والبيض من حيث فهمهم للغة النمطية الدارجة التى يستخدمها السود فى الولايات المتحدة الأمريكية . ويعرف اختصارا بـ (BITCH test) .

Black literature **آدب السود**

الآدب الذى ينتجه الأدباء السود فى الولايات المتحدة الأمريكية .

black-lung disease **مرض الرئة السوداء**

مؤرة من انتفاخ الرئة الذى يحدث نتيجة الترسب التدريجى لتراب الفحم فى الرئتين ونمو بقع فحميه حول الشعب الهوائية . ويحدث هذا المرض من التعرض المستمر لتراب الفحم الذى يصاحب عمليات التعدين . اما شدة الأعراض فهى تتباين، ويبدو انه لاعلاقة لها بقدر التعرض لتراب الفحم . وربما تتفاقم الحال مع تدخين السجائر . ويسمى هذا المرض أيضا السحار الفحمى أو الانثراسية (anthracosis) .

- black mark** **نقطة سوداء**
بمعنى تقصير أو سوء سلوك .
- blackout** **غيبوبة الوعي**
الفقدان الكامل للوعي بسبب الانخفاض المفاجيء فى وصول الدم الى المخ ، أو تناقص الاكسجين كما يحدث فى حال تساقط الجبال ، أو فى حال التسمم الكحولى .
- blackout threshold** **عتبة الوعي**
النقطة أو الحد الذى عنده يفقد الشخص وعيه نتيجة لتناقص الاكسجين .
- black propaganda** **الدعاية السوداء**
محاولة تغيير اتجاهات الآخرين بشكل سلبى .
- black studies** **دراسات عن السود**
الدراسات التى تتم عن السود من حيث ثقافتهم ولغتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .
- Blacky pictures** **صور " بلاكى "**
مجموعة من الصور الكارتونية لكلاى تمثل حياة أسـرية شبيهة بحياة الإنسان وتعرض على الأطفال ليقيموا قصصا حول كل صورة ومن تحليل هذه الصور يمكن الوقوف على المشكلات الانفعالية التى يعانى منها الأطفال مثل الصراعات الأسرية .
والمواقف الوديبية والتنافس بين الأخوة .
- bladder cancer** **سرطان المثانة**
أى من الأنماط العديدة للاورام الخبيثة التى تغزو الغشاء المبطن للمثانة أو جهازها العظلى . والأعراض العامة تتضمن وجود الدم فى البول والاحساس بالألم الحاد عند التبول والتبول المتكرر . ويحدث سرطان المثانة بدرجة أكبر بين مدخنى السجائر وبين من يعملون فى مصانع الصبغات ومصانع المطاط ومصانع الحرير الصخرى (اسبتوس) . ويحدث سرطان المثانة عند الرجال بنسبة تبلغ ضعف ما يحدث عند النساء .

bladder control **التحكم فى المثانة**

القدرة على تنظيم التبول وضبطه فترات كافية، بحيث يتم فى الأماكن المخصصة لذلك وفى الأوقات المناسبة . وبصفة عامة فان التحكم فى المثانة يبدأ فى الشهر الخامس عشر أو السادس عشر من عمر الوليد . ولا يتم ضبط المثانة اثناء النهار الا عندما يبلغ الطفل سن العامين أو العامين ونصف ، واما ضبط المثانة اثناء الليل فيحدث بعد ذلك بعام تقريبا .

bladder training **تدريبات المثانة**

وهى التدريبات التى تهدف الى زيادة قدرة الفرد على التحكم فى المثانة .

blame avoidance need **الحاجة الى تجنب اللوم**

حاجة الفرد الى ان يتجنب لوم الآخرين واستنكارهم لسلوكه أو تعرضه لى صورة من صور الاستهجان الاجتماعى .

blameless **برىء ، طاهر الذيل**

شخص برىء، طاهر الذيل ، لا غبار عليه .

blameworth **يستحق اللوم**

الشخص الذى أتى شيئا يستحق عليه اللوم .

blanket group **جماعة عامة (مفتوحة)**

الجماعة التى ليس لها معايير معينة للانضمام اليها أو اكتساب عضويتها .

blank experiment **التجربة المريلة (الغفل)**

التجربة التى لا يستخدم فيها شروط الانضباط والقواعد المنظمة، وذلك لمنع المفحوص من التخمين أو اعطاء استجابات آلية .

blank hallucination **الأخايل المريلة**

نمط من الإحساس بالتوازن والفراغ يتضمن موضوعات متحركة حركة ايقاعية أو دائرية عادة ماتتمركز فى الفم أو اليدين أو على الجلد وأيضا فى الفضاء المحيط مباشرة بالجسم . وفى التحليل النفسى ترتبط هذه الأخايل مع مواد المشهد الأولى . (رؤية الطفل للاتصال الجنىسى بين الوالدين) .

المحلل النفسى (المحايد) blank screen

تعبير استعارى يستخدم فى التحليل النفسى يشير الى شخص المعالج (المحلل) النفسى الذى يسقط عليه المريض مشاعره وخيالاته من خلال عملية الطرح . ويشبه المعالج بهذا التشبيه لأنه يبقى سلبيا ومحايدا ليتيح للمريض حرية التعبير عن مشاعره الداخلية وافكاره الخاصة واتجاهاته .

مقطع (جراثيم - تكاثر الخلايا) blast-; -blasto-

مقطع مركب يشير الى ما له علاقة بالجراثيم أو النبت حديث النمو أو الخلايا المكونة . ويشير بصفة خاصة الى الانشقاق والتكاثر مثل الخلايا الجنينية أو مثل الخلايا السرطانية الخبيثة . فبعد تلقيح البويضة تتكاثر اللاقحة (zygoete) بسرعة فائقة مكونة كتلة من الخلايا غير المتمايزة . والتي تنقسم بدورها الى ثلاث طبقات متميزة .

حويصلة جرثومية (نطفة) blastocyst

جنين الثدييات فى أول مراحل نموه عندما يتكون مجموعة الخلايا الداخلية وكيس يحيط بها يكون وسطا حاميا لها ويضم هذا الكيس طبقات رقيقة من الخلايا المغذية التى تساعد الحويصلة على الخ الجرثومية فى النمو الانسانى فى الاسبوع الثانى بعد عملية الحمل .

احدى الخلايا ذوات النوى blastomere

واحدة من الخلايا التى تتكون من انشقاق " اللاقحة " (zygote) مكونة أدمه الجرثومة (blastoderm) .

كروية الجرثومة ، بلاستولا blastula

مجموعة من الخلايا كروية الشكل الى حد ما تتكون من انشقاق أو تغلق اللاقحة (zygote) مكونة طبقة مفردة من الخلايا المحيطة بتجويف ملئ بالسوائل (وهو البلاستوسيل أو تجويف الجرثومة) (blastocle) .

مقطع - blenn -; - blenno -

مقطع يشير الى ما له صلة " بالمخاط " .

تشنج الجفن blepharospasm

تشنج قوى لعفلات جفن العين ويظهر على شكل الرمش اللاارادى

Bleuler, Eugen

بلولر ، ايوجين

طبيب نفس سويسرى (١٨٥٧ - ١٩٣٩) . وقد عمل بلولر مع " فرويد " ومع " يونج " . وقد حضر الاجتماع التأسيس الأول لجماعة التحليل النفسى عام ١٩٠٨ . وقسم بدور أساسى فى تنظيم الجمعية الدولية للتحليل النفسى فى العامين التاليين . وقد تمثل اسهامه الكبير فى التعرف على الاسباب النفسية للمرض العقلى فى مقابل النظرية العضوية التى كانت سائدة والتى قال بها " كريبلين " ، وفى محاولة تطبيقى تفسير فرويد للعصاب على الذهان مثل ذهان " الخيل الميكر " (dementia praecox) والذى أسماه ذهان " الفصام " (schizophrenia) .

blind alley

ممر محدود (مغلَق)

نمط من ممرات أو مسارات المتاهات له مدخل ولكن ليس له مخرج .

blind analysis

تحليل غيابى

التشخيص عندما يتم بدراسة نتائج اختبار أو تحليل بيانات بدون معرفة المريض أو أية معلومات عنه .

blindism

حركات مميزة للعميان

السلوك المميز للشخص الأعمى مثل فرك العينين أو التلويح بالأصابع أمام العينين وبعض هذا السلوك يلاحظ على الأطفال الأسوياء ، ولكنهم سرعان ما يتخلصون من هذا السلوك .

blind learning

تعلم أعمى

تعلم اداء عمل عن طريق التكرار بدون تدخل واضح لعملية الاستمرار ، أى بأقل قدر من الفهم للعلاقات المتضمنة فى موقف التعلم .

blind-matching technique

طريقة المزاوجة العمياء

طريقة من طرق التحقق من صدق الأدوات وتتم بمزاوجة القوائم أو المجموعات التى تشتمل على بيانات تشخيصية وبين مجموعة من البروتوكولات ونتائج الاختبارات والمقاييس .

blindness

العمى

عدم القدرة على الرؤية أو عدم القدرة التمام على استقبال المشيرات البصرية . ويحدد العمى من الناحية القانونية

بان تكون قوة الإبصار تساوى ^{٢٠} في العين الأفضل مع استخدام الوسائل المصححة أو المحسة للإبصار . ومن الأسباب الكبرى للعمى العضوي المياه الزرقاء في العين والتي تسبب اعتتام العدسة (cataracts) والتي يتعذر استئصالها والجلوكوما (التوتّر داخل العين) غير المسيطر عليها والتهاب الشبكية بسبب تخضّب العين واعتلال شبكية العين المرتبط بمرض السكر. وهناك أسباب أخرى أقلّ تكرارا تتمثل في التدهور اليقيني والحصية الألمانية ومدّمات الرأْس الحادة . أما العمى الوظيفي أو النفس فربما يكون عرضا تحوليا وعادة ما يسمى بالعمى الهستيرى . وقد دلت دراسات الشخصية أن الأفراد الذين يولدون وهم فاقدى البصر لديهم مشكلات شخصية بدرجة أكبر من الأفراد الذين يفقدون بصرهم أثناء حياتهم . ولكن " باركر " وزملاءه قد وجدوا (١٩٥٣) أن المجموع الكلى لاضطرابات الشخصية بين العميان قليل نسبيا بصفة عامة .

blind scoring **التصحيح الأعمى**

• تصحيح الاختبارات التحصيلية بدون معرفة أسماء الطلاب .

blind spot **التعمية**

يعنى هذا المصطلح في الطب النفسى النقص المستمر للبصيرة أو الوعي الذى يقوم بوظيفة الدفاع ضد معرفة الفرد بحقيقة دوافعه . كما يعنى المصطلح فى التحليل النفسى صورة من مقاومة الإفصاح عن الدفعات المكبوتة أو الذكريات التى تهدد أنا المريض . وتسمى هذا العملية أحيانا التعمية العقلية (mental blind spot) كما يعنى هذا المصطلح فى المجال الفسيولوجى النقطة السوداء وهى منطقة صغيرة فى شبكية العين غير حساسة للضوء .

blink response **استجابة رمش العين**

القلق المفاجئ لجنف العينين استجابة لضوء ساطع أو لتحويل الانتباه أو لتهيج فى العين . وتسمى أحيانا " منعكس الرمش " (blinking reflex) .

Bliss method **طريقة بليس**

طريقة فى الاتصال غير اللفظى تستخدم فى التعامل مع المتخلفين عقليا .

BLM (buccolingual masticatory) Syndrome **الزملة المضغية اللسانية الغمية**

المرة الأكثر عمومية وانتشارا لعدم القدرة على القيام

بالحركات الإرادية أو البطء فيها (tardive dyskinesia)
وتتميز بالحركات اللاإرادية المتكررة للسان والشفاه والفم
وتسمى أحيانا عدم القدرة اللسانية الفمية oral-lingual
dyskinesia .

bloating

انتفاخ

عرض معدي معوي يرجع لأسباب فسيولوجية أو أسباب نفسية .
وعادة ما يشعر المريض في هذا العرض شعورا كاذبا ان بطنه
متورمة أو منتفخة ويشكو من التجشؤ ومن رياح الأمعاء ومن عسر
الهضم . ورد الفعل عادة ما يكون هستيريا أو توهما للمرض وربما
ينتج عن تخيلات الحمل اللاشعورية . والانتفاخ الذي يعزى إلى
بلع الهواء " ايروفاجيا " (aerophagia) افطراب
نفسى عضوى شائع ويسمى الانتفاخ البطنى (abdominal bloating) .

block

كتلة

يعنى هذا المصطلح فى التصميم التجريبي مجموعة من
الشروط أو المقاييس التى تعامل كوحدة أو كتجمع .

blockage

وسائل دفاع استغلاية

مصطلح يستخدم فى مدرسة " هورنى " للوسائل الدفاعية التى
يستخدمها المرضى لتجنب الوعي بالصراعات الداخلية وكراهية
الذات ومن هذه الوسائل: "التقليل" (minimizing)
التجاهل" (ignoring) "التقبل الكاذب" (pseudo accepting)
المعالجة الفكرية" (intellectualization) "ومهاجمة التفسيرات
(attacking interpretations) .

block design

تصميم المجموعات

تصميم تجريبي يقسم المفحوصين إلى مجموعات أو مجموعات
متجانسة نسبيا . وتعرض كل مجموعة إلى شروط تجريبية وتقييم
كوحدة منفصلة .

block-design test

اختبار تصميم المكعبات

اختبار للذكاء يطلب فيه المفحوص ان يستخدم مكعبات
(كتل) ملونة ليزوج بينها فى تصميمات معينة أو ليصمم منها
شكلا مماثلا لنموذج معروض أمامه تحت ظروف معينة وتعليمات
خاصة . ويستخدم هذا الاختبار أيضا فى تشخيص الاضطراب العقلى
والتهور العقلى .

blocked society **مجتمع مغلق**

blocked time **فترة تعليمية موحدة**

تجمع حصص متتالية في اليوم المدرس لجعل التعليم أكثر فعالية .

blocker **المعترض**

الشخص الذي يدأب على الاعتراض على آراء الآخرين في اجتماع ما .

blocking **استغراق ، اعاققة**

انقطاع مفاجيء ولا ارادى لمجرى الفكر أو الحديث . فيجد الفرد نفسه بشكل فجائي غير قادر على تذكر ما يريد ان يقول أو على تذكر الكلمات ليعبر بها عن نفسه . ويحدث الاستغراق المعارض أحيانا عند الأفراد الأسوياء اذا ما غمرهم الحزن أو الرعب أو الغضب . وفي حالات الطب النفسى قد يكون الاستغراق محاولة لجعل الأفكار المهددة أو الكريهة بعيدة عن الشعور . وفي الفصام الكتاتوني (النخسى) يعاق الحديث والتفكير لفترات طويلة . ومن المصطلحات التي تطلق على هذه العملية " حرمان الفكر " (thought deprivation) " واعاققة الفكر " (thought obstruction) " والاستغراق الانفعالي " (emotional blocking) .

block practice **التربية العملية المتملة (في التحريب)**

فترة التمرين للمعلمين الطلاب التي تستمر لعدة أسابيع بدلا من الزيارات المتقطعة والتي يحاول فيها الطلاب أن يمارسوا مختلف جوانب العمل التربوي في المدرسة بشكل اقرب الى مايفعله المدرسون الأمليون في المدرسة .

block sampling **معاينة المجموعات**

وسيلة مسحية لتجميع عينة نهائية من مجموعة من العينات الأكبر التي تمثل القطاعات المختلفة من المجتمع الأعلى .

Bloq, Paul Oscar **بلوك ، بول أوسكار**

طبيب فرنسي (١٨٦٠ - ١٨٩٦) .

Blocq's Syndrome

زملة بلوك

الخوف من الوقوف أو المشى أو عدم القدرة الهستيرى على القيام بأى منهما .

blood-bank technologist

فنى عامل فى بنوك الدم

فنى طبى مسجل تلقى تدريباً اضافياً لمدة اثني عشر شهراً فى احدى مدارس بنوك الدم . ويجب ان تكون المدرسة مجازة ومرخصة من قبل " الرابطة الأمريكية لبنوك الدم American Association of Blood Banks . ويحمل الفنى العامل فى بنوك الدم اللقب الذى يؤهله لعضوية - الجمعية الأمريكية للكلينيين العاملين فى المجال المرضى فنى بنوك الدم " ويطلق على هذه الجمعية (A S C P) حيث انها اختصار (American Society for Clinical Pathologists) .

blood-brain barrier

السد الدموى المتى

أغشية مسامية نفاذية تحيط بالأوعية الدموية للجهاز العصبى المركزى وتسمح لبعض العناصر الغذائية والأيونات ان تدخل مناطق انسجة المخ الحيوية بينما تحجز المواد التى تبدو ضارة . وتؤثر الميكانيزمات الفسيولوجية للجهاز العصبى المركزى فى دخول أو استبعاد احماض أمينية وجزئيات أخرى -

blood brotherhood

أخوة الدم

أخوة الدم هى العلاقة التى تنشأ بين الأفراد فى عشيرة واحدة أو أحد أفرعها . وتشير الى اشتراك هؤلاء الأفراد فى دم واحد . ويتم تحقيق هذا الاشتراك فى المجتمعات البدائية من خلال مراسم وطقوس لها الطابع الدينى من خلال تأكيد انتماء الفرد الى العشيرة وارتباطه بها " بأخوة الدم " . ومن صور تحقيق " أخوة الدم " قطع شرايين الأذرع وامتصاص الدم منها وكذلك تقديم الحيوان الطوطم كضحية وخلق دمة بدماء الأفراد . ومن هذا الخليط يدهن أفراد العشيرة أجسامهم أو يشربونه .

blood clotting

تخثر الدم

العملية التى بواسطتها تتكون الخيوط اللبنة للمادة الشبيهة بالجيلى فوق الأسطح الخشنة أو المصابة للأوعية الدموية . ويبدأ تخثر الدم عندما تسيل الصفائح فى مجرى الدم المتصل بالسطح الخشن والجرح (والشق) مطلقه المواد التى تؤدى مباشرة الى الاثنى عشر مرحلة لميكانيزم تخثر الدم . وغياب واحد أو أكثر من الاثنى عشر عاملاً لتخثر الدم يكون مسفولاً عن اضطرابات مثل " مرض كرسماس" (Christmas disease) أو مرض " الاستعداد النزفى" أو "الهيموفيليا" (hemophilia) .

blood disorder

اضطراب الدم

اي مرض أو عيب وراثي أو مكتسب يتدخل في الوظائف السوية للدم بصفة عامة أو أي من مكوناته العديدة . ومن أنواع اضطراب الدم " انيميا كولي " (Cooley's anemia) والتي فيها يقلل نقص الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء من توزيع الدم على المخ وانسجة الجسم والهيموفيليا والمتسمة بعهدم كفاية عامل تخثر الدم " واللوكيميا " (leukemia) وهي كثرة الخلايا البيضاء غير تامة النمو) وتعتبر من الأمراض التي تصيب الدم المكون للأعضاء . ومرض " هودكن " (Hodgkin) وهو اضطراب في الجهاز اللمفاوي الذي يصنع خلايا بلازما الدم من خلايا الدم البيضاء " وانيميا الخلايا المنجلية " (sickle-cell anemia) والتي تتميز بتكوين خلايا الدم الحمراء المشوهة التي تنقل كميات غير مناسبة من الأكسجين .

blood dyscrasia

سوء بنية الدم

حال شاذة للدم تنتج عادة من تراكم أو عدم توازن لعوامل خلوية معينة وهذا المرض غالباً ما يكون حالة مزمنة ومرتبطة باضطراب آخر مثل ورم خلايا عظام المخ . ويمكن لهذا الاضطراب أيضا ان يتسبب عن رد فعل معاكس للعقاقير التي تنتج الأنيميات الحالية والعيوب في تخثر الدم أو المضاعفات الأخرى .

blood group

فصائل الدم

مجموعة من منظور عريض من سمات خلايا الدم الحمراء الموروثة المتعددة. والفصائل الأساسية هي (A) ، (B) ، (O) ، (AB) . وبالإضافة الى ذلك فان هناك أكثر من ٢٠ نظاما من فصائل الدم داخل مجموعات ABO وكذلك ما لا يقل عن ٣٣ نمطا من عوامل (RH) و١٦ نمطا من عوامل (kell) وهكذا . وخليية الدم الحمراء المفردة ربما تملك أكثر من ٦٠ من مختلف مولدات المضادات أو العوامل .

blood-letting

فصد الدم

ازالة الدم لأسباب علاجية عادة بقطع في الوريد . وربما يمارس فصد الدم في حالات مرض القلب المحتقن وفي حالة فرط تولد الكريات الحمراء (polycythemia) التي توجد فيها نسبة عالية جدا من خلايا الدم الحمراء .

blood levels

مستويات الدم

المقادير النسبية لمختلف المواد كما تقارن مع المقادير

التي تحدد باعتبارها مقادير سوية أو متوسطة . ويمكن ان يعبر عن هذا الضرر بالنسبة المئوية أو المليجرامات أو الميكروجرامات في كل مائة ملليمتر أو مايكافئها في اللتر أو في اي مقياس اخر مشابه . ومستوى الدم العادي في الحديد يكون ما بين ٦٠ - ٢٨٠ ميكروجراما كل مائة ملليمتر .

blood-poisoning

تسمم الدم

مصطلح عام لعدوى بكتيرية حادة أو شديدة تصيب مجرى الدم عادة تحدث بسبب كائنات صغيرة جدا تغزوه من اي منطقة في الجسم . وربما يتميز تسمم الدم بالحمى والقشعريرة والطفح الجلدي . وأحد المضاعفات الخطيرة بحفة خاصة لهذا التسمم هو انتشار العدوى الى انسجة الجهاز العصبي .

blood pressure

فغط الدم

الضغط الذي يمارسه انقباض القلب عندما يدفع الدم من البطين الأيسر الى دورة الجسم العامة . ويتأثر فقط الدم أيضا بدرجة لزوجة الدم ومقداره في الأوعية ومرونة جدران الشرايين ومقاومة الشرايين الصغيرة . ويقاس ضغط الدم حسب ارتفاع عمود الزئبق في الأنبوية الزجاجية نتيجة لتدفق الدم في شريان اساسي . وعلى قياس لضغط الدم يمثل قوة انقباض القلب ويسمى الانقباض (systolic) اما الرقم المنخفض فيمثل ضغط الدم في الشريان اثناء ارتخاء القلب ويسمى " الانبساطي " (diastolic) . وعادة ماتسجل القراءة على شكل بسط ومقام والحد الأعلى لضغط الدم السوي أو العادي هو ١٤٠/٩٠ ملليمترا من الزئبق بالنسبة للراشد .

blood-pressure phobia

خوف فغط الدم

خوف مرضي من ارتفاع فغط الدم الذي ربما يولد قدرا كافيا من التوتر يمثل تغذية راجعة تزيد من تقاوم حالة التوتر .

blood sugar

سكر الدم

الجلوكوز المنتشر والدائر في مجرى الدم والسذي يوفر الطاقة لانشطة خلايا الجسم . ومستوى السكر العادي أو السوي في الدم عند الصوم يكون حوالي ٨٠ ملليجراما في كل ١٠٠ ملل من المليليترات . والمستويات العالية بشكل شاذ ومفطر هي حال السكر في البول (hyper glycemia) وتدل على مرض البول السكري والتدرن (زيادة افراز الغدة الدرقية) وكذلك زيادة افراز الغدة النخامية . كما أن نقص معدل السكر في الدم (المعدلات الأقل من ٤٠ ملليجراما في كل ١٠٠ ملليلتر) ونقص معدل السكر في البول يوحيان بوجود نقص التدرن وزيادة افراز الانسولين .

نمط الدم blood type

نمط الدم هو مجموعة الدم أو فصيلة الدم (انظر فصائل الدم) .

حجم الدم blood volume

مقدار الدم الذى يكون متاحا لى من أنسجة الجسم أو كلها كمصدر للاكسجين وللمواد الغذائية لاتمام عملية التمثيل الغذائى ويستهلك الجهاز العصبى الانسانى حوالى ٢٪ من احتياطيات الاكسجين للجسم كله كما تحملها خلايا الدم الحمراء .

كينونة الحب B love

انظر كينونة الحب ؛ Bangalore.

اللون الأزرق blue

احساس لوني يخبره الفرد اذا كان المشير البصرى موجسة طولها ٤٧٨ ملليكترونا .

طفل أزرق blue baby

الطفيل الذى يتسم عند الولادة بزرقة فى البشرة، وقد يكون ذلك بسبب نقص الاكسجين فى الدم .

عمى الزرقاء blue blindness

حال نادرة قد تعود الى اصابة فى الشبكية وقد تكون وراثية، وفيها يعجز الفرد عن رؤيته الموجات التى يبلغ طولها ٤٧٨ ملليكترونا وهى الموجات التى يدركها الفرد على أنها اللون الأزرق .

السكة الزرقاء (مريض النزلات الشعبية) blue bloater

تعبير شائع يطلق على المريض الذى أصيب بالنمط ب من التهاب المزمن للشعب الهوائية (Type B chronic bronchitis) وفى هذا المرض قد يبدو الفرد سليما معافا الا من بعض العلامات التى تتمثل فى زرقة الشفاه والأظافر . وخلال فترة العمى التنفسية مثل نزلات البرد أو الانفلونزا يظهر المريض العلامات المحددة كزرقة الشفاه والأظافر ، وذلك بسبب نقص الاكسجين فى الدم والاستقاء (edema) والتي قد تسبب ورم الجسم .

blue-collar therapy

علاج نوى الياقات الزرقاء

منهج علاجي طوره معهد وليم الانسون وابنته
William Alanson White Institute مع منظمات العمال للمرضى
منخفضي الدخل الذين لا يستجيبون لمعالجى الطبقة الوسطى
واساليبهم الفنية فى العلاج . والتأكيد فى هذا المنهج العلاجي
يحدث على الاسباب الخارجية والاسباب الجسمية وعلى المواقف
الحاضرة بدلا من تقصى خبرات الطفولة المبكرة ، وعلى التخفيف
من حدة الاعراض وعلى المدخل المباشر والحلول الملموسة للمشكلات
والملاحم الأخرى لهذا المنهج تتمثل فى لعب الدور الذى يتركز
حول مشكلات المريض والاستفادة من الفنيين غير المهنيين الاضافيين
أو المحليين كمساعدين ، مع الاندماج فى جماعات النشاط .

blue-yellow blindness

عمى اللونين الأزرق والأصفر

هذا نمط نادر من العمى اللونى الجزئى، يحدث فيه خلط
بين اللونين الأزرق والأصفر، وبالتالي تنحصر الخبرة اللونية
للمصاب بهذا العمى فى الألوان الأحمر والأخضر والرمادى ومشقاتها.

blunted affect

الوجدان المتبذل

اضطراب فى الجانب الوجدانى للفرد تتم فيه انفعالات
الفرد بالتبذل . وقد عده " بلولر " أحد الأمراض الأساسية
فى الفصام، ولكنه يلاحظ أيضا فى مرض المخ فى الشيخوخة ومقابل
الشيخوخة .

blurring of memory

تشويه الذاكرة

blushing

حمرة الوجه

اندفاع تلقائى لا ارادى للدم الى الجلد خاصة فى الوجه .
(وهى حالة افراط الدم hyperemia) كرد فعل عاى
للاخراج أو الوعى بالذات ، واذا استمر هذا العرض فإنه يكون
عرضا تحويليا ناتجا عن مشاعر لاشعورية بالذنب أو ردود فعل
جنسية أو عن الخجل . واحمرار الوجه فى هذه الحال يختلف عن
احمراره بسبب الغضب أو بسبب المرض حيث يوصف بأنه " احتقان "
(flushing) .

bluestocking

ذات الجوارب الزرقاء

لقب اطلق على بعض السيدات الإنجليزيات فى منتصف القرن
الثامن عشر . وتوصف به الآن السيدة المتحذقة . كما يشير
المصطلح الى كل امرأة تتكلف الأدب أو تدعى الأدب وليست بأديبة .
ولكنه قد يطلق أحيانا على المرأة ذات الذوق الأدبى الرفيع

والثقافة الواسعة. ويعتمد التمييز فى معنى المصطلح على السياق المستخدم فيه .

B.M.: Bach. of Medicine **بكالوريوس فى الطب**

B.M.E.: Bach. of Mech. Eng. **بكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية**

B.M.E.: Bach. of Mining Eng. **بكالوريوس فى هندسة التعدين**

B.Mus.: Bach. of Music **بكالوريوس فى الموسيقى**

B.N.: Bach. of Nursing **بكالوريوس فى التمريض**

B.N.S.: Bach. of Nursing Studies **بكالوريوس فى دراسات التمريض**

boarder **طالب داخلى**

• طالب يتعلم ويسكن فى مدرسة داخلية .

boarding around **المعيشة المتنقلة للمعلم**

ترتيب يسكن المعلم بموجبه لفترات قصيرة متتالية مع أسر طلاب متعددين ويؤخذ بهذا النظام فى الولايات المتحدة .

boarding homes **دور الإقامة**

دور محلية تقدم تيسيرات لاقامة المتخلفين عقليا أو المرضى العقليين الذين يكونون قادرين على العمل فى ورش صناعية أو ورش أعمال محمية . وتسمى هذه الدور ايضا " دور تربية الكبار " (adult foster homes) .

boarding-out system **نظام الرعاية الخاصة**

النظام الذى فيه توجه عناية معينة للمرضى العقليين فى دور خاصة .

boarding parent **والد بالتربية**

• والد بالتربية أو بحكم التنشئة الوالدية .

boarding school **مدرسة داخلية**

board of examinations **لجنة الامتحانات**

board of examiners **لجنة الفاحصين**

board of trustees **مجلس الامناء**

مجلس يشرف على الجامعة ، أو يقدم مشورته لها في المسائل التي تعرضها عليه ادارة الجامعة ، وقد يقترح على الجامعة بعض المشروعات في ضوء فهمه لرسالة الجامعة .

boast **يتبجح ، يتفاخر ، يتباهى**

boastful **المتبجح ، المتفاخر ، المتباهى**

boasting poem **قصيدة الفخر**

قصيدة يفخر فيها الشاعر أو البطل بما أنجزه في الحروب .

bodily ego feeling **مشاعر الأنا الجسمية**

الذات الجسمية أو الخبرة المعقدة للجسم والتي تمثل لب وأمحور " الأنا " .

body **الجسم**

الجزء المادى فى الكائن (فى مقابل النفس والعقل أو الروح عند الإنسان) وقد يطلق اللفظ على أى كتلة مستقلة سواء كانت جمادا أو كائنا حيا .

body awareness **الوعى بالجسم**

ادراك الفرد ليناثه الجسمى كأحد مكونات صورة الذات . وتشتق صورة الجسم من الاحساسات الداخلية والحركة والاتصال بالعالم الخارجى . وفى حال الأطفال المضطربين انفعاليا فإن الوعى بالجسم ربما يكون ناقصا أو مشوها .

body boundaries **تخوم الجسم**

أحد مكونات صورة الجسم ويتكون من التحدد واللاتحدد لتخوم الجسم . واستجابات الرور شاخ مثل السلحفاة والمدفة أو الرجل والدرع ومثل استجابات العواثق الأخرى تدل على تخوم محددة للجسم ، بينما تدل استجابات مثل شخص ينزف أو معطف ممسوق واستجابات الاختراق الأخرى على التخوم غير المحددة . والتقديرات العالية فى العواثق تكون مميزة للأفراد الذين يعانون من الشهابات المفاصل الروماتيزمية والأعراض التحولية بينما تتميز التقديرات المنخفضة فى العواثق الافراد الذين يعانون من قرحات المعدة والأمعاء والتهاب القولون .

body buffer zone المنطقة الفاصلة بين الفرد والآخرين

المسافة المادية تجاه الشخص التي يخبرها المفحوص كأمر غير مريح . وتكون هذه المسافة اقصر من الامام منها بالنسبة الى الخلف . وقد اوضحت الدراسات انه كلما زادت هذه المنطقة كان الفرد اكثر عدوانية .

body build بنية الجسم

مقياس عام للجسم من خلال نسبة طول الجذع وطول الأطراف الى محيط الجسم .

body-build index دليل بنية الجسم

دليل أو معادلة للأنماط التكوينية افترضه أيزنك فالافراد يصنفون وفقا لهذه المعادلة الى ثلاثة أنماط أو طرز وتحسب درجة الفرد بقياس طول قامته مضروبا في مئة وقسمتها على القطر العرضي للمدر مضروبا في سته . واصحاب النمط العظمي المتوسط (mesomorpha) هم الذين تقع تقديراتهم فوق المتوسط أو دونه في حدود انحراف معياري واحد . واصحاب النمط الهزيل (leptomorpha) هم الذين تقع تقديراتهم فوق المتوسط بمقدار انحراف معياري واحد أو أكثر . واصحاب النمط المكتنز (euryomorpha) هم الذين تقع تقديراتهم دون المتوسط بمقدار انحراف معياري واحد أو أكثر .

body cathexis الشحنة النفسية للجسم

استثمار الطاقة النفسية للفرد في جسمه ، كما يعنى التعلق العاطفى للمفرد بجسمه .

body cell خلية جسمية

مصطلح ينطبق احيانا على خلايا الانسجة التي ليست خلايا جرثومية وأحيانا تسمى " بالخلية الجسمية " (somatic cell)

body concept مفهوم الجسم

يشير هذا المصطلح الى الافكار والمشاعر والادراكات التي تتضمن الطريقة التي ننظر بها الى اجسامنا . وهو الصورة الإدراكية التي يكونها الفرد عن جسمه .

body-contact-exploration maneuver مناورة لمس الجسم واكتشافه

اسلوب يعتمد على جماعة المواجهة وفيه يلمس كل مشارك المشاركين الآخرين أو يداعبهم كوسيلة لزيادة الوعي بالاحساسات والانفعالات التي يشيرها هذا النمط من الخبرة .

الأنا البدنى body ego

النواة التي تتجمع حولها كل الإدراكات الخاصة بالذات أي ذكرياتنا الفردية واحساساتنا وافكارنا ورغباتنا وكفاحنا وخيالاتنا . وصاحب هذا المصطلح هو فرويد وكان يعتقد أن الأنا (أو الذات) هو أنا جسمي أي مستمد من الاحاسيس الجسمية .

مفهوم الأنا البدنى body-ego concept

التمثيل أو التجسيد العقلي للجسم كنواه للذات أو الأنا . ويشتق مفهوم الأنا الجسمي من الاحساسات والإدراكات والخيالات والمشاعر والعواطف المرتبطة مع صورة الجسم لدينا .

المثال الجسمي body ideal

النمط الجسمي الذي يعتبر جذابا ومناسبا من حيث العمر من وجهة نظر ثقافة الفرد .

الهوية الجسمية body identity

مفهوم الفرد عن جسمه مستقلا ومنفصلا عن أي موضوع آخر فى المجال .

صورة الجسم body image

الصورة الذهنية التي نكوئها عن اجسامنا ككل بما فيها الخصائص الفيزيكية والخصائص الوظيفية (ادراك الجسم) واتجاهاتنا نحو هذه الخصائص (مفهوم الجسم) . وتنبع صورة الجسم لدينا من مصادر شعورية ومصادر لاشعورية وتمثل مكوناتنا أساسيا فى مفهومنا عن ذاتنا .

تشوه صورة الجسم body-image distortion

مصطلح يستخدم للإشارة الى التشوه الملحوظ للجسم والذى يخبر خلال الحالات المتغيره للوعي ، مثل أن يشعر الفرد وكأنه انفصل عن جسمه أو ان أجزاء من جسمه بخيرها وكأنها مختلفة ، أو أنها تبدو اكبر أو أصغر من المعتاد .

اضطراب صورة الجسم body-image disturbance

صور من سوء التوافق السيكلوجي ناتجة عن المسخ والتشويه للجسم وتمزيق أوصاله (شيلدر ١٩٥٠) وتتباين ردود الفعل من الوعي الطفيف بالذات الى الأكتساب العميق وحالات البارانويا . وتكون (ردود الفعل) نسبيا معتدلة اذا كان العيب ولاديا . وأحدث في وقت مبكر في الحياة حيث يحتمل ان يندمج العيب في صورة الجسم خلال عملية النمو .

أخاييل صورة الجسم body-image hallucinations

ادراكات زائفة أو خيالات عند الفرد حول جسمه ، خاصة فيما يتعلق بالحجم . فقد وجدت هذه الأخاييل علي سبيل المثال في بعض الأعمال الأدبية مثل " رحلات طفر " و " اليس في بلاد العجائب " . وبعض المرضى الذهانيين يخبرون أخاييل صورة الجسم فتبدو بعض أجزاء الجسم كأنها نقلت من مكانها وزرعت في مناطق أخرى من الجسم .

تذكر جسمي body memorization

يقصد بهذا التعبير التذكر الذي يحدث بشكل تلقائي وعفوي نتيجة للتعلم الراسخ مثل اتيان الفرد لعاداته اليومية في المنزل وفي العمل .

لغة الجسم body language

التعبير عن المشاعر اللاشعورية والدفعات والصراعات من خلال اعضاء الجسم كما في الأعراض التحولية أو من خلال وضع الجسم أو الاشارات والايماءات أو التعبيرات الوجهية والصور الأخرى من الاتصال غير اللفظي . وفي العلاج النفسي يعتبر احد الأهداف الرئيسية هو ترجمة وتفسير لغة الجسم . ويستخدم مصطلح لغة الجسم بالتبادل مع مصطلح لغة الأعضاء .

ثنائية الجسم - العقل body-mind dichotomy

التقسيم بين المجالين الجسمي والنفسي في الطب " الجسمي النفسي " (psychosomatic) والذي يشير اسئلة نظرية حول العلاقة بين المجموعتين من العوامل في سببية الأمراض ، ولماذا يتلازمان في التغيرات ، ومن الذي يأخذ زمام القيادة ؟ وهل هناك تغذية راجعة بينهما ؟ وهل تكون الاستعدادات التكوينية عاملا في ذلك ؟ أين تدخل التأثيرات الاجتماعية والايكولوجية (البيئية) ؟

body-mind problem

مشكلة الجسم - العقل

- مشكلة العلاقة بين العمليات العقلية والعمليات الجسمية أو بين العقل والجسم . والمفاهيم الأساسية لهذه المشكلة هي :-
- التفاعلية (interactionism) أو التأثير المتبادل بينهما.
 - التوازي (parallelism) أو العمليات المنفصلة ولكن مع التطابق نقطة بنقطة .
 - المثالية (idealism) العقل فقط هو الموجود اما الجسم فهو وظيفة للنفس .
 - نظرية الجانب المزدوج (double-aspect theory) الجسم والعقل وظيفتان لوحدة مشتركة . أو لكيان واحد .
 - ثانوية الظواهر العقلية (epi phenomenalism) المذهب القائل بان العقل ماهو الا منتج جانبي للعمليات الجسمية .
 - !المادة (materialism) الجسم هو الحقيقة الوحيدة اما النفس فهي غير موجودة .
 - الثنائية (dualism) العقل والجسم وحدتــــــــــــــــان منفصلتان ، كل منهما تعمل وفقا لمبادئ خاصة بها .

body-monitoring

مراقبة الجسم

مصطلح قدمته " نيوجارتن " (Neugarten) للملاحظة الدقيقة لوظائف جسم الفرد ، خاصة التغيرات في الاستجابية الجنسية والنشاط والصحة العامة خلال منتصف العمر وأخيره ، والتي تؤدي الى مختلف الاستراتيجيات لصيانة كلاً من الاداء والمظهر .

body narcissism

ترجية الجسم

اهتمام زائد ومبالغ فيه بالجسم وبمناطق الشهوية . وطبقا لنظرية التحليل النفسي فان هذا الاهتمام يكون جليا وواضحا بصفة خاصة في السنوات الأدبية القضيبيية حينما يصبح كلاً من البنين والبنات مشغولين بوظائف الجسم واكتشاف اجسامهم ولديهم رعب شديد من اية اصابة جسمية .

body odor

رائحة الجسم

الرائحة الناتجة عن فعل البكتريا في افرازات الجلد ، مثل العرق والذي هو فسي ذاته بل رائحة تقريبا . وتشابن الاتجاهات نحو رائحة الجسم من ثقافة الى أخرى . وفي اختبارات علم النفس البيئي يوافق المفحوصون على ان رائحة الجسم ترتبط بالأفراد غير الأصحاء من ذوى السمنة والعصبون وغير الأذكياء والاجتماعيين والذين يتسمون بعدم الجاذبية والغذارة .

body of knowledge

مجموعة المعارف

ادراك الجسم body percept

الصورة العقلية التى نكوها عن الخصائص الفيزيائية لأجسامنا بمعنى هل تتضمن الصورة ان اجسامنا نحيله أم سميئة ، قوية أم ضعيفة ، جذابة أم غير جذابة ، طويلة أم قصيرة ، وربما يطابق ادراك الجسم الحقيفة فى الواقع أو لا يطابقها لأنه يتأثر بمفهومنا عن اجسامنا .

احتجاج الجسم body protest

مصطلح قدمه " ا.ل. ريتشاردز " (Richards, E.L.) ليعبر به عن الاضطرابات الجسمية التى تعتبر منفذاً للاحباطات والسوان القلق .

نظام الجسم ، التخطيط الخارجى للجسم body schema

نمط الجسم كما يراه الفرد . ويتكون ادراك الجسم على أساس اللمس والحركة ووضوح الجسم والبناء الكلى له .

علاجات الجسم body therapies

تخفيف التوترات السيكلوجية والأعراض الأخرى خلال التناول البدوى للجسم والارتخاء والتدليك وتمارينات التنفيس والتغيرات فى الوضوح والهيئة لأجزاء الجسم على أساس ان الجسم ووظائفه تمثل شخصية الفرد الأساسية وطريقته فى الحياة .

نمط الجسم body type

تصنيف الأفراد طبقاً لبنية أجسامهم أو لبنائهم الفيزيقي وأشهر هذه التصنيفات تلك التى وضعها كريتشمر وهى : النمط الواهن (asthenic type) والنمط الرياضى athletic type) والنمط المختلط (dysplastic type) . والنمط pyknic type) والنمط

بويك ، كاروك ولهلهم Boeck, Karl Wilhelm

عالم نرويجي فى امراض الجلد (1808 - 1870) .

Boehm Test of Basic Concepts

اختبار بوهيم للمفاهيم الاساسية

اختبار مصمم لقياس المعلومات عن المفاهيم التى يتكرر استخدامها ولكنها غالباً ما تكون غير مفهومة من قبل تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول من المدرسة الابتدائية. وتصنف المفاهيم

تحت: المجال (المكان ، التوجه ، البعد) والكمية (بما فيها الاعداد) والزمن وبعض المتنوعات .

بوجاردوس ، ايمورى ستيفن Bogardus, Emory Stephen

• عالم اجتماع أمريكي (1882 -)

مقياس المسافة الاجتماعية لبوجاردوس Bogardus Social-distance Scale

مقياس وضع لقياس درجة التقبل أو الرفض بين الأفراد والجماعات من أصول عرقية أو جنسيات أو طبقات اجتماعية مختلفة .

قلص بوجين Bogen cage

اختبار يتكون من متاهة تتحرك فيها كرة تضربها عمدا لتتجه نحو المخرج بأقصر الطرق الممكنة .

بوجوراد ، ف . ا . Bogorad, F.A.

• طبيب روس (1928 -)

زملة بوجوراد Bogorad's syndrome

اضطراب يبدو انه يتسبب عن شذوذ في الياف العصب الجمجمة والمؤدى الى الافراز الدمعي الغزير عندما يأكل المريض أو يشربه وتحدث هذه الحال أحيانا بعد نوبة من الشلل الوجيه .

البوهيمي bohemianism

اسلوب في الحياة يشيع ان يوصف به الأدباء والفنانون وهو أسلوب لا يقيم وزنا للمعايير والقيم الاجتماعية . وكانست البوهيمي بهذا الوصف مظهرا من مظاهر الرومانتيكية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ولكن عددا آخر من غير الفنانين والأدباء قد يتسمون بالبوهيمية . والبوهيمية نسبة الى بوهيميا وهي منطقة في تشيكوسلوفاكيا الحالية كان يطن انها المهد الاصلى للفجر الرحل الذين شهت بهم هذه الفئات من الناس.

عدم الاكتراث البوهيمي Bohemian unconcernedness

مجموعة من سمات الشخصية تتكون من الميل نحو عدم التقيد بالاعراف وما اصطلح عليه افراد المجتمع ، كما تشمل هذه السمات غرابة الأطوار والتقلب الهستيري . وقد اعتبر " ريموند كاتل " هذه المجموعة من السمات الكامنة أو السمات المدبنة لنمط معين من الشخصية يوازي سمات مثل

سمات الافراد السيكلوثيمييين (المنطلقين) وسمات الأفــــراد
الشيروثيمييين (المنغلقين) .

boiler-makers deafness **صم الضوضاء العالية**

نمط من فقدان السمع كثير الحدوث ينتج عن التعرض للضوضاء
العالية الشدة . وقد عرفت هذه الحال من سنوات عديدة، وهي
الآن مرتبطة بصفة خاصة، أو تعزى الى الضوضاء المتزايدة فــــى
المجتمعات ذات المستوى العالى من التصنيع . وربما تعــــزى
المدممة السمعية ايضا الى ضغوط المستوى الحاد من الصوت فــــى
الموسيقى المعاصرة .

bold face print **الطباعة بالبنط الكبير الأسود**

نمط من الطباعة يعتمد على شكل اكبر فى الحروف ودرجــــة
اكثر سوادا ليسهل تبيئها ويستخدم هذا النمط لضعاف البصر .

Bolgar, Hedda **بولجار ، هدا**

عالم نفس أمريكى سويسرى المولد (١٩٠٩ -) .

Bolgar-Fischer World Test **اختبار العالم لـ"بولجار-فشر"**

اختبار اسقاطى يكشف من خلاله المفحوص عــــن اتجاهاته
وتوجهاته نحو الواقع بينما صورة مغمرة للعالم من مجموعة
من الالعب تمثل منازل وحيوانات وشمائيل وسيارات وأشــــجار
وتباين آخر عريض من الموضوعات التى يختار من بينها المفحوص .
ويبلغ عدد الموضوعات فى صندوق الاختبار مائتان من القطع .

bolshevism **البلشفية**

البلشفية هو أسم النظام الذى قام فى روسيا بعدد ثورة
١٩١٧ . والبلشفية تعنى " الاغلبية " فى اللغة الروسية . وأصل
المصطلح هو الانشاق الذى حدث قبل الثورة بين فريقين ، فريق
يضم الاغلبية وهم من اطلق عليهم البلاشفة وفريق اطلق عليهم
" المنشفيك " (Menshevik) اى الاقلية . وقد كتبت
الغلبة لفريق الاغلبية وكان بقيادة " لينين " .

bond **رابطة**

ارتباط أو صلح قوية بين شخصين.ويمكن ان يستخدم المصطلح
ايضا فى وصف ارتباط المشير بالاستجابة .

bondage

الاستعباد (الجنسى)

صورة من الاستعباد المصطنع من شخص لشخص آخر لشارة اللذة الجنسية لأحدهما أو لكليهما . ان سيناريو الاستعباد - والذى عادة ما يكون مصحوبا بالتهديدات أو الأعمال الخفية والأذلال - يمارسه مشاركين من اصحاب الجنسية الغيرية واصحاب الجنسية المثلية على السواء . والشخص المستعبد ربما تقييد حركته بالحبال والأحزمة والسلاسل أو أية وسائل أخرى للتقييد .

bondage and discipline

الاستعباد (الجنسى) والعقاب

مرحلة من الاستعباد الجنس تكون مصحوبة بافعال سادية - ماسوشيه مثل الضرب بالسياط . وحيانا مايقدم الاستعباد والعقاب كخدمة من جانب المومسات . ولأن هناك احتمال حدوث اضرار جسمية فان الشريكين عادة مايتفقان على علامة يتوقفان عندها وذلك اذا تجاوز النشاط الشبقى الحدود اللازمة

bonding

اواصر

تعلق وثيق أو تواد بين الأفراد والجماعات يكون قائما فى السلوك العادى أو السوى بينما يغيب فى بعض الاضطرابات الطب- نفسية كما يحدث فى حال الشخصية السبوباتية .

bone conduction

التوصيل العظمى

نقل موجات الصوت الى الاذن الداخلية خلال ذبذبات العظام فى الجمجمة .

bone-conduction testing

اختبار التوصيل العظمى

اجراء فى علم السمع يحدد ما اذا كان فقدان السمع الذى يكتشف من خلال اختبار التوصيل العظمى يعزى الى عوامل توصيلية أو حسية عصبية . ان هذا الاختبار يودى فى ظل ذبذبات مضبوطة باستخدام هزاز يستخدم التوصيل العظمى يثبت فى شريط فى الرأس عند عظام المدغ خلف الأذن .

bone disease

مرض العظام

اي تغيير مرضى فى انسجة العظام،والذى ربما يكون ولاميا أو مكتسبا . ويتضمن هذا المرض أنواعا منها :-

- مسامية العظام (osteoporosis) التى تتميز بـ أن العظم يكون فيها هشا سهل الكسر كما يكون مساميا .
- التهاب نخاع العظام (osteomyelitis) يحدث نتيجة عدوى تنتشر فى انسجة العظام .

- لين العظام (osteomalacia) والكساح (rickets) المنسوب الى عدم توازن الكالسيوم والفسفور في انسجة العظام .
- الورم العظمي (osteoma) ورم العظام الذى يمكن أن يكون حميدا أو خبيثا .
- التهاب العظام (osteitis) والذى يتميز باحلال كلسيوم العظام بانسجة ليغية وذلك بسبب اضطراب وظيفة الغدد جار الدرقية .

وتعزى انماط عديدة من القزامة الى عيوب وراثية في نمو العظام مثل " افراط النمو الخلوى العظمى الكاذب " (pseudoachondroplasia) والقزامة (diastrophic chondroplasia) وافراط النمو الخلوى العظمى (dwarfism)

نخاع العظام bone marrow

مادة لينة شبيهة بالاسفنج في المناطق المقوسة من العظام خاصة في العظام الطويلة . ويتكون نخاع العظام بالفعل من الأوعية الدموية واليااف الانسجة الضامة الخاصة،بالإضافة الى الدهن والانسجة المكونة للدم . ووظيفة النخاع هي انتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء وصفائح الدم . وهذا النخاع حساس جدا للأمراض والعوامل البيئية مثل الكيماويات والأشعاع .

امراض نخاع العظام bone-marrow disease

الامراض التى يكون فيها نخاع العظام فعلا اكثر من المستوى العادى أو الطبيعى أو أقل منه . وفي حال " انيميا كولى " يكون زائد الفاعلية لكى يعوض تدمير خلايا الدم الحمراء السريع . واحيانا ما تودى الى ان يكون العظام هشة سهلة الكسر والى تشخين عظام الحمجمة مما يسبب نتوءا في الفك العلوى والعلامح الوجيه المنغولية . اما فى " اللوكيميا " (كثرة خلايا الدم البيضاء غير تامة النمو) فيكون انتاج خلايا الدم الحمراء أقل من العادى مع زيادة فى انتاج خلايا الدم البيضاء الشاذة التى تعزى الى اختلال وظيفة نخاع العظام،بالإضافة الى البراعسم الليمفاوية .

بونهيوفر ، كارل Bonhoeffer, Karl

طبيب نفس المانى (١٨٦٨ - ١٩٤٨) .

عرض بونهيوفر Bonhoeffer's symptom

فقدان الانقباض العفلى المرتبط بالخوريا (١٥ الرقص) .

مريية أطفال bonne

بونيه ، شارلى Bonnet, Charles

عالم سويسرى فى التاريخ الطبيعى (الحيوان والنبات)
(١٧٢٠ - ١٧٩٣) .

بونيفى ، كريستين اليزابيث هيوش Bonnevie, Kristine Elisabeth Heuch

عالمة نرويجية فى علم الأحياء (١٨٧٢ - ١٩٥٠) .

زملة بونيفى - أولريش Bonnevie-Ullrich syndrome

اضطراب يبدو انه ولى يترافق بعض الشذوذ فى العظام
والعضلات ويرتبط مع اضطرابات فى الأعصاب الجمجمية . وأحيانا
ماتوجد هذه الحال كجزء من " مريش نيلسين " (Nielsen's disease)
مع اعراض " زملة كلييل - فيل " (Klippel-Feil syndrome)
التي تتضمن الصمم والتخلف العقلى .

بونيه ، بيير Bonnier, Pierre

طبيب فرنسى (١٨٦١ - ١٩١٨) .

زملة بونيه Bonnier's syndrome

تشكل هذه الزملة من اعراض الدوار والضعف الحركى والخوف
واسراع القلب والنعاس والألم الحاد فى العصب التوأمى الثلاثى
(العصب الجمجمى الخامس) الذى يتسبب عن بعض العيوب فى نويات
ديتر (Deiter's nucleus) التى تستقبل الإلياف الآتية من
العصب الدهليزى . وتسمى هذه الزملة أحيانا " زملة نويكات
ديتر " (Deiter's nucleus syndrome) .

بنك الكتب book bank

مكتبة متخصصة فى اعارة الكتب للطلبة التى يحتاجون اليها
ولا يستطيعون شراءها .

احراق الكتب book-burning

يشير هذا المصطلح الى السلوك الذى تلجأ اليه كثير من
النظم حين تجمع بعض الكتب التى تعتبرها ضارة أو منافية
لتقاليد المجتمع واعرافه وأخلاقه وقيمه وتعتمد الى اتلافها .

book catalog فهرس (كتالوج) الكتب

قائمة تشمل اسماء الكتب فى مكتبة ما وتكون عادة مرتبة ترتيباً معيناً .

book contempt مقت الكتب

كراهية الكتب ومقتها وهو اتجاه ينشأ عند بعض الناس خاصة الأميمين منهم حيث يكونون شعوراً بالازدراء نحو الكتب والقراءة .

book jacket سرة الكتاب

غلاف اضافى لحماية الكتاب .

book mobile مكتبة متنقلة

مكتبة تحتوى على عدد متنوع من الكتب تحمل فى سياره وتنقل من مكان الى آخر لتوفر الخدمات القرائية فى هذه الأماكن التى لا يتوافر فيها مكتبات ثابتة .

book review مراجعة كتاب

استعراض لموضوعات كتاب فى مقال . ويتم تقييم هـذه الموضوعات والتعليق عليها وتقدها .

book-tape system طريقة الكتاب والشريط

التدريس باستخدام الكتاب والشريط معا . ويستخدم هـذا الاسلوب كثير من الناس فى اطار التعلم الذاتى .

book worm المحب للكتب

الشخص الذى يكرس اكثر وقته لقراءة الكتب .

borderline حدى

يشير هذا المصطلح الى ما له علاقة بأى ظاهرة يكون من الصعب وضعها فى مجموعة معينة لأنها تنتمى بشكل أو بآخر الى مجموعتين منفصلتين . ومن هنا فان الذكاء الحدى يظهر فىه خصائص المجموعة السوية وخصائص المجموعة القاصرة . وفى الطب النفسى فان الحالات الحدية يظهر فى سلوكها كل من ردود الفعل العصبية وردود الفعل الذهانية كما فى حال الشخص المعرض لأن يصبح ذهانياً، ولكنه فى الوقت الراهن لازال على صلة بالواقع .

borderline disorders

الاضطرابات الحدية

مصطلح يتسم ببعض الغموض يشير الى مجموعة من الحالات السيكولوجية التي تقع بين السواء والعصاب وبين العصبان والذهان أو بين الذكاء العادى أو السوى وبين التخلف العقلى . وقد ضمن سكيمد برج (1٩٥٩) فى هذه المجموعات الحدية الفرعية ذوى الشخصيات المكتسبة والمنفصمة والبارانية والمشاكسون ومستهو المرضى واللااجتماعيين والحالات المختلطة ، ويضمن الدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية - المراجعة الثالثة فى هذه الفئة اضطراب الشخصية المنفصمة واضطراب شخصية النمط المنفصم واضطراب الشخصية الحدية والوظيفة العقلية الحدية .

borderline intellectual functioning الحدية العقلية

مستوى الذكاء الذى يقع بين ادنى الفئات المتوسطة وبين المتخلفين عقليا . ويسمى احيانا الذكاء الحدى (borderline intelligence) .

borderline mental retardation

التخلف الحدى العقلى

المستوى الذى يقع بين المستوى السوى تماما وبين المستوى دون السوى تماما . وبعض الباحثين يحدد هذا المستوى بنسبة الذكاء التى تنحصر بين ٦٨ و ٨٣ بينما يحدده البعض الآخر فى السبعينات (٧٠ - ٧٩) .

borderline personality disorder

اضطراب الشخصية الحدى

اضطراب شخصية يتميز بنمط طويل الأمد من عدم الثبات فى المزاج وفى العلاقات البينية الشخصية أو صورة الذات، وهذا الاضطراب يبلغ من الحدة درجة تكفى لأحداث تعاسة شديدة أو اعاقاة لأداء الوظائف الاجتماعية والمهنية . ومن بين المظاهر التى تفصح عن هذا الاضطراب السلوك المدمر للذات فى ميادين مثل لعب القمار والجنس والتبذير والشراهة فى الأكل وتعاطى العقاقير والعلاقات الوثيقة ولكن المتقلبة ونوبات المزاج المتفجرة غير المسيطر عليها والحيرة ازاء موضوعات مثل صورة الذات والجنس والأهداف والولاء وحالات المزاج المتحولة ، والسلوك المحيظ للذات مثل المشاجرات والإشارات الدالة على لانتحار أو تشويه الذات والمشاعر المزمنة بالخواء والملل .

borderline psychosis

الذهان الحدى

حال يظهر فيها الفرد ميولا ذهانية، ويستخدم الميكانزمات الذهانية عندما يكون واقعا تحت ضغوط شديدة، ولكنه بصفة عامة لايزال على صلة بالواقع . وطبقا لـ "فينخل" ينتمى الى هذه

المجموعة السيكوباتيون والبارانيون المسقطون وعديد ممن اللامبالين والأفراد الذين يمكن للفرد أن يفهم بانهم ممن أصحاب الشخصيات الهيبفريسية .

الفصام الحدى borderline schizoprenia

يطلق هذا المصطلح على الحال التى يكون فيها الفصام كامنا عند الفرد ولكن علاقته بالواقع لازالت قائمة ولم تنقطع أو تتشوه ، على الرغم من أنه يصدر عنه ردود فعل فصامية حينما يواجه بالاحباط .

الزملة الحدية borderline syndrome

مصطلح عام وغير محدد ينطبق على المرضى الذين يظهرن مجموعة من الخصائص والميول المرتبطة بكل من العصاب والذهان واضطرابات الخلق والطباع . ولكنهم لم يظهرن بعد نمطا محددنا من الاعراض . ومن بين هذه الخصائص المستوى المنخفض لتحتصيل الاحباط وقصور عملية امدار الاحكام وعدم القدرة على اقامة علاقات جنسية أو عاطفية سوية والنقص فى عملية الكبت وغياب مشاعر التعاطف مع الآخرين . والأفراد " الحديين " عادة مسا يتركون عملا الى آخر وهكذا . وهم عرضة لأن ينزلقوا الى حالة البطالة وادمان الكحول والجرائم الصغيرة .

الضجر ، الملل ، السام boredom

فقدان الاهتمام فى نشاط خاص مصحوب بانتباه مشتت ونقص فى الدافعية . أما عدم القدرة على الاستجابة لأى نشاط مهما كان هذا النشاط هاما أو مثيرا للآخرين فيعتبر أمرا مرضيا . والضجر مشكلة نفسية اجتماعية عامة بالنسبة للمراهقين والمسنيين والعاملين فى اعمال رتيبة .

بورجيسون ، ماتس جتار Borjesson, Mats Gunnar

طبيب سويدى (١٩٢٢ -) .

زملة بورجيسون - فورسمان - لهمان Borjesson-Forsman-Lehmann syndrome

اضراب يتميز بضعف الدماغ والتخلف العقلى الشديدا والقامة القصيرة وضعف الوظيفة التناسلية. وتتراوح نسبة ذكاء الأفراد المبتلين بهذه الزملة بين ٢٠ - ٤٠. ومن اعراض هذه الزملة ضعف أو انعدام شعر العانة، وربما ترتبط هذه الزملة بأحد الجينات المتنحية المولدة والمتملة بالجنس .

botanist عالم النبات

الباحث الذى تخصص فى دراسة علم النبات وانشغل بالبحث العلمى فيه .

botany علم النبات

boundary الحد الفاصل

• الحد الفاصل أو الخط الفاصل بين شيئين أو موضوعيين .

botulinea! spores بذور التسمم

بذور الكلوسترديوم البكتيرية السامة التى تنتج درجة عالية من السمية فى "البوتولين" (botulin) . والمصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية "بوتولس" (botulus) بمعنى "سجق" (sausage) مشيرة الى الارتباط المبكر بين هذا النوع من التسمم وتسمم السجق .

Bouchard, Charles Jacques بوفار ، شارلى جاكوى

• طبيب فرنسى (١٨٣٧ - ١٩١٥)

Bouillaud, Jean, B. بولود ، جين

• طبيبة فرنسية (١٧٩٦ - ١٨٨١)

Bouillaud's disease مرض بولود

• حمى روماتزمية حادة مع تضخم فى القلب .

boundary system نظام الحدود

يعنى هذا المصطلح فى نظرية النظم العامة الحدود شبيهة النفاذية بين نظم الحياة بحيث تسمح للمعلومات ان تنساب الى اى اتجاه . وهى تطرح سؤالا عن قدر التغلغل المتبادل، وكذالك الاعتمادية المتبادلة التى يمكن اجراؤها او القيام بها فى نظام اجتماعى معين .

bound energy النشاط المحدد بالواقع

نشاط الأنا الذى يستثمر فى موضوعات ترتبط بالواقع وليس بالخيال أو بالكبت .

البورجوازية

bourgeoisie

مصطلح يشير الى الطبقة الوسطى التي بدأت تنمو وتتبلور كطبقة اجتماعية محددة بين طبقة النبلاء والسادة وطبقة الفلاحين مع التحول الذي صاحب الثورة الصناعية. وفي الماركسية تعنى الطبقة البورجوازية الطبقة المناهضة في مصالحها وتوجهاتها للطبقة الكادحة . ومن المصطلحات التي شاعت اخيرا مصطلح علم النفس البورجوازي ويقصد من يطلقون هذا المصطلح به علم النفس الذي ينظر في احوال الفرد دون النظر الى البيئة ، وهذا في مقابل علم النفس الماركس الذي يرى ان الفرد لا يمكن دراسته بمعزل عن بيئته، وان علاج الفرد لا يتم منفصلا عن علاج البيئة التي نشأ فيها الفرد .

Bourneville, Desire-Magloire

بورنيفيل ، ديزيرييه - ماجلوري

عالم اعصاب فرنسي (١٨٤٠ - ١٩٠٩) ويرتبط اسمه بمعرض تملب الأنسجة الدرسي .

bovarism

الخط بين الخيال والواقع (بوفارية)

الفشل في التمييز بين الخيال والواقع : وقد كان هذا السلوك هو الموضوع الرئيسي في رواية " فلوبيير" (Flaubert) " مدام بوفاري " (Madame Bovary) .

Bovarysme

بوفارية

قدرة الانسان على ان يتصور نفسه غير ماهو ، فيضع لنفسه شخصية وهمية ويحاول ان يؤدي دورا يتمسك به على الرغم من وقائع الحياة المحيطة به . والمصطلح مشتق من قصة " مدام بوفاري " وهو من وضع " دو جولتييه " (De Gaultier) .

bowel control

التحكم في التبرز

القدرة على تنظيم عملية التبرز بحيث تحدث عملية الأخراج في المكان الصحيح وفي الوقت المناسب، وفي المتوسط تبدأ عملية التحكم في التبرز في حوالي الشهر السادس من العمر وتكتمل على نحو طيب عند بلوغ الطفل نهاية العام الثاني .

bowel disorders

اضطرابات التبرز

في الطب النفسي يشير هذا المصطلح الى عمليات التبرز التي تحدث بتكرار كاستجابة للضغط والقلق . وفي بعض الحالات تحدث الاختلالات العارضة كالامساك والاسهال كاعراض جانبية لتعاطي

المقاير النفسية . واضطرابات التبرز الكبرى والتي ربما تعزى الى أسباب نفسية في شأتهما أو في ثقافتهما تتضمن الإمساك المزمن وزملة التبرز المحبوب بالانفعال والتثيج ، والتهاب القولون المخاطي ، والتهاب القولون التقرخي .

bowing of bones

تقوس العظام

عيوب في بنية العظام ترتبط بصفة عامة باخطاء في نسب المعادن في الأنسجة، كما يحدث في لين العظام والكساح السدى ينتج عن لين في العظام الطويلة فتصبح هذه العظام الطويلة منحنية أو مقوسة بدلا من ان تكون مستقيمة . وتحدث هذه الحال بشكل أكثر تكرارا في العظام حاملة - الوزن مثل الفخذ وعظم القعدة . وفي تقوس عظام الساق الحقيقي أو عندما تكون الركبتان منفلتتين أكثر من المعتاد يميل المريض الى أن يمشى وأقدامه تتجه الى الداخل . اما في الصك فان الركبتين تكونان ملتصقتين بشكل شاذ حينما يكون المريض واقفا . وهناك نوع ثالث من تقوس عظام الساقين وغيوبها وهي صورة تتميز بالتهدد الزائد في الركبتين مع قدره محدودة على شئيهما . وربما كان تقوس العظام من العيوب المهنية كما في حالة الفرسان وراكب الجياد ورعاها السقر ويمكن ان تنتج أيضا عن " مرض باجت " (Paget's disease) .

boxer's dementia

خبل الملاكمين

اضطراب مخي مزمن يتطور ببطء ينتج عن النزف النقطة المتناثر الذي يحدث بسبب الضربات المتكررة للرأس . والأعراض العامة لكون الفرد في هذه الحال " المسكرة " هو الخلط العقلي المتوسط والتوازن غير المؤكد وعدم القدرة على التركيز والحركات اللاارادية . وينطبق المصطلح غالبا على الحالات المتقدمة بينما يطلق مصطلح " المدمة المخية للملاكمين - هذه الحالات .

boy scout

كشاف

عضو في منظمة كشفية .

B.P.E.:Bach.of Physical Educ. بكالوريوس في التربية البدنية

B.Ph.: BPh:Bach.of Phil. بكالوريوس في الفلسفة

B.P.H.:Bach.of Public Health بكالوريوس في الصحة العامة

BPhil.; B.Phil: Bach.of Phil. بكالوريوس في الفلسفة

braces

دعامات

وسائل تستخدم لأنها تمثل تدعيماً للإجزاء المتحركة فى الجسم مثل الأطراف، وهذه الدعامات وسائل دائمة أو للاستخدام طويل الأمد فى مقابل الوسائل المؤقتة فى الاستخدام مشتمل الجبائر . وعادة ما تتركب هذه الدعامات بحيث تسمح بالانثناء وغالباً ما تتصل بما يليس مثل الأحذية، وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عظمية عصبية فإن الدعامات ربما تصمم لتساعد على تحريك الطرف أو الأطراف المصابة .

-brachi; -brachio- (ذراع)

مقطع مركب يشير الى ما له صلة بالذراع أو العضد .

brachium

العقد ، ساق المخيخ الوسطى

جزء من البناء الداخلى من المخيخ المكون للجدران الجانبية لكل جانب من البطين الرابع. وتنشأ اليافه من النويات المدببة وتكون جزءاً من ممر النخاع الشوكى . وينطبق المصطلح أيضاً على ابنية المخ الأوسط : " الساق العليا " (superior brachium) التى تحمل الياف القشرة البصرية . والساق الدنيا (inferior brachium) التى تحمل الياف القشرة السمعية .

brachium conjunctivum

التحام ساق المخيخ الاوسط

شريط من الأنسجة الليفية يمتد بين النصفين الكرويين للمخيخ . ويصل هذا الشريط بين أحد الجوانب والجانب الآخر ليكون الحواض وجزءاً من سقف البطين الرابع للمخ .

-brachy- (قصير)

مقطع يعنى قصير .

brachycephaly

قصر الرأس ، المعقل

حال تتميز بالقصر والعرض الشاذين للجمجمة . وعلى دليل مقياس نسب الرأس فإن الجمجمة فى حال قصر الرأس أو المعقل تتراوح بين ٨١ - ٨٥ .

brachymorph

بنية قصاعية

نمط من الجسم يتميز بالقصر الشديد والبنية العريضة .

- brachyskeletal **قصر الأرجل الشاذ**
- مصطلح ينطبق على الشخص ذى الهيكل العظمى القصير جداً، خاصة فى عظام الأرجل .
- brachytype **النمط القصاصى**
- (انظر البنية القصاصية) .
- brady- **مقطع (بطيء)**
- مقطع يعنى بطيء .
- bradyacusia **ثقل السمع**
- تدنى القدرة على السمع .
- bradyarthria **بطء الكلام**
- ثقل الكلام ويسمى أيضا (bradylalia) .
- bradycardia **بطء القلب**
- ضربات القلب البطيئة التى تعزى الى حال عضوية أو حال نفسية المنشأ . وتسمى هذه الحال أيضا (arrhythmia) .
- bradydiastolia **فترت زمن انقباض القلب**
- بطء اللسان
- بطء الحديث الذى يعزى الى امراض عضوية مثل العيوب والأمراض العصبية، أو يعزى الى شذوذ فى الفم أو فى اللسان .
- bradykinesia **بطء الحركة**
- بطء غير عادى للحركات مع تناقص النشاط الحركى التلقائى الذى يعود الى عوامل نفسية المنشأ أو عوامل عضوية. ويوجد بطء الحركة الوظيفى بمفحة عامة فى الاكتئاب وفى الفصام. ويسمى أيضا (brady kinesis) .
- bradylalia **ثقل الكلام**
- الحديث البطيء بطئا شديدا ، وهو ظاهرة شائعة فى الاكتئاب، وفى اضطراب المخ فى الشيخوخة ، والخذل (الشلل الخفيف) العام،

والأفراد المكهوفين من الناحية الانفعالية وتسمى ايضا
bradyarthria

bradylexia **عَنّ القراءة**

البطء الشديد فى القراءة وهو عرض شائع عند الاكتسابيين
والمتخلفين عقليا والذين لديهم صعوبات فى التعلم .

bradylogia **بطء الكلام الشديد**

اضطراب وظيفى يتميز بالبطء الشاذ فى الكلام .

bradyphrasia **بطء الكلام عفوى المنشأ**

بطء الحديث (الكلام) الذى يعود الى عيوب أو امراض فى
الجهاز العصبى المركزى .

bradyphrenia **بطء الكلام نفسى المنشأ**

البطء الشديد فى الكلام والحديث والذى يرجع فى الغالب
الى اسباب نفسية، ولكنه يطلق أيضا على بطء الاستجابة الذى قد
ينتج عن التهابات المخ .

bradyphrasia **بطء الكلام الانفعالى**

البطء الشديد للكلام الذى يعود الى الاضطراب الانفعالى .

bradyphrenia **بطء الفهم**

عمليات عقلية خاملة ترتبط مع قدر كبير من القلق أو
الاكتئاب لأن الحالات الانفعالية الشديدة تميل الى ان تتدخل
وتعيق التفكير . ويستخدم هذا المصطلح احيانا كمرادف للتأخر
الحركى النفسى ، بل احيانا مايستخدم للإشارة الى التأخر
العقلى .

bradypragia **بطء العمل**

البطء فى الفعل الذى ينسب الى اضطراب عفوى كما يحدث فى
مرض " المكسيديما " وتسمى احيانا (bradypraxia) .

bragging **تباهى ، تفاخر**

Brahma

براهما

المعبود الأعلى في الثالوث الهندوكي الذي يتألف من "براهما" (الخالق) و " بشنو " (الحافظ) و " سيفا " (المغنى) .

Brahman

براهمان

يشير هذا المصطلح في الفلسفة الى معنيين الأول هو النفس الكلية أو نفس العالم ، وهي اساس كل وجود وعلته ، والمعنى الثاني يشير الى أحد افراد الطبقة العليا ، وهم رجال الدين عند الهندوكيين .

Brahmanism

البراهمانية

ديانة هندية تقول باله مجرد أعلى خلق العوالم كلها وتجعل الناس طبقات منفصلة تعمل وعلى رأسها الكهنة، وتدعو الى تقديم القرابين ، وتأخذ بالتناسخ ليتخلص المرء من القيود التي تربطه بالدنيا . ويقال انها تنكر النوات والبعث .

Braid, James

برايد ، جيمس

كاتب طبي بريطاني عاش بين عامي (1795 - 1860) على وجه التقريب . وقد شد برايد الانتباه أساسا بهجومه على موضوع المغناطيسية الحيوانية وتقديمه لمصطلح " التنويم " (hypotism) والذي قصد به الحال من نوم التي تنشأ عن قوى نفسية لا عن القوى الجسمية .

braid-cutting

قطع ضفيرة الشعر

فتش (أثر) سادي يتعلق بالشعر يقطع فيه شعر الضحية . وفي التحليل النفسي يعتبر قطع الضفيرة رمز للخصاء . ولما كان من المعروف أن الشعر سوف ينمو مرة أخرى فان هذا تأكيد على ان الخصاء ليس نهائيا .

Braidism

برايدية (المذهب البرايدى)

مصطلح مهجور يقصد به " التنويم " وقد اشتق المصطلح كما هو واضح من اسم " جيمس برايد " الذي مك مصطلح " التنويم " .

Braid's strabismus

حول برايد

صورة من الحول يحدث فيها التنويم يجعل العينين تتلاقيان ثم تتجهان الى أعلى .

braille

برايل

نظام من الحروف والارقام وعلامات التنقيط والرموز العلمية والموسيقية صيغت بحيث تصلح كلغة كتابة بالنسبة للعميان عن طريق تشكيلات النقاط البارزة على سطح صفحة الورق . وتتكون الالفبائية الأساسية من ست نقاط منتظمة في عمودين رأسيين متوازيين . والنقطة في الوضع السادس تجعل من الحرف التالي حرف كبيراً والنقاط في المواضع الثالث والرابع والخامس والسادس تنبئ القارئ ان الرمز القادم رقماً وليس حرفاً . وهناك اكثر من ٢٠٠ (مائتان) من الترقيمات والمختصرات والحروف المتكرره يمكن ان تتكون من الأنماط المختلفة لتشكيلات النقاط الست . وقد طور هذه اللغة المعلم الفرنسي " لويس برايل " (Louis Braille) .

Braille, Louis

برايل ، لويس

معلم فرنسي (١٨٠٩ - ١٨٥٢) .

brailier

كاتب بطريقة برايل

من يجيد الكتابة بطريقة برايل سواء بيده أو بآلة برايل الكاتبة .

braille writer

آلة برايل الكاتبة

Brailsford, James Frederick

برايلز فورد ، جيمس فريدريك

عالم أشعه انجليزي (١٨٨٨ -) .

brain

المخ ، الدماغ

الكتلة النسيجية الكبيرة في الجهاز العصبي المركزي التي تشمل المخ والأبنية المتملة به ، والتي توجد داخل الجمجمة . ويصل وزن المخ تقريبا كيلو جرام واحد واربعمائة جرام (ثلاثة أرطال) . وتحتوى الطبقات الخارجية (القشرة cortex) وحدها على اكثر من عشره ملايين من الخلايا العصبية من نوعين عامين : اليباف الترابط (association fibers) التي تصل احد اجزاء المخ بالجزء الآخر ، واليباف الإسقاط (projection fibers) التي تنقل الرسائل من والى الاعضاء في بقية

الجسم . ويتصف المخ بدرجة عالية جدا من التعقيد . ولكن من الناحية التشريحية العامة ينقسم المخ الى نصفين كرويين يمثل بينهما الجسم الجاسي (الشفني)، وينقسم عن طريق اخاديد أوشقوق عميقة الى أربعة فصوص لكل منها وظائف خاصة . ويسمى المخ أحيانا (encephalon) .

brain abscess **خراج المخ**

تجمع محدد من التقيحات يحدث في اى منطقة من المخ . ويمكن ان تسبب هذه الاصابة اضطرابا عقليا عضويا أو اعراضا عصبية مثل عسر الكلام أو الشلل النصفي الخفيف .

brain atlas **اطلس المخ**

مجموعة من المصورات التفصيلية لأبنية المخ .

brain atrophy **ضمور المخ**

تدهور الألياف العصبية المخية كما يحدث في خيل الشيخوخة وفي تصلب الشرايين المخي والأويشة المخية ومرض الزايمسز ومرض بك ومرض هنتنجتون ومرض الضمور العظلي أو مرض شاركو - ماري - توث .

brain bank **بنك المخ**

برنامج بحثي خاص بمرض الشلل الرعاش (الباركنسونية) أسسته مدرسة الطب بجامعة كولمبيا لتمكين العلماء والباحثين في المجال الطبي من ان يجروا بحوثا مكثفة حول اسباب وعلاجات المرض . ويعتمد بنك المخ على سجل من موافقات المرضى على التبرع بامخاخهم لأغراض البحث العلمى بعد الوفاة .

brain centers **مراكز المخ**

تجمعات من الخلايا العصبية في المخ ترتبط بالوظائف الحسية والحركية والعقلية فهناك مركز الكلام والمنطقة السمعية والمنطقة البصرية والمنطقة الشمية وهكذا .

brain cell specialization **تخصي خلايا المخ**

brain child **طفل متفوق**

brain control **التحكم المخي**

معالجة الوظائف المخية والتأثير فيها بوسائل كهربية

أو كيميائية أو بأى وسائل أخرى لاغراض تجريبية أو علاجية كما يحدث فى الجراحة النفسية .

brain cortex

قشرة المخ

الطبقة الخارجية للمخ .

brain damage

اصابة مخية

اصابة فى المخ تحدث نتيجة حالات مثل: العدوى اثناء المرحلة الجنينية أو عدم تطابق فصائل الدم (الجنين مع الوالدة)، اصابة اثناء عملية الولادة ، صدمة فى الرأس ، وسائط سمية ورم فى المخ ، التهابات المخ ، التويبات الشديدة، اضطرابات أيضية معينة (مثل مرض ديلسون) ، نقص الفيتامينات ، النزيف فى وسط المخ ، الضربات على الرأس والعمليات الجراحية . وعادة ما تحدد الاصابة المخية كعيب (عفى)، وينعكس هذا فى صورة شذوذ سلوكى أو وظيفى. وعلى سبيل المثال فالفرد الذى لديه عيوب فى الفصوص الجبهية فى المخ يتدنئ اداؤه على اختبارات التجريد .

brain-damage language disorders

اضطرابات اللغة المرتبطة بالاصابة المخية

اى فقدان للقدرة على التواصل بكفاءة عبر وسائل المشيرات الرمزية . وتشمل الحسات الحسية والحركية .

brain death

موت المخ

توقف العلامات العصبية للحياة . وفى عام ١٩٧٣ تبينت الجمعية الأمريكية لعلم الاعصاب علامات موت المخ كعلامة على انتهاء الحياة الانسانية . وفى عام ١٩٧٤ قرر قانون كليفورنيا ان الشخص يعتبر "قد فارق الحياة اذا تأكد انه قد عانى من توقف كلى لا رجعه فيه لوظيفة المخ" . وقد قبلت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية هذا المفهوم لموت المخ . وهناك تباينات فى تفسير مفهوم موت المخ ، ولكنها تستبعد بصفة عامة الحالات التى من قبيل حالة الأشخاص الذين تعرضوا لاصابات مخية ويعيشون حياة لا ارادية ، والتي يصحبها غياب نشاط موجبات المخ العادى أو السوى . ويتضمن المحك الطبى غياب استجابة الانعكاس أو الاستجابة للمشيرات الضارة وغياب رمش العين والبلع أو حركة مقلتى العين اذا حقنت قنوات الأذن بماء ملتح، وغياب النشاط الكهربى الذى يمثّل رسم المخ الكهربى . وعلى ايه حال فان غياب النشاط الكهربى لاينتهى وحده دليلا أو علامة نهائية تشخيصية على موت المخ حيث أن تشخيص موت المخ لايمكن الجزم به اذا كان هناك علامة على اى نشاط كهربى فى المخ .

brain-disease fear

الخوف من امراض المخ

brain diseases

امراض المخ

مجموعة من الأمراض تصيب المخ وتؤثر على وظائفه . وتتضمن
الإمثلة على هذه الأمراض " الأويضة المخية ومرض المخ المرتبط
بالشيخوخة ومرض المخ قبل الشيخوخة (كمرض " بك " ومرض
" الزايمر ") ومرض باركنسون ، التهاب السحايا المخية وزهري
الأوعية السحائية ، وتصلب الأنسجة الدرني .

brain disorders

اضرابات المخ

لقد حدث تطور في تسمية الظواهر التي يتضمنها هذا المصطلح
فالدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية في طبعته الأولى (DSMI)
يشير الى هذا المصطلح على انه مجموعة من الاضطرابات العقلية
الحادة أو المزمنة التي تحدث نتيجة أو مصاحبة للعطب فسي
وظيفة انسجة المخ ، وتتميز بتضرر متوسط الى شديد فسي التوجه
والذاكرة واصدار الاحكام والوظائف العقلية العامة والوجدان .
وكانت تسمى أيضا " زملاط المخ " (brain syndromes) .
اما في المراجعة الثانية DSMII فان المصطلح قد اختلف وحل
محل مصطلح " الزملاط المخية العضوية " (organic brain
syndromes) . اما في المراجعة الثالث فقد اختلف هـذا
المصطلح الأخير أيضا وحل محله مصطلح " الاضطرابات العقلية
العضوية " (organic mental disorders) . انظر :
اضطراب المخ الحاد - الجزء الأول من المعجم .

brain drain

هجرة العقول

نزوح أو هجرة العلماء الى بلاد غير بلادهم أو عدم عودتهم
الى بلادهم بعد انتهاء دراساتهم العليا في الخارج . ويلاحظ
ان البلاد العربية والإسلامية تعاني من هذه المشكلة .

brain dysfunction

الاضراب الوظيفي للمخ

اضطراب وظائف المخ لأسباب غير عضوية .

brain growth

نمو المخ

brain-injured child

الطفل المصاب مخيا

الطفل الذي عانى قبل أو اثناء أو بعد الولادة من عدوى
أو اصابة في المخ . ونتائج مثل هذا العطب تتعكس في عمليات
التواصل وفي مشكلات التعلم .

brain lesion

عيب مخى

اى عطب فى منطقة ما من النسيج المخى تحدث نتيجة اصابة
أو جراحة أو ورم أو عدوى .

brain lobe

فص مخى

أحد الفصوص الأربعة فى المخ وهى الفص الجبهى frontal lobe
والفص الصدغى temporal lobe والفص الجدارى parietal lobe
والفص القفوى occipital lobe .

brain nuclei

أنوية المخ

مجموعات من الخلايا داخل المخ .

brain pathology

علم أمراض المخ

دراسة اى اضطراب فى المخ يعزى الى المرض أو الاصابة .

brain potential

طاقة المخ

الجهد الكهربى لخلايا المخ .

brain research

بحوث المخ

فص بناء المخ ووظائفه خلال التجارب العلمية والملاحظات
الطبيعية . ومن بين الوسائل النوعية أو المتخصصة التى
تستخدم فى هذا السبيل :-

- الاختبارات السيكلوجية والعصبية التى تطبق عقب حدوث العيوب
فى مختلف المناطق .
- ملاحظة وقياس تأثيرات الاشارة أو استئصال اجزاء من مخ
الحيوان .
- المناهج السلوكية التى تظهر التعاون النفسى لمناطق عديدة
فى المخ عند القيام بوظائف معقدة كالكتابة .
- دراسة الخصائص الكهربائية للقشرة المخية،بالإضافة الى
طبيعة ووظيفة المواد الكيميائية المتضمنة فى عملية النقل
العصبى .
- استخدام طرق مثل رسم المخ الكهربائى ورسم القلب الكهربائى
لتقدير حجم الاصابة وموضعها فى المخ، والاصابات المرتبطة
بحالات مثل الصرع ونزيف المخ وورم المخ .

brain scan

مسح المخ

وسيلة تشخيصية يتم فيها حقن نظير اشعاعى فى دم المريض.

ويفحص المخ حينئذ باداة مسحية تبين لنا توزيع النشاط الاشعاعي . وسوف تظهر انسجة المخ السوية قابلة أقل لأن تمتص الاشعاع بينما تتراكم المادة الاشعاعية فى منطقة الانسجة الشاذة ، مما يمثل تغيرا فى السد الدموى المخى . وفحص C A T يقلل الحاجة الى مسح المخ (Computerized Axial Tomography C.A.T.)

شق المخ brain-splitting

اجراء جراحى يفصل بموجبه النصفين الكرويين فى المخ . وربما يكون هذا الاجراء تجريبيا يحدث مع حيوانات المعامل وقد يحدث هذا الاجراء مع الانسان ، وفى هذه الحال يكون اجراء علاجيا كما فى علاج الشلل الطفلى لازاله الورم الخيثرى ، او للتحكم فى المور الشديدة من الصرع عند البالغين .

جذع المخ brainstem

الانسجة العمبية للمخ بما فيها القنطرة والنخاع المستطيل والمخ الأوسط وهى الاجزاء التى تربط النصفين الكرويين فى المخ بالحبل الشوكى .

التهاب جذع المخ brainstem encephalitis

اشارة المخ brain stimulation

اشارة كل المخ أو تنشيط مناطق معينة منه ، مثل اللوزة كوسيلة لتحديد تأثيرها على السلوك . وتتضمن انواع اشارة المخ " الاشارة المخية الموضوعية " areal brain stimulation حيث يثار الجزء الممتد من عضو الحس . وهناك " الاشارة المخية السمعية " (audio brain stimulation) وفيها يثار عضو السمع ، كما ان هناك " الاشارة المخية الدماغية " (cerebral brain stimulation) وفيها يثار المخ كما يحدث فى مواقف التعلم .

القذح الذهنى brainstorming

اشارة افكار جديدة ومبتكرة عن طريق خلق جو " حر ومنطلق" حيث يباح التفكير فى كل شئ . وقد استخدم هذا الاسلوب اول ما استخدم فى مجال الاعلان لاشارة الرغبة فى الابتكار والوصول الى حلول جديدة وأصيلة للمشكلات . وفى جلسات القذح الذهنى قد يعمل الناس فرادى ، ولكن الشائع انهم يعملون فى جماعات ، حيث يشجعون على ان يقترحوا بكل الحرية ما يعين لهم من افكار أو حلول بدون اية انتقادات أو تقييم من الجماعة اثناء العمل والتفكير . ولا يتم التقييم الا بعد ان يتم التعبير عن كـل الأفكار والآراء .

brain syndromes . زملات المخ .

مصطلح مرادف لمصطلح اضطرابات المخ (انظر اضطرابات المخ).

brain trauma صدمة المخ

إصابة مادية لمقدم المخ كأن يتعرض الكائن لضربة على الرأس أو جرح من جراء طلق نارى أو حادث أصاب وعاء المخ .

brain tumor ورم المخ

نمو شاذ للانسجة داخل حدود الجمجمة . وتكون الجمجمة ذاتها عاملا محددًا ومقيدا للحيز الذى يمكن ان يشغله الورم، ولذا فان أى نمو جديد يَحتمل ان يضغط على الانسجة المخيئة المجاورة ويشوش على الوظائف الطبيعية للمخ . وسبب الورم غير معروف ولكنه يمكن ان يحدث فى أى سن مولدا اعراضا أولية تتمثل فى الصداع والغثيان والتقيؤ المفاجئ بدون سبب ظاهر . وعندما يزيد نمو الورم يخبر المريض عادة اضطرابات فى الإدراكات الحسية البصرية والسمعية والشمية ، وفقدان فى التآزر ، والضعف والشلل . ويمكن ان تحدث التشنجات نتيجة لهذا الورم . اما اثر هذا الورم على الشخصية والسلوك فيتمثل فى حالات النسيان غير المقصود أو فحوات الذاكرة والشُرود الدهنى وفقدان المبادأة أو ردود الفعل الطبيعية بصفة عامة للمشيرات العقلية . والجراحة هى الاسلوب العلاجى للتخلص من هذا الورم .

brainwashing غسيل المخ

مجموعة من اساليب الدعاية القسرية المنظمة والتي تطبق على نحو منظم على السجناء السياسيين وأسرى الحرب وذلك بوضعهم فى حالات من الارهاب الجسمى والنفسى . والهدف النهائى من ذلك هو تغيير اتجاهات الفرد خلال تدمير روحه المعنوية ونظام قيمه . ويتبع ذلك غرس نظام جديد من المعتقدات محلل النظام القديم .

brain waves موجات المخ

نبضات كهربائية ايقاعية تلقائية تنبعث من مختلف مناطق المخ طالما أنه حى. وقد قدم التقارير الأساسية عن هذه الموجات الفسيولوجى الألمانى "هانس بيرجر" (Hans Berger) عام 1929، والتي ظهرت عن فحص امكانية الإدراك فوق الحسى والظواهر الروحانية. وتبدو أنماط موجات المخ ثابتة نسبيا لكل فرد وتستخدم عادة فى تشخيص عيوب المخ وأورامه وكذلك الصرع، ولكنها لاتفيد فى اكتشاف وتشخيص الاضطرابات العصابية والذهانية.

وتسمى موجات المخ أحيانا بأيقاعات " بيرجر (Berger rhythms) (انظر موجات بيتا في هذا الجزء ، وكذلك انظر موجات ألفا في الجزء الأول) .

brain weight

وزن المخ

وزن المخ ويبلغ ما بين 1200 - 1400 جراما بالنسبة للجنس الراشد . أما بالنسبة للطفولة والحيتان فقد يزيد وزن المخ عندها عن 7000 أو 9000 جراما على التوالي . ويزيد حجم المخ عند الإنسان مع النمو وحتى الحادية والعشرين تقريبا ثم يبدأ في التناقص بالتدريج ، وليس هناك علاقة بين حجم المخ وبين القدرة العقلية . ومما يذكر أن من أصغر الأمخاخ التي فحمت هو مخ الأديب الفرنسي وحامل جائزة نوبل " أنا تول فرانس " .

branching program

برنامج التفرع ، البرنامج المتشعب

صورة من التعليمات المبرمجة توفر خطوات اضافية أو تشعبات ينبغي اتباعها اذا لم تكن المادة قد تم تعلمها بالكفاءة اللازمة حتى الوصول الى النقطة المطلوبة . وفي هذا البرنامج أيضا يستطيع المتعلم ان يتحول عن الوحدات المتتابعة ليستكمل معرفة نافذة لديه ثم يعود من حيث تحول .

branch institution

مؤسسة فرعية

مؤسسة فرع من المؤسسة الأم .

branch junior college

كلية متوسطة فرعية

كلية متوسطة فرع من كلية أو جامعة رئيسية .

brand loyalty

الارتباط بعلامة تجارية

ميل العملاء والمستهلكين الى اتباع مشروعاتهم من علامة تجارية معينة باستمرار .

brand preference

تفضيل علامة تجارية

تفضيل علامة تجارية معينة من المشروبات الغازية أو الزبدة أو أي منتج آخر . وهناك نمطان من الاختبارات لتحديد ما اذا كان المستهلكين يمكن ان يتعرفوا عن المنتجات من العلامات التي يفضلونها . الاختبار الأول يقوم على ما اذا كان المستهلك يستطيع بعد حجب بصره أن يميز السلعة او يتعرف عليها ، والاختبار الثاني يتم عن طريق معرفة ما اذا كان المفحوص يستطيع التعرف على السلعة على الرغم من تغليفها بغلاف مختلف أو وضعها في وعاء غير وعائها الأصلي .

brand-use survey مسح استخدام الطلعة التجارية

اختبار في علم النفس الاعلاني تجرى فيه مقابله مع المستهلكين لتحديد ما اذا كانوا يقبلون على شراء منتجات من علامات تجارية معينة على اساس التاثير باعلاناتها الجذابة ام لا. وقد يصاحب هذا المسح أسلوب مراجعة الاختيار للتأكد من صدق نتائج المسح .

Bray, Charles William براى ، شارلى وليم

طبيب أمريكي متخصص في طب الأذن (١٩٠٤ -)

breaking up انتهاء الدراسة الفصل الدراسى

تليه . انتهاء الدراسة في فصل دراسى معين وبداية العطلة التى

break point نقطة التوقف ، نقطة الانقطاع

breakthrough تقدم مفاجئ (طفرة)

تقدم كبير أو هام في المعارف او في البحث أو في العلاج كما يستخدم هذا المصطلح أيضا للدلالة على الخطوة المفاجئة الى الامام ، خاصة بعد فترة من عدم التقدم .

breast complex عقدة الثدي

من مصطلحات التحليل النفسى ويشير الى العملية التى يحل فيها الطفل القضيب الذى يملكه محل ثدى الأم الذى افتقده أو حبس عنه أو أنكره . وربما تفصح عقدة الثدي عن نفسها على شكل " حسد الثدي " أو صورة من صور " الجنسية المثلية " والتى فيها يمثل القضيب لاشعوريا الثدي .

breast envy حسد الثدي

من مصطلحات التحليل النفسى وتشير الى سلوك الذكور الذين كتبوا عقدة الثدي عندما كانوا أطفالا صغارا، وربما كانوا فيما بعد اكثر عرضة لتجاهل الثدي عند الإناث ويميلون الى تنمية سمات جنسية مثلية صريحة، أو ربما ينكرون أهمية الثدي عند النساء. ويحد الفرد منهم نفسه لايشار جنسيا الا اذا مص الشريك الانثوى له شديه .

breast-phantom phenomenon

ظاهرة وهم الثدي

الخداع الذى تشعر فيه المرأة أن ثديها - الذى أزيل بالفعل - لا زال موجودا . وهذا يعنى أن الثدي بالنسبة لها لا زال متضمنا فى صورة الجسم . وفى كثير من الحالات تشعر المرأة بالوخز فى صدرها أو بالأحاسيس المؤلمة فى العضو المفقود ، وفى بعض الحالات تنكر ان الثدي قد أزيل أصلا .

breast self-examination

الفحص الذاتى للثدى

أسلوب يتبع للاكتشاف المبكر لآية أورام فى الثدي وتدريب عليه السيدات ليقيمن به بصورة دورية كل شهر . ويجرى هذا الفحص من خلال سبع خطوات أمام المرأة ، ويتم عن طريق التحسين على كل ربع من ارباع الثدي وكذلك تحت كل ابط . ويحدث هذا الفحص بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة حيث يكون الثديان لينان . واذا وجدت المفحوصة ورما أو كتلة صلبة بعض الشيء خلال الفحص فعليها ان تخطر الطبيب .

breathing

التنفس

ميكانيزم التنفس أو دورة تبادل عمليتى الشهيقي والزفير . وغالبا مايستخدم المصطلح بوصف معين فيقال تنفس من البطن (abdominal breathing) أو التنفس من الحجاب الحاجز (diaphragmatic breathing) .

breathy voice

الموت اللاهث

الصوت الذى يتميز بالاختلاط الشديد بهواء التنفس . وعندما يكون الصوت ضعيفا ولاهثا فانه يوصف بأنه " صوت واهن " (phonasthenia) وربما يعزى الصوت اللاهث الى التوتتر أو يمدد كدفاع ضد المشاعر غير المقبولة والتي يعبر عنها صوتيا أو نتيجة الضعف .

Brentano, Franz

برنتانو ، فرانز

فيلسوف وعالم نفس ألماني (١٨٣٨ - ١٩١٧) وقد عارض برنتانو تأكيد فنت على المحتويات العقلية وذلك بأن وصف الظواهر السيكلوجية من زاوية العمليات العقلية أو الأفعال التى من ثلاثة أنواع : التفكير (ideating) والحكم (judging) والمشاعر (feeling) . وقد عيبت اراؤه الطريق لكل من سيكلوجية الجشطلت لتأكيدها على الإدراك والمنهج السيكلودينامى (التفاعل النفسى) الذى يرى ان العقل عامل فاعل وليس مجرد عامل متلق أو اداة للإدراك . (أنظر " سيكلوجية الفعل " act psychology فى الجزء الاول) .

Breuer, Josef

بروير ، جوزيف

طبيب نمساوي (١٨٤٢ - ١٩٢٥) . وقد أعجب به فرويد في بداية حياته ، وعملا معا . وقدمنا " منهج التفريخ الانفعالي" (cathartic method) الذي يتحدث فيه المريض عن مشاعره الجنسية وهو في حالة تنويم صاعى . وقد نشر بروير مع فرويد عام ١٨٩٥ كتاب " دراسات في الهستيريا " الذي يعتبر أول كتاب في التحليل النفسى . (انظر مصطلح " التفريخ الانفعالي فى الجزء الأول) .

bride-price

الصداق ، المهر

يتمثل الصداق أو المهر فى معظم الحالات فى مال يدفعه الرجل أو أسرته الى من يريد أن يتزوجها أو الى أسرتها . وكان الصداق يأخذ صورة الثمن فى بعض المجتمعات البدائية . وكانت بعض المجتمعات تحدد الحدين الأدنى والأعلى لقيمة هذا الصداق أو لأيهما . وبصفة عامة فان قيمة الصداق قد تتحدد بمكانة الزوج ومكانة الزوجة الاجتماعية . وحيانا ماتكون قيمة الصداق مجالا للتفاخر واطهار المكانة الاجتماعية للخطاب أو المخطوبة أو الاثنين معا . والشريعة الاسلامية لاتحدد قيمة مرتفعة للصداق بل تيسر هذا الأمر الى أقصى درجة، وتعتبر الصداق مسألة رمزية وقيمة معنوية اتساقا مع نظرة الاسلام الى الزواج كرابطة اجتماعية سامية . ولذا فقد جرد الاسلام الصداق من القيمة الثمنية . وقد ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لايملك مالا ببعض الايات القرآنية كان يحفظها .

bridewell

اصلاحية

bridge course

برنامج متعل

برنامج يبدأ فى مؤسسة ما ثم يستمر لينتهى فى أخرى .

bridging course

مقرر تمهيدى

مقرر يدرسه الطلاب ليهيئهم لدراسة مقرر جديد وحيانا ما يكون متظليا سابقا لمقرر ثان . ولاينبغى دراسة المقرر الثانى الا بدراسة المقرر الأول التمهيدى .

brief group therapy

العلاج الجماعى المختصر

صورة من العلاج الجماعى تتم حسب نموذج التدخل وقت الازمة فى مقابل العلاج الجماعى طويل الأمد .

Brief Psychiatric Rating Scale

مقياس التقدير الطب نفس المختصر

نظام من التقويم للعلامات الطب النفسية الكليينكية يقوم على أساس ثمانية عشر عاملاً مثل: التفكير العشوائي والكرهية والانحباب والقلق ويعرف اختصاراً بالأحرف (BPRS) .

brief reactive psychosis

الذهان الاستجابي المختصر

زمنلة تتضمن الهياج الانفعالي وواحداً على الأقل من الأعراض الذهانية الآتية : عدم التماسك أو فقدان الترابط ، الأخابيل والهذات والسلوك التخشبى (الكتاتونى) أو غير المنظم . ويتبع ذلك فترة من الشعور بالضغط تتضمن على سبيل المثال فقدان شخص عزيز . وتنشأ هذه الحال بشكل فجائى وتستمر لفترة تمتد بين ساعتين الى أسبوعين (DSM III) .

brief-stimuli technique

أسلوب المثيرات المختصرة

علاج الرجفة الكهربائية الذى فيه تستخدم المثيرات التى تتراوح سرعتها بين سدس الـمليثانية وثلثها (millisecond) ويدعى بعض الثقة أن هذا العلاج يقلل فترة عطب الذاكرة .

brief-stimulus therapy

علاج المثير المختصر

صورة معتدلة من علاج الرجفة الكهربائية .

Briggs, Lloyd Vernon

برجس ، لسويد فيرنون

طبيب نفس أمريكى (١٨٦٣ - ١٩٤١) .

Brigg's Law

قانون برجس

أحد قوانين ولاية ماساشوستس الذى يوجب اجراء فحص طب - نفس للمتهم فى الحال الجنائية التى أدين فيها من قبل لارتكابه مخالفة . والهدف من ذلك هو معرفة ما اذا كان المهتم يعانى من مرض عقلى يؤثر فى مسؤوليته عن أفعاله أم لا .

Brigham, Amariah

بريهام ، أماريا

طبيب أمريكى (١٧٩٨ - ١٨٤٩) وهو كبير المراقبين فى مستشفى هارتفورد ، وعضو فى جمعية نيويورك للأمراض العقلية فيما بعد . لقد نظم بريهام مع اثنى عشر شخصاً آخرين رابطة المراقبين الطبيين للمؤسسة الأمريكية للمرض العقلى، والتقى

تطورت فيما بعد الى الجمعية الأمريكية للطب النفسى . وكمناصر قوى للعلاج الذى يجب ان يتسم بالنزعة الانسانية تجده يعارض أساليب فصد الدم والقيود ويصر بدلا من ذلك على ان الأمراض العقلية يمكن ان تشفى اذا تم التنبه لها والاهتمام بها فى مراحلها المبكرة .

brightness

سطوع

بعد اللون السدى يرتبط بشدة المشير الفيزيقي ، وهو بعد المعان . ويتدرج من الأبيض (أعلى درجة) الى الأسود (أقل درجة) والالوان الساطعة تعكس الضوء بدرجة اكبر من الالوان الداكنة . ويستخدم هذا التعبير فى المجال التربوى احيانا بمعنى نباهة أو ذكاء . ويقال طفل نابه أو ذكى أو لامع (bright child)

brightness adaptation

تكيف السطوع

تناقص لمعان المشيرات كلما زادت درجة الإضاءة .

brightness constancy

استمرار السطوع

الميل الى ادراك الموضوع المألوف الذى له نفس درجة السطوع مع اختلاف ظروف الإضاءة . وهذا يعنى ان الموضوع يدرك على نفس النحو حتى ولو تغيرت خصائصه كمثير . واستمرار السطوع أحد جوانب الاستمرارية الإدراكية أو ثبات الإدراك .

brightness contrast

تقابل السطوع

تزايد السطوع الظاهر الذى ينتج عن الإشارة السابقة أو الإشارة المتتالية، فالموضوع الرمادى يبدو أكثر دكنة على أرضية بيضاء مما هو على أرضية سوداء .

brightness discrimination

تمييز السطوع

القدرة على تمييز الفروق فى السطوع التى ربما تظهر متباينة طبقا لطول موجة الضوء .

brightness threshold

عتبة السطوع

الحد الأدنى من شدة الضوء لموجة ذات طول معين ، والذى يمكن ادراكه على خلفية من المجال المحيط .

bril **برل (وحدة قياس)**

قياس للسطوع يساوى جزء من مئة من المليلميرتات
(millilambert) .

Brill, Abraham Arden **برل ، ابراهام اردن**

طبيب نفس أمريكى - نمساوى (1874 - 1948) وقد درس برل على يد فرويد وبلولر فى أوربا ، وأصبح فيما بعد واحدا من أوائل شراح التحليل النفسى فى أمريكا مكرسا نفسه لترجمة اعمال فرويد ومستخدمها منهجا فرويديا مرنا مع الذهانيين والعصابيين .

Briquet, Pierre **بريقي ، بيير**

طبيب فرنسى (1796 - 1881) .

Briquet's ataxia **تخلج بريقي**

صورة من التخلج الهستيرى تتميز بفقدان الاحساس فى الجلد وفى عضلات الساق .

Briquet's syndrome **زملة بريقي**

اعراض عدم التنفس وفقدان الصوت التى تعود الى الشلل الهستيرى للحجاب الحاجز . وهذه الزملة كصورة هستيرية متعددة الاعراض تتميز بالغموض ولكنها تنسم بتاريخ طبي حافل لمرضاها يبدأ فى مرحلة الرشد المبكرة، ويظهر على شكل زيارات متكررة لأطباء عديدين وقائمة طويلة من اعراض العجز وعدم القدرة مع وجود اى اساس عضوى بينها .

Brissaud, Edouard **بريسو ، ادوار**

عالم فرنسى فى علم الأعصاب (1852 - 1909) .

Brissaud's disease **مرض ، بريسو**

حال عصبية المنشأ أو نفسية المنشأ يحدث فيها نوبات تشنجية أو حركات متكررة فجائية . وتحدث الاعراض بشكل ارادى ولكن لايمكن ايقافها بالتحكم الارادى . وهذا الاضطراب يحدث فى معظم حالاته اثناء الطفولة .

Brissaud's infantilism **طفالة بريسو**

شذوذ نمائى يحدث فيه ان تستمر الخصائص الطفولية العقلية

والجسمية لما بعد البلوغ . وهذه الحال نتيجة خطأ فى وظيفة الغدة الدرقية - وتسمى هذه الحال أيضا : " مكسيديما طفليسة " (infantile myxedema) وزملة بريسو - ميج Brissaud - Meige syndrome

مضاد اللويسايت البريطانى British anti-Lewisite

ترياق سمى يستخدم فى علاج حالات التسمم بالزرنىخ أو الذهب أو الزئبق عند البشر، وفى حالات تسمم المعادن الثقيلة بمفسة عامة عند الحيوان .

برود بنت ، سير وليم هنرى Broadbent, Sir William Henry

طبيب انجليزى (١٨٢٥ - ١٩٠٧)

سكته برودينت Broadbent's apoplexy

نمط من الحوادث التى يتعرض لها الوعاء المخى وفيه يحدث النزيف خارج البطين ولكنه يستمر حتى ينفذ الى داخل البطين بفعل ضغطه الذاتى . وتسمى أحيانا " زملة برودينت " (Broadbent's syndrome) .

اختبار برودينت Broadbent test

اختبار لتبيين مدى التأثيرات التى تحدثها عيوب الفسى الصدغى على السمع . ويتم ذلك عن طريق استخدام مسجل صوتى يصدر مجموعات من الأرقام تختلف من اذن الى أخرى . وعادة ما يعجز الفسى المصاب على التنافس مع الفسى السليم ، ويظهر ذلك عند قياس قدرة المريض على تكرار الأرقام التى سمعها عن طريق الأذن التى فى الجانب المقابل . ويمكن بالطبع استخدام الموسيقى والكلمات بدلا من الأرقام .

منهج المجالات العريضة broad-fields curricula

منهج المجالات العريضة أو الواسعة، وهو منهج يدمج عددة موضوعات متقاربة معا .

وحدة المجالات الواسعة broad-fields unit

وحدة دراسية تعليمية تجمع بين موضوعات ومجالات ذات علاقة وشيقة مثل وحدة فى العلوم الاجتماعية تعالج موضوعا ما يدخل فى اطارها معلومات تنتمى الى علوم منفصلة وان كانت تنتمى الى العلوم الاجتماعية مثل الجغرافيا والتاريخ والاجتماع .

broad-minded

وإع الأفق

الشخص الذى يتسم بسعه الأفق والتسامح مع الآخرين، بمعنى استماعه لوجهات النظر المختلفة معه، وترجيحه بمناقشتها مناقشة موضوعية، وعدم تبني اتجاهات سلبية إزاء أصحابها ، بل وقد يعلن صحتها إذا اقتنع بها .

broad-mindedness

حمة الأفق

broad objectives

الأهداف العريضة

• الأهداف العريضة أو الأهداف الواسعة .

Broca, Paul

بروكا ، بول

عالم فرنسي فى علم وظائف الأعضاء وهو جراح أيضا (١٨٢٤ - ١٨٨٠) . وهو حجة فى موضوع الحبسة اللفوية وتموضع الوظيفة المتضمنة للحديث فى القشرة المخية . (انظر "الحبسة اللفوية" aphasia فى الجزء الأول) .

Broca's aphasia

حبسة بروكا

حبسة تعبيرية بالدرجة الأولى يجد فيها المريض صعوبة فى الكلام أو فى كتابة الكلمات ولكنه لإيزال قادرا على استخدام الإيماءات والإشارات . وهى ترتبط بعيوب فى الجزء الخلفى من اللبيفة الجبهية السفلى وهى المنطقة من المخ التى تعرف بالمنطقة ٤٤ . وعادة ما يكون المريض مضطربا فى هذا النمط من الحبسة .

Broca's area

منطقة بروكا

منطقة الجزء الخلفى من اللبيفة الجبهية السفلى للنصف الكروى الذى يرتبط بوظيفة التحكم فى الكلام وهى تتمركز فى النصف الكروى الأيسر للشخص الذى يستخدم يده اليمنى ، وفى النصف الكروى الأيمن للشخص الذى يستخدم يده اليسرى (الأيسر أو الأشول) .

Brodman, Korbinian

بروتمان ، كوربينيان

• عالم المانى فى علم الأعصاب (١٨٦٨ - ١٩١٨) .

Brodman's area

منطقة بروتمان

واحدة من المناطق العديدة فى القشرة المخية تتميز بست طبقات من الخلايا . وهى محددة بالأرقام ويعتقد انها ترتبط

بالوظائف المتخصصة للمخ . وتحدد الخريطة الأصلية التي قدمها " بروتمان " ٤٧ منطقة مختلفة ولكن الباحثين في الخمسين عاما الأخيرة وسعوا من هذه الخريطة وحددوا فيها أكثر من مائتين من المناطق الحاشية المتميزة .

المنطقة ٤ لـ " بروتمان " (منطقة الحركة) Brodmann's area 4

المنطقة ١٨ ، ١٩ لـ " بروتمان " Brodmann's area 18 and 19

منطقة مركز الترابط البصرى فى الفص القفوى .

المنطقة ٦ لـ " بروتمان " Brodmann's area 6

المنطقة قبل المركزية المتوسطة .

المنطقة ٢٤ لـ " بروتمان " Brodmann's area 24

الفص الطرفى .

المنزل المتعدد broken home

المنزل أو الاسرة ذات الوالد الواحد والذى فقدت الآخر بسبب الموت أو الطلاق أو الانفصال أو الهجران أو الوضع فى مؤسسة .

مقطع (الطعام ، التغذية) -brom-; -broma-

مقطع مركب يتصل بما له علاقة بالطعام والتغذية .

مقطع (روائح كريهة) -brom-; -bromo-

مقطع يشير الى الروائح الكريهة .

بروميد - دواء ممكن bromide

أحد أيونات المجموعة الهالوجينية من العناصر التي تستخدم على نطاق واسع فى العلاج ولها تأثير مشيط على الجهاز العصبى المركزى . ويظهر التأثير الانهباطى بالتدريج بعد عدة أيام ويستخدم البروميد أحيانا لاحداث فترة تخدير طويلة الأمد أو لتأثيره المناهض للنوبات الصرعية . والجرعات من البروميد التي تنتج التأثيرات التخديرية تسبب التقيؤ . اما ارتفاع نسبة البروميد فى الدم فانها تسبب عطب الذاكرة والتخلُّج وفقدان التوجه الصحيح " والهستر " (delirium) والغيبوبة . ونادرا ما يحدث التسمم الحاد بسبب الجرعات الزائدة والمؤدية

الى التقيؤ . واما التسمم المزمن،وهى الحال التى تسمى تسمم البروميدي فهى ليست شائعة،وتكون أعراض الجهاز العصبى المركزى فى هذه الحال مشابهة لأعراض حالات طب نفسية كثيرة ومتنوعة .

تخيلات البروميدي bromide hallucinosis

حالة تخيلية ممتدة محوية باستجابات خوف واضحة تحدث كنتيجة لتسمم البروميدي .

تسمم البروميدي bromide intoxication

اضراب تسمى يحدث بسبب الإفراط فى استخدام البروميديات ، والنوم عادة ما تبتلع بغية التخفيف من حدة التوتر ولجلب النوم أو لمواجهة التأثيرات التى تحدث بعد تعاطى الكحول . والعلامات الأولى لهذه الحال هى الضعف والنعاس وعدم القدرة على التركيز وغيوب الذاكرة والسلوك الغبى والرعدة وحب الشباب والمشية غير الشابتة . والاستخدام المستمر للبروميدي ربما يؤدي الى الذهان وهو ذهان فصامى الشكل ويتميز بالتوجس ، والخلط وفقدان التوجه الصحيح ، والهتر المصحوب بالأخاييسل والشلل وتعتيم الشعور وهذه الحال قد تستمر لفترة تتراوح بين عشرة أيام الى شهرين . وتسمى البرومية (brominism) .

خوف الرائحة الكريهة bromidrosiphobia

الخوف المرضى من ان يؤذى الفرد الاخرين من روائح جسمه . (انظر . خوف القدرة الذاتية automysophobia فى الجزء الأول) .

برومية brominism

(انظر تسمم البروميدي) .

مقاطع -bronchi-;-bronchio-;-broncho-;-bronchi-

مقاطع مركبة تشير الى ما له صلة بالجهاز التنفسى .

فرع القصبة الهوائية bronchi

الفرعان الرئيسان فى القصبة الهوائية والفرع الواحد يسمى bronchus .

الأزمة الربوية الشعبية bronchial asthma

أنظر الأزمة الربوية asthma فى الجزء الأول .

bronchioles

شعبيات هوائية

الممرات التنفسية الأضغر التي تتفرع من فرعى القصبة الهوائية . وتصبح هذه الشعبيات أكثر مغرا كلما امتدت فــــلى انسجة الرئة حتى تصبح جزءا من نهايات الحويصلات .

bronchodilator medications

العلاجات المعددة للشعب

عقاقير تقدم للمرضى الذين ابتلوا بالربو والتهاب الشعب الهوائية والاضطرابات الأخرى المرتبطة بها . وتتضمن هــــه العلاجات المضادات الحيوية والكورتيكوستيرويدات (corticosteroids) وهو هرمون القشرة الكظرية ومركبات الثيوفيلين (theophylline) وبعض هذه العلاجات قد ينتج تأثيرات معارضة عصبية مثل مركبات المضاد الحيوى المعروف باسم " اريثروميسين " (erythromycin) التي يمكن أن تتدخل فى علاج الثيوفيلين النقى والسوى للربو ، مما يؤدى الى اشارة زائدة للجهاز العصبى المركزى ————— الرجفات والتشنجات .

brontophobia

خواف الرعد

الخوف المرضى من الرعد ويطلق على هذا السلوك أيضا لفظ (tonitophobia) (انظر الجزء الاول - مادة astrophobia)

broading compulsion

التأمل القهرى

دافع قهرى للتأمل القلق حول تفاصيل تافهة أو مفاهيم مجردة كوسيلة للهروب من الدفعات غير المقبولة أو المهددة . وهذا السلوك من الاعراض الشائعة فى الاضطراب القهرى الوسواس .

brother complex

عقدة الأخ

(انظر عقدة قابيل " Cain complex ")

brotherliness

أخوة

من التعبيرات التي استخدمها " اريك فروم " ويشير بها الى مشاعر الوحدة الانسانية أو التماسك الانسانى كما يعبر عنها فى الاندماج المنتج والمفيد ، والاهتمام بمصالح الآخرين والمجتمع ككل . وطبقا لفروم فان الأخوة تمثل الحل الايجابى أو المثالى لبحث الانسان عن تجذره .

Brown, Roger

براون ، روجر

(عالم نفس وعالم لغويات أمريكى (١٩٢٥ -)

براون ، توماس Brown, Thomas

طبيب وفيلسوف اسكتلندي (1778 - 1820) (انظر مادة الترابية في الجزء الأول) .

براون ، و . Brown, W.

عالم انجليزي (1910 -) .

براون - سيكار ، شارلي ادوار Brown-Sequard, Charles Edouard

عالم فرنسي في علم وظائف الأعضاء (1808 - 1894) .

زملة براون - سيكار Brown-Sequard's syndrome

حال مرضية تحدث نتيجة اصابة في النصف الجانبي للحبل الشوكي . وتتميز هذه الحال بمجموعة من الاعراض تشمل فقدان الاحساس بالآلم والحرارة في الجانب الآخر وكذلك فقدان التذئذ والاحساسات في الاوتار والمفاصل والشلل التقلص في نفس الجانب الذي به العيوب .

حمة المطالعة الحرة browsing period

احد فترات اليوم المدرسي يترك فيها للطالب حرية اختيار المادة التي يرغب في الاطلاع عليها سواء في الصف الدراسي أو في مكتبة المدرسة .

البروسلية brucellosis

عدوى معممة تصيب الجهاز البطانى الشبكي تتسبب عن فصيلة من فصائل البكتريا (البروسيللا) التي تنقل من الحيوانات الاليفة مثل الماعز والخراف والخنازير الي الانسان والاعراض الأساسية لهذه العدوى تشمل الحمى المتموجة والشهور بالضيقة (الاحساس العام بالمرض) والصداع والأنيميا . وينتقل المرض عندما يشرب الفرد لبنا معديا أو يلمس جثة حيوان يحمل المرض . وبسبب تقلب أو تأرجح اعراض الحمى في هذا المرض فإنه يسمى أحيانا " بالحمى المتموجة " (undulant fever) .

البروسين brucine

سم شبه قلوي يحصل عليه من فصيلة اشجار " البروكسا " (Brucea) وهو يماثل سم " الاستريكنين " (strychnine) ولكنه اقل سمية وغالبا ما يستخدم كمكون من الجوز المقى .

- Bruck, F. **بروك ، ف**
• (طبيب المانى (١٨٨٩ -))
- Brusch's index **دليل بريك**
• نظام لقياس محيط الصدر فى الدراسات الانثروبومترية .
ويتم القياس عن طريق ضرب محيط الصدر فى مائة ثم قسمه الناتج على طول الفرد .
- Bruninks-Oseretsky Test of Motor Proficiency **اختبار بروننكى - اوسيريتسكى للمهارة الحركية**
بطارية تتكون من ٤٦ فقرة تتجمع فى ثمانية اختبارات فرعية وتقدم لنا هذه البطارية ثلاثة تقديرات :-
- التقدير الحركى الكبير Gross Motor Composite وهو تقدير يتعلق باداء العضلات الكبيرة والاكتاف والجذع والارجل .
- التقدير الحركى الدقيق Fine Motor Composite وهو تقدير يتعلق باداء العضلات الصغيرة للاصابع واليدين والاذرع .
- تقدير البطارية الكلى .
- Bruner, Jerome S. **برونر ، جيروم ، س**
• (عالم نفس أمريكى (١٩١٥ -))
- Brunhes, S. **برونسى ، س**
• (طبيب فرنسى (١٩٣٨ -))
- Bruns, Ludwig **برونسى ، لودفيج**
• (عالم المانى فى علم الأعصاب (١٨٥٨ - ١٩١٦))
- Brun's syndrome **زملة برونسى**
سلسلة من التأثيرات تحدث نتيجة لتغيرات وضعية فى وضع الرأس عندما يعاق السريان الطبيعى للسائل المخى الشوكى . وتشمل الاعراض لهذه الزملة الدوار والتقيؤ والصداع ومهوبات الرؤية . والأورام والحواملات وغيرها من الاعاقات فى البطين الثالث أو الرابع هى عادة سبب هذه الاضطرابات . وتسمى احيانا " علامة برونسى " (Brun's Sign) .
- Brunswik, Egon **برونزويك ، ايغون**
• (عالم نفس أمريكى (١٩٠٣ -))

نسبة برونزويك Brunswik ratio

تعبير رياضي يشير الى الثبات الادراكي عندما تتغير العوامل البيئية .

برشفيلد ، توماس Brushfield, Thomas

طبيب انجليزي ولد عام ١٩٢٤ أو ١٩٢٧ .

زملة برشفيلد - ويات Brushfield-Wyatt syndrome

مורה من التخلف العقلي محوبة بعيد من الشذوذات الأخرى تشمل وحمات النبيذ البرتغالي الكثيرة (يقع جلدية حمراء) والشلل في الجانب المقابل للعيب المسبب للمرض أي الشلل المنقضى في الجانب المضاد (المقابل) والأورام المخية .

مريض لا ارادي للسان bruxism

حك وممر مستمر للسان بعضها بعض ويحدث عادة خلال النوم . ويعتبر هذا العرض صفة عامة علامة على التوتر ، أو يقسم كتعبير لأشعوري عن غضب مكبوت أو استياء .

براينجلون ، براينج Bryngelson, Bryng

اختصاص في امراض الكلام أمريكي الجنسية (١٨٩٢ -) .

اختبار براينجلون - جلاسبي Bryngelson-Glaspey Test

اختبار يقيس درجة المهارة في توضيح مخارج الحروف واصوات الكلام بتقديم صور تعمل كمشير لانتزاع الاستجابات اللفظية المتعددة .

مفهوم فقاعة الحيز الشخصي bubble concept of personal space

منطقة متخيلة حول الشخص تقوم بدور المنطقة العازلة أو المنطقة الحامية له من اي تهديدات جسمية أو انفعالية محتلمة من جانب أفراد آخرين . والحيز الخاص النظري يستخدم أيضا كوسيلة لتحديد المسافة التي ينبغي الاحتفاظ بها أثناء التواضع مع الآخرين سواء على المستوى اللفظي أو على المستوى غير اللفظي . ويتباين حجم الفقاعة حسب الأفراد وحسب الأشخاص الذين سوف يتفاعل معهم ، حيث يكون حجم الفقاعة مغيرا داخل العلاقات الوثيقة والحميمة كما في العلاقات الزوجية ، بينما يكون حجمها كبيرا عندما تعقد صفقة تجارية مع شخص غريب ، وبالنسبة لمعظم الأفراد تمتد هذه الفقاعة لمسافة من ١٨ بوصة تقريبا إلى أربعة اقدام للاتصال مع صديق حميم ومن أربعة اقدام إلى اثنى

عشر قدما لاتصالات العمل غير الشخصية ، والى اكثر من ١٢ قدما بالنسبة للغرباء . وربما تتباين هذه المسافة من ثقافة الى أخرى فالأمريكيون يوسعون من هذه المسافة اكثر ممسا يفعل الأوروبيون الذين يبدو انهم قريبون بعضهم مع بعض عندما يتحدثون

Buber, Martin

بوبر - مارتين

فيلسوف نمساوى (١٨٧٨ - ١٩٦٥)

buccal speech

الحديث الفمى أو الشدى

نمط من النطق لايعتمد فى نشأته على الحنجرة، ولكنه ينتج عن تشكيل فقاعه من الهواء فى اقصى مكان من الجيب الخدى . فخلال تقلصات العضلات الشدىية يندفع الهواء خلال بعض الفتحات الضيقة فى المنطقة الفموية المتأخرة . وهى طريقة صعبة فى الكلام، ولاينصح ان يتحدث بها من أجرى عملية جراحية بتر فيها جزءا من حنجرته .

buccinator

العضلة الفموية

واحدة من عضلات الخد أو الشدى التى تضغط على الخد وتعمل على انكماش زاوية الفم عند الأكل أو الكلام . وانشاء مضغ الطعام تساعد هذه العضلة على الاحتفاظ بالطعام بين الأسنان . وعند الكلام تضغط هذه العضلة الهواء داخل الفم كذلك فى تدفقه خارجا بين الشفتين . كما أن انكماش العضلة ينتج ملامح وجهيه مثل الملامح التى تبدو على عازف النفيير أو البوق ، وهى المهنة الموسيقية التى اشتق من اسمها باللفة اللاتينية اسم هذه العضلة .

buccolingual masticatory syndrome (B.L.M.)

الزلة المضغية اللغوية الفموية

Buck, J. N.

بوك ، ج . ن .

عالم نفس أمريكى (١٩٤٨ -)

Bucy, Paul Clancy

بوسى ، بول كلانسى

عالم أمريكى فى علم الأعصاب (١٩٠٤ -)

Buddhism

البوذية

فلسفة وديانة وضعية أسسها "جوتاما بوذا" (Gautama Buddha) (٥٦٦ - ٤٨٠ ق . م) والتى كانت تعتقد

ان الحياة ألم ومعاناة، وأن الطريق الوحيد للتخلص من الألم ومن المعاناة هو الاستنارة التي تؤدي الى الاختفاء والاندماج في الكل أو ما أسمته " النرفانا " (nirvana) وسبيل الوصول الى ذلك هو محاربة الشهوات والرغبات والزهد . وتوجب البوذية على معتنقيها ان يكونوا فظلاء وملتزمين بالاخلاق الحميدة رغم انها تنكر الروحية والبعث والحساب ثوابا أو عقابا ففى الحياة الآخرة . وتنتشر البوذية فى شرق آسيا .

وضع الميزانية budgeting

رمد الميزانية للمؤسسة مثل المدرسة او المستشفى .

نظام الموازنة budgeting system

النظام أو الأسس التي توضع على اساسها ميزانية المؤسسة .

بيرجر ، ليو Buerger, Leo

طبيب أمريكي (1879 - 1943) .

مرض بيرجر Buerger's disease

حال متقدمة مزمنة تتميز بالتهابات الأوعية الدموية الطرفية خاصة الشرايين حيث تؤدي الى الفرغرينسا وعجز الأطراف . وفى بعض الحالات يتأثر الجهاز العصبى المركزى بعبوب فى النصفين الكرويين وبالشلل والتدهور العقلى والتغيرات فى الشخصية والحسنة اللغوية والتشنجات . ويعتبر تدخين السباق من العوامل المسهمة فى نشأة هذا المرض . ومعظم ضحايا هذا المرض من الشبان الذكور .

عنصر مخفف buffer

عنصر حاجز فى الاختبار أو فى التجربة كأن يكون سبوا لا يعطى درجة فى تقدير الاختبار ولكنه يفصل بين اسئلة الاختبار أو يخفى مقصدها .

ذهان الهزل buffoonery psychosis

نمط من الكتاتونيا المصحوبة بالحركة الزائدة ، أو هى ذهان الحركة المفرطة، ويتميز بالسلوك الأحمق والمخرج والمبتذل كأن يسكب المريفى الماء على الأرض بدلا من ان يصبه فى الفنجان . ويبدو المريفى - فى غير هذا الموقف - أنه حسن التوجه . ويوصف هذا الذهان بأنه محاولة من المريفى للقفز الى المرض هربا من الواقع . ويسمى أحيانا " الذهان الانغماسى (Faxen psychosis)

bufotenine

بوفوتينين

مركب أندولي مولد للأخاييل يوجد في غدة السم عند نوع سام من الضفادع عديمة الذنب (toads) كما يوجد في بعض المصادر النباتية . وقد وجد هذا المركب في بول بعض المرضى الفصامين . ويرتبط هذا المركب كيميائيا بالـ " ل.س.د. " I.S.D. و" البيلوسيبين " (psilocybin) و(الديميثيل تريامتامين" (dimethyltry ptamine D.M.T.) .

buggery

اللبواط

مصطلح يستخدم أحيانا في الوثائق القانونية كمترادف لتعبير " السدومية " (sodomy) أو الشرحية الجنسية . وقد اشتق المصطلح من الكلمة اللاتينية (Bulg-rus) . ويحتمل أن السبب في ذلك هو ان السدومية في فترة ما كانت مرتبطة بقدماء البلفار من المارقين والخارجين على العقيدة .

building-fear

خوف العياني

الخوف المرضى من البقاء في المنزل (domatophobia) .

bulbar

بطن الشكل

ما يشير الى الانتفاخ الذي يأخذ شكل البصلة مثل مقلاة العين وبصفة خاصة النخاع المستطيل . ومنها المقطع - bulb - أو - bulbo - بمعنى بطنية الشكل .

bulbar paralysis

الشلل البطني

عطب في العضلات يعزى الى اصابة في المراكز الحركية في النخاع المستطيل . ويؤثر الشلل وضور العضلات في كل من الشفتين واللسان والغم والبلعوم والحنجرة في وظيفة الكلام .

bulbar poliomyelitis

التهاب المادة السنجابية الشوكية ذو البصلات (شلل الاطفال)

bulbocapnine

البليوكابينين

عقار شبه قلوي يحصل عليه من نباتات مسنن الفصيلة الخشخاشية . ويستخدم هذا العقار في علاج الباركنسونية ومرضى منيبر (دوار وصمم وفيء ناشيء من عطب في القنوات الهلالية للآذن) والرأفة الدهليزية والاضطرابات العممية العضلية المشابهة .

bulbocavernosus muscle **العضلة البصلية**

العضلة البصلية الكهفية عند الذكر وتماثل عاصرة أو مضيقه المهبل عند الأنثى .

bulbospongiosus muscle **العضلة الإسفنجية المنتفخة**

العضلة البولية التناسلية عند الرجال والنساء والتي تقوم بقذف البول عند كلا الجنسين ، كما أنها تساعد في عملية قذف السائل المنوي عند الرجل في الوقت الذي تقوم فيه بدور العاصرة المهبلية عند المرأة (انظر العضلة البصلية)

bulbotegmental reticular formation **التكوين الشبكي الغطائي**

الجزء من جهاز التكوين الشبكي المنشط (RAS) والذي يمر خلال النخاع المستطيل .

bulbourethral glands **الغدد البصلية البولية**

غدتان مفرزتان للمخاط توجدان على كلا جانبي قناة مجرى البول قريبا من العاصرة البولية . وهاتان الغدتان تماثلان غدد بارتولين في المجرى التناسلي عند النساء . وتسمى هذه الغدد أيضا " غدد كاوبر " (Cowper's glands) .

bulimia **النهم ، الشره**

اضطراب يتعلق بالأكل يتضمن تناول المتكرر لكميات كبيرة من الطعام والشراب في وقت قصير بما يشبه " نوبة الأكل " أو " حفلة الأكل " . ويتبع نوبة الأكل والشراب حال من المزاج المكتئب وتقليل قيمة الذات . وفي حالات كثيرة تحدث محاولات لانقاص الوزن باتباع نظام غذائي وبالتقيؤ وباستخدام المسهلات . وأحيانا ما تعود حالة النهم الى اضطراب غدي . ولكنها تحدث في حالات كثيرة بسبب عوامل نفسية مثل التخفف من الضغط أو محاولة استعادة مشاعر الأمن الطفولية أو إحلال الطعام محل الإشباع الحالية غير المحققة مثل العطف أو الجنس . ومن المصطلحات التي تطلق على هذه الحال أيضا مصطلحات : hyperorexia

bulimia, bulimy, eating compulsion, polyphagia

bull **رسالة بابوية**

رسالة رسمية تصدر عن البابا بوصفه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية تكتب باللاتينية . وقد يعنى هذا المصطلح أيضا الكلام الذي لا رابط له ولا نظام .

- bull of fornic** **الأصام الحطية**
- bull session** **حبة حديث ودية**
- جلسات الحديث الودية التي تجرى بين مجموعة من الأفراد خاصة في سن المراهقة .
- bulmorexia** **التقيؤ عمدا طلبا للذة الأكل**
- اضطراب يتعلق بالأكل تحدث فيه نوبات من النهم يعقبها تقيؤ عمدي .
- Bunsen, Robert Wilhelm Eberhard**
بنمن ، روبرت ولهم ابرهارد
- عالم في الكيمياء المانى الجنسية (١٨١١ - ١٨٩٩) .
- Bunsen-Roscoe Law** **قانون بنمن - روسكو**
- المبدأ الذى يذهب الى ان العتية البصرية للفوء دالسة رياضية معبرة عن حاصل ضرب شدة المشير فى مدته .
- buoyancy** **قابلية للطفو**
- bureaucracy** **بيروقراطية (مكتبية) (دواوينية)**
- اسلوب فى ادارة المؤسسات يتسم بقدر كبير من الالتزام الصارم والجامد باللوائح والقوانين ولو على حساب سرعه انجاز العمل ودقته، مما يشير الى الاحترام الزائد للوائح والقوانين وكأنها غاية وليست وسيلة لانجاز العمل . كما يتضمن معنى البيروقراطية احيانا تركن السلطة فى أيدي الموظفين الاداريين.
- bureaucratic leader** **قائد بيروقراطى (مكتبى) (دواوينى)**
- نمط من القادة يتحدد فيه مسؤوليات القائد ووظائف القيادة واسلوبها الى درجة كبيرة بوضع القائد فى تنظيم هرمى مثلما يحدث فى الكنيسة والتنظيمات الحكومية . وأحيانا يستخدم المصطلح لوصف القائد الذى يتمسك جامدا وحرفيا بالنظام المتبع ولا يعترف بالظروف المخففة .
- burglary** **سطو**
- فعل السطو مثل دخول منزل لسرقته .

Burkitt, Denis Parsons

بيركت ، دينيس پارونز

• طبيب انجليزى (1911 -)

burn centers and units

وحدات ومراكز الحروق

خدمات استشفائية انشئت أساسا لعلاج اصابات الحروق، واحيانا ما تقوم مراكز الحروق بجانب الخدمات العلاجية بالبحوث والتدريس في مجال علاج وتأهيل مرضى الحروق ، بينما لاتقوم وحدات الحروق بخدمات بحثية أو تعليمية في هذا المجال .

burned-out

احمرار

مصطلح اطلق أساسا على المرضى الفصاميين المزمنين الذين تدهوروا الى حال من التبلد والامبالاة والانحبابية . ويظهر على هذا المريض عمليات مرضية فكرية فصامية مستمرة ، ولديه كذلك قليل من أعراض الاحمرار ويطلق على هذا المريض مصطلح " الفصامى الأمر " burned-out schizophrenic " والفصامى السلسى " (anergic schizophrenic) انظر الجزء الأول .

burn injuries

اصابات الحروق

اصابة في الانسجة تحدث نتيجة التعرض للهب ، أو لحرارة شديدة بدون لهب مثل لمس شيء مكهرب بفولت عال ، أو معسدن متوهج الى درجة الاحمرار، أو سوائل تغلى، أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية . وتتضمن انماط اصابات الحروق السطحية أو حروق الدرجة الأولى والتي تتميز بالاحمرار والورم وتسليخ الجلد ، واصابات الغلظ الجزئى أو اصابات الدرجة الثانية وتتميز بأن الإصابة فيها تكون عمق وتخرق طبقات الجلد التى يمكن أن يصاب بالفتقنة وباللون الذى يتراوح بين الأبيض الباهت الى الأحمر الفاتح وان يكون مخططا بالشعيرات الدموية المتجلطة، واصابات الغلظ الكلى أو اصابات الدرجة الثالثة وهى الامابات التى تتضرر فيها انسجة ما تحت الجلد أو الانسجة الأعمق وتشتمل على الأنسجة الظهارية ونهايات الأعصاب والأوعية الدموية . اما اصابات الدرجة الرابعة فعادة ما تحدد بالرائحة المتميزة والمظهر المرئى لحجم المحترق . وبسبب الألم العنيف والاصابة العميقة والشاملة التى تسببها بعض الحروق فانها تمثل صدمة نفسية ، وفى هذه الحال يكون المصاب فى حاجة الى خدمات نفسية وطب نفسية .

burn-out

استنفاد

مصطلح غامض بعض الشيء يشير الى الاستنفاد أو الفشل خاصة فى عمل يقوم به الفرد أو فى حياته المهنية . ويطلق هذا

المطلح بصفة خاصة على الافراد في منتصف العمر الذين ينهكون أنفسهم في العمل أو يعملون عند مستوى عال من الاجهاد حتى يأخذ منهم الضغط والتوتر كل ماخذ .

Burrow, Trigrant

بيورو ، تريجانت

محلل نفسى أمريكى (18٧٥ - 1٩٥1) .

bursitis

(الكيس الزلالي) التهابات البرسا

اية التهابات في البرسا (bursa) والبرسا كيس أو تجويف يملأ بالسوائل وتوجد في معظم مناطق الجسم حيث يحتمل ان يحدث احتكاك بين العضلات أو الأوتار عند تحركها . وتوجد هذه الأكياس عادة حول المفاصل الكبرى مثل الكتف والرقبة والذراع والركبة . والسبب في هذه الالتهابات هو الاستخدام الزائد أو التعرض للبرد . وتتمثل اثار الالتهابات في الألم وفي تحديد مدى الحركة . وترسب املاح الكالسيوم على المفصل يمكن ان يؤدي الى البرسا المزمنة مما يتطلب علاجها عن طريق الجراحة .

business education

تعليم مبادئ الإدارة

تربية تهدف الى تعريف الدارس بمبادئ ادارة الأعمال وفهم نظام العمل وقواعد الاقتصاد والتجارة والعلاقات العامة .

business game

لعبة ادارة الأعمال

طريقة في التدريب في المجال الصناعي يتنافس فيها فرق العاملين في حل مشكلات الادارة النمطية ولكنها المشكلات التي يمكن ان تعيق العمل . وتتطلب اللعبة مدخلا منظما وتفاعلا للمشاركين وتحليل وتطبيق المعلومات المناسبة لمواجهة المشكلة .

Butazolidin

بوتازوليدين

العلامة أو الاسم التجاري لمخفف الألم " فينايل بوتازون (phenylbutazone) الذي يوصف للمرضى المبتلين بداء النقرس الحاد والتهابات الروماتويد والالتهابات الناتجة عن التماق الفقرات والتهابات البرسا . وبالإضافة الى التأثيرات المخففة للألم فان لهذا العقار امكانيات مضادة للالتهاب ومضادة للحمى .

butch

استرجال ، مسترجلة

مصطلح عامي توصف به الانثى مثلية الجنسية (المساحقة)

حينما تأخذ دور الذكر في العلاقة ، أو هي الانثى التى يوحى سلوكها أو يعطى الانطباع بانها تفعل ذلك. والتعبير يشمل الاسم والصفة معا .

Butler, John S . جونس ، بتلر

طبيب نفس أمريكي (1803 - 1890) ساهم فى انشاء جمعية المراقبين الطبيين للمؤسسات الأمريكية للمضطربين عقليا والتي تطورت فيما بعد الى " الجمعية الطب نفسية الأمريكية " .

مقطع (زيد)
-butyr-

مقطع يشير الى ما له علاقة بالزبد أو شيء شبيه به .

butyrophenones بترفينونس

مجموعة من عقاقير الضعف العصبى استخدمت أساسا فى علاج حالات المانيا (الهوس) والحالات شديدة التهيج . كذلك فان هذه العقاقير تستخدم احيانا كعلاجات بديلة لحالات الفصام وحالات زملة " توريث " (Tourette's) (مرضى تآزر العضلات) . وبعض أفراد هذه المجموعة قد طورت ليكون لها نفس التأثيرات الفارماكولوجية (الدوائية) المشابهة للمورفين والفينوزازينات. والنمط الرئيسى فى هذه المجموعة هو عقار الهالوبيريدول " (haloperidol) .

buzz groups جماعات الطنين

مجموعات فرعية صغيرة مشتقة من جماعة رئيسية كبيرة يكون هدفها ان تجعل كل عضو فيها يندمج فى مناقشة فعالة لكى يعبر عن مشاعره وآرائه ويؤكددها . ويفترض ان نتائج هذه المناقشات سوف تنتقل الى الجماعة الأصلية عن طريق متحدث باسم الجماعة الصغيرة وتسمى ايضا جلسات الطنين .

by-idea فكرة ثانوية

فكرة ثانوية أو رمز يحل محل فكرة أولية أو كامنسة . وطبقا لـ " كريبلين " فان الفكرة الثانوية ملمح عام او مشترك فى سرد الاحلام وتسمى أحيانا حيلة الافكار الاستعارية metaphoric paralogia -

by-product حصيلة جانبية

حصيلة أو نتيجة ثانوية او نتيجة غير مقصودة لذاتها .

bystander effect

تأثير المشاهد

الملاحظة التي مؤداها ان الفرد يكون أكثر استعدادا لأن يسلك على نحو يساعد به الآخرين أو يخف لتجدتهم عندما يكون بمفرده. والاساس في ذلك انه كلما زاد عدد الأشخاص - عندما تظهر الحاجة للمساعدة - قل احتمال أن يقدم واحد منهم تلك المساعدة. وقد اعتقد ان هذه الظاهرة من نتائج عوامل التحضر في البيئة ، وذلك لان سكنى الحضر يؤدي الى انقاص الجوانب الانسانية . وهذا الأثر أصبح عاما لأنه في ظل وجود افراد كثيرين عند طلب المساعدة يفترض كل منهم ان الآخرين سيقدمونها ، وبالتالي لا يقدم اي منهم على المساعدة .

byte

خلية في الحاسب الآلى (الصوب)

by-work

عمل جانبي

عمل يضاف الى العمل الرئيسي .



C. **الحرف الثالث في الأبجدية الإنجليزية**

الحرف الثالث في ابجدية اللغة الإنجليزية • وقد أخذته اللغات الأنجلوسكسونية عن اللغة اللاتينية رأساً ومنها إلى عدة لغات • ويستخدم هذا الحرف أحياناً للدلالة على العدد مائة (١٠٠) •

c = carbon **رمز عنصر الكربون**

يستخدم حرف الـ (c) رمزا لعنصر الكربون •

c = centigrade **اختصار (درجة مئوية)**

يستخدم حرف الـ (c) اختصاراً لمصطلح " درجة مئوية " •

c = class **اختصار (فئة ، طبقة)**

يستخدم حرف الـ (c) اختصاراً للمصطلح " فئة " أو " وظيفة "

c = cocaine **اختصار (كوكايين)**

يستخدم حرف الـ (c) اختصاراً للدلالة على مادة الكوكايين •

c = coefficient **اختصار (معامل)**

يستخدم حرف الـ (c) اختصاراً لمصطلح " معامل " •

- اختصار (ثابت)**
c = constant
يستخدم حرف الـ (c) اختصاراً للمصطلح " ثابت " .
- اختصار (متغير مضبوط أو محكوم)**
c = controlled variable
يستخدم حرف الـ (c) اختصاراً للمصطلح " متغير مضبوط أو محكوم " .
- اختصار (التباين)**
c = covariance
يستخدم حرف الـ (c) اختصاراً للمصطلح " التباين " .
- اختصار (استجابة لون خالصة)**
c = pure color response
يستخدم حرف الـ (c) اختصاراً للمصطلح " استجابة لون خالصة " في اختبار الرورشاخ .
- اختصار (مع)**
c' = (with)
يستخدم حرف الـ (c') كاختصار في الوصفات الطبية ويعنى " مع " .
- اختصار (عامل المهارة)**
c' = (cleverness factor)
يستخدم حرف الـ (c) كاختصار للإشارة إلى مصطلح " عامل المهارة " .
- اختصار (استجابة ظل سطحية)**
c' = (flat shading response)
يستخدم حرف الـ (c) كاختصار للإشارة إلى مصطلح " استجابة ظل سطحية " في اختبار الرورشاخ .
- اختصار (تصحيح احصائي)**
c' = (statistical correction)
يستخدم حرف الـ (c) كاختصار للإشارة إلى مصطلح " تصحيح احصائي " .
- اختصار (عمر زمني)**
CA = chronological age
- اختصار (كالسيوم)**
Ca = calcium
- المقياس ج (المقياس الجيمي)**
c - scale
قياس معياري مشتق من التوزيع الاعتمالي . يتكون من احدى

عشرة وحدة، ومتوسطة خمس درجات وانحرافه المعياري درجتان.

Caaba

الكعبة المعظمة

caapi

الكابى

مشروب مولد بدرجة عالية للأخاييل يصنع من جذور نبات خشبي وهو نبات الكابى العمودي ومن أوراق شجيرة تعرف بشجيرة بريستونيا الامازونية (*prestonia amazonica*) وكلاهما ينمو فى بيرو . والمادة الفعالة فارماكولوجيا فى هذا المشروب هى مادة " الهرملين " (*harmaline*) وهى مادة بلورية صفراء ولها تأثير شبيه بتأثير العقاقير النفسية وتسمى ايضا " ياجى " (*yage*) و " آياهويسكا "

cabalista

قبال ، قبالية

كلمة عبرية الأصل وتشير بالدرجة الأولى الى مؤلف فلسفى يلخص تعاليم الديانة الشعبية منذ نشأة بنى اسرائيل وهى مجهول التاريخ . كما تشير الكلمة أيضا الى مضمون المذهب الذى يشمل هذا المؤلف، ويقصد بهذا التعبير الآن على وجه التحديد التأويل الخفى للتوراة .

cabalista

قبالى

المختص فى التعاليم القبالية وتفسيرها وتطبيقاتها السحرية .

-cac-; -caco-

مقطع (س)

مقطع يشير الى الشئ السئ أو الضار أو المؤذى مثل العرض أو التشوه .

cacao

الكاكاو

نوع من الشجر وهو " كاكاو تيبوروما (*Theobroma cacao*) وموطنه الأملى البرازيل وامريكا الوسطى. وهذه الشجرة هى مصدر الكاكاو والشيكولاته . والاسم الاصلى لهذه الشجرة مشتق من كلمة اغريقية تعنى طعام الالهة .

Cachexia

ضعف ، دنف

حال من الهزال والضعف الشديد والانهك الذى يعزى الى سوء التغذية المصحوب بمرض كما فى سرطان الانسجة أو السسل المصحوب بتدهور أو تدمير النصف الامامى للغدة النخامية . والمسمى الضعف

النخامى " (hypophyseal cachexia) وتحدث حال ضعف مشابهة أيضا في مرض " فقد الشهية العصبي" (anorexia nervosa) (بشأن فقد الشهية العصبي انظر الجزء الأول) .

قهقهة
cachinnation

نمط من الضحك يأتيه الفرد بشكل غير مناسب وغير مسيطر عليه . ويشاهد هذا النمط عند اصحاب الفصام الهيبفريينى أو ما يعرف بفصام المراهقة .

شيطان ، روح شريرة
cacodemon

هوس تلبس الأرواح الشريرة
cacodemonomania

ضلال يعتقد فيه المريض ان ارواحا شريرة كالجــــــــــــن أو العفاريت قد تملكته . ويلاحظ هذا الهوس عند مرضى الفصام الهيبفريينى (فصام المراهقة) ويسمى احيانا (cacodaemonia) أو (cacodemonia) .

هوس ، اندفاع
cacoethes

دافع ليقاوم أو عادة سيئة .

العوامل المدهورة فى الوراثة
cacogenic

مصطلح يشير الى العوامل المدهورة فى الوراثة اى التى تعمل على ظهور الخصائص المرضية والمعيبة والسيئة وهى تقابل العوامل التى تعمل على ترقية النسل وتحسينه .

مرارة الطعم
cacogeusia

ادراك الطعم السئ أو الفاسد مع عدم تناول أى طعام أو عقار أو أى مادة أخرى.وهى حال تنشأ عادة فى الإيبي العام ويخبرها بصفة خاصة مرض الصرع ذاتى النشأة idiopathic epilepsy وحالات الضلال الجسمية وعند المرضى الذين يعالجون بالمهدئات (tranquilizers) .

رداة الخط
cacography

رداة الخط أو فساده أو التهجئة الخاطئة .

متنافر النغمات
cacophonous

تنافر النغمات
cacophony

cadence

تنسيق الإيقاع

ترتيب الإيقاعات في الكلام المنظوم على أساس نماذج منتظمة. وقد تستخدم بمعنى النغمة الختامية .

cadet

الابن

تشير هذه الكلمة الى الابن أو الأخ الأصغر، وأحياناً ما تستخدم بمعنى الطالب خاصة في الكليات العسكرية .

caduceus

مولجان هرمس

مولجان تلتف عليه حيتان وفي اعلاه جناحان وهو شعار مهنة الطب .

cacophoria

ضيق ، عدم ارتياح

مشاعر معقدة بالضيق وعدم السعادة وهي تقابل " مشاعر النشوة والانشراح " (euphoria) .

Caesarian section

الشق القيصرى

اجراء جراحى يتم فيه شق البطن وجدران الرحم لاستقبال الجنين . وقد جاء هذا الاسم من الاعتقاد بان الامبراطور يوليوس قيصر (١٠٠ - ٤٤ ق م) قد ولد بهذه الطريقة . ولكن هذا الاعتقاد قد دحض لأنه لم يحدث في العصور القديمة أن أجريت هذه العملية الجراحية لامرأة على قيد الحياة . والمعروف أن أم قيصر ظلت على قيد الحياة الى سن متأخرة .

Caesar management

الإدارة القيصرية

ويقصد بها الإدارة التسلطية أو الإدارة التي يتحكم فيها رجل واحد .

cafeteria feeding

اسلوب التغذية المتنوع

أسلوب في دراسة دافع الجوع بتقديم انواع من الأطعمة الى الأطفال أو الحيوانات مع ترك الحرية لهم لاختيار مايرييدون تناوله منها من حيث الصنف أو الكمية . فمثلاً قد يقدم الى المفحوص عدد من الوجبات من صنف واحد كالزبد أو الخضروات، ولكن بعد عدة اسابيع نجده يتجه الى تناول انواع مختلفة من الأطعمة، وينتهي الى اختيار انواع من الطعام تمثل طعاما متوازنا مما يدل على أن الكائن يملك حكمة فسيولوجية أساسية فسي اختيار الطعام الصحيح والمناسب .

cafeteria plan

خطة المقررات المتنوعة

خطة دراسية تقدم مقررات متنوعة وعلــــى الطالب أن يختار مايناسبه أو يناسب نوع دراسته وتخصصه .

cafetorium

قاعة متنوعة الأغراض

قاعة تستخدم فى اغراض متعددة كأن تستخدم فى المحاضرات كما يمكن أن تستخدم فى الحفلات أو فى تناول الطعام .

caffeine

الكافيين

مادة شبه قلوبية لها مفعول الاشارة الحركية النفسىية . وتوجد فى القهوة والشاى والكولا والكاكاو والشيكولاته والمواد الأخرى المسكنة وحبوب اليقظة .

caffeine effects

تأثيرات الكافيين

ردود فعل تتضمن اشارة الجهاز العصبى المركزى والتنفس المتسارع . ومعدل النبض ووظف الدم المرتفع وانخفاض الشعور بالتعب . وتباين التأثيرات الدقيقة حسب حجم أو مقدار جرعة الكافيين وحسب تحمل الفرد . وعلى ايه حال فان الجرعات المتوسطة تؤثر على المناطق المخية مسببة تحسنا فى تدفق الفكر ووضوح الأفكار . اما الجرعات الكبيرة فربما تنتج معوية فس التركيز أو فى الاحتفاظ بالانتباه مستمرا . وتشير الجرعات المتوسطة النخاع كما يظهر ذلك فى التنفس السريع والنشاط الحركى الموسع للأوعية . كما وتسبب الجرعات الكبيرة السهاد والصداع والخلط عند بعض الأفراد . وبسبب تأثيراته على الجهاز العصبى المركزى يستخدم الكافيين فى التنبيه وفى تصنيع حبوب اليقظة وبعض المسكنات المعينة وفى علاجات البرد التى تحتوى على مواد فعالة تسبب التعاس عند المريض غالبا .

caffeine intoxication

تسمم (سكر) الكافيين

اضطراب عضوى يحدث نتيجة لتعاطى الفرد لكمية من الكافيين أكثر من ٢٥٠ ملليجراما (قهوة - شاى - كولا - أدوية). ويتضمن هذا الاضطراب على الأقل خمس من بين الاعراض الآتية ، وهذا يعتمد على استجابات الفرد : العصبية - الاشارة - السهد - احمرار الوجه - فرط افراز البول (التبول الزائد) - الشسكاوى المعدية المعوية - ارتعاش العضلات - والحديث والفكر المتسمان بالاستطراد الزائد - ضربات القلب العشوائية - فترات مسن النشاط الزائد والذى لايقف عند حد - التهيج الحركى النفسى . وتحتوى القهوة على ما بين ١٠٠ - ١٥٠ ملليجراما من الكافيين فى الفجان الواحد . ويحتوى فنجان الشاى على نصف هذه الكمية، بينما يحتوى فنجان الكولا على ربعها . وتسمى " الكافيينية " (DSM III) (cafeinism)

C A G E

كلمة استهلاكية الحروف حول الكحولية

كلمة تتكون من اوائل الحروف للممطلحات الآتية : " انفاص " (cut down - c) " مضايق " (annoyed - A) " مشاعر الذنب " (guilt feelings -G) " فاتح العين " (eye-opener-E) وتشير الى اداة تتكون من اربعة أسئلة فرزية تساعد على التحرر من متعاطى الكحولية :-

- ١- هل شعرت قط انك يجب ان تنقص أو تتوقف عن الشراب ؟
- ٢- هل يضايقك الناس بانتقادهم لسلوك الشرب لديك ؟
- ٣- هل شعرت ان سلوك الشرب لديك أمر سيء أو امر يشير لمشاعر الذنب ؟
- ٤- هل حدث أن استخدمت الشراب كمنشط ؟

C A I

اختصار (تعليم بمساعدة الحاسب الآلى)

computer-assisted instruction اختصار للعبارة

Cain complex

عقدة قابيل

عقدة تتميز بالتنافس والمزاحمة وحتى بالدفعات التدميرية الموجهة نحو الأخ . وقد اشتق المصطلح من قصة قابيل مع أخيه هابيل أبني أبو البشر سيدنا آدم . وتسمى احيانا " عقدة الأخ " (brother complex) .

Cain-Levine Social Competency Scale

مقياس كين - ليفين للكفاءة الاجتماعية

اداة لتقدير درجة الكفاءة عند الأطفال المتخلفين عقليا والقابلين للتدريب والذين تتراوح اعمارهم بين ٥ - ١٣ عاما . وتقدم هذه الأداة تقديرات حول مساعدة الذات والمهارات الاجتماعية والمبادأة والتواصل والكفاءة الاجتماعية الكلية .

Cairns stupor

ذهول كيرنس

حال تتميز بالذهول والجمود والأوضاع الكتانونية (التشخيصية) وقصور فى تلقائية كل من الحركة والانفعال. وتسمى أحيانا " الذهول الحركى " (akinetic stupor) أو " ذهول سريبر المخ " (diencephalic stupor) .

-calc-; -calci-; -calco-

مقطع (كلسيوم)

مقطع يتعلق بالكلسيوم أو أملاح الكلسيوم .

calcarine area

المنطقة الشوكية

منطقة مدببة الشكل فى الفص القفوى وتعتبر جزءاً من منطقة الإسقاط البصرى .

calcarine fissure

شق شوكى

شق يمتد من النهاية القفوية للمخيخ وحتى الشق القفوى الجدارى . ويفصل الشق الشوكى الفص القفوى عن الفص المدغسى للمخيخ . ويمتد حتى الحافة بين نتوء الفص القفوى والتلفيفة اللسانية . ويسمى هذا الشق أحيانا " بالآخدود الشوكسى " (calcarine sulcus) .

calcification

تكلس

calcitonin

كالكيتونين

هرمون تفرزه الخلايا شبه الحويصليه أو خلايا " C " فى الغدة الدرقية كاستجابة عادية لارتفاع مستوى الكالسيوم فى الدم ومن وظائف هذا الهرمون كفا اطلاق وامتناس الكالسيوم والفسفور بواسطة النسيج العظمى . والصورة التجارية من هذا الهرمون تنتج وتستخدم فى علاج مرض باجت . ويلاحظ ان الافراط فى افراز هذا الهرمون يكون نتيجة أو أثر لمرض السرطان فى الدرقية .

calcium-deficiency disorders

اضرابات نقص الكالسيوم

آثار نقص الكالسيوم والتي تتضمن عادة الكساح عند الأطفال والذي يتميز بالعظام والأسنان المشوهة والعضلات المترخية . كما ان نقص فيتامين " د " فى الغذاء يعتبر عاملا مسهما فى الامتناس غير الكافى للكالسيوم من الطعام . كذلك فسان مرض التكمزز tetany أو تشنج العضلات من بين اضطرابات نقص الكالسيوم . وعند الكبار تتمثل اضطرابات نقص الكالسيوم فى مرض لين العظام وهو صوره من صور الكساح وكذلك فى مرض مسامية العظام التى يتسرب فيها الكالسيوم من أنسجة العظام لكى يقابل احتياجات الجسم الأخرى .

calcium regulation

تنظيم الكالسيوم

الحفاظ على مستويات الكالسيوم فى الدم والسوائل الأخرى خارج الخلية وذلك بافراز هرمون الباراثورمون من الغدد جار الدرقية . ويسبب الهرمون انطلاق الكالسيوم الأيونى من العظام التى كان مختزنا فيها .

calculation **عملية حسابية**

التفكير أو الرؤية . اجراء اى عملية حسابية كما يمكن ان تستخدم الكلمة بمعنى

calculus **حساب التفاضل والتكامل**

calendar **تقويم ، قائمة**

calendar age **العمر الزمني**

calendar calculation **الحساب التقويمى الفلكى**

القدرة النادرة على تحديد أى أيام الأسبوع يصادف تاريخا معنا كان يعطيك الفرد فى ثوان أى الأيام كان يوم ٢٣ أغسطس ١٩٨٤ مثلا، واحساب هذه القدرة لايملكون قدرات رياضية ولكنهم يستطيعون ان يقوموا بأعمال خارقة فى مجال التقويم الفلكى مثل الأجابة على سؤال ، مثل : فى أى الأعوام يقع يوم ٦ أكتوبر يوم سبت ؟ وليس هناك تفسير مقنع اقناعا كاملا لهذه القدرة .

calendar year **سنة شمسية**

calf love **غرام المراهق**

تعبير يطلق على الحب سريع الزوال أو الحب الذى يستشعره المراهق أو المراهقة نحو أحد افراد الجنس الآخر وعادة لايدوم طويلا ويسمى أيضا (puppy love) .

California Achievement Tests **اختبارات كليفورنيا للتحصيل**

أربع بطاريات من الاختبارات (أولية وابتدائية ومتوسطة ومتقدمة) وكل منها يقيس نفس المجالات العامة فى التعلم المدرسى : مفردات القراءة - الاستدلال الحسابى - الفهم القرائى - أساسيات الحساب - التهجى - أساليب تركيب اللفظة الانجليزية وقواعدها .

California F. Scale **اختبار " ف - كليفورنيا "**

الاختبار المشهور باسم اختبار (F) اختصارا لكلمة (Facism) بمعنى الفاشية وهو اختبار وضعه اصحابه ليقبوسا من خلاله النزعة السلطوية .

California Infant Scale for Motor Development

اختبار كليفورنيا للنمو الحركي عند الأطفال

بطارية من ٧٦ بنداً تستخدم في تقدير النمو الحركي حسب شهور معينة ابتداءً من الميلاد وحتى نهاية العام الثالث . مثل الجلوس بدون سند ، مشي الطفل بمفرده ، الاستيقاظ ونزول السلالم .

California Psychological Inventory

القائمة السيكولوجية لكليفورنيا

قائمة تعتمد على أسلوب التقرير الذاتي . وقد اقتبس حوالي نصف عدد فقرات مورتها المكونة من ٤٨٠ فقرة من " قائمة ميبوسا المتعددة الأوجه للشخصية" (MMPI). والقائمة من اعداد هاريسون ج . جاف وكان هدفه في بداية الأمر اختبار الافراد الأسياء في عدد من السمات الهامة في الحياة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي ، ثم اتضح له من خلال تجاربه الأولى امكان الافادة من الاختبار في مجالات أخرى مثل الجناح وغيره من مجالات العمل في الخدمة النفسية . وقد اقتبس هذه القائمة كل من: د . عطيه هنا ود . سامي هنا وقدما صورة منها باللغة العربية تحت عنوان " اختبار الشخصية السوية " . ويمكن تصنيف فقرات القائمة منطقياً في أربع فئات تغطي الثمانية عشر مقياساً :-

الفئة الأولى ومقاييسها :

- السيطرة
- القدرة على بلوغ المكانة الاجتماعية
- الميل الاجتماعي
- الحضور الاجتماعي
- تقبل الذات

الفئة الثانية ومقاييسها :

- المسؤولية
- المجازاة والنصح الاجتماعي
- ضبط الذات
- التسامح
- اظهار الذات في صورة مقبولة اجتماعياً
- مجازاة النمط الاجتماعي الشائع (التشيع)

الفئة الثالثة ومقاييسها :

- اجادة الانجاز
- الاستقلال في الانجاز
- الكفاية العقلية

الفئة الرابعة ومقاييسها :

- العقلية السيكولوجية
- المرونة
- الانوثة

California Tests of Mental Maturity

اختبارات كليفورنيا للعقل

مقاييس صممت لقياس العوامل العامة مثل الذاكرة والاستدلال المنطقي من خلال خمس مستويات متدرجة من المعوية مبتدئة بمواد غير لفظية ثم تتقدم الى المفاهيم اللفظية والمواد غير اللفظية الأكثر تعقيدا .

California Tests of Personality للشخصية

قائمة شخصية من نمط الاستخبارات صممت لتمدنا بتقديرات حول متغيرات : الجدارة الشخصية - الاعتماد على الذات - الإحساس بالحرية - الانتماء - المهارات الاجتماعية المختلفة والتوافق الكلى .

caligo **سحابة القرنية**

calisthenics **العاب جيمار**

تمارين رياضية تؤدي بدون أجهزة ويكون هدفها تقوية الجسم واكسابه اللياقة الجسمية .

collosal sulcus **الشقوق الجاسية**

شق أو اخدود يفصل " الجسم الجاسي" (corpus callosum) والتلفيفة المطوقة بطول الجانب الأوسط للنصفين الكرويين فى المخ .

calligraphy **خط اليد**

خط اليد أو ما يتعلق به من حيث حسنه أو رداءةـــــــــــــــــه .

callomania **هوس الجمال**

الولع الشديد أو المنحرف بمظاهر الجمال .

callousness **ملاية ، جمود**

تستخدم هذه الكلمة فى الطب النفس لوصف حال جمود الوجدان وتصلب الشخصية الذى يوجد فى مرض الفصام المزمن أو كسمة تميز المرضى الفصامين حتى بعد شفائهم . كما ان هذه الكلمة هى الأصل فى كلمة " كالىو " (callus) التى نستخدمها لوصف تصلب الجلد ومنها الجسم الجاسي (أو الجامد) فى المخ (corpus callosum).

calomel electrodes

الاقطاب الكهربية للكالميل (كلوريد الزئبقوز أو اول اكسيد الزئبق)

نهايات خلوية كهربية تتكون من الزئبق فى اتصال مع كلوريد الزئبقوز . وهذه الاقطاب يمكن ان تجمع أو تطلق أيونات الكلوريد من المحاليل الحمضية أو المتعادلة وتستخدم فى تسجيل الطاقات الكهربية لخلايا المخ .

مقطع (سعرات حرارية) -calor-; -calori-

مقطع يشير الى ما له صلة بالحرارة .

caloric intake **امتصاص السعرات الحرارية**

امتصاص وحدات الطاقة من الطعام كما تقاس بالسعرات الحرارية .

calorie **سعر حرارى**

وحدة حرارية تساوى قدر الطاقة المطلوب لرفع درجة حرارة كيلو جرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة أو رفع درجة حرارة رطل واحد من الماء أربع درجات فهرنهايتية . وتتطلب كل عملية جسمية استهلاك أو استنفاذ الوحدات أو السعرات الحرارية . ويستهلك المخ ما يقارب خمسمائة وحدة حرارية (كالورى) يوميا خلال التمثيل الغذائى للجلوكونز .

Calve, Jacques **كالف ، جاكوى**

جراح فرنسى (١٨٧٥ - ١٩٥٤) .

Calvinism **كالفينية**

مذهب بروتستنتى يهدف الى أضعاف سلطة الكنسية على اتباعها والى تعزيز مركز الفرد، وان السعادة والشقاء من فعل القضاء والقدر. ونادى بهذا المذهب كالفن (١٥٦٤) وهو فرنسى وانتشرت دعوته من فرنسا الى باقى دول أوروبا وأمريكا الشمالية .

cambridge plan **خطة كامبردج**

خطة تعليمية للمدرسة الابتدائية طورت فى كامبردج فى الولايات المتحدة لتساعد التلاميذ المتفوقين على التسارع .

Cameron, Norman

كاميرون ، نورمان

عالم نفس أمريكي اشتهر بنظرية في البارانية paranoia والتي يقول فيها ان بعض المرضى البارانيين - وهم يسيئون تفسير سلوك الآخرين ويدركون دوافعهم على نحو مشوه وخاطيء - يتبنون تصورا زائفا للمجتمع حيث ان تصورهم له قائم على تفسيرهم لسلوك الناس ودوافعهم .

camisole

رداء التقييد ، رداء المرض

هو قميص أو رداء يقيد به حركة المريض وهو مصنوع من قماش متين مثل القماش الذي تصنع منه أشعة المراكب وهوذو أكمام طويلة تربط معا خلف ظهر المريض بعد ان تكون قد وثقت بدها . ويسمى هذا الرداء ايضا (strait jacket).

camouflage

تغطية ، تمويه

يستخدم هذا التعبير في الطب النفسي وعلم النفس عبادة لوصف الاعراض الهستيرية حيث تخفى وراءها ما لايسمح الأنا الأعلى باظهاره على نحو واضح وصريح، وتسمى أحيانا " التغطية العصابية" (neurotic camouflage). ويشير المصطلح بصفة عامة إلى الباس المظاهر النفسية صورة زائفة . وفي علم الأحياء يستخدم المصطلح ليمصف سلوك الكائنات الحية كأن تلون جلدها بحيث يتشابه مع الخلفية البيئية التي يتحرك فيها كوسيلة للتخفى من الأعداء .

campimetry

قياس المجال البصرى (كامبيمترى)

قياس المجال البصرى للمفحوص . والمجال يتحدد بالمنطقة المحيطة التي تقع في نطاق الرؤية بينما تكون العين مثبتة على نقطة معينة . ويمكن ان يسبب مرض المياه الزرقاء قسوى العين (الجلوكوما) والأمراض الأخرى عيوباً في المجال . وتدرس عن طريق قياس المجال البصرى .

camp school

المدرسة المعسكر (المخيم)

تعليم يقوم في مدرسة تقوم في معسكر أو مخيم . وتركز هذه المدرسة على التعليم الريفي .

camptocormia

هستيريا انحناء الظهر

عرض هستيرى أو تحولى ينحنى فيه الظهر إلى الأمام بشكل حاد وغالبا مايصاحب هذا العرض الأساسى ارتعاشات وألم في المنطقة القطنية (أسفل الظهر) والعمدة الجنسية . وتلاحظ هذه الهستيريا أكثر ملاحظ عند الجنود .

campus حرم الجامعة

campus school مدرسة الحرم الجامعى

مدرسة تابعة للجامعة وفى حرمها وتستخدم لتدريب طلاب الجامعة على التدريس ولتكون مدرسة نموذجية أو تحريبية تجرى فيها التجارب فى مجال التربية والتعليم .

Camus, Albert كامى ، اليرير

فيلسوف وروائى فرنسى (١٩١٣ - ١٩٦٠) .

canalization تقنية

كلمة اصطلاحية مشتقة من لفظ " قناة " (canal) وتشير الى عملية تحويل المياه وحملها على ان تنساب فى قناة أو قنوات معينة . ويستخدم هذا المصطلح فى مجال الطب الجسمى بمعنى فتح قنوات جديدة يجرى فيها الدم ، وفى المجال العصبى يعنى المصطلح حمل التنبيه العصبى على ان يتطلق فى مسارات عصبية معينة . اما فى علم النفس قد استخدم المصطلح لأول مرة من قبل جانيه (Janet) بمعنى التفريعات البديلية للتوترات . ويشير المصطلح الآن فى علم النفس الى اشباع الحاجات من خلال انماط محددة ونوعية من القنوات (السلوكية) وقد كان ج . ميرفى (١٩٤٦) هو الذى توسع فى استخدام المصطلح و اشار به الى تفضيلات الطعام والاهتمامات الجمالية والاختيارات فى مجال الصداقة والأنشطة الجنسية والعمل والإشباع الترويحوية.

canard اشاعة

خبر كاذب او غير حقيقى أو مشوه يطلق لتفليل الجماهير .

Canavan, Myrteille May كانافان ، ميرتل ماى

عالم أمريكى فى علم الأعصاب (١٨٧٩ -) .

Canavan's disease مرض كانافان

اضطراب عصبى تدهورى يتميز بغير الدماغ وتضرر الطبقة الميلينية المغلفة للمحاور العصبية . فالمدح يكون اكبر واقل من المعتاد . كما توجد الفجوات والتهتكات الميلينية المنتشرة، ويبدو المرض من ضحايا هذا المرض وكأنهم أسوياء وعاديين فى الأشهر الأولى من اعمارهم ولكنهم يبدأون فى فقد القدرة على الابتسام والتفريز (تكرار المقاطع الصوتية Coo) أو التحكم فى الرأس المتضخم مع النمو .

cancellation test

اختبار الشطب

اختبار فى السرعة الاداركية الحركية يطلب فيه من المفحوص ان يشطب رموزا أو حروفا منتشرة بشكل عشوائى بين رموز أو حروف.

cancer

السرطان

مجموعة من أمراض الأورام الخلية تتميز بالنمو غير المنتظم للخلايا وغزوها للانسجة المجاورة، وعادة ما تكون قادرة على الانتشار الى مناطق أخرى أو أعضاء أخرى من الجسم بواسطة عملية التنفسى . اما الأورام غير السرطانية أو الأورام الحميدة فأنها عادة ما تنغلق على نفسها ولا تنتشر أو تنفخ خلال الدم والأوعية اللمفية . وتشمل أسباب السرطان الأسباب الآتية: الفيروسيات - الهرمونات والكيماويات البيئية المسرطنة (التى تولد السرطان) والإشعاع الشمسى - اشعة اكس (x) والمواد المشعة . وتصنف السرطانات عامة " كسرطنات " (carcinomas) اذا تعلق الأمر بخلايا الاعضاء الظهارية مثل الرحم والمدر والمعدة أو الجلد أو كورم عظمى خبيث (سركوما) (sarcomas) اذا كانت الأنسجة المصابة من الاعضاء الكرملية والحشوية المتوسطة اى الناشئة من الأنسجة الميزودرمية . كالانسجة الضامة والدم والأوعية والقلب) مثل العظام والعضلات، وقد عرف عند الإنسان اكثر من ١٥٠ نوعا مختلفا من السرطانات وتحدد حسب انماط الخلايا ومعدل نموها وعوامل أخرى . ولأن السرطان فى كثير من حالاته مشوه ومهدد للحياة فان الارشاد النفسى غالبا ما يكون ضروريا لضحاياها .

cancer phobia

خوف السرطان

خوف مرض من السرطان خاصة عند المسنين، ولكنه يحدث ايضا عند صغار السن . ويربط بعض الباحثين من ذوى التوجهات التحليلية النفسية خوف السرطان بالخوف من الخصاء أو الرعب من ان يلتهم الفرد فى هذا المرض .

cancer reactions

ردود فعل السرطان

الاستجابات الانفعالية نحو وجود أو احتمال وجود "المسرطنات" (carcinomas) . وتتدرج هذه الاستجابات من تقبيل الممير المحتوم بالهزيمة أمام المرض الى ردود الفعل المرضية مثل تفسير الفقدان لأحد الاعضاء كعقوبة لانتهاك أو تجاوز حقيقى أو متخيل ارتكبه الشخص .

candidacy

الترشح

كون الفرد مرشحا لنيل درجة علمية او لشغل منصب .

candidate

مرشح

الشخص المرشح لنيل الدرجة أو لشغل المنصب .

candle power

قوة الاضاءة

قوة الاضاءة مقبسة بمقياس وحدته قوة اضاءة الشمعة الواحدة

candor

صراحة

ابداء الرأى بصراحة تامة وبغير تحيز وتكتب ايضا candour

canes

عصى موجة للحركة

معينات على الجلوس أو الوقوف أو الحركة للأشخاص المكفوفين أو المعاقين بصورة أو بأخرى . وتصمم هذه الوسائل للمرضى المعاقين باعاقات عصبية حركية على شكل وسائل معينة للعظام كقناة أو عمود متين من الخشب أو المعدن ومنحنى فـسـى نهايته مقبض أفقى ونهاية مطاطية فى الطرف السفلى وحيانا ما تكون لها ثلاثة أو اربعة اقدام ، وتصمم لكى تتحمل الوزن . وتكون الوسائل الحركية المعينة للمكفوفين عامة أرفع وأطول وأخف وزنا وتصنع من المعدن وتستخدم فى عملية التوجيه .

cannabis abuse

تعاطى (سوء استخدام) الحشيش

تعاطى الحشيش مما قد ينتج :-
- نمطامن التعاطى المرضى (التخدير طوال اليوم نتيجة التعاطى والنعاطى يوميا لمدة شهر واحد على الأقل) مع سلسلة من الاضطرابات الهذائية الناتجة عن تعاطى الحشيش .
- تضرر الوظائف مثل فقدان الاهتمام بالأنشطة السابقة ، فقدان الاصدقاء ، التغيب عن العمل وفقدان العمل نفسه - تكرر السلوك الخارج على القانون . (D.S.M. III).

cannabis-delusional disorder

الاضطراب الهذائى الناتج عن تعاطى الحشيش

اضطراب هذائى عضوى تسود فيه هذات الاضطهاد التى تنمو مباشرة عقب التعاطى أو اثناءه وتستمر فترة قد تمتد حتى ست ساعات تقريبا (D.S.M. III) .

cannabis dependence

الاعتماد على الحشيش

اضطراب يتميز بما يأتى :-
- نمط من التعاطى المرضى (التخدير طوال اليوم نتيجة التعاطى

والتعاطى يوميا لمدة شهر واحد على الأقل مع سلسلة من الاضطرابات الهذائية الناتجة عن تعاطى الحشيش) .

- تضرر الوظائف الاجتماعية والمهنية مثل فقدان الواضح للاهتمام بالانشطة السابقة وفقدان الاصدقاء والتغيب عن العمل وفقدانه والتورط فى مشكلات قانونية تؤدى الى القبض عليه اكثر من مرة .

- الاطاقة بمعنى الحاجة الى زيادة الجرعة المتعاطاه ليتحقق الاثر المرغوب لأن المقدار الذى كان يحقق الاثر المرغوب لم يعد يحققه (D S M-III)

cannabis intoxication **سكر (تعم) الحشيش**

زملة عضوية تنمو فى غضون نصف ساعة من تعاطى الحشيش وتتميز بالآتى :-

- ضربات القلب السريعة (اسراع دقات القلب tachy-cardia) .
- واحد أو اكثر من الاعراض النفسية الآتية (الشعور بالنشوة - حده الادراكات - الاحساس ببطء الوقت حتى ان الخس دقائق يميزها وكأنها ساعة - اللامبالاة) .

- واحد أو أكثر من الأعراض الجسمية الآتية : (الاحتقان الملتهمى- الشهية المتزايدة - الغم الجاف) .

- الوان من سوء التكيف غير وقوعه فى قبضة القانون اكثر من مرة .

- الاطاقة بمعنى الحاجة الى زيادة الجرعة المتعاطاه لتحقيق الاثر المرغوب لأن المقدار الذى كان يحقق الاثر المرغوب لم يعد يحققه . (D S M III)

cannabis organic mental disorders

الاضطرابات العقلية المعنوية الناتجة عن تعاطى الحشيش

فئة من الاضطرابات تشتمل على التسمم والهذات المرتبطة بتعاطى الحشيش والناتجة عن تدخين أو أكل مواد يدخل فيها نبات الحشيش (القنب الهندي) أو المواد الشبيهة من حيث تركيبها الكيمائى بالحشيش مثل الماريجوانا (D S M III) .

cannabis psychosis

ذهان الحشيش

نمط عرضى ذهانى ينتج عن تعاطى الماريجوانا والحشيش .

Cannabis sativa

نبات القنب الهندي (الحشيش)

الاسم النباتى لشجيرة القنب التى هى مصدر الماريجوانا والحشيش . والمواد الفعالة فارماكولوجيا فى هذا النبات هى زيوت القنب (cannabi) وهى المواد الراتنجية المستخرجة من الاطراف المزهرة من هذا النبات .

cannibalism

نزعة أكل لحوم البشر

يقصد بهذا المصطلح في الطب النفسى الدافع القهري لالتهام اللحم البشرى . وهذه النزعة عرض نادر يلاحظ على المرضى بالفصام أو الأمراض الأخرى الشبيهة به مثل " وتيجو " (witigo) أو " الونديجو " (windigo) . ويربط بعض علماء التحليل النفسى بين هذه النزعة وبين التثبيت على المرحلة الفموية - العضية (المرحلة الفموية الثانية أو المتأخرة) من النمو النفسى الجنسى . وهذا السلوك لا يعد مرضيا أو شاذا إذا كان جزءا من طقوس دينية أو اجتماعية ، أو إذا اضطرت جماعة لأن تأكل جثه واحد من أفرادها إذا لم تجد مايسد رمقتها .

cannibalistic fantasy

التخيلات الاتهامية

التخيل الذى يتضمن التهام شخص آخر . وطبقا لنظريية التحليل النفسى يعود هذا التخيل الى الفترة المبكرة من التطور النفسى جنسى عندما كان الوليد متوحدا مع شدى الأم أو معها ككل أثناء عملية الرضاعة .

cannibalistic fixation

التثبيت الاتهامى

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى التثبيت الليبىدى على المرحلة الفموية المتأخرة أو المرحلة الفموية القائمة على العضم . وتتميز بتخيلات أو دفعات للعضم أو للأكل أو البلع ، وهذا يعنى التخلص من الموضوع المكروه .

cannibalistic phase

الطور الاتهامى

النصف الثانى من المرحلة الفموية التى يعبر فيها الرضيع عن كراهيته وعدوانيته طبقا لنظرية التحليل النفسى - بعضى شدى الأم أو حلمة رجاجة اللبن خلال عملية الرضاعة . وتسمى المرحلة الاتهامية (cannibalistic stage) .

canon

قاعدة ، مبدأ ، محك ، معيار

canonique

قانونية

يشير المصطلح الى مجموعة القواعد المنطقية . كما يشير الى اسم كتاب وضعه الابيقوريون فى المنطق .

Cannon Walter Bradford

كانون ، والتر براد فورد

عالم فيسولوجى أمريكى (1871 - 1945) وقد أدت دراساته حول الجهاز الهضمى والتى اجراها مع "كارلسون" (Carlson)

الى النظرية التى تقول بأن الجوع يعزى الى تقلصات المععدة
الخواوية . اما دراساته عن التغيرات الجسمية التى تحدث فى
حال الانفعال (ضغط الدم المتزايد - التنفس - ضربات القلب)
فقد أدت الى نظرية مؤداها ان الأجهزة السمينائية والادرينالية
تعمل معا لى تضع الكائن الحى فى وضع الاستعداد "والتهيؤ"
والكفاح . وفيما بعد بلور نظرية مع "فيليب بارد" Phillip
(Bard) ترى ان المهاد البصرى thalamus هو مركز
التحكم الحقيقى . وكانون هو الذى مك مصطلح " التوازن الحيوى"
(Homeostasis) الذى استخدم على نطاق واسع فى علم
النفس، وكان يعتقد ان الدوافع تنشأ عن الانحراف فى التوازن
الحيوى أو توازن العمليات الكيميائية فى الجسم .

Cannon's theory

نظرية كانون

النظرية الخاصة بالانفعالات التى وضعها " كانون" وتلميذه
" فيليب بارد " وتذهب الى ان السرير البصرى هو الذى يتحكم
فى خبرة الانفعال باعتبار أنه محطة فى الطريق الى الفشرة المخية
بينما يتحكم تحت السرير البصرى فى التعبير الانفعالى . ولان كلا
البنائين مسئولان عندما تحدث الاشارة الخارجية فان النظرية
تعرف " بنظرية كانون السريرية البصرية " thalamic theory
of Cannon واحيانا " بنظرية كانون تحت السريرية البصرية "
(Cannon - hypothalamic theory of) كما تسمى احيانا " نظرية
كانون - بارد " . (Cannon-Bard theory) .

cannula

انبوبة البزل

انبوب تفرس فى تجاويف الجسم لاستخراج السوائل وتحتموى
بعض هذه الانابيب على اسطوانتين انبويتين واحدة لرى أو غمر
التجويف بالسائل والأخرى لنزح أو افراغ السائل .

canonical correlation

ارتباط قاعى (معيارى)

معامل ارتباط يصف درجة العلاقة بين مجموعة من المتغيرات مع
مجموعة اخرى .

cant

لغة عامية ، لغة خاصة ، نفاق

اللغة العامية التى يتحدث بها السوقة وغير المتعلمين
والتى يترفع ان يتحدث بها المثقفون . وقد تطور معنى الكلمة
وأصبح يشير الى اللغة التى تشيع بين فئة من الناس إما كان
مستواهم واتخذت معنى اللغة الخاصة بجماعة أو بفتة أو طبقة
معينة مثل العلماء أو أصحاب حرفه من الحرف . وللكلمة معنى
آخر وهو النفاق أو ادعاء التقوى والخلق الطيب والتظاهر
بالورع والفضيلة .

cantharides

نراج

الفراشات الاسبانية والروسية الميطة التي تعتبر مصدرا لعقار مهيج ، وهو عقار " الكانثاريدين " (cantharidin) .
ويستخدم هذا العقار كملهب للجلد في علاج التهاب المفاصل والشكايات المماثلة ولإزالة البثور . ويمكن ان يكون هذا العقار مميتا اذا استخدم داخليا ولكنه ينتج تهيجا في مجرى البول كما انه يسبب الانتصاب الدائم للقضيبي priapism . ويستخدم الكانثاريدين كأحد العقاقير المغلطة أو المنشطة جنسيا .

capacity

وح ، استطاعة

الحد الأقصى لمقدرة الفرد للإداء في الأعمال العقلية والجسمية .

Capgras, Jean Marie Joseph

كابجرا ، جوزيف جين ماري

طبيب نفسى فرنسى (1872 - 1950)

Capgras' syndrome

زملة كابجرا

اضطراب ذهاني نادر يمر فيه المريض على ان الآخرين يعرفهم - عندما يتقابلهم مثلا - ليسوا هم ذواتهم، ولكنهم اشخاص اخرين بدلاء لهم وينحلون شخصياتهم . ويعتقد ان هذا السلوك يخدم غرضا لاشعوريا وهو رفض الشخص (الأم على سبيل المثال) وعلى اساس ان الشخص البديل يكون هدفا للاشياء . وتعتبر زملة كابجرا بصفة عامة زملة خاصة من الفصام الباراني paranoid schizophrenia) واضطراب عضوى ، أو تحسب باعتبارها ذهانا وجدانيا وان كان ذلك بدرجة أقل .

capitalism

رأسمالية

نظام اقتصادى أساسا يرى أن التنافس الحر هو الضمان لتحقيق أكبر ربح ممكن ، كما يرى المتشيعون لهذا النظام انه أفضل النظم لتحقيق أكبر زيادة فى الإنتاج والرخاء .

capitalization chance

استغلال الصدفة

عملية الوصول الى استنتاج قائم على وقائع وبيانات كلها أو بعضها متحيز فى اتجاه معين بعوامل الصدفة . ويبدو أن العوامل العشوائية الصرفة كثيرا ما تظهر انماطا قابلية للتفسير . وأن استغلال الصدفة يتضمن استنتاجات خاطئة من هذه الأنماط .

capital punishment

عقوبة الأعدام

عقوبة الموت وتطبق في الجرائم الخطيرة . وهي من أقدم العقوبات التي لجأت اليها الجماعات لتضيق سلوك الأفراد فيها . وكانت تتم بصور مختلفة منها تعريض المذنب الى الوحوش المفترسة أو الشعابين السامة أو الرجم أو الاحراق أو الاغراق أو قطع الرأس بالسيف . والصور الشهيرة الآن لتنفيذ هذه العقوبة هي الشنق أو المعق بالتيار الكهربى أو اطلاق الرصاص وتشييع الوسيلة الأخيرة في المجال العسكرى . وقد تنفذ في مكان خاص لذلك أو في مكان عام تحقيقاً لمبدأ الردع . وتشير هذه العقوبة بعض النقاش حولها ، وقد اغتتها بعض المجتمعات بالفعل .

capping techniques

أساليب التغطية

طرق يستخدمها المرشد النفسى بوجه بها المقابلة مع العميل في اتجاه أقل ايلاما وتهديدا بغرض انقاص قلق العميل وتوتره أو مقاومته .

capricious

متقلب

caps

اختصار (غلاف)

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية تعنى غلاف أو كبسولة (capsula) .

capsula externa = external capsula

غلاف خارجى

captain

زعيم ، قائد

قائد الفريق الرياض أو رئيس الطلاب أو من يملك مقومات القيادة فيهم ويمارس بينهم دورا قياديا .

-carb-; -carbo-

مقطع (كربون)

• مقطع يشير الى ما يتعلق بالكربون (carbon)

carbachol

عقار الكارباكول

عقار منشط شبه سمبناوى أو هو عامل كولينسى ولــــه التأثيرات الفارماكولوجية للأستيل كولين . ويستخدم هذا العقار في علاج ملتحمة العين التي تؤدي الى انكماش انسان العين . كما يستخدم في تقليل درجة الضغط على وسط العين فى حالات الجلوكوما .

carbamates pharmacotherapy

علاجات الكربونات

استخدام العقاقير الكربونية مثل عقار " الكاربامازيبين (carbamazepine) في علاج الاضطرابات العصبية . ويستخدم هذا العقار في الولايات المتحدة الأمريكية أساساً لعلاج أو لتخفيف أعراض العصب التوأمي الثلاثي (العصب الجمجمي الخامس) والام العصبية اللسانية الحنجرية ، ولكنه في أوربا يستخدم كعلاج مضاد للاغماعات والتشنجات في مرض الصرع .

carbohydrate metabolism

التمثيل الغذائي للكربوهيدرات

استفادة انسجة الجسم بالمواد النشوية وجزيئات السكر التي تتكسر عن طريق مختلف الانزيمات الى جزيئات جلوكوز أبسط . وجزء الجلوكوز هو المصدر الأول للنشاط الخلوي ففى المخ والاعضاء الأخرى .

carbon-dioxide therapy

علاج ثانى أكسيد الكربون

صورة من علاج الاستنشاق تقدم أحيانا للمرضى العصائبيين بالقلق أو الهستيريا التحولية أو بالاعراض الفسيولوجية النفسية وحيانا ماتقدم كعلاجات مصاحبة أو مساعدة للعلاج الأملى . وقد استخدم هذه الصورة من العلاج لأول مرة الطبيب النفسى المجرى " ميدونا ، ج (Meduna, J.) وكان يهدف من ذلك الى احداث غيبوبة عند المريض كوسيلة لقطع دوائر المخ الكهربية المرضية .

carbon-disulfide intoxication

تسمم ديسلفايد - الكربون

تسمم يحدث نتيجة استنشاق سلفايد الكربون وهو سائل لالون له وله رائحة اثيرية ويستخدم كمديب أو مبخر، و فى صناعة رباعى كلوريد الكربون،ولكنه فى بعض الأحيان يستنشق للحصول على البهجة أو النشوة أو السعادة .

carbonic anhydrase inhibitors

مثبطات الانهيدراز - الكربون

مجموعة من العقاقير تعارض مفعول انزيم انهيدراز الكربون فى الجسم .وعلى الرغم من ان الدور الأولى لهذه المثبطات هو تحسين عملية اخراج البول وتوازن التحليل الكهري،فقد وجد ان هذه العقاقير لها مفعول كاف للنوبات الصرعية والنمط الأساسى لهذه المجموعة من العقاقير هو عقار " الايسيتازولاميد (acetazolamide) ،ويكف النوبات الصرعية ويقلل من معدل تكوين السائل المخى الشوكى،وهناك عقار آخر مرتبط بالأول هو عقار "سولثيام" (sulthiame) وهو عقار معتدل مضاد للتشنجات ويقوم أحيانا مع "الهيدانتوين" (hydantoin) لأن السولثيام يتعارض مع التمثيل الغذائى للهيدانتوين،وبهذا فهو يضاعف مقدار الوقت الذى يبقى فيه عقار "الهيدانتوين" فى انسجة الجهاز العصبى المركزى .

تسمم أول أكسيد الكربون carbon-monoxide poisoning

اضطراب تسممي ينتج عن استنشاق أول أكسيد الكربون وهو غاز لا لون له ولا رائحة . وتتمثل الأعراض في نقص الأكسجين في الأنسجة وهو " الانوكسيا " (anoxia) أو الانوكسيما (anoxima) ، وفي مدى يتراوح بين الصداع وآلم الرأس نتيجة التعرض المعتدل ، إلى حال حادة وعابرة من الخلل والهترة . وفي حال التعرض الشديد فان غيبوبة عميقة تحدث مع إصابة مخية دائمة وينتهي الأمر بالوفاة نتيجة الاختناق . ويسمى التسمم أيضا (carbon-monoxide intoxication) .

تسمم تتراكلوريد - الكربون carbon-tetrachloride poisoning

اضطراب تسممي ينتج عن استنشاق أو بلع تتراكلوريد الكربون وهو سائل منظف يسبب اعراضا مثل اصابة الكلية او الكبد وفشل بعض الحالات الاصابات في الجهاز العصبي المركزي بما فيها الخلل مع فقدان الشهية للطعام وفقدان الذاكرة والروية المشوشة وتغيرات الشخصية واللاوعي .

مقطع (سرطان) -carcino-; -carcin-

مقطع يشير الى ماله علامة بالسرطان (cancer) أو الورم السرطاني (carcinoma) .

مادة مسرطنة carcinoma

أي مادة مولدة أو منتجة للسرطان والصفة منها " سرطانية " (carcinogenic) .

ورم سرطاني carcinoma

ورم خبيث يشتق من الخلايا الظهارية التي ترتشح (تطفو) حول الأنسجة وتنتشر عن طريق التفتش في المناطق الأخرى من الجسم . وتكون معظم سرطانات الجلد واللسان والصدر والمجبري السولى والامعاء من نمط الورم السرطاني وقد يحدث هذا النمط في صور عديدة مثل الخلايا الشوفانية oat-cell التي تتكون من خلايا دقيقة بيضية الشكل ، والخلايا العشبية squamous والتي تحتوى على الخلايا الشبيهة بالمكعبات في شكلها ، والخلايا المخاطية mucinous cell والتي تتكون من الخلايا التى تفرز المخاط .

ضوابط السيارة car controls

وسائل خاصة بالتحكم فى قيادة السيارة تناسب الاشخاص

المعاقين . مثل امتداد جهاز النقل (الجبر) ومكايح اليد والذوايط التي اعيد تركيبها ووضعها لتناسب المعاق (صاحب اليد الواحدة أو الرجل الواحدة مثلا) وذوايط التحكم في المقاعد.

-card-;-cardio-

(قلب)

مقطع بشير الى ما له علاقة بالقلب والصفاة " قلبسى " أو مختص بالقلب (cardiac) أو (cardial) .

card catalog

فهرس البطاقات

الفهرس الذى يضم البطاقات التى تحتوى معلومات عن ككل كتاب فى المكتبة مثل العنوان أو المؤلف أو العناوين التفصيلية والموضوعات التى يعالجها الكتاب وتصنف البطاقات وترتب حسب أى من هذه المعلومات .

cardiac disorders

الاضطرابات القلبية

اى خلل أو شذوذ فى اداء القلب لوظائفه نتيجة ممرض أو اصابة أو عيب وراثى أو وادى . وهناك امراض معدية معينة يمكن أن تؤدى الى الاضطرابات القلبية مثل الحمى الروماتزمية والدفتريا . وربما تشتمل العيوب الولادية أو الخلقية على ما يعرف " بتشوهات فالو الرباعية " (tetralogy of Fallot) .

cardiac muscle

العظلة القلبية

عظلة القلب ، وهى نمط متخصص من الانسجة العضلية يتكون من الالياف المخططة اللاارادية .

cardiac neurosis

العصاب القلبى

استجابة قلق تترسب نتيجة حال القلب ، بمعنى الشك فى وجود مرض بالقلب أو الخوف من ان يتطور الأمر الى مرض . وفى بعض الحالات ينمو هذا العصاب عندما يكتشف المريض لقطا فى القلب أو سرعة غير عادية لدقاته . ولايكون هناك أى أساس عضوى لها اى انها وظيفية بالكامل، أو ان يشعر بألم فى الصدر يعزى الى التوتر الانفعالى . وعند آخرين يحدث هذا العصاب أو يتفاقم بسبب فحص الطبيب .

cardiac psychosis

الذهان القلبى

اضطراب عمليات الفكر المرتبط بحالة حادة من الخوف والقلق تتبع النوبة القلبية .

cardiac reactions

ردود الفعل القلبية

يقدم بهذا التعبير في الطب النفس الاستجابات للمثيرات السيكلوجية التي تنتج أو تؤدي الى نشاط شاذ للقلب والجهاز الدوري ويعتبر القلق والغضب والخوف والاشارة من بين ردود الفعل الانفعالية المعروفة المرسية أو المهيئة والتي تؤدي الى الذبحات الصدرية . وقد وجد في دراسة ما ان ٣٠٪ من كسل من الرجال والنساء يعانون من انسداد دموى لعضلات القلب . وقد اجعت الدراسة هذه النسبة الى المشكلات الزوجية .

cardiac symptoms

الأعراض القلبية

اعراض تدل على وجود ذبحة صدرية مثل الانسداد الدموي بعضلة القلب وخفقان القلب المحتقن أو أي صورة اخرى من امراض القلب . ويمكن أن تشمل الاعراض القلبية الام الصدر التي قد تمتد من أعلى البطن الى الفك والالام التي يخبرها الفرد فى أحد ذراعيه أو كليهما والألم بين لوحى الكتف والتنفس الصعب واحاسيس الاحتراق أو التدخين خاصة تلك المصحوبة بعسر الهضم .

cardiazol

كارديازول

مادة مستحضرة تحقن فى الوريد فى محلول بنسبة ١٠٪ تقريباً وادخال الجسم قدر منها يكشف عما اذا كان الفرد مصاباً أو لديه استعداداً للإصابات الصرعية . فاذا ماظهرت عليه بعض الأعراض فان ذلك دليل على ان النشاط الكهربى فى مخه يتصف بالشذوذ وبذلك يكون لديه الاستعداد للمرض اما اذا لم تظهر عليه اية اعراض فانه يكون خالياً من المرض أو من الاستعداد له . كما ان زيادة جرعة الحقن يمثل صدمة شبيهة بالصدمة الكهربائية، ولذا تستخدم هذه الجرعة الكبيرة فى علاج بعض الأمراض العقلية .

cardinal point

النقطة الرئيسية (الهامة)

نقطة فى التدرج الكمي للأحاسيس تبدأ عندها العتبة الحسية الفارقة فى التزايد فى تناسب مع حجم المشير طبقاً لقانون فيختر.

cardinal trait

سمة رئيسية

مصطلح قدمه أحد علماء نفس الشخصية البارزين وهو "جوردن البورت" (Gordon Allport) ويصف به سمه اساسية جداً بحيث انها تهيمن على شخصية الفرد ومجمل سلوكه مثل الطموح والاعتداد بالنفس الزائد .

cardinal virtue

أمهات الفضائل

الفضائل الأربع التى رأى افلاطون أنها المقومة لكمال

الأخلاق وهى : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل .

cardiograph جهاز رسم النبض

• جهاز تسجيل ضربات القلب .

cardiomyopathy اعتلال عضلة القلب

مصطلح تشخيصى نوعى ينصب على المرض أو الاعتلال الذى يوجد فى انسجة عضلة القلب خاصة اذا كان السبب النوعى أو المحدد غير مؤكد .

cardiophobia خواف أمراض القلب

• الخوف المرضى من ان يصاب الفرد بامراض القلب .

cardiovascular diseases امراض اوعية القلب

الامراض الولادية أو المكتسبة التى تؤثر على القلب وعلى الأوعية الدموية . ومن أمثلة هذه الأمراض ضغط الدم المرتفع ، وخفضان القلب المحتقن واعتلال عضلة القلب وتصلب الشرايين ومرض القلب ومرض القلب الروماتزمى .

cardiovascular surgery جراحة اوعية القلب

معالجة اضطرابات القلب والأوعية الدموية بطرق يدوية (manual) أو جراحية (operative) وقد تؤدى هذه الجراحة بتركيب منظم صناعى لضبط ايقاع أو استبدال صمامات القلب التالفة أو اجراء عملية زرع قلب من شخص آخر . وقد تجرى جراحات اوعية القلب التصحيحية لمعالجة عيوب القلب الولادية أو الوراثية ، مثل الدورة الدموية عند الجنين التى تفشل ميكانيكاتها فى ان تناسب الحياة خارج الرحم .

card-sorting test اختبار - فرز البطاقات

اختبار يسأل فيه المفحوص ان يفرز مجموعة من البطاقات المختلفة بشكل عشوائى فى فئات نوعية . ويستخدم الاختبار فى تحديد القدرة على التعلم والقدرة على اجراء التمييز كما يستخدم فى تحديد الاستعداد الكتابى .

card-stacking الاقناع التحايلى

اسلوب فى الاقناع تجرى فيه محاولة للتأشير على رأى من خلال التشويشات العمدية مثل حجب المعلومات والتأكيد الزائد

على حقائق مختارة أو منتقاة واستخدام اساليب احصائية تخدم موضوع الاقناع والتلاعب فى الاقتباس من البحوث .

اجراءات الحماية والرعاية care-and-protection proceedings

تدخل قضائى لصالح الطفل حينما لا يوفر الوالدان أو من يعنون به (أولياء الأمر) الحماية والرعاية على نحو سليم .

صداع (ثقيل) carebaria

صورة من الصداع تتميز بالاحساسات المكررة بالضغط والثقل .

الاختيار المهنى career choice

اختيار المهنة خاصة على اساس كل أو بعض العوامل الآتية - توجيه الوالدين - الارشاد المهنى - التوحد مع شخصيات يعجب بها الفرد - المحاولات أو العمل لبعض الوقت فى اعمال معينة . فرص التدريب - الميول - اختبارات القدرات .

المؤتمر المهنى career conferencs

برنامج مهنى ترعاه بعض المدارس وفيه يتقابل ممثلون عن مجالات مهنية معينة مع الطلاب المهتمين باختيار مهنة ليقدّموا لهم المعلومات والاجابات عن اسئلتهم المتعلقة بمتطلبات هذه المجالات والفرص المتاحة فى كل منها .

النمو المهنى career development

يشير المصطلح الى تلك العوامل فى خبرة الشخص التى تسهم فى تكوين " هوية عمل " (work identity) وتتضمن هذه الهوية خبرات الحياة والتربية والاختيار المهنى والخبرة المستمدة من العمل الراهن ومستوى الانجاز المهنى ودرجة الاشباع التى يحققها العمل .

التربية للمهنة career education

التعليم الذى يهدف الى اعداد الطالب لمهنة معينة بعد اتمام دراسته .

الاستطلاع المهنى career exploration

اتاحة الفرصة للطالب ان يعرف المعلومات المختلفة عن المهن المتاحة ومتطلبات كل منها وطبيعتها .

career ladder **سلم المهنة**

career planning **التخطيط للمهنة**

برنامج توجيه مهني مصمم لمساعدة العميل في جانب أو أكثر في عملية اتخاذ القرار الخاص بالمهنة . ويتضمن البرنامج تطبيق معادلة التقدير الحقيقي لرغبات الفرد وقدراته مع فرص العمل المتاحة أو القائمة . وقد تطبق بعض الاختبارات لكي تساعد المرشد في تقرير مهارات العميل واستعداداته .

careers adviser **مرشد مهني**

مدرس أو مشرف أو فني يرشد الطلاب الى الوظائف الخالية مع توضيح مواصفاتها .

careers guidance **التوجيه المهني**

careers teacher **معلم مرشد**

معلم تكون مهمته ارشاد الطلاب الى الوظائف الخالية والى الفرص المتاحة لهم في الدراسة أيضا ، ويتم ذلك بصياغة أو إعداد تقديري واقعي لرغبات الفرد وقدراته من حيث علاقتها بالفرص المهنية المتوفرة .

career workshop **ورشة مهنية ، مشغل مهني**

جماعة تتكون لدراسة ومناقشة الفرص والمتطلبات المهنية وتكتشفها .

caregiver **الراعى ، مقدم الرعاية**

ينطبق هذا الوصف على أى شخص ينشغل بعملية التحقق من المرضى أو العجز والوقاية منه وعلاجه . وفي الطب النفسى للأطفال هو الشخص الذى يقوم بخدمة الطفل أو الوليد وتلبية حاجاته . وينطبق هذا الوصف من بين آخرين على : الأطباء النفسيين للأسرة ، أطباء الأطفال ، الممرضين ، الاختصاصيين الاجتماعيين والآخرين المحليين الذين يقدمون مثل هذه الخدمات من غير المتخصصين .

care of a young **رعاية الصغير**

الإفصاح عن السلوك الوالدى عند الحيوان ، وعادة ما يشار هذا السلوك بتأثيرات هرمونية معينة وتغيرات فسيولوجية أخرى في حال وجود الذرية أو الإبناء . وتشمل هذه التأثيرات

والتفيرات افران البرولاكتين الذى يهين دور الحضنة وبوفر الطمام الوالدى للصفار وانخفاض النشاط المنسلى (التناسلى) لأن الدوافع التناسلية تقمع خلال فترة رعاية الصغير .

caretaking behavior

سلوك الحماية والرعاية

تعبير يشير الى التعلق من جانب الآباء بابنائهم والذى يدفعهم الى اشباع حاجاتهم وتقديم الرعاية لهم ، ويستجيبون لاقتراب الأطفال ويتجاوبون معهم ويحمونهم اذا ما تهددوا بعدوان الآخرين .

carezza

الجماع الناقص

صورة من الجماع الذى لا يصل فيه الذكر الى الهزة الأخيرة . وتستخدم أحيانا كوسيلة من وسائل التحكم فى النسل أو تنظيمية ، ولكن اذا صاحبها نوع من التأمل أو التدبر فانها تكون شبيهة بأساليب الجماع المحجوز التى تمارس من جانب افراد مجتمع " أولبيدا " (Oneida) . وقد اشتقت أساليب الجماع الناقص من مبادئ بعض قبائل الهنود (Hindu Tantrism) . وبهذا المعنى فان أول من وصفها هو " اليس ب . سكهام " (Alice B. Stockham) عام ١٨٩٦ . ويسمى هذا النوع من الجماع أيضا (coitus prolongatus) كما يسمى (karezza) .

cargo culture

ثقافة الحمولة

حركة دينية محلية فى جزر الباسفيكى الجنوبيى يعتقد اتباعها ان ارواح الذين ماتوا من الف عام سوف تعود مرة أخرى فى طائرات محملة بشحنات ضخمة من البضائع والسلع التى سوف تعمل على تحرير الاتباع من العمل ومن تحكم الجنس الأبيض .

caricature

الكاريكاتير

رسم أو وصف لشخص يبالغ فى الخصائص المميزة له أو لعبويه وذلك لأغراض السخرية والتهكم . ويقارن علماء التحليل النفسى بين الرسوم الكاريكاتورية والنكات أو التوريات التى فيها تغفلت الدفعات المكبوتة مثل الكراهية من الرقابة وتعبر عمن نفسها . ولهذا السبب فان الرسوم الكاريكاتورية غالبا ما تمثل الأشخاص الذين فى السلطة .

Carlson, Anton Julius

كارلسون ، انتون جوليس

• فيسولوجى أمريكى سويدى المولد (١٨٧٥ - ١٩٥٦) .

carnosine

كارنوزين

مركب بيبتيدي (dipeptide) مكون من اثنين من الأحماض
الأمينية " البيتا الانين beta-alanine والهستيدين histidine
الموجود في أنسجة عضلات الهيكل العظمي في الفقريات .

carotene

كاروتين

أي مجموعة من الأصباغ الصفراء الى الحمراء الموجودة في
الجزر والخضروات الأخرى الداكنة والدهون مثل الزبد وصفار
البييض . والأنماط المتعددة من الكاروتين : كاروتين ألفا ،
كاروتين بيتا ، كاروتين جاما هي كلها طلائع فيتامين أ أو
" البروفيتامين " (provitamins) مما يتحول في الجسم
الى فيتامين أ . وينتج الجزء الواحد من كاروتين بيتا اثنين
من جزئيات فيتامين أ . بالانقسام الهيدرليكي (الانحلال المائي)
والإنسان البالغ يحتاج حوالي ٣٠.٠٠٠ (ثلاثين الفا)
الميكروجرامات من الكاروتين يوميا في غذائه .

carotid

(الشريان)

واحد من الشريانيين الرئيسيين اللذين ينقلان الدم الى
الرأس والرقبة ويسمى الشريان السباتي .

carotid sinus

الجيب السباتي

ورم أو تمدد صغير ينشأ في الشريان السباتي في الرقبة .
ويحتوي هذا الجيب على نسيج عمبي اذا حدثت له اشارة فانها قد
تغير في معدل ضربات القلب وضغط الدم وتجاويف الأوعية الدموية .

carotid - sinus syndrome

رزمة الجيب السباتي

carotid syphon

الممامة السباتية

سلسلة من الالتواءات الحادة في الشريان السباتي الداخلي
بعد ان يدخل صاعدا الى الجمجمة آتيا من الرقبة . وتتشكل هذه
الممامة على هيئة حرف (S) وهي علامة تشريحية أكثر منها ممصا
" جهاز السيفون " (syphon) .

carotodynia

الم سباتي

الم في الخد وفي الرقبة وفي منطقة العين ينتج عن
الضغط على الشريان السباتي .

-carp-; -carpo-

مقطع (رخ - فاكهة)

مقطع يشير الى ما له علاقة ب
أ - الرسغ (wrist)
ب - الفاكهة أو شيء شبيه بها .

Carpenter, George Alfred

كاربنتر ، جورج الفرد

طبيب انجليزى (١٨٥٩ - ١٩١٠)

Carpenter's syndrome

زملة كاربنتر

اضطراب كروموسومى وراثى متنحى يتميز بتسنىم الرأس
(acrocephaly) واتحاد الأصابع فى اليدين والقدمين والذكاء
أقل من العادى والسمنة فى معظم الحالات .

-carph-; -carpho-

مقطع (يخفف)

مقطع يعنى جفف أو أيبس .

carphonazine

كارف نازين

عقار مضاد للذهان معادل فسسى تأثيره للثيوريديزاين
(Thioridazine) والتريفلو برازين (Trifluoperazine)
والكلوبرومازين (Chlorpromazine) .

car phobia

خوف المركبات

الخوف المرضى من ان يجد المرء نفسه فى مركبة متحركة
(انظر الجزء الأول)

carrel

مقصورة

مكان مخصص لاداء عمل معين مثل المكان المخصص للدراسة
فى المكتبة .

Carr, Harvey A.

كار ، هارفى . أ .

عالم نفس أمريكى (١٨٧٣ - ١٩٥٤) من اعلام المدرسة
الوظيفية فى علم النفس .

carrier

شخص حامل للمرض

الشخص الذى يحمل كروموسومات (صبغيات) تحتوى على واحد

أو أكثر من الجينات ذات السمة السائدة أو المتنحية والتي قد تفضى إلى عيب وراثي في الذرية . وقد أمكن تحديد أكثر من ألفين من الاضطرابات الموروثة ، واتضح أن أكثر من ٧٠٪ من كل الأطفال الذين يولدون في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم بعض هذه العيوب . ويقدر عدد الأشخاص الحاملين للعيوب الوراثية في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي ١٥ مليون شخصاً .

الثنائية الديكارتية

Cartesian dualism

النظرية التي قدمها الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت ومؤداها أن العقل كيان غير مادي وغير ممتد (في المكان) وهو بذلك منفصل ومتميز عن الجسد الذي هو مادي وله امتدادات في المكان . وكان يعتقد أن الأعمال المنطقية أو العقلية rational التي من اختصاص الروح أو العقل والأنشطة الميكانيكية التي من اختصاص الجسم يمكن أن يدرس كل منها منفصلاً عن الآخر ولكنّه أشار إلى تأثير الأعمال العقلية على الجسم وتأثير الأنشطة الجسمية على العقل، وذهب إلى أن موضع التفاعل بين الجسم والعقل هو الجسم الصنوبري وهو المعروف " بالغدة الصنوبرية " (conarium) .

ديكارتية

Cartesianism

فلسفة رينيه ديكارت الفيلسوف الفرنسي وهي فلسفة عقلية مثالية تقوم على التقابل التام بين المادة والروح وربط الوجود بالتفكير . وتذهب هذه الفلسفة إلى أن الوضوح هو أساس اليقين، وقد عارضت الفلسفة الأرسطية وهدمت الفلسفة المدرسية وحاولت أن تفسر العالم تفسيراً رياضياً وهو أساس الفلسفة الحديثة، كما أنها أقامت العقيدة الدينية على أساس ميتافيزيقي جديد . ومن أتباع الديكارتية المشهورين الفيلسوفان مالبرانش وأسينوزا .

خريطة بيانية

cartogram

خريطة تستخدم الوسائل المختلفة لكي تظهر بيانات معينة .

الثفران الصغيران

carunculae

قطع صغيرة من الأغشية المخاطية عند الفتح المهبلي وهي تبقى من غشاء البكارة بعد تمزقه بالاتصال الجنسي .

كاريس ، كارل جوستاف

Carus, Carl Gustav

عالم فسيولوجي وعالم نفس الماني (١٧٨٩ - ١٨٦٨) .

Carus' typology

علم طرز كاريس

تصنيف الأفراد حسب أنماط الجسم التي افترضها كارل جاستاف كاريس . والأنماط التي قدمها كاريس هي : الرياضي athletic والبلغمي phlegmatic والمسلول phthisic والمخى cerebral والعقيم sterile .

carving

نحت

عملية النحت أو النقش. كما ينطبق المصطلح على الشيء المنحوت أو المنقوش .

casandra rumours

اشاعات كاسندرا

تعبير يشير الى الاشاعات المتعلقة بالكوارث، وينسب الى كاسندرا وهي عرافة يونانية قديمة كتبت عليها الآلهة الا يصدقها أحد .

Casanova, Giovanni Giacomo

كازانوف ، جيوفاني جياكومو

دبلوماسى ومغامر ايطالى (١٧٢٥ - ١٧٩٨) . وكازانوفنا هو مؤلف اثني عشر جزءاً من المذكرات جيدة الصياغة . وتشتمل هذه الاجزاء على الآلاف من غزواته الجنسية بحيث أصبح اسمه مرادفاً للعاشق الماهر وزير النساء الخبير . ومن الزواياة السيكلوجية يتسم سلوك كازانوفنا بالسمات الآتية :-

- ١- خوف المرضى من اى التزام .
 - ٢- عادته فى التخلي بدبلوماسية ورقة عن عشيقته السى رجال آخرين عندما يمل محبتهم .
 - ٣- علاقاته الجنسية مع ثلاث أو أربع من النساء فى وقت واحد .
- ولكن كازانوفنا كان فى حال ارتياح وتوافق مع ذكورته وفسى هذا كان يجب الناس الى درجة العبادة ويعيش لهم. وهذا عكس حالة " دون جوان " الذى كان سلوكه فى نفس المجال يعكس عدم الأمن وعدم الرأفة .

casdate network

شبكة علاقات

شكل يبين العلاقات بين اشطة معينة وبين الأهمية النسبية لكل نشاط ومدته .

case advocate

مدعى الحالة

من يدافع عن حقوق حالة معينة (انظر المدافع المدعى advocate فى الجزء الأول) .

case-finding

التعرف على الحالة

يقصد بهذا التعبير فى الطب النفسى الطرق التى يتم من خلالها تحديد الأشخاص الذين يحتاجون الى العلاج ممن اضطراب عقلى مثل : تطبيق اختبارات نفسية لفرزهم ، والتعرف على الأفراد الذين يتطلون بالمؤسسات الاجتماعية أو مؤسسات الصحة النفسية وتلقى الحالات من الممارسين العاميين أو الناجين من الكوارث .

case history

تاريخ الحالة

سجل يحتوى على كل المعلومات المتاحة والمتعلقة بحال الشخص الطبية والنفسية . ويتألف من نتائج الاختبارات والمقابلات والتقييمات والبيانات التربوية والمهنية والاجتماعية التى تتعلق بالشخص .

case load

عبء الحالة

يقصد بهذا التعبير النفسى الاجتماعى عدد الحالات أو العبوة النسبية لها ، والتى يستطيع ان يتعامل معه المعالج أو الأخصائى الاجتماعى أو المرشد النفسى .

case method

طريقة الحالة

أسلوب تدريب صناعى يقدم فيه الى مجموعة من الأشخاص الذين يشغلون مراكز ادارية أو اشرافية مشكلة حقيقية أو متخيلة فى العمل سواء كانت مكتوبة أو على هيئة فيلم أو على صورة تسجيلات أو افراد يقومون بالأدوار المختلفة .

case study

دراسة الحالة

يقصد بها الفحص العميق لحالة فردية سواء كانت لشخص أو لآسرة أو لى وحدة اجتماعية أخرى . وفى هذه العملية تتجمع كل انماط البيانات السيكولوجية والفسولوجية والبيئية وتلك الخاصة بسيرة الحياة لتلقى ضوءاً على خلفية المريض وعلاقاته وسلوكه وأساليب توافقه .

case work

العمل مع الحالة

اجراءات العمل مع الحالة فى العملية العلاجية أو الارشادية أو التوجيهية وتشمل نقى سيرة وبيئة الفرد وعمل اللقاءات معه ومع أسرته ومعارفه ابتغاء التشخيص ثم وضع خطوات العلاج . وقد تشمل هذه الاجراءات ايضاً جهوداً اعلامية أو ارشادية وتوجيهية للمحيطين بالحالة .

cassina leaves

أوراق الكاسينا

أوراق نبات كاسينا الأيلكس (السنديان) الذى ينمو بشكل طبيعى فى الشمال الشرقى الأمريكى خاصة فى ولايات فرجينيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية . وتحتوى هذه الأوراق على الكافيين وتستخدم كشاي نباتى يعرف " بششاي الأبلش ، يابون أو يوپون (Apalache tea, yaupon or youpon) وكان الأغبريق يجمعون هذه الأوراق ويصنعون منها مزيجاً يعتقدون انه يحتوى على بعض الفوائد بالنسبة للرجال خاصة اذا شربوه .

caste

طائفة

جماعة مغلقة اجتماعياً تقوم على أساس الوراثة والولاء وتختلف عن الطبقة (class) بأنها تعتمد على الجانب الدينى . وهو نظام شائع فى الهند ويرتبط معنى الطائفة فى كثير من الكتابات بروح التعصب للجماعة الداخلية أو " الطائفة " .

caste system

نظام الطوائف

النظام الاجتماعى الذى يقوم على أساس الطوائف ويتعمد بتعمد كل طائفة ضد الطوائف الأخرى لأن كل منها منغلقة على نفسه وتقوم حواجز اجتماعية بينها .

castrating

إخصاء

يشير المصطلح من الناحية الحرفية الى الازالة المادية للاعضاء الجنسية للذكر أو الأنثى ، ولكن ينطبق المصطلح على التهديد السيكولوجى للذكورة الفرد أو انوثته .

castrating woman

امراة مسببة للإخصاء

أمرأة عادة ما تكون زوجة أما م تعتمد الى إخصاء رجل أو رجال بالمعنى السيكولوجى من خلال السيطرة عليهم والاقبال من شأنهم بالاصرار على اتخاذ القرارات - التى ينبغى ان تكون مشتركة - من جانب واحد .

castration

إخصاء

ازالة خصايا الذكر أو مبايض الانثى عن طريق الجراحة أو تدمير وظائفها عن طريق الإشعاع أو الطفيليات أو العسودى أو العقاقير . ويغير الإخصاء الوظيفة الهرمونية للفرد ذكراً أو أنثى . وهو يقلل بصفة عامة الطاقة اللبديية (الفريزية) . وإذا كان هناك علاج نفسى فان التغيرات السلوكية الكبيرة نادراً ما تظهر . ويركز المعنى التحليلى النفس للإخصاء على القضيبي

وليس على الخصيتين (انظر عقدة الخشاء الايجابية active castration complex في الجزء الأول) .

قلق الخشاء castration anxiety

المشاعر التي يخبرها الفرد وتعبير عن الخوف من فقدان القضيب ويستشعرها الاطفال الذين يهددون بالاختصاص كعقوبات لممارستهم العادة السرية واللعب باعضائهم التناسلية . وقد يعني هذا القلق عدم القدرة على الاستمتاع الجنسي أو فقدان السمات الذكرية كالاندام والمبادأة والعدوانية .

عقدة الخشاء castration complex

يعني هذا المصطلح في التحليل النفسى المشاعر والتخيلات اللاشعورية التي ترتبط بكون الفرد محروما من الاعضاء الجنسية بمعنى فقدان القضيب عند الذكر واعتقاد الأنثى أنه قد ازيل قضيبها . وعند الأولاد يرتبط الخوف من فقدان القضيب بالعقوبة على الاهتمام الجنسي بالأم (عقدة أوديب) . والتي قد تتفاقم بالتهديدات الفعلية بالخصاء كعقوبة على الاستمناء واكتشافه ان البنات لايملكن قضيبا . وعند البنات تأخذ عقدة الخشاء صورة التخيل بأنها قد فقدت قضيبها بالفعل كعقاب لها الأمر الذي يجعلها تلوم الأم لذلك (انظر عقدة الخشاء الايجابية active castration complex وقلق الخشاء الشرجى anticipatory anal castration complex الذاتي للتوقع auto castration في الجزء الأول) .

متغير طارىء casual variable

المتغير الطارىء أو العرضى .

مذهب المصادفة casualism

مذهب فلسفى يقول بأن الأشياء أو الحوادث قد تأتي عرضيا أو اتفاقا اى دون علاقة علوية . وهو مذهب ضد النزعة الحتمية (determinism) .

محللات ، سغطة ، افتاء causuistry

يشير هذا المصطلح الى المعارضة أو الخروج على القانون أو المبدأ . كما يشير المصطلح فى الفلسفة الى مدى اتفاق اعمال الانسان مع قواعد الاخلاق الدينية . وقد توسعت بعض الفرق الدينية والفلسفية فى تسويغ كثير من الأفعال بناء على ذلك .

مقطع (تحت) (ضد) -cat-; -cata-; -cath-

مقاطع تعنى المعانى الآتية :-
- الى الاسفل ، تحت .
- ضد ، مقابل .

C A T

اختيار تفهم الموضوع للاطفال

اختصار لاختبار. Children Apperception Test

catabolism الهدم الحيوى

الطور من عملية الايض الذى يتميز بهدم الأنسجة وباستهلاك الطاقة .

catachresis سوء استخدام الألفاظ

catagelophobia خواف السخرية

• الخوف المرضى من السخرية والاستهزاء .

catalepsy التخشب ، جمدة

الحال التى تكون فيها عضلات الهيكل العظمى شبه جامدة وقد تبقى على نفس الهيئة أو الوضع الذى توجد فيه مهما كان غير مناسب ولفترة طويلة من الزمن بدون ابداء علامة على التعب . وتوجد ظاهرة التخشب بكثرة فى الفصام الكاتاتونى (التخشبى catatonic) خلال الحال الانسحابية الذهولية stuporous أو المتسممة بالفشية trancelike . وفى بعض المناسبات يلاحظ التخشب فى حالات الهستيريا والاضطرابات المخية والصرع . وتسمى الظاهرة احيانا بالسلمات الآتية cerea flexibilitas, waxy flexibility flexibilitas cerea, catalepsia cerea, cataleptic immobility

catalexia حبة قرائية

نوع من الاضطراب الكلامى يتميز بميل الفرد الى اعادة قراءة الكلمات أو الجمل .

catalogia شرثرة مرضية

التكرار المستمر لكلمات أو عبارات لامعنى لها . وهو عرض يتكرر كثيرا عند مرضى الفصام .

عنصر منشط catalytic agent

أحد أفراد جماعة العلاج النفسى الذى ينشط ردود الفعل الانفعالية عند باقى اعضاء الجماعة .

الدورة الشهرية عند الاناث catamenia

صبى لوطى

الولد الذى يشارك فى فعل جنسى مثلئ .

التاريخ اللاحق على المرض catamnesis

التاريخ الطبى للمريض بعد اصابته بالاضراب العقلسى أو الجسمى . كما ينطبق المصطلح على التاريخ الذى يلى الفحص الأول بعد انتهاء العلاج وفى هذه الحال يسمى " تاريخ المتابعة" (follow-up history) .

اسهاب الكلام ، الحشو cataphasia

التكرار غير المسيطر عليه لعبارات او كلمات لامعنى لها . وهو اضطراب لغوى يحدث فى الفصام الكتاتونى (التخشى) وعند المرض بعيوب فى المخ . ويطلق على هذا الاضطراب أحيانا لفظ (verbigeration) .

غيبوبة متقطعة cataphora

نمط من الغيبوبة قد تنقطع بفترات من الوعى الجزئية وتسمى ايضا الغيبوبة السباتية (coma somnolentium) .

العلاج عن طريق الجلد cata phoresis

ادخال العلاج الى الجسم عن طريق الجلد باستخدام التيار الكهربائى .

نوبة انهيار فجائية ، هوار cataplexy

فقدان فجائى لتماسك العضلات ينتج عن حالة انهيار للجسم ككل . وهى حالة مؤقتة يعجل بحدوثها عادة نوبة غير مسيطر عليها من الضحك أو حادث يفرق الشخص بحالة من القلق أو الغضب . والمتعرض لهذه النوبة يكون منهارا ذاهلا (cataplectic) .

اعتام العدسة ، كتاراكت cataract

الاعتام المتقدم لعدسة العين الذي يقلل بشكل تدريجي من مرور الضوء الى الشبكية ، وفي نهاية الامر يؤدي الى العمى . وغالبا ما يرتبط اعتام العدسة بالتدهور الحادث مع تقدم السن ولكنه يمكن ان يكون واديا او نتيجة للمرض او للإصابة أو التعرض للإشعاع . والعرض الوحيد من الاعتام هو الاظلام المتدرج للرؤية والذي يتميز بحاجة المريض الى الانارة الساطعة أو الى أى وسيلة أخرى تمكنه من ان يقرأ المادة المكتوبة .

التهاب مخاطى ، نزلة catarrh

التهاب اى غشاء مخاطى ويسمى الالتهاب أو النزلة حسب نوعية الغشاء المخاطى الذي يحدث فيه الالتهاب فيكون هنالك النزلة المعدية gastric catarrh والنزلة المعوية intestinal c. والنزلة الأنفية (الزكام) .nasal catarrh.

نظرية الكارثة catastrophe theory

مصطلح من مصطلحات مدرسة التحليل النفسى يقصد به الاعتقاد بأن الامتال الجنسى مدمر للقضيب .

قلق الكارثة catastrophic anxiety

حال من القلق والعجز الغامرين عند المرضى ——— نوى الاعراض العضوية والحسبات، وهم الذين يصفهم جولد شتين (١٩٢٩) بأنهم يصبحون متهجين وخائفين واكثر حماقة عندما يقدم لهم عمل بسيط مما كانوا يستطيعون القيام به .

سلوك الكارثة catastrophic behavior

مصطلح قدمه "جولد شتين" (Goldstein) ليشير من خلاله الى الجهود التى يبذلها المرضى من ذوى الحسبات اللغوية ليكيفوا عيوبهم اللغوية وذلك من خلال مثل تلك الاستجابات أو ردود الفعل الدفاعية كالمبالغة فى الترتيب والنظام أو ابداء النفور وعدم الميل . وهم بهذه الوسائل يتجنبون الإحراج والإشارة المترتبة على الفشل فى التواصل مع الآخرين وعن القيام باعمال بسيطة .

توقع الكارثة catastrophic expectation

يعنى هذا المصطلح كما يحدده " بيرلس " (Perls) الخوف الذى يصاحب الأفكار والرغبات او السلوك الذى يتعارض مع المعايير الاجتماعية او مع القانون الأخلاقى الداخلى . مثل تخيل الفرد لعقوبة قصاصية مستقبلية على ما اقترفه .

مرض الكارثة catastrophic illness

مرض مزمن أو شديد القسوة على المريض فيه ان يواجهه بطريقته وان ينتهي الى استجابات مثل :-
- الشعور بأنه قد خدع .
- انكار الزمن .
- التردد في ان يفتح عن مشاعر الخجل والذنب أو الخوف .

رد فعل الكارثة catastrophic reaction

انهيار القدرة على مواجهة الاشارة المهددة او الصادمة . ويخبر الفرد في هذه الحال المشاعر الحادة بالقصور وعدم الامن والقلق وقلة الحيلة . وكثير ممن يعانون هذه الحال يظهر علامات الشحوب والتصب عرقا ، ويبدو عليهم امارات الانهيار مما يدل على صدمة جسمية وعقلية معا . وتلاحظ هذه الحال غالبا عند المرضى الذين يعانون من عيوب دائمة في النصف الكروى المسيطر للمخ .

فقط وجداني ، اضطراب وجداني catathymia

حال تنقلب الى عقدة لاشعورية محملة بشحنة انفعالية قوية الى درجة انها تنتج تغييرات في الوظائف الشعورية . وقد يشير المصطلح الى الاضطراب الذي يصيب الجانب الانفعالي فسي شخصية الانسان بوجه عام . وقد اشار " ماثير " (Maier) الى أحد انواع التفكير المرضى وهو " التفكير الوجداني " catathymic thinking وهو التفكير الذي توجهه عقد المريض وانفعالاته الحبيسة ويوجد عند الفصاميين .

نساوة وجدانية نوعية catathymic amnesia

فقدان الذاكرة لحادث نوعي أو معين في حين تبقى ذاكرة الفرد سليمة وعاملة بالنسبة للحوادث الأخرى .

كتاتونيا catatonia

الكتاتونيا نوع من قصور النشاط الحركي فالمصطلح يشير في أصله اللاتيني الى الارتخاء وتستخدم في مجال علم النفس والطب النفسي بمعنى قصور الحركة سواء كان مصحوبا بتخشب أو جمود الحركات أو كان مصحوبا بالبيونة والقابلية للإثشاء . وقد يحدث في بعض الحالات ان توحد الحالتان معا بمعنى ان تصاب بعض الاعضاء او اجزاء الجسم بتخشب وجمود وبعضها الآخر بليونة وانثناء . ويشاهد هذا الاضطراب في بعض حالات الفصام حيث يسمى أحد انواعه بهذا الاسم - وحالات الصرع وأمراض الفص الجبهي من المخ .

catatonia mitis

الكاتونيا المعتدلة

حال معتدلة نسبيا وصورة عابرة من الكاتونيا يكون فيها الذهول ونقص الحركة هي الأعراض الأساسية . وعلى حين تكون الحال ممتدة وشديدة توصف الكاتونيا بأنها متراخية (catatonia protracta)

catatonic cerebral paralysis

الشلل المخي الكاتونى

صورة نادرة من الفصام تحدث فيها حمى مجهولة المصدر ويتبعها نوبة مميتة من الاثارة الكاتونية أو الهتر . وتسمى "كاتونيا ستودر المميتة"

catatonic excitement

الاثارة الكاتونية

عرض من الفصام الكاتونى (التخشى) يتكون من فترات من عدم الارتياح والنشاط الحركى الزائد .

catatonic negativism

الخلفة الكاتونية

catatonic posturing

الوضعية الكاتونية

catatonic rigidity

الجمود الكاتونى

catatonic schizophrenia

الفصام الكاتونى

catatonic state

الحال الكاتونية

حال من الجمود العفلى أو أى اضطراب للسلوك الحركى مثل التخشب والوضعية posturing والنشاط الزائد جدا (المتطرف) . ويلاحظ بكثرة بين مرض الفصام الكاتونى وتسمى هذه الحال اختصارا (catatonia) أو (katatonia) .

catatonic stupor

الذهول الكاتونى

عرض من الفصام الكاتونى يتسم بعدم الاستجابة للمشيرات وبالمرونة الشمعية والصمت الكامل والخلفة الزائدة والسلوك المنمط .

catatonoid attitude

الاتجاه الكاتونى (المتخشب)

سلوك شبه كاتونى يتسم بالاستجابات المنمطة مثل الابتسامة الخالية من المعنى فى كل المواقف الاجتماعية والشخصية .

catatony	كتاتونى
مصطلح نادرا ما يستخدم للإشارة الى الحال الكتاتونية أو الكتاتونيا .	
catchment area	منطقة الخدمات
يقدم بهذا التعبير فى الطب النفسى للمجتمع المنطقية الجغرافية التى تستفيد من خدمات مركز طبي نفسى محلى .	
catch trials	محاولات الاطبياد
مجموعة محاولات تحدث فى الاختبارات والتجارب ،ويوقف فيها تقديم المنفير المستقل خلسه وبدون علم المفحوص بينما يستمر تسجيل استجابات المفحوص كالمعتاد . فى مثل هذه التجارب يطلب من المفحوصين تحديد علامات سمعية وتقوم محاولات الاطبياد على اساس عدم تقديم المنفير (العلامات السمعية) . وتساعد نتائج هذه التجارب المحرب فى تحديد مستوى الدقة والشبكات عند المفحوصين .	
catechetical method	طريقة السؤال والاجابة (فى التعليم)
catechism	تعليم شفوى
تعليم يعتمد على طريقة السؤال والاجابة .	
catechize	يعلم بالسؤال والاجابة
catecholamine hypothesis	فرض الكاتكولامين
نظرية تستخدم فى تفسير الاضطرابات الوجدانية وكفاءة العلاجات المضادة للاكتئاب . حيث تفترض ان الاكتئاب يتسبب عن تركيزات منخفضة بشكل شاذ للكاتكولا الحرة كما تقاس فى مستويات النورابينفرين فى السائل المخى الشوكى . وتتميز حالات الهوس بزيادة درجات من الكاتكولا مينات الحرة . ولذا فان العلاج يعتمد على تحقيق توازن سوى لهذه المادة .	
catecholaminergic neurons	النيرونات الكاتكولامينية
الخلايا العصبية التى تعمل باطلاق الكاتكولامين مثل نورابينفرين وتسمى ايضا النيرونات الادرينالية .	
catecholamines	الكاتكولامينات
مجموعة من الهرمونات تتضمن الابينفرين والنورابينفرين	

والدوبامين الذى ينتج فى الغدد الأدرينالية وخلايا الجهاز العصبى . ويزيد مادة افراز الكاتكولامينات فى انسجة الجسم كلما زادت الضغوط الانفعالية. وتحتوى العقاقير التى لها تأثيرات مشابهة على الامفيتامين والافدرين .

خميرة مضادة للكاتكولامينات catechol-0-methyltransferase

خميرة (أنزيم) مشتكية تقلل من نشاط الكاتكولامينات .

حلقى ، مطلق ، صريح ، مقولى ، طبقى categorical

من المصطلحات الفلسفية فيقال القضية الحملية وهى حكم ينحصر فى اثبات محمول الموضوع أو نفيه عنه . والقياس الحلقى هو القياس المكون من احكام حملية .

اتجاه مجرد categorical attitude

اتجاه مجرد أو منفصل ومستقل عن الظروف والملاهبات المحيطة به .

أمر واجب ، أمر جازم categorical imperative

القاعدة التى قال بها الفيلسوف الألمانى ايمانويل كانت (1785) وموداها ان سلوكنا يجب ان يتوجه بالمبادئ التى نرغب ان توجه سلوك البشر جميعا . أنه الأمر غير المشروط للضمير فى مقابل الأمر المشروط أو الافتراضى . hypothetical imperative الذى قد يكون وسيلة لغاية يراد بلوغها ، أو مقيدا بظروف خاصة .

قياس حلقى categorical syllogism

القياس الذى تكون مقدمته من القضايا الحملية كأن نقول كل تلميذ مجتهد وكل مجتهد ناجح فتكون نتيجة القياس كل تلميذ ناجح .

الفكر المجرد ، الفكر المطلق categorical thought

مصطلح استخدمه " بياجيه " كمرادف للتفكير المجرد abstract thinking . ومثل هذا التفكير يتضمن استخدام التمنيفات والمفاهيم العامة ، وهو ما ينقص الفصامين خاصة حيث يميلون الى التفكير بهيانية . (انظر مصطلح الاتجاه المجرد (abstract attitude) والتفكير المجرد (abstract thinking) فى الجزء الأول .

category مجموعة ، فئة ، طبقة ، مقولة

مصطلح يطلق في الفلسفة على كل تصور ذي مفهوم واسم - تندرج تحته الأفكار والوقائع . وقد كان الفيلسوف الإغريقي القديم أرسطو من أوائل من استخدم هذا المصطلح وكان يعنى به " المقولة " أو ما يحمل على غيره ، وأحد الأجناس العشرة التي تكون مقولات الوجود وهي الجوهر واعراضه التسعة : الكيف والكم والاضافة والامتى والابن والوضع والفعل والانفعال والملك . واذا كان أرسطو قد نظر الى المقولات من ناحية الوجود فان الفيلسوف الالمانى الحديث " كانت " نظر اليها من زاوية المعرفة ، وهي عنده احد المعانى الكلية الأساسية للعقل الخالص وتعتمد على الحكم في مختلف صورته فتتمثل في : الحكم والكيف والاضافة والجهة . والمقولات عند كانت سابقة على المعرفة . ويستخدم المصطلح الآن في العلم المعاصر بصفة عامة بمعنى طبقة أو مجموعة أو فئة . وهو في علم النفس بصفة خاصة مجموعة من العناصر تنتظم عسادة بناء على عوامل كيفية اكثر منها كمية .

catharsis التنفيس ، التفرغ

التخفيف العلاجي أو التفرغ للقلق والتوتر أو اية اعراض بالتعبير لفظيا عن المشاعر والدفعات المزعجة أو على مستوى أعمق باستحضار الاحداث والخبرات اللاشعورية التي سببت الاعراض الى السطح وبعثها من جديد . وقد قدم طريقة التنفيس أولا " بلولر " ثم تابعه فيها ونماها " فرويد " (انظر مصطلح التفرغ الانفعالي abreaction في الجزء الاول) .

cathetic discharge التفرغ التنفيسي

اطلاق الطاقة النفسية أو الوجدان كما في البكاء أو التعبير عن الغضب ويسمى أيضا التفرغ الوجداني (affective discharge) .

catheter قسطرة

اي اداة انبوبية الشكل ومرنة في الاستخدام لتزويد الجسم أو تخليصه من السوائل خلال ممراته . ويمكن ان تكون القسطرة دائمة اذا أريد لها ان تستخدم لفترة طويلة أو أن تكون مؤقتة . وهناك انواع من القسطرة لها انبويتان واحدة منها تستخدم فى امداد الجسم بما يحتاجه من سوائل والأخرى تستخدم فى تخليص الجسم من السوائل الزائدة أو الضارة . وتستخدم القسطرة لتزويد الجسم بمواد لاتنفذ منها الأشعة فى الشرايين من اجل الدراسات التي تتم للشرايين . ويسمى استخدام القسطرة " القسطرة " (catheterization) .

cathexis

شحنة نفسية

استثمار الطاقة النفسية أو الدافع وتوظيفه فسى موضوع من اى نوع مثل الرغبات والخيالات والأشخاص والأهداف والأفكار والجماعة أو الذات . وعندما يتم توظيف الطاقة أو الدافع نحو أحد هذه الموضوعات يقال ان الموضوع قد شحن . وفى هذه الحال نعلق اهمية انفعالية وجدانية نحو الموضوع ايجابية كانت أم سلبية. ويسمى هذا استثمارا او توظيفا investment (انظر العجز الانفعالى acathexis فى الجزء الأول والشحنة النفسية للجسم body cathexis فى هذا الجزء) .

catholicism

كاثوليكية

التعاليم الدينية المسيحية التى تؤمن بها الكنيسة الرومانية وتؤكد سلطة الكنيسة على اتباعها ويرأسها البابا خليفة بطرس الرسول . ومن الأصول الرئيسية للمذهب للكاثوليكى سر التثليث والتجسد وسر الاعتراف وسر تناول الخبز وسر الخلاص وسر الفجران . وتنتشر الكاثوليكية فى أوروبا اللاتينية و اواسط أوروبا وأمريكا اللاتينية .

cation

أيون موجب الشحنة

أيون يحمل شحنة موجبة ومن هنا يجذب الى " الكاثود " cathode - القطب المشحون بالسالب) .

cationic drugs

عقاقير كاتيوتية

عقاقير تستخدم فى التفاعلات الفارماكولوجية لأنها تحتوى على ايونات حمضية وفينولية تجعل الشوارد الكهربية تتبادل فى المحاليل التى بها مواد ذات شحنات كهربية موجبة .

catnip

نبات الفودنج

نبات ينمو على نحو برى وكذلك فى بعض الحدائق فى أوروبا واسيا وأمريكا الشمالية، وتستخدم اوراق هذا النبات ورووس ازهاره كعشب يشرب كالمشاي أو يتناول كعلاج . اما الأمريكيون من المواطنين الأصليين فيدخنون الأوراق الجافة لهذا النبات ويعرفونه باسم (shine cock) . والاسم النباتى هو " حشيشة القطة " (Nepeta cataria) ويتضمن الاسم فى عديد من اللغات الاشارة الى ما له علاقة بالقط . وترتبط الزيوت الطيارة فى هذا النبات بمواد تستخدم من جانب الاطباء البيطريين لتهدئة الأسود والحيوانات الكبيرة من فصيلة القط كالنمور .

خوف القط cat phobia

خوف مرضى من القطط ويسمى أيضا (ailurophobia) (انظر الجزء الأول) .

زملة عين القط cat's eye syndrome

اضطراب كروموزومى (صبغى) تسببه قطعة اضافية صغيرة زائدة التمرکز فى المادة الكروموزومية تؤدي الى عيوب ولاديسة اضافية مثل فتحة الشرح غير المثقوبة وقزحية العين المشقوقة ومعظم الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب يكونون متخلفين فى معدلات نموهم . ويسمى هذا الاضطراب أيضا " زملة الكروموزوم البالىغ المفر وزائد التمرکز syndrome of extra-small acrocentric chromosome (وفيما يتعلّق بالصبغى زائد التمرکز المسبب لهذه الزملة انظر الجزء الاول تحت مادة acrocentric chromosome) .

كاتل ، جيمس ماكين James Mckeen وCattell

عالم نفس أمريكى (١٨٦٠ - ١٩٤٤) . وقد درس كاتل مع بنت ومع جالتون فى إنجلترا . وعندما بلغ سن الثانية والعشرين حصل على كرسى الاستاذية فى علم النفس فى جامعة بنسلفانيا وهو حينذاك الكرسى الأول فى علم النفس فى الولايات المتحدة الأمريكية وقد انتقل فيما بعد الى جامعة كولومبيا وياشر نفودا واسعا بنشره عددا من المطبوعات العلمية وياشره المؤسسة السيكولوجية ويتدرّسه لعلماء مبرزين مثل " ودورث " (Woodworth) و" ثورنديك " (Thorndike) وياجرائه تجارب على زمن الرفع والادراك وتداعى الكلمات وابتكاره البيطارية الأولى من الاختبارات النفسية للقدرة الخاصة .

كاتل ، ريموند Raymond B. وCattell

عالم نفس أمريكى (١٩٠٥ -) .

مقياس كاتل لأطفال المهد Cattell Infant Scale

اختبار يتعلّق بالذكاء والتغيرات النمائية للأطفال ابتداء من سن الشهرين وحتى الثلاثين شهرا ويتكون من فقرات نمائية وفقرات من اختبار ستانفورد - بينيه للذكاء .

اختبارات كاتل Cattell inventories

مجموعة قوائم (اختبارات) تعتمد على أسلوب التقريير الذاتى وتستند الى دراسة سمات الشخصية بالتحليل العاملى .

وأفضل القوائم المعروفة والتي نبعث من هذه الدراسة هـى
استخبار الشخصية ذو الستة عشر عاملا ، والذي يقدم ستة عشر
تقديرا لسمات مثل الثقة فى مقابل الشك . وهناك مقاييس أخرى
تحمل اسم كاتل وتدور حول قياس الشخصية لمستويات عمرية تبدأ
من الطفولة والى الرشد . وقد نقلت الى اللغة العربية المورتان
أ ، ب من هذه المقاييس تحت العناوين الآتية :-
- استفتاء الشخصية للمرحلة الأولى (من ٨ - ١٢ سنة) وهو من
اعداد عبد السلام عبد الغفار وسيد محمد غنيم .
- استفتاء الشخصية للمرحلة الإعدادية والثانوية من اعداد
سيد محمد غنيم وعبد السلام عبد الغفار .
- اختبار عوامل الشخصية للراشدين من اعداد عطية محمود هنا
وسيد محمد غنيم وعبد السلام عبد الغفار .

- Cattell's Factorial Theory of Personality

نظرية كاتل العاملية فى الشخصية

منهج فى وصف الشخصية قائم على تحديد سمات الشخصية وقياسها
من خلال التحليل العاملي وتصنيفها فى خمسة وثلاثين سمة سطحية
واثنا عشر سمة مصدرية تكمن وراءها .

Cauchy argument

حجة كوشى

دليل رياضى يرمى الى اثبات ان المتوالية الطبيعية الطبيعية لاعداد
من حيث أنها لا متناهية لايمكن ان يكون لها وجود بالفعل .

-caud-

مقطع (ذيل)

مقطع يشير الى ما له علاقة بالذيل، او ذيل الشكل أو النهاية
السفلى أو الذيلية لشيء ما . والذيل يسمى *caudal* أو
caudate -

caudate nucleus

النواة الذيلية

كتلة طويلة منحنية من مادة تتبع التقوس العام للبطين
الجانبى وتنتهى عند النواة الاميجالية . وبذا فهى تقع بين
بطنى المح .

causa deficiens

العلة العدمية

مصطلح فلسفى يراد به العلة التى يحدث تخلفها أثرا، كما
يفسر بها حدوث الشر .

causal

على

مايتعلق بالعلة او السبب او مايتضمنه هذين المصطلحين .

causalgia

الاحساس بالم حرقى

الاحساس بالم حرقى شديد ناتج عن اصابة الاعصاب الطرفية المحيطة . وهذه الحال تقع غالباً نتيجة جرح غائر تحدثه رصاصة أو سكين . وينسم بالتورم والاحمرار مع الحرق الشديد بالإضافة الى الألم الشديد وغير المحتمل .

causality

العلية ، السببية

الافتراض بأن كل الاحداث هي نتائج مترتبة على أحداث سابقة . وهو مبدأ فلسفى قديم قال به الفلاسفة الأقدمون ومن أشهر من اكده فى الفلسفة الحديثة ليبنتز حيث قال بمبدأ السبب الكافى الذى يقضى بأن يكون لكل شىء سبب يتوقف عليه . وان عارض بعض الفلاسفة الآخرون مبدأ الارتباط العلى مثل ديفيد هيوم . وعلى اية حال فان من أوائل علماء النفس الذين اهتموا بمبدأ العلية فرويد الذى رد الاحداث العقلية الى اسباب (غرائز - دوافع - خبرات صادمة) بدلا من ردها الى اغراض أو أهداف . ويتقابل المنهج العلى مع المنهج الوصفى الكامل المتبع فى البحث الاحصائى ومع الطريقة الاستبطانية .

causal texture

البنية العلية

البيئة كما تتكون من احداث تبادلية الاعتماد أو السببية . وتدرك السببية هنا على اساس الاحتمال والترجيح وليس على اساس التأكيد واليقين . وتنسب هذه الفكرة الى " تولمان " و" برنزويك " .

causa sui

علة ذاته

تعبير فلسفى يشير الى مالا علة له ، ويطلق على مايكون طبيعته أو ماهيته متضمنة لوجوده . فالحلله علة وجود ذاته كما يقول ديكارت وهو ما اسماه الفيلسوف الاسلامى ابن سينا واجب الوجود بذاته .

cause

علة

مصطلح استخدمه الفلاسفة المسلمون ليشيروا به الى ما يؤثر فى غيره ، وان استخدم البعض الآخر مصطلح سبب ليشير الى نفس المفهوم كالفراى .

cause-and-effect test

اختبار السبب والنتيجة

اختبار للذكاء يقدم أسبابا بديلة لنتائج مختلفة كما يقدم نتائج بديلة لأسباب مختلفة ويطلب من المفحوص ان يمزاج بين الاسباب والنتائج التى تترتب عليها بشكل منطقى .

CAVD Test

اختبار CAVD

اختبار ذكاء وضعه ادوارد لى ثورنديك ويتكون من بطارية ذات أربعة انماط من الفقرات : التكميل والمسائل الحسابية والمفردات واتباع التعليمات .

cebocephaly

أفطى الرأس والأنف

نمط من العيوب الولادية تكون فيه العينان قريبتان جدا من بعضهما ويكون الأنف اما غائبا كلية او غير تام التكوين. وتشبه الملامح الوجهية للفرد المصاب بهذا العيب ملامح وجه الفرد . وفي بعض الحالات يتضمن النمط العيبى التماق العينين بشكل كامل ، أى انهما فى تجويف واحد . ويرتبط هذا الفطس بالزملات والشذوذات الكروموسومية .

CEEB College Entrance Examination Board's
Scholastic Aptitude Test (SAT)

برنامج القبول على مستوى الكليات
انظر اختبارات القبول المتقدمة
advanced placement examinations فى الجزء الأول .

ceiling

سقف الاختبار

اعلى درجة ممكنة فى الاختبار .

ceiling age

العمر الأقصى

أقصى مستوى اداء يبلغه الفرد على اختبار متدرج مثل اختبار ستانفورد - بينيه وهذا يعنى المستوى الذى لا يستطيع المفحوص ان يجيب على أى من فقراته بنجاح وبذلك يتوقف تطبيق الاختبار .

ceiling and floor

السقف والأرضية

يشير المصطلح الى الدرجتان العليا والدنيا اللتين حصل عليهما الطلاب فى اختبار ما .

ceiling effect

النتيجة القصوى

عدم قدرة الاختبار على القياس أو التمييز بعد نقطة معينة وعادة ما يحدث ذلك بسبب ان فقراته سهلة جدا .

ceiling reacher

الطالب المحدود

الطالب الذى لم يعد بإمكانه ان يحسن اداءه أو تحصيله عن درجة معينة بسبب محدودية ذكائه أو انخفاض دافعيته .

-cele-; -coele-

مقطع (ورم - فتق)

مقطع يشير الى ما له علاقة بالسورم أو الانتفاخ أو الفتق .

celestial globe

الكرة السماوية

أحدى الوسائل التعليمية .

celibacy

عزوبة

حال عدم الزواج . وينطبق المصطلح بشكل عام على أفراد المؤسسات الدينية المسيحية الذين قطعوا على انفسهم عهداً بالامتناع عن الزواج والزهد فيه . وتفسر العزوبة أحياناً - وأن لم يكن دائماً - بالزهد وعدم الرغبة فى النشاط الجنىسى .

cell

خلية

الوحدة الأساسية فى النسيج وتتكون من غشاء خارجى ومركز تحكم نووى وكتلة هلامية (بروتوبلازمية) تعرف بالسيتوبلازم (المادة الأولى) . وربما لايتكون فى بعض الانبئة الخلية الأولية كل مكوناتها . ومن امثلة ذلك انواع معينة من البكتريا التى ينقسمها الوحدة النووية (وحدة نووية معينة) .

cell assembly

تجمع الخلايا

مجموعة من الخلايا العصبية (النيرونات) التى تنمو كوحدة وظيفية خلال الإشارة المتكررة . وينطبق المصطلح أيضاً على التنظيم الافتراضى لخلايا المخ التى تمكن الفرد من أن يشكل صورة عقلية كاملة لموضوع عندما يكون جزء منه فقط هو المتاح للرؤية . وقد اقترح نظرية تجمع الخلايا "هب" (Hebb, D.) حيث افترض ان الذاكرة الإدراكية تعتمد على مسارات حسية خلال شبكات الخلايا تتكون حينما يتعلم الفرد التمييز والتعرف على أشكال الأشياء وتفصيلها الأخرى .

cell body

جسم الخلية

الجزء المركزى من الخلية ويحتوى على النواة التى تتحكم فى عمليات الحياة فيها .

cell differentiation

تمايز الخلايا

العملية التي تتضمن التغيرات في الجوانب الفيزيائية والوظيفية للخلايا عندما تتخصص في العلقه (الامبيريو embryo) لكي تكوّن ابنية جسمية مختلفة .

cell division

انقسام الخلية

الخطوات التي من خلالها ينتج الجسم أو الخلايا الجسمية خلايا جديدة والمراحل التي تتم فيها هذه العملية هي المرحلة الأولى (pro phase) والمرحلة الاستوائية الوسطى (meta phase) والمرحلة الانفصالية (anaphase) ثم المرحلة النهائية (telo phase) .

cell nucleus

نواة الخلية

الجزء من الخلية الذي يتحكم في وظائفها الأيضية بما فيها النمو وإصلاح أبنية الخلايا . كما تحتوي على الحامض النووي (deoxyribonucleic acid DNA) الذي يكون ضروريا لتكاثر الخلية .

cellular gymnasium

الجمنازيوم الخلوي

قائمة يمكن التحكم بجدرانها كهربائيا بحيث تتحرك هذه الجدران، وبذلك يمكن زيادة عدد القاعات أو زيادة مساحة احدها وهكذا .

cellular layers of cortex

الطبقات الخلوية للحاء

- الطبقات الست من الخلايا التي تشكل مكونات الحاء الجديد (حديث التكوين) وتحدد الطبقات بالارقام الرومانية وهي :-
- I الطبقة النووية الشبكية، وهي شريط ضيق من الالياف المغلفة بالميلين .
 - II الطبقة الخارجية المحيية، وتحتوي على الخلايا وحواف الخلايا الهرمية .
 - III طبقة الخلايا الهرمية الخارجية مع خلايا متوسطة الحجم في المنطقة الخارجية وخلايا هرمية أكبر في المنطقة الداخلية .
 - IV الطبقة المحيية الداخلية التي تحتوى على المشبكات العصبية للخلايا الهرمية الخارجية (رقم III) بطول الخلايا الهرمية والخلايا النجمية
 - V الطبقة العقدية التي تتضمن الخلايا الهرمية الكبيرة، وخلايا بتز (Betz) العملاقة .
 - VI الطبقة المفزلية متعددة الأشكال التي تحتوى على خلايا من اشكال مختلفة، ولكنها أساسا مفزلية الشكل .

والطبقات الست تمثل خصائص الفصوص الجدارية والصدغية والقفوية اكثر من أى منطقة مخية أخرى .

الشعور العام بالتعب (الاجهاد) cenesthopathy

مشاعر عامة بالمرض أو بنقص اللياقة،وهى حال لاترتبط بجزء معين أو محدد من الجسم .

خوف الخلاء cenophobia

الخوف المرض من الأماكن الخلوية الفسيحة.وتسمى أيضا kenophobia .

سلوك نمطى cenotrope

سلوك مكتسب يعتقد أنه نتاج الوراثة والقوى البيئية لأنه يظهر عند كل افراد النوع الذين يعيشون فى نفس البيئة،ويسمى أيضا .cenotrope .

مراقب censor

المصطلح الذى استخدمه فرويد بصورة مجازية عند تحديده لمكونات الشخصية (الأنا - الأنا الأعلى - الأنا المشالى) ويشير الى المنظمة أو الوظيفة التى تحدد أى من ذكرياتنا وأفكارنا ودفعاتنا يدخل الى منطقة الشعور وإى منها بحجز لأنه يـؤدى الشعور ويخالف المعايير أو مبدأ الواقع،ويسمى أيضا الرقيب الداخلى النفسى .endo psychic censor .

الرقابة censorship

يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى اقماء الأفكار والدفعات غير المقبولة والمحظورة من الشعور عن طريق عملية الانتقاء والكبت . ويعتقد فرويد ان هذه العملية تحكمها القواعد (الخلقية) والتحريمات التى يتبناها الاباء وافراد المجتمع الآخرين .

وحدة الإحصاء census tract

منطقة صغيرة تتكون من عدد يتراوح بين ٣٥٠٠ - ٤٠٠٠ من السكان . ويعين حدودها مكتب الإحصاء . وتجمع البيانات الديموجرافية لسكانها مثل وسيط العمر ونسبة الذكور التى نسبة الإناث وعدد الأطفال وموطن المولد والقوى العاملة والقيد بالمدارس وملاحم الدخل والجناح ومعدل الانتشار وخصائص المساكن ومميزاتها . وغالبا ماتستخدم هذه البيانات فى تقدير خصائص المنطقة واحتياجاتها بما فيها خدمات الصحة النفسية .

centering

تمركز

مصطلح استخدمه "كيرت جولد شتين" ليشير به الى حال التكامل التام للكائن الحي مع بيئته . كما استخدم بياجيه هذا المصطلح أيضا، وهو عنده أحد مراحل تكون المفهوم، وفيها يركز الطفل على ناحية واحدة من الشيء او الحدث ويهمل النواحي الأخرى .

center median

المركز المتوسط

مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية ترتبط مع السربير البصرى (thalamus) وتتنبه هذه المجموعة بألياف اللحاء الحركى والكرة الشاحبة globus pallidus ومناطق القشرة العدسية putamen areas فى المخ ، والتي تعمل كجزء من نظام الإشارة .

-centesis-

مقطع (بزل)

مقطع يشير الى ما له علاقة بالبزل .

centile

المئينى ، المئوى

النقطة التى تقع دونها النسبة المئوية من الحالات التى تعادل قيمة المئوى . فالمئوى أربعون مثلا هى المنطقة التى يقع دونها ٤٠٪ من الحالات .

central administration

ادارة مركزية

central anti-dopaminergic syndrome

الزملة المضادة للدولين

زملة تلاحظ على المرضى الذين يتعاطون خليطا من العقاقير النفسية ، وتعزى الى التأثيرات الادمانية والتى من شأنها ان تعيق افراز الكولين كما فى المثبطات والفينوثيازينات الضعيفة ومضادات الباركنسونية . وتتضمن هذه الزملة اعراض القلق واضطراب التوجه وفقدان الذاكرة قصيرة المدى والأخيبيل والتهيج .

central aphasia

الحبسة (اللغوية) المركزية

مصطلح استخدمه " كيرت جولد شتين " (١٩٤٨) ليشير به الى فقدان الداخلى للوظائف اللغوية الذى يعود الى عيوب مخية . انه فقدان الفرد لنظامه اللغوى الداخلى .

- القناة المركزية**
central canal
قناة داخل النخاع الشوكي تمتد بطوله وتمتلئ بالسائل المخي الشوكي .
- المراع المركزي**
central conflict
مصطلح قدمته " كارين هورني " لتصف به النضال النفسي الداخلي بين القوى الصحية البنائية للذات الواقعية وبين القوى العصابية للذات المثالية .
- الصمم المركزي**
central deafness
عطب ادراكي يتسبب عن اضطراب في وظائف الأذن الوسطى أو إصابة في العصب الثامن بين الأذن الوسطى وساق المخ . كما يمكن ان يتسبب هذا العطب عن تغيرات تحدث في الأوعية الدموية في المخ أو حدوث ورم به أو صدمة أخرى له أو عدم توافق وراثي في فصائل الدم .
- السلطة التربوية المركزية**
central education authority
- الشق المركزي**
central fissure
الشق الذي يقع في منتصف كل من نصفي المخ الكرويين ويفصل بين الفص الجبهي والفص القفوي .
- القوة المركزية (الأساسية)**
central force
مصطلح استخدم ليشير الى القوة التي تمثل حجر الأساس في النظام النفسي الكلي للفرد . وهي قوى الليبدو الأولى أو قوى الحياة عند " يونج " .
- الألياف المركزية**
central gray
الياف العصب الرمادية غير المغلفة بالميلين والتي تتكون على شكل حرف H ، في الجزء المركزي من الحبل الشوكي
- الكف المركزي**
central inhibition
عملية تحدث في الجهاز العصبي المركزي تمنع أو تحسبث تقطعا في انسياب الدفعات العصبية التي تتحكم في السلوك .

centralism **المركزية البيولوجية**

المفهوم الذى يشير الى ان السلوك وظيفة للجهاز العصبى المركزى ويتوسط المخ فى انتاجه واداره .

centralist psychology **الميكولوجية المركزية**

المدخل السيكلوجى الذى يركز على السلوك باعتباره وظيفة لمراكز المخ العليا،وهى تقابل السيكلوجية المحيطة التسيى تركز على تأثيرات المستقبلات والعدد والعضلات على السلوك. ويتطابق مصطلح السيكلوجية المركزية الى حد كبير بمصطلح المركزية (centralism) .

centralization **المركزية الادارية**

تجميع السلطة أو الاختصاصات أو عملية اتخاذ القرارات فى يد شخص او مركز واحد أو جهة واحدة .

central-limit theorem **نظرية الحد المركزى**

مبدأ احصائى مؤداه ان متوسطات العينات المسحوبة من مجتمع أمل تتوزع توزيعا اعتداليا سواء كان هذا المجتمع ذا توزيع اعتدالى أم لا .

central motive state **الحالة الدافعية المركزية**

وظيفة نظرية للجهاز العصبى تذهب الى ان الجهاز يحافظ على استمرارية مستوى من النشاط فى غياب الإشارة الخارجية أو على استمرار النشاط العصبى حينما لا يكون الدافع الأملى قائما .

central nervous system **الجهاز العصبى المركزى ، المجموعة العصبية**

المجموع المركب من الخلايا العصبية والألياف والأنسجة المدعمة فى المخ والنخاع الشوكى،وتتضمن وظيفة هذا الجهاز بالدرجة الأولى ضبط الأنشطة العقلية،وكذلك التحكم فى تآزر وتكامل الرسائل الصادرة عن الكائن الحى والواردة اليه . ويطلق عليه اختصارا CNS كما يسمى " الجهاز الشوكى المخى " (cerebrospinal system) والجهاز العصبى الارادى " (voluntary nervous system) .

central pain **الآلم المركزى**

الآلم الذى يتسبب عن اضطراب فى الجهاز العصبى المركزى

مثل الورم فى المخ أو العدوى أو الإصابة عندما يتعرض لها
الحبل الشوكى .

central process **العملية المركزية**

العملية التى تجرى فى الجهاز العصبى المركزى .

central-processing dysfunction **اضطراب وظائف العمليات المركزية**

اضطراب فى عمليات تحليل المعلومات وتخزينها وترتيبها
وكذلك فى الاستخدام الرمزى لها . والفروق فى أساليب تجهيز
المعلومات يؤثر فى قدرة الطفل على التعلم .

central reflex time **زمن الانعكاس المركزى (كمون الانعكاس)**

يشير هذا المصطلح الى كمون الانعكاس .

central sulcus **الشق المركزى**

تعبير يطلق على شق رولاندو (fissure of Rolando) فى المخ .

central tendency **النزعة المركزية**

الموقع المتوسط فى مجموعة من الدرجات التى يمثلها
المتوسط الحسابى والوسيط أو المنوال .

central-tendency measure **مقياس النزعة المركزية**

central traits **سمات مركزية**

مصطلح استخدمه " البورت " يصف به مجموعة من السمات
تؤلف النمط الأساسى لشخصية الفرد، كأن تكون السمة المركزية
عند احد الأفراد انه حنون أو طموح أو اجتماعى أو معين للآخرين .

central vision **الرؤية المركزية**

الرؤية التى تحدث بصفة أساسية فى منطقة الحفيرة (النقرة)
الشبكية .

centrencephalic epilepsy **الصرع المركزى**

صورة من الصرع تتميز بالنوبات الصغرى والمعتمة التى
يبدو أنها تتولد قرب مركز المخ . ولا ترتبط هذه الصورة من

المرع باى جهاز تشريحي أو وظيفى ولكنها تشع خارج التصفين الكرويين للمخ ، كما يذهب الى ذلك بنفيلد (Penfield) .

centrencephalic seizure **النوبات المخية المركزية**

نوبة صرعية تحدث فى الجهاز المخى المركزى فى منطقة القلب المركزى لساق المخ .

centrencephalic system **الجهاز المخى المركزى**

مصطلح قدمه " وايلدر بنفيلد " (Wilder Penfield) ويشير به الى منطقة تشريحية مركزية فى المخ حيث توفر النيورونات (الخلايا العصبية) وحدة متماسكة للعمليات العقلية ويعتقد بعض المؤلفين ان الجهاز المخى المركزى هو جهاز التنشيط الشبكي .

centrencephalon **المخ المركزى**

مركز المخ ، وهى منطقة صغيرة وتتكون تحت القشرة المخية من بعض الخلايا العصبية غير المتميزة. وقد قدم المصطلح " وايلدر بنفيلد " (Wilder Penfield) كجزء من نظريته حول الجهاز المخى المركزى أو مركز التحكم الارادى فى الأنشطة الانسانية .

centrifugal nerve **العصب الطارد ، العصب الحركى**

الخلايا العصبية التى تحمل الدفعات من الجهاز العصبى المركزى الى اطراف الجسم وهو العصب الصادر (efferent) ، أو العصب الحركى (motor nerve)

centrifugal peripheral pathways **الممرات الطرفية الصادرة**

يعنى المصطلح التوجه نحو المركز، فى الطب النفسى يستخدم هذا المصطلح ليشير الى مناهج العلاج أو المداخل التى تركز على التفيرات الدقيقة فى المشاعر والدفعات كما فى التحليل النفسى. ويستخدم المصطلح أيضا للإشارة الى الالياف العصبية والدفعات العصبية التى تتجه من الأطراف نحو الجهاز العصبى المركزى .

centroid **مركز (تحليل عاملى)**

مركز الجاذبية وهى نقطة متوسطة او موضع تكون فيه جميع النقاط الملاحظة أو حامل جميع المسافات بعلاقتها مساويا لغير .

centroid method

الطريقة المركزية

طريقة من طرق التحليل العائلي وضعها " ثرستون " (Thruston, L.L.) .

centro mere

اضطراب صفي

اضطراب يحدث عند انقسام الخلية . ويصح هذا الاضطراب أحيانا ككيان منفصل يورث ويسبب طرزا معينة من الشذوذ .

-cephal-; -cephalo-

مقطعان (رأس)

مقطعان يشيران الى ما له علاقة بالرأس والصفة منه " رأسى " (cephalic) .

cephalalgia

صداع حاد

صداع شديد كما يحدث فى الأمراض المعدية أو حالات التوتر . ويسمى هذا النمط من الصداع أيضا cephalagra و cephalagia .

cephalic index

نسبة الرأس

مقياس يقيس نسب رأس الفرد وذلك بقسمة أقصى عرض للرأس على أقصى طول لها ثم ضرب ناتج القسمة فى مائة . ومتوسط النسبة الرأسية يتراوح من ٧٦ الى ٨١ بالنسبة للإنسان . وكلمما زاد طول الرأس عن عرضه تكون نسبة الرأس اقل من ٧٦، وبالمثل فإن نسبة الرأس الذى تزيد عن ٨١ تدل على الرأس الأقصر أو الاعرض عن المتوسط وتسمى هذه النسبة أيضا cephalization index

cephalocaudal axis

المحور الخيلى الرأسى

خط مرجعى لقياس علاقة الرأس بالذيل (انظر الجزء الاول) .

cephalocaudal development

النمو الخيلى الرأسى

تقدم الرأس الى الذيل كنمو تشريحي وحركى كما يتحدد بممالة أو مدرج النمو الامامى والخلفى . فتتبع نمو الرأس وحركتها أولا ثم الجذع العلوى ثم الذراعان فاليدان ويتبع ذلك الجذع الأسفل والرجلان والقدمان ثم حركات أصابع القدمين (انظر الممال الامامى الخلفى للنمو anterior-posterior development gradier فى الجزء الأول)

cephalogenesis (مرحلة تكوين الرأس) عند الجنين)

المرحلة من النمو الجنيني التي تأخذ فيها رأس الجنين في التكون .

cephalometry قياس الرأس

القياس العلوي لأبعاد الرأس . ويطبق هذا القياس في دراسة انحراف الاسنان لامكانية التنبؤ وتقييم النمو الوجهي الجمجمي . ويمكن قياس الرأس عند الجنين عن طريق استخدام فنيات الأصوات فوق السمعية (ultrasound) أو أشعة اكس عندما يكون ذلك ضرورياً للتخطيط لولادة الجنين .

cephalo skeletal dysplasia (سوء نمو الجمجمة) (عظام الرأس)

اضطراب وراثي يعتقد أنه وراثي ويتميز بنقص الوزن عند الولادة والشذوذ في نمو العظام ومغز الدماغ وسوء تكوين المخ . وقد وجد ان امخاخ المرضى بهذا الاضطراب عند تشريح جثثهم بعد الوفاة انها كروية الشكل وصغيرة الحجم . ولم يكن يعيش هؤلاء المرضى طويلاً بل كانت حياتهم قصيرة وكانوا يتميزون بالتأخر الشديد في النمو .

cerea flexibilitas الليونة

تعبير يشير الى المرونة والليونة (انظر مادة تخشيب catalepsy في هذا الجزء) .

-cereb-; -cerebri-; -cerebro- (مخ)

مقاطع تشير الى ما له علاقة بالمخ والصفة مخ cerebral وأصل الكلمة يعود الى اللفظة اللاتينية cerebrum بمعنى مخ .

cerebellar ataxia التلخخ المخي

نقص في التآزر العفلى يعزى الى اصابة أو عطب في المخ الحديث (حديث التطور) neocerebellum . والمرضى بهذا المرض لا يستطيع ان يكامل بين الحركات الإرادية ومن هنا يجسد أن من المعب عليه ان يقف أو يمش وان يطعم نفسه أو ان يؤدي الأنشطة المعقدة مثل العزف على البيانو .

cerebellar cortex القشرة المخية

المادة الرمادية أو خلايا العصب غير المغلفة بالميلين والتي تغطي سطح المخيخ .

cerebellar fit

النوبة المخية

نمط من النوبات يرتبط بورم في دورة المخ أو الفص المتوسط (vermis) وتتميز بالفقدان المفاجئ للوعي وبالانهيار وزرقة الجلد وتمدد أنسان العين . ويسمى الوبع الذي يتخذ هذه الجسم في هذه النوبة " تقلص الظهر الارتجافى (apisthotonos)

cerebellar folia

الأوراق المخية

نمط الأبنية الشبيهة بالأوراق والتي تجزئ القشرة المخية الى أقسام .

cerebellar gait

المشية المخية

المشية المترنحة غير الشابتة والتي تعزى الى نقص التآزر بين الجذع والساقين بحيث ان الجذع يبدو وكأنه يتلصق أو يندفع الى الأمام .

cerebellar speech

الكلام المخى

نمط من الحديث يتسم بالاهتزاز وعدم الانتظام والانفجارية والتقطيع، ويعزى الى عيوب فى المخ، ويسمى أيضا " الحديث غير المتآزر (asynergic speech) أو "الحديث التخلىجى" (ataxic speech) .

cerebellum

المخيخ

جزء من المخ على شكل ثلاثة فصوص توجد خلف ساق المخ . ويعدل هذا الجزء من المخ من التقلصات العفوية لكي يقلل من الاهتزازات أو الارتعاشات . ويساعد على الاحتفاظ بالتوازن عن طريق التنبؤ بأوضاع الجسم قبل ان تتم الحركات الجسمية فعلا . والمصفا مخى (cerebellar) .

cerebral anemia

الفاقة (الأنيميا) المخية

حالة من الانخفاض الشاذ لمستويات الهيموجلوبين أو خلايا الدم الحمراء فى الدم الذى يصل الى انسجة المخ . ويمكن أن يكون هذا الاضطراب سببا فى الانسداد المخى بتقليل قدر الدم الوامل الى المخ . واحدى صور هذه الحالة ترتبط بأنيميا الخلية المنجلية التي يمكن ان تكون عاملا فى النسبة العالية للاصابة بالسكتة المخية بين السود بصفة خاصة .

cerebral angio graphy

تصوير أوعية المخ

اسلوب فى دراسة الدورة الدموية للمخ وذلك بحقن أحد

شرايين المخ بمركب الأبيودين، ويتعقب مسار المادة المحقونة باشعة اكس أو أى طريقة اشعاعية أخرى يمكن اكتشاف مناطق تمرق الأوعية الدموية ومناطق الانسداد أو الورم . وفى بعض الأنظار الأوربية تستخدم فنية التصوير هذه فى التحقق من موت المخ وحياته . ويسمى تصوير أوعية المخ أحيانا (cerebral arteriography) .

تعدد الورم الوعائى cerebral angiomatosis

مرض يتميز بتكوين أورام متعددة فى الأوعية الدموية التى تنقل الدم الى انسجة المخ . وتتميز الصورة الولادية من الاضطراب بنوبات المرع المتكررة ويضعف العضلات فى احد جانبي الجسم كنتيجة للتدفق غير الصحيح للدم الى المخ .

تصلب الشرايين المخى cerebral arteriosclerosis

تصلب أو تجمد فى الشرايين التى تمد المخ بالدم الطازج والمؤكسد .

مرض البربرى المخى cerebral beriberi

وهو ما يعرف بمرض ورنكه Wernicke's disease

الزملة المخية الجرثومية cerebral-blast syndrome

حال تتضمن نزيفا منتشرا فى الانسجة أو الاغشية الحامية للمخ ناتج عن تعرض لانفجار لم يحدث اصابة خارجية فى الحممة . وعادة ما يتسبب النزيف داخل الجمجمة فى فقدان الوعى . وترتبط هذه الزملة بصفة عامة بالمعارك الحربية .

العمى المخى cerebral blindness

عدم القدرة على الابصار الذى يعود الى أسباب تتعلق بالمخ ويسمى أحيانا العمى اللحائى cortical blindness

الاثارة المخية cerebral brain stimulation

(انظر اشارة المخ brain stimulation فى الجزء الاول)

الضغط المخى cerebral compression

اصابة فى الرأس مثل الكدمة (الاصابة بدون جرح) أو الصدمة (الارتجاج المخى) والتى تؤدي الى نزيف مخى . والنزيف داخل الجمجمة يمكن ان يكون خارج الأم الحافية extradural أو تحتها subdural .

cerebral contusion **المرض المخي ، الكدمة المخية**

إصابة في المخ تؤدي الى عطب أو خلل في الأوعية الدموية بدون جرح أو خدش في الأغشية المحيطة والتي ربما تؤدي بدورها الى فقدان دم في المنطقة المصابة . وإشار هذه الإصابة شبيهة بأثار " الكدمة " (bruise) الذي يحس فيها الدم الناتج أسفل الجلد . والمرض المخي يؤدي الى الصرع والاضطرابات العصبية الأخرى . وربما يحدث المرض المخي كرد فعل لإثار إصابة الرأس .

cerebral cortex **اللحاء المخي**

الطبقات العديدة من الخلايا الرمادية التي تغطي بكثافة من الخارج النصفين الكرويين في المخ الإنساني . وكل نصف من اللحاء المخي يقسم الى فصوص تأخذ أسماء " القفصوى " (occipital) " والجدارى " (parietal) " والجبهي " (frontal) " والصغرى " (temporal) وتقوم بوظيفتها كمصدر للنشاط العصبي الواعي بما فيه الاستدلال والذاكرة والتعلم والذكاء وتفسير المدخلات (المعطيات) الحسية .

cerebral dominance **السيطرة المخية**

التحكم في مراكز المخ الدنيا من جانب المخيخ أو اللحاء المخي . وهناك نظرية السيطرة المخية حيث يسيطر النصف الكروي الأيمن عند الشخص الأيسر أو الأثول والعكس صحيح . كما تذهب هذه النظرية الى ان أي خلل أو عطب في السيطرة يؤدي السى اختلالات او اضطرابات في وظائف الكلام وفي القدرة على القراءة .

cerebral dysfunctions **سوء أداء المخ لوظائفه**

العمليات المخية المتضررة أو المعطوبة خاصة تلك التي ترتبط مع الزمات المخية العضوية مثل اضطرابات الذاكرة والقدرة اللغوية والقدرة العددية والوظائف الحركية النفسية والمستويات المتذبذبة من الوعي أو تضاؤلها .

cerebral-dysfunction tests **اختبارات سوء الأداء المخي**

الأدوات الكليينكية المستخدمة في تقدير العطب السلوكي العصبي (إصابة المخ) . ومن بين الوظائف الأكثر حساسية وقابلية للعمليات المرضية: ادراك العلاقات المكانية وتذكر المواد حديثة التعلم . ومن أمثلة الاختبارات التي تقيس هذه الوظائف " اختبار بنتون للاحتفاظ البصري " Benton Visual Retention Test) واختبار بندر جشطت (Bender Gestalt Test) . ولأن هناك تباينا عريضا من الخلل

الوظيفى المخى العفوى ، ولأنه من المفيد تحديد موضع المناطق المخية المعطوبة او المتضررة فان الباحثين قد طوورا بطاريتين من الاختبارات لهذا الغرض . الأولى هي " بطارية هالستيد - ريتان النفسية العصبية " Halstead-Reitan Neuro-psychological Battery التى تتضمن اختبارات حسية حركية وادراكية، واختبار الحسية aphasia ، واختبار الفئدة category test وهو ينصب على استنتاج المبادئ العامة من البيانات ، واختبار اقتفاء الأثر (trail Making Test) وهو توصيل دوائر فى ترتيب عددى " واختبار منيسوتا المتعدد الأوجه للشخصية " (MMPI) واختبار وكسلر لقياس ذكاء الراشدين . اما البطارية الثانية فهى " بطارية لوريا - نبراسكا النفسية العصبية " Luria-Nebraska Neuro-psychological Battery وتتكون من ٢٦٩ فقرة يمثل كل منها جانبا مختلفا من المهارات ذات العلاقة بالموضوع مثل الوظيفة الحركية ، والذاكرة والحديث المعبر ، والوظائف اللمسية .

cerebral dysplasia

سوء النمو المخى

اي شذوذ فى نمو المخ . ومن انواع سوء النمو المخى عدم وجود المخ او عدم اكتمال نموه (anencephaly) وعقر الدماغ (microcephaly) الذى يكون فيه النصفان الكرويان مغبيران جدا . وتشقب الدماغ (porencephaly) الذى يتميز بنمو النصفين الكرويين نموا يشوبه تجايف ، وغيوب فى الجسم الجاسء corpus call حيث يخفق المسار العصبى الذى يربط بين النصفين الكرويين فى النمو .

cerebral dysrhythmia

اضطراب الايقاع المخى

ايقاعات شاذة لموجات المخ ترتبط بالامراض العصبية ، او حال مرضية اخرى مثلما يحدث عند تناول جرعات زائدة من العقاقير ، وانشاء النوبة الصرعية . وقد يظهر تسجيل المخ الكهربائى خليطا منتشرا من الايقاعات المختلفة .

cerebral eclipse

الكسوف المخى

فقدان قصير للوعى والادراك والوظائف الحركية يعزى الى قصور مزمن فى الدورة الدموية المخية ولكن بدون توقف القلب او انخفاض ضغط الدم .

cerebral edema

الاستسقاء المخى

تراكم شاذ للسائل فى الفراغات البينية فى أنسجة المخ . وربما يحدث الاستسقاء المخى نتيجة لاصابة أو حادث تعرضه له الأوعية المخية او ورم . وتؤدى هذه الحال الى رفع مستوى

الضغط داخل الجمجمة . وإذا لم يعالج هذا الوضع فربما يتبعه فتق في الأنسجة المخية في المناطق الضعيفة . ويمكن علاج الحال إلا إذا امتدت الإصابة إلى ساق المخ حيث يمكن أن تكون الآثار مميتة . وعند كبار السن يمكن أن يؤدي الضغط داخل الجمجمة إلى نوبات من الصداع واضطرابات في الرؤية . وربما كان الاستسقاء المخي سبباً في حالة الخبل ، ولكن هذه الحال يمكن أن تتراجع إذا عولج الاستسقاء . ويسمى هذا المرض أيضاً " المخ المبتل " (wet brain) وماء على المخ (water on the brain) .

العلاج الكهربائي للمخ cerebral electrotherapy

استخدام نبضات منخفضة الفولت من التيار الكهربائي المباشر على المخ . ويستخدم أحياناً في علاج الاكتئاب والقلق والأرق ويطلق عليه اختصاراً (C.E.T.) .

صمامة مخية cerebral embolism

كتلة صغيرة من مادة طافية في الأوعية الدموية في المخ . ويمكن أن تكون هذه الكتلة جزءاً من جلطة دموية أو فقاعة هواء أو كتلة من الدم . وقد تعيق هذه الصمامة تدفق الدم إلى بعض أجزاء المخ مسببة عيباً عصبياً مؤقتاً ولكنها أصابة أقل خطورة من أي حادث آخر للوعاء المخي .

العقلقة المخية cerebral gigantism

اضطراب في هرمون النمو يتميز بالحجم الزائد عن الحد وبالدرجة المعتدلة من التخلف العقلي في الطفولة على الرغم من أن معظم المرضى بهذا الاضطراب يؤدون وظائفهم بشكل مناسب في مرحلة الرشد . وعند الميلاد واثناء الطفولة المبكرة يكون المرض عند مستوى يفوق 90٪ من الناس وزناً وطولاً ، وتكون الرأس كبيرة بشكل غير عادي، وتنمو اليدين والقدمان والرأس بسرعة في السنوات الخمس الأولى . وبعد هذه السنوات يبدأ النمو في التباطؤ ليسير بالخطوات العادية . ويعاني الفرد نقصاً في التأخر العقلي العادي كما يعاني من التخلف العقلي . واستثناء التوائم المتماثلة وأولاد العم المباشرين فإن هذه الحال نادرة ما تحدث كحال وراثية أو سمة أسرية .

النصفان الكرويان للمخ cerebral hemispheres

النصفان الأيمن والأيسر للمخ . والنصفان منفصلان باخدود طويل عميق، ولكن المادة البيضاء في كل من الجانبين الأيمن والأيسر تتصل بالياف بارزة لها وظائف اتصالية ارتباطية بحيث أن كل جانب يتصل بشكل طبيعي بالنسبة الجانب الآخر من الجسم .

cerebral hemorrhage

النزيف المخي

اي نزيف في أنسجة المخ يعزى الى اصابة أوعية الدم . وربما كان السبب تمدد دموي (aneurysm) متقطع ينشأ عن التوتر الزائد، أو يتسبب عن ضربة على الرأس أو عوامل أخرى.

cerebral hyperplasia

فرط التنسج المخي

زيادة شاذة في حجم انسجة المخ، وعادة ما تعود السبب تكاثر خلايا عادية جديدة . وعلى الرغم من ان الخلايا العصبية لا تتكاثر بعد ان يصل الجهاز العصبي المركزي الى مرحلة النضج فان الخلايا الليفية العصبية تستمر في التضاعف فسي الرشد . وفي بعض الحالات يرتبط نمو الخلية الليفية بالاستسقاء الدماغى (hydrocephalus) .

cerebral hypoplasia

نقص التنسج المخي

النمو غير المكتمل للنصفين الكرويين المخيين . ويمكن ان يحدث نقص التنسج المخي كنتيجة لعيب وادى أو بسبب سوء التغذية خلال الطفولة المبكرة . وقد أبانت الدراسات التي تناولت وزن المخ عند الأطفال الذين عاشوا مع النقص الشديد للبروتين في غذائهم ان وزن المخ لديهم كان أقل مما هو عند الأطفال المناظرين لهم في السن أو المشابهين لهم فسي الجسم .

cerebral infarct

الإحتشاء المخي

حدوث نخر أو وفاة لمنطقة من النسيج المخي يعزى الى تقطع سريان الدم بسبب تهتك في وعاء دموى أو انسداد الوعاء بجلطة دموية أو ضيق الوعاء الدموى أو انقباضه . والإحتشاء من الأسباب الشائعة لحدوث أعراض السكتة المخية . ويمكن تحديد موقع الإحتشاء غالبا عن طريق رسم المخ الكهربائى، كما يظهر من خلال نقص النشاط في المنطقة المصابة بتصوير الأوعية المخية أو بالنقص الحركى، أو اي نقص آخر يرتبط بمناطق المخ المصابة .

cerebral infection

العدوى المخية

غزو أنسجة المخ من قبل كائنات عضوية مسببه للمرض مثل الفيروس أو البكتريا . ومعظم الحالات تحدث كمضاعفات للعدوى الحموية (الفيومية) مثل الحصبة والجديرى . والعدوى المخية الحموية عادة ما تعرف بالتهابات الدماغ (encephalitis) بينما تسمى العدوى المخية البكتيرية بالتهابات المخ (cerebritis) .

الحقن المخي cerebral injection

أسلوب جراحي نفسى تحظم فيه اجزاء صغيرة من نسيج الفص الجبهي وذلك عن طريق الحقن بالكحول أو الفورمالين أو البروكين أو أى محاليل أخرى .

التكامل المخي cerebral integration

النظرية التي تقول ان كل الوظائف العصبية للجسم تتكامل من خلال عمل المخيخ .

المغص المخي المتقطع cerebral intermittent claudication

تقلصات عابرة في دورة المخ تحدث نتيجة قصور في امداد الدم اليه . كما يمكن ان يحدث هذا المغص نتيجة لتصلب الشرايين المخية او نتيجة الشلل النصفي الموقت .

احتباس دموي مخي cerebral ischemia

صورة من الأنيميا أو الفاقة الوضعية تحرم فيها منطقة من النسيج المخي من أن تحصل على الامداد المناسب لها من الدم ومن هنا ونتيجة لذلك فإنها تعاني من نقص الأكسجين والغذاء . وعادة ما تتميز هذه الحال بالقصور في الوظائف السوية أو العادية وأحيانا باعراض أخرى مثل الخلط والدوار . والتقطع القمير في امداد الدم - والذي ربما يعزى الى تغير في ضغط الدم - عادة مالا يسبب ضرراً خطيراً . اما التقطع الذي يستمر أكثر من عدة دقائق فربما يسبب الاحتشاء المخي cerebral infarction . ويمكن ان يكون التقطع القمير الفحاشي - المتسبب عن اضطراب الدورة في الشرايين المخية السباتية الوسطى أو في الفقاريات القاعدية - هو السبب في " النوبة الاحتباسية العرضية أو العابرة " (transient ischemic attack) (T.I.A.) وقد تستمر السكتة المخية الخفيفة أو المعتدلة دقائق قليلة . وفي بعض الحالات تصل الى ساعات قليلة ، وحينئذ تتراجع الاعراض بدون فقدان الوعي او تأثر وظائف النسيج المخي عند المريض .

التهتك المخي cerebral laceration

تمزق او تقطع نسيج المخ الذي يعزى الى اصابة شديدة للرأس .

منظم الايقاع المخي cerebral pacemaker

مجموعة افتراضية من انسجة الجهاز العصبي المركزي

يعتقد انها تنظم ايقاعات موجات المخ فى كل من النصفين الكرويين . ويعتقد ان هذا الجهاز يوجد عند قاعدة المخ فى منطقة السريبر البصرى او فى التكوين الشبكي .

cerebral palsy

الشلل المخى

مجموعة من الاضطرابات العصبية غير الوراثية تنتج عن اصابة المنطقة الحركية فى المخ تسبب عتبا فى التحكم فى العضلات الارادية . وبصفة عامة تنتج الاصابة عن عوامل مثل العدوى قبل الولادية (مثل الروبلا rubella أو الحصبة الألمانية) والعامل الرييسى (عدم تماثل عامل RH فى الدم) الانفصال قبل الأوان عن المشيمة ، عدم النضج ، النزيف المخى الداخلى وفرط البيرويين فى الدم ، والاضطراب التسممى والولادة العسرة ، وفى حالات قليلة اصابة الرأس بعد الولادة . وتتضمن الاعراض التشنج والحركات غير المسيطر عليها (قناع athetosis) والمشبية المتماثلة والحديث الحلقن وفى بعض الحالات التوتبات والعيوب البصرية وفقدان السمع والتخلف العقلى. ويعرف المصطلح اختصارا ب (C. P.) .

cerebral peduncles

السويقات المخية

مجموعتان اسطوانيتان من المادة البيضاء للخلايا العصبية الحركية التى تصل ما بين القنطرة بالجانب السفلى لكل من النصفين الكرويين المخيين وتكون بذلك الممر أو المسار الهرمى . وتسمى أيضا (crura cerebri).

cerebral syphilis

الزهرى المخى

حال تحدث عندما لايعالج مرض الزهرى بحيث يمل الى اللحاء المخى والأغشية السحائية المحيطة به ويسبب خذلا (الشلل الخفيف) عاما . وتتميز هذه الحال التى تحدث بعد عشر سنوات تقريبا من العدوى بالتهيج وتدهور الذاكرة وعدم القدرة على التركيز وتوتبات الصداع والسهد والتدهور السلوكى . ويسمى المرض أيضا " زهرى الأوعية السحائية " (meningovascular syphilis) أو الزهرى العصبى البينى interstitial neuro-syphilis .

cerebral trauma

الصدمة المخية

عطب دائم أو مؤقت للوظائف المخية يحدث بعد ضربة على الرأس تكون شديدة بدرجة تكفى لاحداث ارتجاج فى المخ (concussion) أو كدمة (contusion) أو تهتك (laceration) .

cerebral-vascular disease

المرض الوعائي المخي

حالة مرضية للأوعية الدموية في المخ . وربما تفصح هذه الحالة عن نفسها من خلال اعراض السكتة المخية أو نوبات الاحتباس الدموي العارضة أو التقطع المؤقت لسريان الدم الى منطقة المخ . وتشير السكتة الى حدوث تهتك لسريان الدم الى منطقة المخ . وتتلخص بعبق سريان الدم الى منطقة حيوية . وحسب درجة الخلل في الدورة الدموية وموضع الأنسجة المصابة قد تشمل اعراض هذا المرض على الشلل وفقدان القدرة على الرؤية أو الحديث ونوبات العداغ والدوار والنوم أو تغيرات في الشخصية . وقد لا تلاحظ العلامات التي تدل على تقدم هذا المرض حتى يبدو أثره في العمل وفي الأنشطة اليومية الأخرى . وقد يكتب اسم المرض cerebrovascular disease .

cerebral-vascular insufficiency

القصور الوعائي المخي

فشل الجهاز الوعائي القلبي في ان يوفر المستويات المناسبة من الدم المؤكسد لأنسجة المخ . وتشخص هذه الحالة عن طريق رسم المخ الكهربائي حيث يعاق مصدر من المصادر الأساسية الأربعة التي تقوم بتوصيل الدم الى المخ وذلك لفتره وجيزة (المصادر هي شرايين أربع اثنان منها فقارية vertebral واثنان سباتية carotid) . ويسجل جهاز رسم المخ الكهربائي التغيرات في أنماط سريان الدم كعلامات شاذة . ويكتب المصطلح أحيانا cerebrovascular insufficiency .

cerebration

النشاط المخي

مصطلح ينطبق على أي نوع من انواع التفكير الواعي مثل التدبير او حل المشكلة .

cerebrocranial defect

العيب المخي الجمجمي

عيب في المخيخ أو خلل في اداء وظائفه وكذلك في العظام الثمان للحجممة التي تشكل طبقة واقية حول المخيخ . والأمثلة على ذلك تتمثل في الخياطة الفجة وغير الدقيقة للحجممة والتي تؤدي الى وضع الانسجة المخية في غير مكانها .

cerebrohepatorenal syndrome

الرملة الكبدية المخية

اضطراب وراثي نادر نسبيا يتميز بمجموعة مركبة من الشذوذات المتعلقة بالمخ والكبد والكلى . وتختلف طبيعة الشذوذ في كل عضو من هذه الأعضاء، ولكن المرض جميعا يعاني من هبوط عظمى شديد وبطء في النمو الحركي النفسي وربما عانى بعضهم من نوبات .

cerebromacular

البقعة الشبكية

منطقة تتمايز عما حولها في المخ وفي أنسجة الجهاز العصبي المركزي الأخرى بلونها ويعوامل أخرى . ويستخدم المصطلح في الإشارة إلى " البقعة الشبكية " (macula retinae) وهي ذات لون يميل إلى الأصفر وتقع تحت " القرص البصري " (optic disk) والذي يسهم في رؤية الألوان خاصة من الضوء ذي الموجات القصيرة .

cerebromacular degeneration

تحلل البقعة المخية

مرض المادة الرمادية في المخ ويتميز بالتراكم الزائد للدهون على الخلايا العصبية مسببا لها الانتفاخ والتحلل . وفي نفس الوقت ينتشر التغيير اللوني الذي يميل إلى الحمرة على البقعة الشبكية . ويكون من أثر ذلك حدوث العمى المتزايد والخيل . وتتضمن أنواع تحلل البقعة المخية مرض تاي ساكنس (Tay-Sacks disease . وهو مرض البلاهة العائلية) ومرض بيلسكوفسكي " (Bielschowsky's disease) " ومرض باتش - سبيل ماير - فوجت " (Batten-Spielmeier-Vogt disease) ومرض كفس (Kufs' disease) .

cerebroside

الشحام المخي

حامض دسم مركب في الغمد الميليني للألياف العصبية التي تعرف عادة بالمادة البيضاء . وفي اضطرابات عصبية معينة - مثل " مرض جوش " (Gaucher's disease) أو " مرض نيومان - بك " (Niemann-Pick disease) يحدث كثيرا شذوذ في الأيض لهذه المادة .

cerebrospinal fluid

السائل المخي الشوكي

السائل الموجود داخل القناة الرئيسية في النخاع الشوكي وفي البطينيات الأربع للمخ وفي الفراغ تحت العنكبوتية . ويعمل السائل المخي الشوكي كوسادة مائية تحمي أنسجة الجهاز العصبي المركزي الحيوية من الضرر الذي يمكن أن يصيبها من ضغط الصدمات . ويعرف هذا المصطلح اختصارا (C.S.F.) .

cerebrospinal system

الجهاز المخي الشوكي

مصطلح يرادف تقريبا الجهاز العصبي المركزي (C.N.S.) .
Central Nervous System

cerebrotendinous xanthomatosis

الورم الأصفر (الزانثوما) الوتري المخي

مرض يسببه كروموسوم متنح يتميز بعيوب في المادة البيضاء وتقمان الميلين في المخيخ . ولهذا المرض ثلاث مراحل كلياينكية حيث تكون البداية تخلف عقلي يتراوح من معتدل السى متوسط في الطفولة ، وينتج ذلك درجة من الخبل والتشنج فى مرحلة الرشد المبكر ، ثم يأتى دور الشلل المتقدم والبقااء فى الفراش مع العجز وقلة الحيلة وفقدان القدرة على الكلام ثم الضمور العضلى . وتظهر فى أوتار الساق روااسب من الكولسترول صفراء اللون وهو سبب تسميه المرض بالورم الأصفر . كما يسمى المرض أيضا (Van Bogaert's disease) .

cerebrotonia

توتر مخى

نمط فى الشخصية يرتبط حسب ما يذهب شيلدون بالبنية الجسمية الاكثومورفية . (استواء الصدر ودقة الجسم مع خفة العضلات ويبدو كما لو كان هشاً سهل الكسر) . ويتميز صاحب هذا النمط بالميل الى الانطواء كما يميل الى ان يتحكم فى نفسه ، وهو أميل كذلك الى الكف ويفضل ما يحفظ له خصوصيته ويحب العزلة كما يتسم بالحساسية .

cerebrovascular accident

الحادث الوعائى المخي

تقطع شريانى لسريان الدم لمنطقة ما فى المخيخ كنتيجة لتهتك الوعاء الدموى أو انسداد الوعاء بجلطة دموية أو اى حطام، أو معيقات أخرى مثل المادة الخلوية أو ضغط الوعاء الدموى بورم، أو تراكم السائل المحتبس أو تقلص شريانى . والنشورات التى تزيد عن ثوان قليلة كثيرا ما تؤدى الى موت نسيج المخ يتبعه عطب عصبى . ويكتب المصطلح أيضا cerebral vascular accident كما يعرف اختصارا (C.V.A.) .

cerebrovascular disease

المرض الوعائى المخي

المرض الوعائى المخي ويرادف المرض الوعائى العام (Cerebral-Vascular Disease) .

cerebrovascular insufficiency

القصور الوعائى المخي

القصور الوعائى المخي ويرادف القصور الوعائى العام (Cerebral-Vascular insufficiency) .

cerebrum

المخ

الجزء الأكبر من المخ من أمام وأعلى المخيخ. ويتكون من النصفين الكرويين ويشمل مقدم المخ fore brain والمخ الأوسط mid brain ويسمى أحيانا (telencephalon) .

Cerletti, Ugo

شيرلتي ، أوجو

طبيب ايطالى (١٨٧٧ - ١٩٦٣) .

ceremony

حفل مراسم

مناسبة يقام فيها بعض من الطقوس والعادات التى يكون لها معنى على الأقل فى بداية ممارستها، وتستمر هذه الممارسة لأنها تؤدي وظائف هامة للجامعة .

certain

يقينى

يعنى هذا المصطلح فى الفلسفة صفة للقضية أو البرهنة القاطعة التى لاتقبل الشك .

certainty

يقين

يعنى هذا المصطلح من الوجهة النفسية والوجهة الفلسفية :-
- اطمئنان الذات الى حكم تراه حقا لاريب فيه . واليقين بهذا عكس الشك .
- كل معرفة لاتقبل الشك مثل الأوليات أو الاستدلال غير المباشر المبرهن عليه .
- درجات من المعرفة عند المتصوفة وهى :-
• علم اليقين وهو تصور الأمور على ماهى عليه .
• عين اليقين وهو ما أعطته المشاهدة والكشف .
• حق اليقين وهو فناء العبد فى الحق والبقاء به علما وشهوذا

certification

شهادة

منح شهادة أو تأهيل، ويقصد بها فى الطب النفسى وفنى علم الأعصاب تحديد رسمى لكفاءة الفرد من قبل المجلس الأمريكى للطب النفسى وعلم الأعصاب . ويتضمن هذا التأهيل اصدار دبلوم يبين ان الطالب أو المرشح قد نجح واحتاز الامتحانات المطلوبة وأن من حقه ان يحمل لقب هذه الدرجة . ويصدق هذا المفهوم على عملية مراجعة سجلات الحالات المرضية لتحديد ما اذا كانت الحالة فى حاجة الى رعاية صحية ضرورية أم لا، وتحديد ما اذا كانت

الرعاية الصحية المتوافرة بالمستوى الملائم ، ويصدق المفهوم أيضا على عملية تكملة الوثائق الضرورية المطلوبة لامتصاص التعميدات الخاصة بالحاق المريضي بالمستشفى .

قوانين الاستشفاء (النفس) certification laws

القواعد القانونية التي تحكم اجراءات دخول المرضى فى المصحات النفسية، وتشمل اجراءات الإيداع ، كما تشمل استعراض وفحص تسجيلات وأوراق الحالة لتحديد ما اذا كانت تحتاج الى رعاية محبسة ومكان هذه الرعاية والنمط الذى يناسبها، وينطبق المصطلح أيضا على قوانين الدولة أو المنطقة التي تحكم حق الفرد فى ان يعمل فى مهنة الإخصائى النفسى .

المصلاخ cerumen

مادة شبيهه بالشمع تفرزها بشكل طبيعى القناة الخارجية فى الاذن .

المخ المنفصل cerveau insole

المخ المنفصل أو المنعزل . وعادة ما يطلق هذا المصطلح عندما يستأصل مخ الحيوان - فى المعمل - على مستوى المصح الأوسط وذلك للأغراض التجريبية .

مقطع (عنق) -cervic-; -cervico-

مقطع يشير الى ما له علاقة بعنق الجسم أو عنق أى عضو .

تآكل عنقى cervical erosion

فقدان الطبقة السطحية لخلايا عنق الرحم عند اتصاله بالمهبل ويعزى ذلك الى التهيج . وربما يبدو عنق الرحم للطبيب الفاحص أحمر اللون وكان الجلد منزوع عنه . ويفحص الطبيب اذا لم تستجيب الحال للعلاج ان يأخذ عينة من عنق الرحم وان يفحصها فحما حيويا .

الفحص العنقى cervical evaluation

فحص عنق الرحم بدراسة معملية لخلايا العنق والافرازات التي تزال من على سطحه باختبارات المسحة (pap-smear tests)

الشقيقة (الصداع النصفى) العنقية cervical migraine

cervical nerves

الأعصاب العنقية

الأعصاب الشوكية الثمانية فى منطقة الرقبة وكل منها له جذر ظهري ذو وظيفة حسية وآخر بطنى له وظيفة حركية . وتمتد العقد العنقية كل من الأوعية الدموية والغدد العرقية فى الرأس والألياف الموسعة لانسان العين والأوعية الدموية للقلب والقلب ذاته امدادا عصبيا .

cervical vertigo syndrome

زملة الدوار العنقية

cervix

عنق

أى جزء يشبه العنق خاصة عنق الرحم أو الجزء من الرحم الذى ينتهى أو يلتحم بالمهبل . ومن الناحية الفنية يمتد العنق لمسافة بوصة واحدة من نقطة الالتحام بالمهبل إلى اغوار الرحم ويشمل القناة العنقية . ولكن فى معظم الحالات تشير المراجع الى ان مفهوم عنق الرحم ينطبق اساسا على السطح المقابل للمهبل . والصفة عنق cervical .

C.E.T.

(العلاج الكهربائى المخى)

اختصار لتعبير " العلاج الكهربائى المخى " Cerebral Electro Therapy.

C. factor

العامل (ح) : حدق

عامل المهارة الذى يتميز بالسرعة فى التفكير والذى كشفت عنه دراسات نسبة الذكاء .

C. fiber

(ح) الليفة

الليفة قبل العقدية غير المغلفة بالميلين فى الجهاز العصبى المستقل .

Chaddock, Charles Gilbert

شادوك ، جلبرت شارلس

عالم أعصاب أمريكى (1861 - 1936) .

Chaddock reflex

منعكس شادوك

الامتداد الظهري للأصع الاكبر للقدم كاستجابة للضرب على الجلد فوق مفصل القدم، وهذا المنعكس علامة تشخيصية لعيوب المجرى الهرمى (pyramidal-tract) .

Chagas, Carlos Ribeiro Justiniano

شاجاش ، كارلوس روبيرو جاستينيانو

• طبيب برازيلي (1879 - 1934)

chain behavior

سلوك متسلسل

سلسلة متكاملة من الاستجابات . كأن تعمل كل استجابة كمثير مميز للاستجابة التالية في تتابع . مثل تسميع الالغبياء فان حرف " الألف " يكون اشارة أو الماعة لحرف " البياء " الذي يكون بدوره الماعة لحرف " التاء " وتسمى ايضا " منعكس متسلسل " (chain reflex) .

chain complex

المركب المتسلسل

احدى مراحل تكوين المفهوم عند الطفل حيث يعتمد اختيار الطفل على اختياراته السابقة .

chained reinforcement

التعزيز المتقطع

التعزيز المتقطع أو غير المتواصل والذي يتغير فيهِ المثير .

chaining

التسلسل

مصطلح يشير الى فنيات التشريط الاجرائي حيث يتعلم فسي ظلها المفحوص سلسلة من أساليب السلوك المعقدة . فيمكن للفئران ان تتعلم اداء تتابعات معقدة نسبيًا بهذه الطريقة التي تجعل التعزيز مشروطًا بالاستجابة الأخيرة في سلسلة الحركات المتتالية . وبذا تتعلم الاستجابة الأخيرة أولاً، وما ان تتعلمها فانها تعمل كمعزز ثانوي للاستجابة التالية في السلسلة . وعلى ذلك تتعلم السلسلة بشكل تراجمي، استجابة تلو الأخرى وتسمى ايضا " تسلسل السلوك " (behavior chaining) .

chain of being

سلسلة الكينونة

مفهوم فلسفي اذاعه الفيلسوف الألماني ليبنتز Leibniz ومؤداه أن هناك سلسلة تشمل كل الموجودات ابتداءً من الخالق الى اصغر الكائنات وتشمل الجماد والنبات والحيوان والإنسان والملائكة لتنتهي بالاله . كما يعني هذا المفهوم ان ما يظنهُ الانسان شراً بالنسبة له قد يكون خيراً بالنسبة للكون كله .

chain reflex

منعكس التسلسل

منعكس التسلسل وهو " السلوك التسلسلي " (chain behavior)

chain reproduction

الإنتاج المتسلسل

هو عملية التعبير عن صور وأفكار وقصص ونقلها من شخص إلى آخر أو من جماعة إلى أخرى . وبعد أن يتم ذلك عبر عدد من الأشخاص والجماعات تتم مقارنة المنتج النهائي بالكمية الأصلية أو الصورة الأصلية وذلك بقصد معرفة التغيير أو التشويه الذي طرأ عليها . وهذا النمط من التشويه يحدث في تواتر الأشعة وانتقالها حيث تتعرض لعمليات التسوية أو التبسيط .

chair

كرسي الاستاذية

وظيفة تدريس أو بحث في جامعة لأستاذ بارز بموجب منحة خاصة .

champing

عفضة

سلوك العض أو العلك ، كما يستخدم بمعنى " عيبيل صره " أو " هاق ذرعا بالانتظار " champing at the pit .

chance

مصادفة

يقصد بهذا المصطلح في الفلسفة ما يخرج على النظام والقانون المعروف ولا يبدو له سبب أو غاية ، ويقصد به في العلم النتائج غير المتوقعة والمترتبة على تداخل الظواهر الخاصة لقوانين ثابتة دون ان تكون هذه النتائج أقل ضرورة من النتائج المتوقعة ويستخدم حساب الاحتمالات في حسابها .

chance

فعل المصادفة

الفعل الذي لا يبدو أن له غرضاً أو هدفاً شعورياً ولكن ربما يكون له قصد لاشعوري مثل ترك أحد الأشياء الشخصية في حجرة نوم شخص آخر .

chance difference

فرق المصادفة

فرق احصائي بين منغيرين مفاشرين يعزى الى عوامل عشوائية بمعنى ان فرق الصدفة لا يصب كنتيجة للخطأ المنهجي أو تحيز العينه أو التعصب أو أي عامل آخر غير صحيح ففسى الاجراء التجريبي .

chance error

خطأ المصادفة

خطأ في القياس لا يعود الى عامل محدد ولذا يوصف بأنه خطأ صدفة ، ويسمى أيضا " الخطأ العشوائي " (random error) .

chancellor	رئيس الجامعة ، مدير الجامعة
chance relationship	علاقة عرضية
chance variations	تغيرات المصادفة (طارئة) (عارضة)
	تغيرات فى السمات الوراثية تنسب الى عوامل غير معروفة.
change agent	عامل التغيير ، وسيط التغيير
	يشير المصطلح فى الطب النفسى للمجتمع المحلى القائم على اساس النموذج الايكولوجى حيث يتحدد دور الطبيب النفسى كـمشارك فعال فى تخطيط السياسة الاجتماعية والفعل الاجتماعى والهندسة الاجتماعية الموجهة الى خدمات الصحة النفسية فى المجتمع المحلى
change fear	خوف التغيير
	الخوف العرضى من التغيير ويمكن أن يسمى الخوف من الجديد (neophobia) .
change of environment	تغير فى البيئة
	أساليب فى استبعاد انماط السلوك غير المرغوب فيها . ويلاحظ ان مجرد احداث التغيير فى المشهد ينتج نتائج مؤقتة . اما اذا وفرت البيئة الجديدة اشباعا جديدة فانها احيانا ماتكون فعالة مثلما تفعل " منظمة المدمنون المجهولون " (Alcoholics Anonymous, AA) حينما توفر فرصة لتكوين صداقات جديدة والاندماج فى أنشطة ترويقية جديدة لتحل محل رفقة مجلس الشراب والمتحمسين له .
change of life	تغير الحياة
	تعبير يشير الى التغيرات الهامة أو الحرجة فى حياة الفرد . وكثيرا ما يستخدم ليشير الى مايسمى بسن اليأس عند المرأة .
change theory	نظرية التغيير
changing circumstances	الظروف المتغيرة
changing role	الدور المتغير
changing society	مجتمع متغير

channel **قناة**

جهاز نقل المعلومات مثل ما يحدث عندما ينقل الجهاز العصبى الرسائل المرززة من مستقبلات الحس (المدخلات) الى اعضاء الاستجابة (المخرجات) .

channel capacity **سعة القناة**

يقصد بهذا المصطلح فى نظرية المعلومات الحد الأقصى الذى تستطيع قناة اتصال ما ان تستوعبه وان تنقله من معلومت أو رسائل .

channels of communication **قنوات الاتصال**

القنوات الممتدة بين المصدر والجهة المقصودة وتنقل الرسائل وجها لوجه بينهما : الحديث الشامل (المصدر الشريط الصوتى : الجهة المقصودة الأذن) الحركات (حركات الجسم : العين) الرائحة (العمليات الكيميائية : الأنف) اللمس (سطح الجسم : الجلد) الملاحظة (سطح الجسم : العين) التقاربات (موقع الجسم : العين) .

chantry school **مدرسة كنسية**

مدرسة ابتدائية كانت تديرها الكنيسة فى العصور الوسطى وكان يلتحق بها أولاد الفقراء ليتعلموا على نفقة الكنسية .

chaplain **قسيس**

رجل دين مسيحي مهمته اقامة الشعائر الدينية عادة فى مدرسة او فى جامعة .

chaos **فوضى ، عماء**

مصطلح ورد فى " سفر التكوين " بمعنى الخليط المفترق من العناصر الكونية التى تشكل منها العالم . وأصبح مصطلحا يشير الى عدم الترتيب أو عدم التنظيم .

character **الخلق ، الطبع**

المجموع الكلى لمفحات الشخص أو سماته خاصة صفاته الخلقية والاجتماعية واتجاهاته الدينية . وغالبا ما يستخدم المصطلح بشكل مترادف مع مصطلح شخصية (personality) .

تحليل الخلق

العلاج التحليلي النفسي الذي يركز على دساعات الخلق بمعنى السلوك الدفاعي الذي أصبح جزءاً متكاملًا من الشخصية (ولهلم رايش)، وأيضاً العلاج التحليلي النفسي لاضطرابات الخلق وأيضاً دراسة سمات الخلق التي يزعم انه يمكن الكشف عنها عن طريق الخصائص الخارجية مثل طول الأصابع أو شكل الفك .

العلاج النامي التحليلي للخلق character-analytic

مصطلح استخدمه ولهلم رايش ليشير به الى نظام تحليل الخلق وعلاج الأورجون (orgone therapy) (وهي النظرية التي قال بها رايش ويذهب فيها الى ان هناك طاقة تملأ الفضاء وهي طاقة الأورجون، وهي الطاقة التي وراء ظواهر الحياة والمعيشة). وقد قال رايش بهذه النظرية في مقابل نظرية فرويد وذلك فيما بين سنتي ١٩٢٤ - ١٩٢٤ .

درع الخلق (الشخصية) character armor

مصطلح استخدمه ولهلم رايش في منهجه في تحليل الشخصية والخلق . وكان يعتقد هو واتباعه ان عمل المحلل الأول هو تحديد مجموعة انماط الخلق التي يتبناها المريض وتقوم بوظيفة الدفاع ضد القلق، وتقف حاجلاً دون محاولات الاختراق الى المستويات الأعمق واللاشعورية في الشخصية . وكأمثلة على درع الشخصية (الخلق) العدوانية الزائدة ونزعة الاستخفاف والزهد أو النزعة الكليبية (cynicism) والسلبية والتزلف (ingratiatio) وتستخدم العلامات المتاحة مثل الإشارات والتعبيرات الوجهية أو اللفظية واطواع الجسم لتحليل هذه المقاومات ولتعقبها لمعرفة أطلها .

اغتيال الشخصية character assassination

تعبير قدمه ليزلى فاربر (Farber, 1966) ويشير به الى الاساءة الى الانسان عندما تطبق عليه تفسيرات نظرية التحليل النفسي كما يحدث عند تفسير العطف والرفقة بانها رد فعل ضد النزعة السادية أو انها سمات استحوائية وتحدث هذه الاساءة بصفة خاصة في تفسير شخصيات المشاهير من الساسة والفنانين والأدباء .

دفاع الخلق (الشخصية) character defense

نمط دفاعي مثل العدوانية الزائدة أو النزعة العقلانية والتي تصبح من سمات الشخصية .

تعمو الخلق (الشخصية) character development

النمو التدريجي للمفاهيم الخلقية والضمير والقيم الدينية والإراء والاتجاهات الاجتماعية كجوانب أساسية في نمو الشخصية .

اضطراب الخلق (الشخصية) character disorder

نمط شخصية مستمر يتميز بالآتي :-

- طراز نوعي من السلوك اللاتكيفي أو الدال على سوء التكيف مثل السلوك الاجتماعي والسلوك الباراني (paranoid) والميول السيكلوثيمية (cyclothymic) .
- عدم الثبات الانفعالي .
- المفاجأة أو عدم النضج الواضح .
- المقامرة القهرية .
- الانحرافات الجنسية .
- ادمان الكحول أو العقاقير .

ويستخدم مصطلح اضطراب الخلق بالتبادل مع مصطلح اضطراب الشخصية (personality disorder) .

تقديم الشخصيات ، خلق الشخصيات characterization

مصطلح في الأدب والفن يقصد به تقديم الشخصيات في الأعمال الفنية والأدبية ، ويتم عادة بوصف المؤلف للملامح الشخصية وصفا دقيقا أو أن يقدم المؤلف خصائص الشخصية بشكل غير مباشر ويقف القارئ أو المتفرج على خصائص الشخصية من متابعة الحوادث وتفاعلها وتعليقات الآخرين حول الشخصية وتقييمهم لها .

عصاب الخلق (الشخصية) character neurosis

اضطراب تكون فيه السمات العصابية جزءا أو تقسما من السمات الشخصية الكلية ولا تولد صراعا نفسيا داخليا . وهذه السمات العصابية مثل التدقيق الزائد overmeticulousness أو الاندفاعية الزائدة . وكأمثلة أخرى على هذه السمات الميول القهرية والاجتماعية والبارانية والسيكلوثيمية والعدوانية - السلبية . والخلق (الشخصية) العصابي كما يسمى أحيانا يصف علميا أنه اضطراب في الشخصية أكثر من كونه عصابا . وهو بهذا يشغل نقطة وسطى بين الصحة الانفعالية والمرض الانفعالي .

مبحث الخلق (الشخصية) characterology

الفرع من علم النفس الذي يهتم بالخلق والشخصية . وكذلك يشير المصطلح إلى " النظام شبه العلمي " (pseudoscience) الذي فيه تحدد خصائص خلق الفرد بناء على العلامات الخارجية مثل لون الشعر .

character structure (بناء الخلق (الشخصية)

النمط الفريد والدائم من الاتجاهات والسمات وانماط رد الفعل التي تميز شخصية الفرد .

character training (تدريب الخلق (الشخصية)

تدريب الخلق أو الشخصية بتنمية القيم الخلقية .

character traits (سمات الخلق (الشخصية)

المبول المميزة وأنماط السلوك التي تبني منها شخصياتنا والتي تشمل على القيم والاتجاهات والدوافع التي تتفاوت في اتساقها شدة وضعفاً . (انظر نظرية البورت لسمات الشخصية Allport's Personality-Trait Theory في الجزء الأول والنظرية العاملية في الشخصية لكاتل Cattell's Factorial Theory of Personality في هذا الجزء) .

character types (طرز الخلق (الشخصية)

فئات الشخصية القائمة على اساس سمات الخلق وانماط السلوك مثل الخلق (الشخصية) الشرجي والتوجه الاستغلاي exploitative orientation والخلق (الشخصية) الفمى والخلقق (الشخصية) البارانى (paranoiac) .

charas كراس

واحد من الصور العديدة من نبات " القنب الهندي " (Cannabis sativa) وتعد منه مستحضرات لها تأثيرات قوية على الحواس وعلى رأسها الحشيش

Charcot, Jean-Martin شاركو ، جان - مارتن

طبيب فرنسى (١٨٢٥ - ١٨٩٣) . وقد أصبح شاركو رئيس مستشفى سالبتيرير في باريس عام ١٨٦٢ . ويعتقد أنه صاحب أول كرسى للأمراض الطبية في الجهاز العصبى والذى عين فيه من قبل الحكومة الفرنسية عام ١٨٨٢ . وفى مجال علم الاعصاب الكلينيكى الذى أسسه حدد أسباب النزيف المخى ووصف الأثار الناجمة عن إصابة الخناق الشوكى وقدم أوفى وصف للتصلب المتعدد multiple sclerosis . وفى مجال الطب النفسى درس مراحل التنويم الصناعى (hypnosis) وتأثيراته على الجهاز العصبى . وكان الأول الذى استطاع ان يحدث وبزيل الاعراض الهستيرية بهـذا الوسائل . (انظر مصطلحات أو مواد أم الدم) اتساع مرضى فى شرايين القلب Charcot-Bouchard Aneurysm ومرض شاركو -

مارى - توت Charcot-Marie-Tooth Disease وضمور المخ
Brain Atrophy فى هذا الجزء) .

Charcot-Bouchard aneurysm

انور سما شاركو - بوشارد (أم الدم)

توسيع طفيف فى واحد من الشرايين الداخلية الصغيرة للمخ.
وكثيرا مايكون تمزق الشريان سببا فى الحوادث الوعائية المخية.
ويحدث بدرجة أكبر بين المرضى الذين يشخصون باعتبارههم
زاعدى التوتر .

Charcot-Marie-Tooth disease

مرضى شاركو - مارى - توت

اضطراب عظى عصبى متقدم يعزى الى قلة الميلين على
الاعصاب الطرفية وتدهور المحاور العصبية والخلايا الأمامية
(القرنية) فى النخاع الشوكى . ونشاهد الاعراض أولا فى سنوات
الرضد المبكر، ثم ينمو بعد ذلك الألم وانحراف الاحساس وتندلى
القدم وفقدان الاستجابات الانعكاسية بالتمدد أو البسط . والمرض
ليس مميتا، ويظل المرضى عادة محتفظين بنشاطهم خلال حياة مقيدة
الى حد ما . ومرضى شاركو - مارى - توت مرض وراثى كسمة يسببها
كروموسوم سائد . وغالبا مايرتبط مع اضطرابات عصبية أخرى
مثل تخليج فردريك (Friedreich's ataxia) ويعرف المرض
اختصارا بـ C.M.T. كما يسمى أيضا الضمور العظى الشظوى
(peroneal muscular atrophy) .

charge of affect

شحن الوجدان

صورة من الشحنة النفسية (cathexis) ينفصل فيها جزء
من الغريزة عن الفكرة ويكتسب قيمة وجدانية .

charisma

الكارزما ، الجاذبية الشخصية

صفة الجاذبية الشخصية والقدرة على استمالة اعداد كبيرة
من الناس المختلفين وكسب ثقتهم، كما يتمثل ذلك فى القيادة
العالميين المبرزين فى المجالات السياسية والاجتماعية والدينية
والأدبية .

charity

محبة

مصطلح يرد فى الفلسفة الدينية . فهو يرد فى الكتابات
الدينية المسيحية كأحد الفضائل مثل الايمان والرجاء، ويراد بها
محبة الانسان لله ولأخيه الانسان فى الله . وفى الفلسفة الإسلامية
استخدم المتصوفة التعبير ويقصدون به حب العبد لربه ومحبة
الله لعبده، ويراد بها رحمته وفضله وانعامه .

charity school مدرسة خيرية

• مدرسة يتعلم فيها أولاد الأسر منخفضة الدخل .

Charles Bonnet's syndrome زملة شارلي بونيه

اضطراب كبير السن ويتميز بالأخايبيل البصرية ، التي لا ترتبط بأى تعبير آخر عن المرض العقلي . ويسمى أيضا زملة بونيه - Bonnet's syndrome .

Charpentier, Pierre Marie Augustin كارينتييه ، بيير ماري أوجستين

• طبيب فرنسي (١٨٥٢ - ١٩١٦)

Charpentier's law قانون كارينتييه

قاعدة الإدراك البصري التي تذهب الى ان ناتج مساحة الصورة على نقرة العين وشدة الضوء تساوي مقدارا ثابتا من المثبرات التي تبعث الاحساس البصري .

chart اختصار (ورقة)

اختصار يستخدم في التذاكر الطبية (الروشحات) وتعنى كلمة ورقة .

chart لوحة ، مخطط ، خريطة ، رسم بياني ، جدول ، محور

Chaslin, Philippe شاسلن ، فيليبيني

• طبيب فرنسي (١٨٥٧ -)

Chaslin's gliosis دباق شاسلن

تغير مرض في النسيج العصبي عند المرض الصرعيين يتميز بتملأ البقي (الالياف العصبية) تحت الأم الحائية وتسمى أيضا التملأ البقي العصبي (neuroglial sclerosis) .

chatterbox effect تأثير الشرار

افصاح سلوكي عن الشخصية يصدر عن كثير من المرضى باستسقاء الدماغ والتخلف العقلي . وقد يبدو المريض طلقا بدرجة كافية وذو نزعة اجتماعية تظهر في احاديثه، ولكنه يكون غير قادر على ان يتواصل بطريقة فعالة لها معنى. وربما يميل الى تلفيق المعلومات بقدر ما يبدو هذا مسليا وممتعا للمستمعين.

وقد يكون عاجزا أيضا عن تذكر ما كان موضوعا للمناقشة . وتسمى هذه الحال أيضا " محادثاتية حفلة الكوكتيل " - cocktail party conversationalism .

chauvinism الشوفينية ، التعصب الوطني ، الشوفينية

يشير المصطلح الى نزعة التعصب الوطني وتنتسب الى احسد الجنود الفرنسيين اثناء احداث الثورة الفرنسية تحت قيـادة نابليون بونابرت وهو " نيقولا شوفان " (Nicolas Chauvin) وقد اشتهر هذا الجندي بالشجاعة والبسالة وتعصبه لوطنه . وقد تناول عدد من الأدباء قمة هذا الجندي، وتحول مصطلح الشوفينية على أيديهم وفي الفهم العام الى معنى الوطنية المتطرفـة وكراهية الأجانب والانحياز الأعمى لما هو وطنى قومى .

Chavany, Jean Alfred Emile شافانى ، جين الفريد اميل

طبيب فرنسى (1892 - 1909)

Chavany-Brunhes syndrome زملة شافانى - برونهس

حال يسببها تكلس مناجل المخ (flix cerebri) وتؤدى الى الصداع المستمر والى مجموعة عريضة من الاضطرابات العقلية . وربما يتولد الصداع عن الازهاق والتعب والقلق والضغط أو بقاء الرأس فى وضع ثابت لمدة من الوقت .

CHD حروف استهلاكية (مرض القلب التاجي)

حروف اوائلية استهلاكية تشير الى الحروف الأولى من المصطلح "مرض القلب التاجي" (coronary heart disease).

cheating الغش (فى الامتحانات)

check محك ، فحص ، مراجعة ، يفحص ، يتحقق

checklist قائمة التدقيق ، قائمة المراجعة

-cheil-; -cheilo-; -chil-; -chilo- مقاطع (شفاه)

مقاطع تشير الى ما له علاقة بالشفاه .

cheima phobia خواف البرد

الخوف المرضى من البرد أو من فصل الشتاء ويسمى أيضا - psychrophobia .

cheirognomy	قراءة الكف
	كما تكتب chirognomy.
cheirognosy	تشخيص الخلق
	تشخيص الخلق والطباع من قراءة الكف .
cheirography	قراءة الطالع في كف اليد
cheiromancy	مبحث خطوط الكف وقراءتها
cheirosophy	قراءة خطوط الكف واليد جميعا
chelating ion	أيون ختافي
	أيون المركب الكيميائي الذي يكون قادرا على تحويل الفلز الى جزء متراكم . فهذا الأيون قادر على سبيل المثال على تشكيل مركب غير قابل للذوبان محمل بقدر كبير من المعادن فسي انسجة الجسم حتى أنه يميل الى ان يفرزه الجسم بدلا من ان يحتفظ به . وفي حال الهيموكروماتية (مرض ترسب الحديد في الدم hemochromatosis) فان الأسلوب يستخدم لازالة الحديد المترسب من الأنسجة الانسانية .
chelation	عملية ربط كيميائي
	عملية الربط الكيميائي خاصة تكوين الرابطة بين الأيون الفلزي وجزئى آخر . والعوامل المساعدة على هذه العملية مثل BAL تستخدم في معالجة تسمم الفلز الثقيل، وذلك بتكوين مركبات مستقرة مع الفلز يمكن عندها التخلص منها دون ان تحدث اثارا سامة .
chemical dependence	الاعتماد الكيميائي
chemical senses	الحواس الكيميائية
	ويقصد بهذا المصطلح حاستا التذوق والشم اللتان تنشطان نتيجة الاحتكاك مع المتحليل الكهربائي . وتعتبر براعم التذوق على اللسان والسطوح الغمية الأخرى و أعضاء الشم فسي التجويف الأنفى جزءا من الجهاز الحاسى الكيميائى .
chemical stimulation	الإثارة الكيميائية
	تغير نشط في بعض طرز المستقبلات العصبية تنتج عن الاتصال

بمنحل أو شارد كهربائي electrolyte أو جزيء، ويقتصر الأثر الذي يحدث عادة على حاستي الذوق والشم .

chemical transmitter **المرسلات الكيميائية**

أي مادة تشارك في نقل نبضات العصب . وتشمل المرسلات الكيميائية الاستيل كولين (acetylcholine) النورابينفرين (norepinephrine) والدوبامين dopamine السيروتونين (serotonin) وحامض (gamma-amino-butyric acid) .

chemique **العامل الكيميائي**

المتغير الكيميائي الذي يؤثر على السلوك من خلال افرازات الغدد الصماء .

chemopallidectomy **علاج الحقن الكحولي**

عملية حقن الكحول في جزء الكرة الشاحبة globus pallidus في الجسم المخطط (corpus striatum) عند علاج اضطرابات فرط الحركة العقدية القاعدية .

chemopsychiatry **علاج الطب النفسي الكيميائي**

استخدام المواد الكيميائية في علاج الاضطرابات الطب- نفسية .

chemoreceptors **المستقبلات الكيميائية**

نهايات الاعصاب الحسية مثل تلك التي توجد في البراعم التذوقية والتي تكون قادرة على الاستجابة لمثيرات كيميائية معينة . والجزيء الكيميائي أو المنحل الكهربائي يجب ان تكون بصفة عامة في محلول حتى يكتشف بالمستقبلات الكيميائية . وبعض المستقبلات تستجيب فقط لمثيرات معينة مثل تلك التي تنتج الطعم المر . وتكتشف البراعم الطعم المر في المواد الحمضية .

chemoreceptor trigger zone **منطقة قذح المستقبل الكيميائي**

مجموعة من الخلايا في النخاع المستطيل تكون حساسة لكيميائيات سامة معينة وتستجيب بجعل الفرد يتقيأ ومنطقة قذح المستقبل الكيميائي تكون حساسة بصفة خاصة للمخدرات وتستجيب لتأثيراتها باحداث الدوار والغثان والتقيؤ . وتتوقف التأثيرات الدقيقة على نوع التعامل والكمية المتعاطاة منه .

العلاج الكيمايى chemotherapy

العلاج بواسطة المواد الكيمايية ويطلق عليه احيانا علاج العقاقير drug therapy .

الانتحاء الكيمايى، الانجذاب الكيمايى chemotropism

التغير اللا ارادى فى توجه الكائن الحى نحو المسواد الكيمايية أو بعيدا عنها .

صوت الصدر chest voice

الصوت المنخفض المسجل الملىء النغمات والذى يصدره تنفس وطنين صدرى .

سلوك الاجترار chewing behavior

عملية انعكاس ترتبط أساسا بابتلاع الطعام . وقد أظهرت الدراسات التى تمت على الحيوانات ان هذا السلوك محكوم بالخلايا العصبية فيما تحت السريبر البصرى الوحش. ويمكن ان تنتج بإشارة المنطقة بالاقطاب الكهربية . وعلى العكس فان التحطيم الشنائى لنويات ما تحت السريبر البصرى الوحش يودى الى حبال مهلكة من الجوع اذا لم يؤمن الطعام للحيوان عن طريق انبوب أو عن طريق الاطعام بالحقن الوريدى . ويمكن ان يلاحظ سلوك الاجترار كافصاح عن التوتر العصبي كما فى الشحذ اللا ارادى للاسنان (bruxism) .

طريقة الاجترار chewing method

طريقة فى الارتحاء غير محددة تستخدم فى علاج طرز معينة من الاضطراب الوظيفى للكلام والصوت مثل التهمته . وقد ابتكرها " فروسكلس " (Froescheis) عام ١٩٠٢م .

شايينى ، جورج Cheyne, George

طبيب اسكتلندى (١٦٧٠ - ١٧٤٣) (انظر مرض شايينسى Cheyne disease) .

شايينى جون Cheyne, John

كاتب طبي اسكتلندى (١٧٧٧ - ١٨٣٦) .

مرض شايينى Cheyne's disease

صورة من توهم المرض وصفت لأول مرة عام ١٧٣٣ من جانب

جورج شايين وتتميز بالقلق المرضى عند المريض حول صحته . ويسمى هذا المرض أيضا العلة الانجليزية (English malady)

تنفس شايين - ستوكس Cheyne-Stokes breathing

نوع من التنفس الذي يتغير في المعدل بين التزايبس والتناقص كما في حال الاطفال صيتسرى النمو والافراد من مرضى القلب والمسنين والمرض يتطلب الشرايين المخية .

Chi الابجدية اليونانية

• الابجدية اليونانية التي تتكون من اثنين وعشرون حرفا .

Chiari, Hans شيارى ، هانز

• طبيب تشيكي (1851 - 1916)

chiaroscuro خداع العمق أو المسافة

خداع العمق أو المسافة في صورة ما وذلك عن طريق الضوء والظل .

Chiasma التصالب البصرى

chiasmata التصالب البصرى أو تقاطع الرؤية كما تسمى

chicken pox جدري الماء ، جدري الدجاج

عدوى حموية متملة تتميز بطفح جلدى مصحوب بالحمى والصداع وفقدان الشهية والاعراض البنائية المعتدلة الأخرى . وفيروس جدري الدجاج (varicella-Zoster Virus) الذى يسبب الجدري عند الاطفال هو أيضا الذى يسببه عند الكبار على الرغم من ان الاطفال والكبار قد يصابان بكل النوعين . وهناك مضاعفات عصبية عامة قد تحدث وهى التخلج المخى الحاد . كذلك فانه قد يتبع عدوى جدري الماء شلل للعصب الجمجمى . ويسمى أيضا (varicella)

chief editor رئيس التحرير

chief studies الدراسات الرئيسية

• الموضوعات والمقررات الهامة في دراسة الطالب .

child

طفل

ولد (أو بنت) صغير . وحتى القرن السابع عشر فلم يكن هناك أطفال في الثقافات الغربية ، في الحقيقة ، حتى انه لم تكن هناك كلمة تشير الى هذه الفئة العمرية فـسـى اللغـة الانجليزية أو في الألمانية أو الفرنسية . فالأطفال بعد مرحلة المهد كانوا يعاملون كراشدين أو كباراً صغاراً أو ضعافاً يشاركون عالم الكبار الاكثر محدودية ويليسون ويتحدثون مثل الكبار وبهذا تشير كلمة " طفل " الى مفهوم القرابة اكثر مما تشير الى مرحلة عمرية (وكانت الرسوم في العصور الوسطى تصور حديثي الولادة بمن فيهم المسيح الوليد بملامح الكبار وينفس نفس رؤسهم التي اجسامهم) . ومع ثورة المفاهيم الحديثة عن الفردية والشخصية بدأ النظر الى الاطفال ككائنات منفصلة عن الكبار ، وعرفت حقيقة نمو الطفل وتم الاعتراف بحاجة الطفل الى التربية والرعاية .

child abuse

اساءة معاملة الطفل

اساءة معاملة الطفل (انظر زملة الطفل المساء معاملته (Battered Child Syndrome) في هذا الجزء) .

child advocacy

حماية حقوق الطفل

child analysis

تحليل الطفل

تطبيق مبادئ التحليل النفسي في علاج الأطفال . والحالة الشهيرة جدا في ذلك هي تلك التي انشغل بها فرويد ونشرها وهي حالة الطفل الصغير صاحب السنوات الخمس (هانز) عن طريق " لعبة " السؤال والجواب مع والده لأن أسلوب التذاعي الحر لم يكن مناسباً في هذه الحال . وأصبح تحليل الطفل مجالاً منفصلاً منذ أن طورت كل من " ميلاني كلاين " و " انا فرويد " أسلوب اللعب حيث يستطيع الطفل المريض فيه ان يفرغ انفعالاته ويعبر عن علاقاته خلال استخدام الدمى والألعاب .

child-care aids

معيونات رعاية الطفل

أى وسيلة أو جهاز يمكن الآباء المعاقبين ان يهتموا بالوليد . ومن هذه المعينات سرير الطفل ذو الارتفاع الكافي يمكن التحكم فيه والجوانب المتأرجحة والكراسي للوليد فوق عجلات والقماط الضامة والوجبات الجاهزة فـسـى زجاجاتها أو الزجاجات التي تعلق في السرير وطباق الرضيع والادوات والمعدات الأخرى وفناجين المص وأدوات الرعاية الأخرى لنقل الرضيع أو حملة .

child-care facilities

تسهيلات رعاية الطفل

مراكز الرعاية اليومية التي تنشئها عادة الحكومات وأحيانا ماتقيمها المؤسسات الصناعية أو الدينية أو الاجتماعية بهدف أساسى وهو مساعدة الأمهات غير القادرات بتوفير أعمال لهن . كما ينطبق المصطلح أيضا على التسهيلات الخاصة مثل إنشاء المدارس التي ترعى الأطفال المعاقين والمتخلفين والذين يلاقون سوء المعاملة . وتسمى هذه التسهيلات أحيانا " خدمات الأسرة " (family care) .

child-care worker

أخصائى رعاية الطفل

فرد متدرب على العمل مع الأطفال المفقطين أو المهملين ويعمل حسب الحاجة اليه وبالتعاون مع أخصائين آخرين فى فريق العلاج بمن فيهم الأطباء النفسيين والأخصائين النفسيين والأخصائين الاجتماعيين والمربين .

child-centered

المتركز حول الطفل

يشير المصطلح الى بيئة المدرسة المصممة أساسا لإشباع حاجات الطفل أو الى مناخ المنزل الذى يحكمه حاجات الأطفال ورغباتهم .

child-centered curriculum

منهج الطفل ، منهج المتعلم ، منهج متركز حول الطفل

منهج يقوم على اساس حاجات الطفل وميوله وأهدافه .

child-centered education

التربية المتكركزة حول الطفل

التربية التى تركز فى اهدافها ووسائلها وبرامجها ووسائل تقويمها على الطفل وحاجاته وميوله وأهدافه .

child-centered family

الاسرة المتكركزة حول الطفل

وهى الأسرة التى تهتم جدا بإشباع حاجات الطفل أو هى " الأسرة المتباوره حول الطفل "

child-centered school

المدرسة المتكركزة حول الطفل

مدرسة يتمركز منهجها حول الطفل وحاجاته وميوله وأهدافه.

child-curriculum dualism

ثنائية الطفل والمنهج

- child development **نمو الطفل**
- التغيرات التتابعية فى انماط سلوك الطفل وفى خصائصه
الجسمية كلما اتجه نحو النضج .
- child employment laws **قوانين توظيف الأطفال**
- القوانين التى تنظم شروط وساعات عمل الأطفال الذين
هم دون سن التعليم الإجبارى .
- child-focused family **الاسرة المتأوره حول الطفل**
- الاسرة التى يكون لحاجات الأطفال فيها أهمية عظمى وأحياناً
الى الدرجة التى تحكم هذه الحاجات تكوين الاسرة، وتحتل حاجات
والدين مرتبة ثانوية بالنسبة لهما. وتسمى هذه الاسرة أحياناً
" الاسرة المشركزة حول الطفل" (child-centered family)
- child guidance **توجيه الطفل**
- منهج فى الصحة النفسية يركز على الوقاية من الاضطرابات
المستقبلية المحتملة بتقديم خدمات ارشادية وعلاجية للطفل
والاسرته فى الوقت الذى يكون لهذا التدخل قيمه وقائية .
- child-guidance clinics **عيادات توجيه الطفل**
- child guidance movement **حركة توجيه الطفل**
- اتجاه نحو تأسيس عيادات ومؤسسات ومنظمات تركز جهودها
للقاية أو العلاج الفعال للاضطرابات الانفعالية أو العقلية
عند الأطفال . والتركيز الأساسى يكون على تطبيق مبادئ الصحة
النفسية على السلوك ومشكلات التوافق قبل ان ترسخ أساليبهم
السلوكية ويصبح من الصعب تعديلها .
- childhood fears **مخاوف الطفولة**
- المخاوف التى تحدث فى مختلف مراحل الطفولة . ولو انه
لايمكن تجنب الخوف فكثير من الأطفال يميلون الى الخوف من
الغرباء عند بلوغهم سن الثمانية شهور، ومن الظلام عند سن
ثلاث سنوات ومن الثعابين والاشباح بين سن الرابعة وسن الخامسة
ومن العقاب خلال سنوات الدراسة، ومن الموت ابتداءً من سن
التاسعة أو العاشرة .
- childhood Huntington's chorea **خوريا هنتجتون فى الطفولة**

childhood-onset pervasive developmental disorder
الاضراب النمائي المنتشر المبتدىء في الطفولة

أضطراب حاد ومستمر وان كان نادرا وشاذا في العلاقات الاجتماعية، ويتضمن نقص الاستجابة الانفعالية والتعلق غير المقبول وغير المناسب ، وعدم الاكتراث بالرفاق والأنسداد . ويكون مصحوبا بعدد من الاعراض النوعية مثل القلق المفاجيء ونوبات الألم والوجدان غير متناسب والغضب بدون داع، ومقاومة التغييرات حتى البسيطة في نظام الحياة والوضعية الخاصة المتمثلة في المشي على اطراف اصابع القدم، والصوت المرتب، الحساسية الزائدة أو الغائبة للمثيرات الحسية، والاضرار بالذات وضرب الرأس . (D.S.M. III)

childhood-onset pervasive developmental disorder, residual
الاضراب النمائي المنتشر المبتدىء في الطفولة - الحال المتبقية (المتخلفة)

فئة تصنيفية تشمل الأفراد الذين لم يصابوا بعد بالاضراب بشكل كامل، ولكن يظهر عليهم بعض علامات المرض مثل شذوذ التواصل والحمق الاجتماعى (DSM III)

childhood schizophrenia
فصام الطفولة

مصطلح غير دقيق يشير الى مجموعة متباينة من ردود الفعل للشخصية (الخلق) الفصامية بصفة عامة التي تظهر فى وقت مبكر من حياة الفرد . ومن الاعراض الأكثر شيوعا فى هذا الاضطراب : عدم القدرة على الاستجابة الانفعالية والاهتمامات بالغة الضيق والفتل فى الارتباط بالافراد الآخرين والوظائف اللغوية المضطربة وانخفاض مستوى تحمل الاحباط والتفكير الاجترارى (autistic) والتفكير المشوه والنشاط الحركى المضطرب . وهذه الاعراض تأخذ اشكالا عديدة مثل الوضعية الشاذة والقلق (عدم الراحة) البالغ ، والرفس والصراخ المفاجيء ورفض الطعام او التواصل مع الآخرين . والحمق awkwardness وفقدان الرغبة فى اللعب، أو ان يظل يلعب بلعبة واحدة لمدة طويلة وضرب الرأس وانماط النوم غير المنتظم . ويعزى هذا الاضطراب فى نظر بعض الثقافات من العلماء الى اضطراب علاقة الطفل بالأم. وعند آخرين الى الخبرات ذات الصبغة العالية جدا من التهديد والتخويف التي حدثت فى وقت مبكر فى حياة الطفل كما يرى فريق ثالث مثل " بندير " ان الاضطراب يعود عيب تكوينى خاصة فى المخ . ومن الواضح الآن أن فصام الطفولة ليس اضطرابا واحدا أو مفردا، بل انه مجموعة من الاضطرابات ذات الاسباب المختلفة .

childhood sensorineural lesions

العيوب الحسية العصبية فى الطفولة

اضطراب عضوى فى الجهاز السمعى ربما يكون السبب فى فقدان السمع عند الأطفال . وربما تكون الحال وراثية وتعرض الي فشل الأذن الداخلية فى ان تنمو على نحو سوى فى المرحلة الجنينية أو نتيجة للعدوى . والحصبة والتكاف (التهاب الغدة النكفية mumps) والحصى القرمزية من بين أسباب هذه العدوى . ويمكن ان تحدث هذه العيوب الحسية العصبية أيضا نتيجة إصابة الأم أثناء الحمل بالحصبة الألمانية .

child labor

عمل الأطفال

تشغيل الاطفال خارج ساعات الدراسة فى المدرسة وينظمه مجموعة قوانين العمل للاطفال child labor laws(us) أو قوانين توظيف الأطفال .

child minder

راعى الطفل

الشخص الذى يقوم على رعاية الأطفال والعناية بهم أثناء غياب ابائهم فى العمل وذلك لقاء أجر .

child molestation

الاعتداء (الجنس) على الطفل

صورة من صور الإساءة الى الطفل تتميز بالنشاط الجنىسى . وهذه الصورة قد تأخذ شكل الاعتداء الجنىسى على المحارم (incest) ويقوم بالاعتداء أحد أفراد الأسرة من الكبار . والاعتصام rape " والمعاشة الجنىسية (fondling) وصور السلوك الشهوى الأخرى التى يمكن ان تمارس بين شخص بالغ وآخر ينحصر عمره بين سنوات المهد (infancy) وبين المراهقة . (انظر زملة الطفل المساء معاملته battered-child syndrome فى هذا الجزء) .

child monologue

مناجاة الطفل لنفسه

child neglect

تجاهل الطفل

عدم الاهتمام والعناية بالطفل وعدم توفير العاطفة له والتى تعتبر اساسية للنمو السوى لصفات الطفل وخصائصه الحسية والانفعالية والعقلية . وعادة ما يعزى هذا الإهمال الى اللامبالاة أو عدم الاكتراث .

child-parent fixation

تثبيت الطفل - الوالد

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى علاقة قوية بين

الطفل والوالد بحيث تتداخل فى العلاقات الأخرى وتؤثر فيها .

child-penis wish **رغبة الطفل - القضيب**

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى احلال رغبة البنيت الصغيرة فى ان يكون لها قضيب برغبتها فى ان يكون لها طفل خاص بها . وربما تربط البنيت بين أبيها وبين والد الطفل الذى تريده ان يكون ابنا لها.ومن هنا تخلق موقفا من مواقف العقدة الأوديبية .

child-placement counseling **ارشاد الطفل المعاق**

صورة من الارشاد النفسى تركز على القرارات والمشكلات المرتبطة بوضع الطفل غير المرغوب فيه أو المعاق فى الصف الدراسى الذى يناسبه .

child psychiatry **الطب النفسى للطفل**

فرع من الطب النفسى العام الذى يتعلق بالاضرابات العقلية والانفعالية للاطفال والمراهقين . وهذه الاضطرابات لم تلقى ما تستحق من عناية الا بعد توافر العوامل الاتية :-

- تأكيد كل من " فرويد " و " ماير " على أثر خبرات الطفولة فى تحقيق التوافق فيما بعد .

- تقديم فلسفة التربية وعلى رأسهم بستالوتزى برامج علاجية للتعلم ومشكلات السلوك .

- انشاء عيادات توجيه الطفل لأول مرة فى عشرينات هذا القرن .

- نشر ليونكر Leo Canner أول كتاب حديث عن الطب النفسى للطفل عام ١٩٣٥م .

غير ان هذا المجال لم يصب تخصصا له تأهليه الخاص من المجلس الأمريكى للطب النفسى وعلم الأعصاب حتى عام ١٩٥٩م .

ومن الفئات التشخيصية التى أوردتها المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى (التشخيصى والاحصائى للاضطرابات النفسىة) لاضرابات الأطفال :

- اضطراب عيوب الانتباه - النمط المتبقى .
- اضطراب عيوب الانتباه مع النشاط الزائد .
- اضطراب عيوب الانتباه مع عدم وجود النشاط الزائد .
- اضطراب السلوك .

child psychology

علم نفس الطفل

فرع من فروع علم النفس يهتم بالدراسة النظامية للسلوك والتوافق والنمو منذ الميلاد وحتى النضج . والمجالات التي يدرسها على الأغلب العمليات المعرفية والانفعالية والجداول الزمنية النمائية والانفعالية والاضطرابية السلوكية ، والعلاقات بين الوالدين والطفل والنمو النفس الجسدي وعلاقات الأتراب .

child-rearing practices

أساليب تنشئة الطفل

أنماط تربية الطفل ، وتعبر عن مجتمع معين وثقافة فرعية وأسرة أو عن مرحلة في التاريخ الثقافي . وهذه الأنماط تهتم بجوانب مثل طرق التأديب والضبط ، والتعبير عن العاطفة ، والتدريب على الإخراج ، وأساليب الرعاية والتغذية ، ويعتقد أنهما جميعا ذات تأثير عميق في تكوين الشخصية والطبع ، والصحة العقلية والجسمية والعلاقات الشخصية .

Children's Aperception Test

اختبار تفهم الموضوع للأطفال

اختبار اسقاطي وضعه ل . بلاك ، س . س . بلاك and S. S. Bellak ويملح للأطفال ما بين ثلاث سنوات وأحدى عشرة سنة ويستند الى نفس المبادئ التي يستند اليها اختبار تفهم الموضوع الذي وضعه موري ومورجان . وله صورتان احدهما تشمل الموائف المصورة في بطاقاته على حيوانات ، والأخرى على انسان . ويطلق على الاختبار اختصارا CAT.

child study

دراسة الطفل

لفظ قديم حل محله دراسة نمو الطفل . ويقصد به الدراسة النظامية لنشوء الطفل وارتقائه .

chimera

الكيميرا

- 1 - في علم الوراثة يقصد بهذا اللفظ الفرد الذي لديه نمطان من الخلايا الأمر الذي يؤدي الى اندماج لاحتين متميزتين في الرحم .
- 2 - أي كائن حي يتألف من أنسجة مستقاة من أكثر من كائن حي في أنواع مختلفة .
- 3 - كائن اسطوري ، أو وحش يتكون من أجزاء من عدة حيوانات .
- 4 - وقد يمثل وهما لاسبيل الى تحقيقه ، أو خيالا سخيفا .

chimeric stimulation

إشارة وهمية أو كيميرية

اسلوب استخدمه سبيري Sperry في تجارب انشطار المخ

split-brain e. ومن أمثلة هذه التجارب أن يعرض على المفحوص وجه يتألف من النصف الأيسر من وجه شخص والنصف الأيمن من وجه شخص آخر . وقد أدى هذا إلى أن أحد النصفين الكرويين للمخ يدرك وجهها ، بينما يدرك النصف الآخر الوجه الآخر . غير أن المفحوص لم يكن على وعى بأى غرابة فى المشيرات مما يدل على وجود مجالين منفصلين من الوعى الشعورى متوازيين فى كل من النصفين الكرويين .

China Syndrome

زملة الصين

نوع من العصاب الذرى ، حيث ينصرف الاهتمام الى امكانية انصهار مولد ذرى يودى الى كارثة . واللفظ مشتق من وهم شعبي مؤداه أن انصهار مولد ذرى شعاعى النشاط يودى الى حريق يشق الكرة الأرضية بحيث يصل الثقب الى الجانب الآخر من الكرة الأرضية أى الى الصين مما يودى الى تساقط حطام وانقراض اشعاعية ذرية على الريف .

chionophobia

خواف الثلج

• خوف مرضى من الثلج

chipping

استخدام للهروين كثيرا ما يكون طويل الامد مسيطر عليه، أو قد يكون باستخدام مخدرات أخرى .

chir; chiro; cheir; cheiro

(يد)

بادئه تعنى : ييد

chi-square

اختبار كاي تربيع

أسلوب احصائى يبين درجة احتمال ارجاع نتيجة معينة للصدفة . وهذا الأسلوب يمكن من اختبار الفرق بين عينتين مستقلتين باستخدام تكرارات الوقائع ، أو بين المشاهدات الاحصائية والنموذج المتوقع أو المفروض . أى ان هذا الاختبار يستند الى الفرق بين الملاحظ والمتوقع مربع كاي = χ^2 . ويستخدم هذا الاختبار لتحديد مدى

المتوقع

حسن المطابقة بين التوزيع الملاحظ والتوزيع المتوقع للمتغيرات الاحصائية .

chlor , chloro

مقطع يعنى :

١ - أخضر خفيف

٢ - وجود الكلور . وهو غاز أخضر مصفر سام له رائحة خانقة ويوجد متحداً مع الصوديوم في ملح الطعام (كلوريد الصوديوم).

chloral derivatives

مشتقات الكلورال

مجموعة من العقاقير المهدئة المنومة تم تركيبها لأول مرة في القرن التاسع عشر واعتبرت بديلاً للكحول والأفيون، وكانا يستخدمان آنذاك لاستجلاب النوم . والنموذج الأولي لهذه المشتقات هيدريت الكلورال chloral hydrate استخدم في الأصل . واعتقد خطأً أنه يخدر لأن كيمياء الجسم تحوله إلى كلوروفورم . وهو يخفف الإحساس ويقلل النشاط الحركي للجهاز العصبي المركزي . ومن مشتقات الكلورال الأخرى chloral betaine وهيدريت الكلورال له تأثير غير منتظم على انماط النوم أقل من الباربيتورات ولذلك يكثُر وصفه للأطفال .

chlorimipramine

الكلوريمبرامين

عقار يستخدم في علاج السنة narcolepsy أو النوم الذي لايقاوم . وهو مضاد قوي لانخفاض النشاط والحيوية ويوصف عادة للحالات الحادة لتأثيره المضاد القوي ولأعراض الانسحاب .

chlormezanone

الكلور ميزانون

عقار يشبه المبروباميت meprobamate من حيث النشاط الفارماكولوجي ويستخدم لعلاج حالات القلق والتوتر المصاحبة للاضطرابات العصبية النفسية . ويسمى أيضاً chlormethazone -

chlorpromazine

الكلور برومازين

عقار من فئة الفنوثيازين phenothiazine ويشتمل تأثيره على إبطاء النشاط الحركي وانقاص الانفعالية . وهو مضاد للحساسية ، ومضاد لافراز الكولين ومضاد للتشنج . ويستخدم أساساً في علاج الشيزوفرينيا وحالات الهوس الطبيعية أو الناشئة عن تعاطي عقار . ومن أسمائه التجارية ثورازين Thorazine ولارجاكتل Largactil.

choc

استجابة الصدمة

استجابة غير متناسقة تحدث نتيجة لمثير مفاجئ غير متوقع . وهي الكلمة الفرنسية المقابلة لكلمة صدمة الانجليزية - shock .

chocolatl

شوكولاتل

لفظ أرتكى يطلق على حبوب نبات الكاكاو . ووفقا لما ذهب إليه المؤرخون استكرت راهبات الأديرة فى شباس *Chiapax* بالمكسيك شراب الكاكاو عام 1550 بطحن الشوكولاتل واضافة قدر من السكر والفانيلا والماء الساخن اليه .

choice

الاختيار

اختيار شيء أو فعل من بين شيئين أو فعلين أو أكثر، ويتم ذلك عادة بعد فترة من التردد والتفكير . والمفروض أن يعرض البديلان أو البدائل بنفس الدرجة من الفاعلية وان يدركا ويتم التفكير فيهما باعتبارهما ممكنين .

choice experiment

تجربة الاختيار

لفظ عام يطلق على عدد من التصميمات التجريبية الاساسية، حيث يطلب من المفحوص أن يتخير استجابة من بين استجابتين أو أكثر ويتوقف هذا على متول مشير من مشيرين أو أكثر . وقصد بعمل المفحوص فى ظل قيد زمنى حيث يكون عليه اصدار الاستجابة بأسرع مايستطيع أو فى ظل شرط الدقة وحيث تقل أهمية السرعة .

choice point

نقطة الاختيار

موضع فى اختبار او مناهة يكون على المفحوص حيوانا أو انسانا أن يتخير عنده اتجاها دون آخر أو استجابة دون أخرى .

choice reaction

اختيار الاستجابة أو رد الفعل

اختبار أو موقف يتطلب استجابات مختلفة للمثيرات المختلفة كما يحدث عند كبح السيارة عند ظهور الضوء الأحمر والسير بها اذا كان الضوء أخضر . (انظر تجربة الاختيار) .

choice shift

تحول اختياري

لفظ عام يشمل الأنواع المختلفة من التغييرات أو التحولات فى الاختيارات التى تقوم بها جماعة من الأشخاص عند مقارنتها باختيارات الأفراد المتوسطين كل بمفرده ومايرتبط بها من عواطف . ويلاحظ فى بعض الظروف تحول يتسم بالمخاطرة حين تقرر الجماعة اختيار مسار للفعل أكثر راديكالية ومخاطرة مما يفعله الأفراد ويختارونه كل بمفرده ، ويلاحظ فى ظروف أخرى تحول يتسم بالحرص والحذر عندما تتخذ الجماعة أو المجموعة مسارا أكثر تحفظا وحفاظة اذا قورنت بالأفراد منفصلين .

choice-status مكانة الاختيار

لفظ سوسيومترى يشير الى وضع فرد معين في جماعة أو مجتمع محلي يستند الى عدد الاختيارات الموجبة والسالبة التي تلقاها الفرد من قبل الاعضاء الآخرين في اختبار سوسيومترى .

chol; chole; cholo الصفراء

مقطع معناه الصفراء أو المرة .

cholecystokinin هورمون منشط للمرارة

هرمون يوجد في الأمعاء وفي المخ يساعد على ضبط سلوك الأكل . وإذا كان مركزا فانه يجمع الأكل .

choleric type النمط الصفراوي

نمط من المزاج يتميز بسهولة الاستشارة والمزاج السريع ، ولقد أرجع ابو قراط هذا الى افراط في الصفراء .

cholesterol كولسترول

مادة توجد في دهن الحيوان وفي كثير من أنواع الأنسجة الحيوانية مثل أنسجة المخ والألياف العصبية ذات الميلين او النخاعين ، واللبن وصفار البيض والدم والكولسترول علامة تدل مسبقا على جميع هرمونات ستيرويد وكذلك على فيتامين D . وهي ترتبط بالاضطرابات الدورية بسبب وجود مستوى عال من هذه المادة لدى الأشخاص ذوي البدانة ، ولدى الأفراد الذين يتعرضون للضغط والتوتر وضغط الدم المرتفع ، وتصلب الشرايين . وعلى أية حال فان العلاقة العلية بين الكولسترول والنوبات القلبية لسم تثبت .

choline كولين

فيتامين قابل للذوبان في الماء ويستخدم في عمليات أيض الدهنيات والمواد الكربوهيدراتية . وهو مؤشر مسبق للايستوكولين . وللكولين نفس التأثير الفارماكولوجي الذي نجده للايستوكولين ولكنه أقل منه فعالية . وغذاء الراشد المتوسط يزوده بحوالي ٧٠٠ مليجرام من الكولين في الدم يستمد من الأطعمة كثيرة كالبيض واللحم ، والبقول الكاملة ، والكولين نشاط وتأثير شبيه بتأثير الفيتامين وأحيانا يضمن كمكون في فيتامين B المركب .

choline acetylase **كولين اسيثيليز**

انزيم يستخدم في انتاج
الاسيتيلكولين الذي تنقله الاعصاب وذلك من الكولين والاسيتيل
كونزيم acetyl-coenzyme .

cholinergic **عائق الكولين**

صفة للألياف العصبية التي تطلق الاسيتوكولين كناقل
للسيالات العصبية .

cholinergic drugs **العقاقير المنشطة بالكولين**

وهي تزيد نشاط الاسيتيلكولين أو لها تأثير شبيه به .
وهذه العقاقير تستخدم بديلة للاسيتيلكولين في البحوث والعلاج
لأنها تقاوم بالانزيمات التي تنقص نشاط الاسيتيلكولين وممن
أمثلة هذه العقاقير القلوبات النباتية كالنيكوتين والبييلو
كاربين

cholinergic synapses **نقط الاشتباك العصبي الكولينرجية**

نقط الاشتباك العصبي التي تستخدم الاسيتيلكولين كمادة
مرسلة لتتخلل النشاط العصبي . وهي توجد في الألياف عصبية
العقدية الباراميتاوية ، في الألياف قبل العقدية المستقلة، ومن
الألياف العقدية إلى لب الكظر ، ومن الأعصاب الحركية الجسمية
إلى العضلات الهيكلية ، ومن الألياف إلى أجزاء معينة من
الجلد أي الغدد العرقية .

cholinergic system **الجهاز الكولينرجي**

جزء من الجهاز العصبي المستقل ذاتيا وهو الذي يستجيب
للعقاقير الكولينرجية ، كالاسيتيلكولين وهناك عقاقير تكثف
أنشطة هذا الجهاز مثل الأتروبين .

cholinesterase **كولينستريز**

انزيم يحطم الاسيتيلكولين . والكولينستريز يحدث في
شكلين : الاسيتيلكولينستريز acetylcholinesterase
ويوجد في النسيج العصبي وفي خلايا الدم ، وشبه الكولينستريز
pseudocholinesterase ويوجد في بلازما الدم وفي الانسجة
الأخرى غير الخلايا العصبية . وهذا الانزيم يشق جزيء
الاسيتيلكولين بعد اطلاقه بحيث تستطيع وحدة الكولين ان تعيد
دورانه إلى جزيء اسيتيلكولين جديد .

Chomsky, Noam

شومسكى ، نوم

مربى أمريكى ومنظر لغوى ١٩٢٨ -

chondr; chondrio, chondro

غضروف

مقطع معناه غضروف وأصل الكلمة أغريقي .

chondroosteomyelitis

التهاب عظمى غضروفى

إصابة أو عدوى عادة ماتصيب عظمة نامية ومايجاورها من غضروف . وهذه الإصابة أو العدوى تتضمن العظام الطويلة عند الأطفال ، وهى تفاقم لعدوى أو إصابة موضعية فى جزء آخر من الجسم كالرئتين أو الأذن الوسطى . فإذا لحقت الإصابة أو العدوى الخلايا العظمية الخشائية (تتصل بالعظم الناتئ خلف الأذن) أو بجيوب العظم المصفوى (عظام جدران التجويف الأنفى) أو الوتدى فانها يمكن ان تبلغ أنسجة المخ .

chorda tympani

الحبل الطبلى

فرع من العصب الوجهى يمر نازلا وخلف الغشاء الطبلى . ويحتوى على الاحساس الذوقى واللياف الغدة اللعابية تحت اللسان انه مجموعة من الألياف العصبية التى تشكل جزءا من العصب السابع . وبما أنه يمر من خلال الأذن الوسطى حيث يتعرض للتجريب فانه يقوم بدور هام فى توفير البيانات عن التذوق .

chorditis tuberosa

التهاب الوتر الموتى العقدى

نتوء صغير ضارب للبيضا على أحد الحبلين الصوتيين أو عليهما معا حدث نتيجة لاساءة استعمال الصوت ويؤدى الى انخفاض طبقة الصوت ، وخشونته .

chorea

كوريا ، أو مرض الرقص

اضطراب حركى عصبى يتسم بحركات غير منتظمة ولا ارادية فى عضلات الوجه والأطراف . والكلمة أصلها أغريقي choreia بمعنى رقص . ومرض الرقص أنواع كثيرة منها : كوريا صانعى الأزرار c. button makers وتظهر فى حركة اليديين والذراعين . والكوريا الكهربائية c. electric وهى شكل متوسط من أشكال الكوريا يرتبط بالمalaria . وكوريا هنتنغتون c. Huntington's وهى مرض وراثى تطورى . وكوريا سيد نهام c. Sydenham's وترتبط غالبا بالروماتزم .

chorea nutans **الكوريا المتمايلة**

عرض هستيري يتألف من ايماءات ايقاعية • وعندما يندمج الجسم كله في هذه الحركات الهستيرية الايقاعية يطلق على هذه الحالة الكوريا المتذبذبة

chorea saltatoria **الكوريا الوثبية**

نوع من الكوريا أو مرض الرقص يتسم بقفز غير ارادي ، قد يكون ايقاعيا أو غير منتظم •

choreiform movement **حركات كورية**

حركات شبيهة بحركات الرقص ، لانتكرر ذات طبيعة عشوائية وغير منتظمة •

choreoathetosis **داء الرقص والكتح**

نوع من الكوريا يعجز فيه المريض عن الإبقاء على أي مجموعة من العضلات في وضع ثابت • ويعوق هذا الجهد حركات بطيئة ملتوية لاغرض لها • وكثيرا ما تظهر الحالة في اليدين والأصابع ، ولكنها قد تحدث أيضا في عضلات كعضلات اللسان •

choreomania **هوس الرقص**

نزعة الى الرقص لايمكن السيطرة عليها يعتبر وباء اجتماعيا جاثما قوامه الرقص التشنجي وقد حدث في ايطاليا في القرن العاشر الميلادي وانتشر الى ألمانيا والشعوب الفلمنكية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر •

chorion **المشيمة**

الفشاء المغلف للبيضة الملقحة (الجنين) النامية والذي يحميها •

choroid layer **طبقة العين الوعائية**

احدى ثلاث غلالات تغطي المقلة • وتقع طبقة العين الوعائية بين الشبكية والطبقة الصلبة ، وتغطي 80٪ تقريبا من كرة المقلة • وتشتمل على الأوعية الدموية التي تغذي الشبكية والصيغة التي تمنع الضوء الخارجى من التأثير في الشبكية •

choroid plexus

الغفيرة المشيمية

هداب يشبه الدودة من الأوعية الدموية في طبقة الام الحنون من أغشية الجهاز العصبي المركزي ، وهي مصدر للسائل المخي الشوكي . وشنايا هذه الغفيرة تمتد خلال البطين الثالث والرابع والبطين الجانبي في المخ .

Chotzen's syndrome

زملة كوتزن

شكل من أشكال التصاق عظام الجمجمة ويتضمن عادة الدرز الناجي للجمجمة ويصحبه اتحاد الأنسجة اللينة للأصابع وهذه السمة تنقل كخاصية وراثية موجودة في صيغة عادية أو تنقلها الصيغة العادية المسيطرة في الجين ويطلق عليها أيضاacrocephalosyndactyly, Type III

chrematophobia

خواف النقود

خوف مرضى من التعامل بالنقود أو رؤيتها . وهي من اصل أغريقي chremata ومعناها " البضائع والنقود " .

Christian, Henry Asbury

كريستيان، هنري أزيوري

طبيب أمريكي متخصص بالأمراض الباطنية ١٨٧٦ - ١٩٥١ انظر زملة هاند - كريستيان - شولز .

Christmas disease

مرض كريسماس

نزعة وراثية الى النزف الدموي شبيه بالهيموفيلية ولكنه يعزى الى نقص وراثي مختلف ، وهو النقص في عامل التجلط التاسع (IX) أما الهيموفيلية الكلاسيكية فترجع الى نقص في عامل التجلط الثامن (VIII) . ولقد أطلق على المرض اسم اول مريض به تمت دراسته دراسة تفصيلية ، ولاترجع هذه التسمية الى المناسبة الدينية المعروفة .

chrom, chromato, chromo

لون
مقطع معناه اللون

chroma

صفاة اللون أو كشافته

تشبع اللون أو عمقه أو تدرجه في نظام مونسلMunsell للألوان ويمكن تحديد هذا التدرج ببرد اللون الى اجزاء الطيف الناتجة عن تحليل الضوء الأبيض .

chromatic adaptation

التكيف اللوني

- نقص في الحساسية للمثير مع عرضه لفترة طويلة . وفي ظل ظروف التثبيت المثلى (أي أسلوب تثبيت الصورة the fixed image technique) يتناقص الصفاء حتى يصل الى الرمادي الحيادي .
- التعديل في الصفاء اللوني المدرك لمثير ضوئي ناشئ عن رؤية سابقة لضوء مختلف من حيث الصفاء اللوني .

chromatic colors

الألوان الكروماتية

- جميع الألوان ماعدا الأسود والابيض والرمادي أي تلك الألوان التي لها صفاء وتدرج .

chromatic dimming

جعل اللون باهتا

- تناقص ظاهر في صفاء اللون حين تنقص شدة الضوء فجأة بعد عدة ثواني من التثبيت .

chromatic flicker

ترجح اللون

- احساس مترجح ينشأ عن تغيرات سريعة دورية فسي تدرج اللون وصفائه .

chromaticity

اللونية

- خاصية اللون كمثير وتتحدد بصفاء اللون وطول موجته .

chromaticity diagram

رسم اللونية البياني

- رسم بياني يمثل جميع درجات صفاء اللون .

chromatic response

استجابة لونية

- فئة تستخدم في تقويم اختبارات معينة تشتمل على لوان أو اكثر كما تشتمل على أشكال كاختبار رورشاخ (بقع الحبر) .

chromatic scale

السلم الموسيقي الكروماتي

- سلم موسيقي تتدرج فيه النغمات وتتباين بعضها عن البعض الآخر بنصف درجة . ووحدة هذا السلم نصف النغمة ويتألف من اثنتي عشرة وحدة متتابة تشكل أساس درجات النغم أو طبقات الصوت للموسيقى الغربية الحالية .

chromatic valence

التكافؤ اللوني

مقياس نسبي لدرجة الصفاء التي تحقق الفاعلية للمشير اللوني . فعندما يخلط مشيران لونيان بحيث يدرك الناتج رماديا فهما متساويان من حيث التكافؤ اللوني .

chromatid

الخيوط الملون

عند انقسام الخلية ينفصل أحد الخيطين الحزوينيين المرتبطين عند القسيمة المركزية والذين يؤلفان الكروموسوم، ويذهب كل خيط الى قطب مختلف من الخلية ليصبح كروموسوما جديدا في إحدى الخليتين الجديدتين .

chromatin

كروماتين

مادة موجودة في الكروموسومات وفي نوايا الخلية تتقبل بضع اصباغ معينة . وتتألف المادة من DNA وبروتينات .

chromatin-negative

الكروماتين السالب

يتعلق بغية مادة عن نوايا نسيج الخلايا الانسانية ويدل على وجود X ، x ، أو أنثى مكملًا لكروموسومات الجنس . فخليئة الكروماتين السلبى اذن تحدد أن النسيج مأخوذ من فرد ذكر .

chromatin-positive

الكروماتين الموجب

يتعلق بوجود نسيج خلية انسانية من مادة النواة تدل على أن الخلية مأخوذة من أنثى . وتسمى المادة أحيانا جسم بار Barr body ، وتمثل مادة كروموسوم لا تلاحظ فى أنسجة الخلايا المأخوذة من ذكور أسباء .

chromatography

وصف التلون أو الكروماتوجرافيا

طريقة من طرق التحليل الكيمياءى فيها يتم فصل الجزيئات المختلفة من خليط من الكيمياءيات وذلك وفقا لخاصية الامتصاص والذوبانية أو على أساس أية عوامل أخرى . ومن انواع وصف التلون وصف العمود column c. ووصف تلبسون الورق paper c. ووصف تلون الغاز . والنوع الأول والثانى يعتمد على الجاذبية لتحريك مذيب خلال مادة حين تنفصل المكونات الى مناطق قابلة للتنبؤ .

chromatopsia

الرؤية الملونة

زيغ بصري ينشأ عن تعاطي العقاقير أو الإشارة المكثفة أو أي ظروف شاذة كالعمى الثلجي . وفيه يدرك الفرد المشير البصري ملونا بلون أو أكثر لا يدرك عادة في المشير .

chromotropism

انتحاء لوني

انجذاب الكائن الحي الى اللون والاتجاه نحوه .

chromesthesia

الحس المترامن

نوع من الحس المترامن فيه يصحب ادراك الأصوات والذخوم والروائح وأحيانا الاحساس بالحرارة والبرودة والألم احساسات لونية . وهذا الحس المترامن ليس شعورا متجاوزا لاحساسين مدركين مختلفين ، ان الإدراكين يتوافقان كاستجابتين لنفس المشير . فقد يدرك نغمة صوتية معينة على أنها زرقاء .

chromophobia

خوف اللون

خوف مرضى من اللون أو الألوان ويسمى ايضا
chromatophobia, color phobia

chromosomal aberration

زيغ كروموسومي

كروموسوم شاذ أو عيب خلقى يمكن ارجاعه الى كروموسوم شاذ .

chromosome

الكروموسوم

خيوط غير مرئية عادة من DNA ، RNA ، والجزيئات الأخرى التي تحمل السمات الوراثية للفرد . ويوجد الكروموسوم في نواة الخلية ويمكن رؤيته من خلال المجهر خلال انقسام الخلية بحسب . وبالفردي السوي 46 كروموسوما أو 23 زوجا من الكروموسومات تحتوي على أكثر من ثلاثين ألفا من الجينات تختص بسمات وراثية معينة .

chromosome 18, deletion of long arm عشر الكروموسوم الثامن

اضطراب كروموسومي يتسم بصغر الرأس والصمم والتأخر العقلي ويرتبط بغيبة جزء من الذراع الطويلة للكروموسوم 18 . ومن الآثار العممية الأخرى التي تلاحظ في المرضى نقص المقوية العظمية (نقص التوتر العفلى) والرأفة (تذبذب المقلتين السريع اللا ارادى) .

الكروموسوم الثامن عشر الثلاثى chromosome-18 trisomy

اضطراب كروموسومى يتضمن وجود مجموعة كروموسومات إضافية من (E) E. group c. (وهي الكروموسومات ١٦ ، ١٧ أو ١٨) ويؤدى الى انجاب أطفال ذوى عنق قصير with webbing ، ومرضى قلب خلقي ، وفتوق وبرتقان وليدى . وتشتمل الاضرار النيورولوجية على الصمم ، وتأخر ملحوظ نفسحركى ، ونرفزة شديدة وعصبية ونوبات .

chromosome 4, deletion of short arm

اضطراب كروموسومى يتضمن غيبة جزء من الكروموسوم ٤ مما يؤدى الى صغر الرأس ، وعيوب بصرية ، وتأخر شديد ، وعدم اكتراث بالمشيرات المولمة .

عدد الكروموسومات chromosome number

عدد الكروموسومات الموجودة فى نسيج خلايا الفرد . وجميع أعضاء النوع يكون واحدا عادة . والعدد العادى للإنسان هو ٤٦ وعدد الكروموسومات فى الخلية التناسلية أو الخلية المنتجة عند الانسان نصف عدد الكروموسومات الجسمية أى ٢٣ .

chromosome 13,deletion of long arm

اضطراب كروموسومى يتضمن كروموسوم ١٣ الشاذ ويؤدى الى انجاب أطفال ذوى رؤس صغيرة ، وعيون صغيرة ، وشقوق فى فزحيتها وعدسات كدرة (كاتراكت أو ماء الزرقا) ووجود أوراق الجذيعات الشبكية وقوس حوض وعيوب فى الجزء السفلى من العمود الفقرى وعدم وجود آبهام لليد .

الكروموسوم ١٣ الثلاثى chromosome 13 - trisomy

زملة كروموسومية تتضمن كروموسوما زائدا (١٣) وتؤدى الى انجاب وليد به عيوب منوعة بما فى ذلك التأخر العقلى ،والحنك الأفلج ، والشفة المنشقة ، وتعدد الأصابع والزمع ، والشذوذ الدماعى أو المخى ، والشذوذ البصرى كالكمة (فقد العينين) والخوص (صفرها) والكاتراكت ، وشق خلقى فى العين .

زمن chron; chrono

مقطع يدل على الزمن من أصل اغريقى chronos

chronaxie

كروناكسي

قيمة أو مقدار يعبر عن حساسية العصب للإشارة . ويقاس بتحديد أولا عتبة العصب ، ومقدار التيار المباشر الذي يؤدي استخدامه على نحو مستمر إلى إثارة العصب فحسب . وهذه القيمة تضاعف ويعتبر مقدار زمن استخدام التيار قبل استجابة العصب هو الكروناكسي .

chronic

مزمن

صفة عامة ما يستغرق فترة زمنية طويلة ، أو ما يمتد عبر فترة زمنية طويلة . فالمرض المزمن هو المرض الذي تستمر أعراضه فترة طويلة ويظهر ببطء في التماثل للشفاء . والتجربة المزمنة هي تلك التي يجريها الفرد وتستغرق فترة زمنية ممتدة . قارن - المزمن بالحاد acute وثمة أمراض مختلفة وزمالات متباينة تتسم بالازمان ونجدها عند التعرض للأمراض والزمالات .

chronic alcoholism

التسمم الكحولي المزمن

الالتكالية المعتادة الطويلة الأمد على الكحول عادة تكون من نوع جاما

chronic anxiety

قلق مزمن

حالة مستمرة عامة من الخوف من شر مرتقب لاتنتج لمواقف معينة أو أشياء محددة .

chronic brain disorder

اضطراب المخ المزمن

أحد التصنيفات المعيارية للاضطرابات السلوكية . ويشير إلى الاضطرابات الناتجة عن تلف كبير لحق بالمخ أو أدى طويل الأمد مثل ذلك الذي يحدثه داء الزهري syphilis وأورام المخ والأزمات القلبية والعقاقير ... الخ وأكثرها شيوعاً تلك التي تعزى إلى التغيرات التي تحدث في الشيخوخة . (دهان الشيخوخة senile psychosis) والتي تحدث عن تعاطي الكحول (دهان الكحول alcoholic p.) .

اضطراب مزمن مع أعراض جسمية

chronic factitious disorder with physical symptoms

اضطراب يتسم بأعراض جسمية معقولة أو مقبولة ظاهرياً يسيطر عليها المريض فيما يبدو ولكنها تبلغ من الشدة درجة تتطلب البقاء بالمستشفى وتتسم بظهور طلع جلدي ، وخراريج ، وحصى وفقدان الوعي أو الذاكرة مؤقتاً . وهدف المريض فيما

يبدو أن يصبح مريضا ، لا فى مستشفى واحدة بل فى عدة مستشفيات ولتحقيق هذا الهدف قد يببالغ فى اظهار الاعراض ، حتى لو بدت بعض الاعراض الأخرى حقيقية . انظر زملة منشوسن .
Munchausen 5. (DSM-III)

chronic mania **هوس مزمن**

حالة من الهوس تستمر لفترة زمنية غير محدودة أو تكون دائمة .

chronic motor-tic disorder **اضطراب اللازمة الحركية المزمن**

اضطراب يتألف من حركات سريعة غير ارادية متواترة ولايتضمن أكثر من ثلاث مجموعات عقلية فى أى وقت . وهذه الحالة تستمر سنة على الأقل ، ويمكن تعميمها اراديا لفترة قصيرة من الزمن (DSM-III) .

مرض رئوى مزمن - عائق

chronic-obstructive pulmonary disease

لفظ يطلق على أى مرض نفسى من عدة أمراض ، بما فى ذلك الإمفريما (الانتفاخ) والالتهاب الشعبى المزمن والربو أو السمنة والاعراض كحة مزمنة ، وصغير تنفسى (التنفس بجهد محدثا صفيرا) وخاصة بعد بذل جهد أو خلال اصابة تنفسية مع وجود فترات متصلة أو مؤقتة من صعوبة التنفس . ومختصرها COPD

chronic schizophrenia **فصام مزمن**

فصام أو شيزوفرينيا من أى نوع - فصام من النوع البارانوى ، والكاتاتونى ، وغير المنظم ، واليواقى وغير المتمايز - تكون فيه الاعراض مستمرة ولكنها معتدلة نسبيا بالمقارنة بالحالات التى تكون أعراضها شديدة .

chronic-traumatic disorder **اضطراب صدمى مزمن**

تلف فى وظائف المخ طويل الأمد ينتج عن لكمة على الرأس تبلغ من الشدة حدا تحدث معه تلفا فى المخ . ومن أعراض هذا الاضطراب الشائعة الصداع المستمر والدوار والتعب وقصور الذاكرة والقلق وصعوبة التركيز ، وإذا كان التلف شديدا قد ينتج عن ذلك فقدان عام للقدرة العقلية وتغير فى الشخصية وشلل وجبة لغوية وفى بعض الحالات نوبات مرضية .

chronic undifferentiated schizophrénia

فصام مزمن غير متميز

شكل مختلف من أشكال الفصام ويكون مستمرا ، وتنمى الأعراض وتتطور على نحو مختل مفضل ولايصحبه نوبة حادة . ويصح المريض غير مصاب ، ضعيف التوافق وتطراً عليه تغيرات معتدلة فى التفكير والسلوك والوجدان وتعتبر أحيانا كامنة وهامشية ومضلة أو شيزوفرينيا قبل ذهانية .

chronobiology

كرونوبولوجيا

لفظ يتناول دراسة الايقاعات البيولوجية ، والساعات البيولوجية ... الخ وفى ايجاز فان أى نمط سلوكي معتاد regular يقع فى مجال هذا العلم . وبعض الكتب الدراسية تستخدم مصطلحا آخر هو الايقاع البيولوجي biorhythm ليبدل على هذا المجال الدراسى ، غير أن هذا الاستخدام أخذ فى التنازل ليحل محله لفظ كرونوبولوجيا .

chronograph

مسجل الزمن أو الكرونوجراف

أى أداة تسجل وتبرز تسجيلات بيانية عن الفترات الزمنية .

chronological age

العمر الزمني

العمر منذ الميلاد ، وهو العمر الفعلى لفرد معين بالسنوات ويطلق عليه أيضا عمر التقويم calendar a. وعمر الحياة .life a.

chronometric

كرونومتري

تتمثل بقياس الزمن . ويكثر استخدامها لوصف المسار الزمني للعمليات المعرفية . وعلى سبيل المثال ، حين نزيد تعقيد أحد الأعمال على نحو مستمر فى بعد معروف ، فان الزيادة النظامية فى الزمن الذى يستغرقه المفحوصون لأداء العمل تسفر عن تحليل كرونومتري للعمليات المتضمنة .

chronophobia

خوف الزمن

خوف عصابي يستند الى الانشغال بالزمن ، وخاصة بين نزلاء السجن . والعلامح الأساسية لهذه الاستجابة التى كثيرا ما تسمى عصاب السجن هى مشاعر الذعر ، وعدم الاستقرار ، وعدم الرضا بالحياة وخوف الأماكن المغلقة الناشء عن التفكير فى طول مدة العقوبة وفكرة الحبس .

الكرونوسكوب أو المزمان chronoscope

• أى أداة تستخدم لقياس الفترات الزمنية كزمن الرجح

اختلاط أو بلبله بالوقت chronotaxis

حالة من الخلط فى الزمن حيث يميل الفرد السى زيادة أو نقصان فى مضي الوقت أو يعبر عن الخلط فى تحديد الوقت من النهار أو تحديد اليوم من الأسبوع • ويرتبط هذا الاضطراب بأفات تميب جانبى نوى المهاد thalamoc nuclei .

اعداد اللقم chunking

لفظ اقترحه جورج أ. ميللر G. A. Miller ليحبر عن عملية تنظيم أجزاء صغيرة من المعلومات bits of information وجمعها معا ادراكيا ومعرفيا فى قطع اكبر متناسقة chunks أو فى كلييات • ويرى ميللر ان الذاكرة قصيرة المدى تسع سبع قطع فى المتوسط وقد تزيد أو تنقصى قطعتين ، أى تسع مابين ٥ ، ٩ قطع • ويعتقد أن سعة الذاكرة القصيرة المدى ثابتة من حيث عدد الوحدات التى تستطيع خزنها ، ولكن هذه الوحدات نفسها يمكن ان تتراوح مابين القطع الصغيرة كالحروف المفردة أو الأعداد والقطع المعقدة كالكلمات والعبارات • وهكذا فان الذاكرة القصيرة المدى يمكن ان تسع سبع كلمات بسهولة كسعتها سبعة حروف لأن هذين النمطين من المعلومات قد تم تشفيرهما كوحداث •

شفوستك ، فرانز Chvostek, Franz

• جراح نمساوى (١٨٣٥ - ١٨٨٤)

ارتجاج شفوستك Chvostek's tremor

اضطراب يتعلق بالعصب الوجهى ويتسم بتقلصات أو تشنجات عندما تنضرب فروع العصب الوجهى ضربا خفيفا ويطلق عليها علامة شفوستك Chvostek's sign وعلامة ويس Weiss s.

ندبة cicatr

• مقطع يدل على الندبة أو تكوين الندبة أو البرء من جرح

cicatrization

اندمال

تكوين ندبة بعد الشئام جرح ، ويعنى أيضا احدث ندوب فى بعض أجزاء الجسم لأغراض التجميل أو لأغراض دينية خاصة ففى المجتمعات اللاغربية .

cide

القاتل ، القتل

مقطع يعنى القاتل أو فعل القتل .

cigarette-smoke pollution

تلويث تدخين السجائر

تلويث الهواء بتدخين التبغ وخاصة تدخين السجائر. وتظهر الدراسات أن غير المدخنين الذين يستنشقون هواء لوثة تدخين السجائر يتعرضون لاصابات قلبية واضطرابات تنفسية بتكرار اكبر من غير المدخنين الذين لايتعرضون لدخان سجائر الآخرين . ويميل غير المدخنين الى زيادة فحوة المساحة الشخصية حين يتفاعلون مع مدخنى السجائر .

cilia

أهداب

١ - رموش العين .
٢ - زواحد تشبه الشعر توجد على سطح الخلايا المختلفة ومفردها هدب cilium ومن امثلة ذلك هدهيات أو أهداب الشعب الهوائية .

ciliary muscle

عضلة هديهية

عضلة ناعمة لبينة تضيق الملامة . وهى ملتصقة بعدسة العين بحيث أنه حين تتقلص تزداد العدسة سمكا أو اكتساراً وحيث ترتخى العضلة flattened تفرطح العدسة لتتلاءم مع التركيز على شئ والرؤية البعيدة على الترتيب .

Cinderella syndrome

زملة سندريللا

شكل من أشكال السلوك الطفلى يتسم بما يأتى :-
- الاعتقاد بأن الفرد ضحية النيد الوالدى أو الإهمال .
- التظاهر بالتعرض للنيد والاهمال . وهذه الزملة كثيرا ماتكون صيحة ، طلبا للمساعدة . واللفظ مشتق من سندريللا الفتاة الصغيرة التى نجدها فى الأدب الشعبى لكثير من الثقافات التى تجبر على أداء الأعمال المنزلية غير المرغوب فيها بينما تشارك أخواتها فى الحفلات .

cineplasty

البتر التقويمى

أسلوب جراحى يستخدم لاستعادة وظيفة الطرف بعد بتره وذلك بتركيب وصلة بديلة للجزء الباقي من نسيج العضلة . ويمكن وصل العضو الصناعى بهذه الوصلة بحيث يودى التحكم الارادى للعضلة بدوره الى احداث حركة فى العضو الصناعى .

cineseismography

تعبير الحركات اللارادية

طريقة فوتوغرافية لتسجيل وقياس حركات شاذة ذات طبيعة لا ارادية . وتيقن الحركات تلقائية ولا تتعرض للكف ، لأن هذه الطريقة لا تستخدم أدوات تلتصق بالمفحوص .

cingul

حزام ، منطقة

مقطع يعنى مايتصل بمنطقة تشبه الحزام وأصلها لاتينى بمعنى زنار أو حزام ومنطقة .

cingulotomy

الاستئصال الطوقى

نوع من الجراحة يستخدم لعلاج الذهان . وحيانا يستخدم فى حالات الهوس الاكتنشائى الشديدة وفى حالات القلق الحادة . وهو يستخدم عادة حين يخفق الذهان أو ادمان المسكرات المزمن أو الاتكالية على المخدر فى الاستجابة لأنواع العلاج الأخرى .

circadian rhythm

الايقاع الدوار اليومى

كلمة circadian تتألف من كلمتين الأولى circa وتعنى حوالى ، والى وتعنى يوم . وهكذا يطلق على الايقاعات التى تتكرر كل ٢٤ ساعة circadian . وتكشف البحوث الحديثة عن أن كثيرا من الوظائف البيولوجية تظهر صفة الدوران periodicity بما فى ذلك افرازات الهرمون ودرجة الحرارة، وضغط الدم ... الخ . ويبدو أن هذه الايقاعات منغرفة بعمق بيولوجيا لأنها تستمر فى اظهار طبيعتها الدورية (على الرغم من أنها قد تظهر بعض الانحراف) حتى حين يتم تناول النهار والليل على نحو صناعى أى حين يتم التحكم فى الضوء والظلام، ومن أمثلة الدورات الحيوية دورة النوم واليقظة .

circular behavior

سلوك دوار

هو السلوك الذى يشير سلوكا مشابها . فالضاحك يشير الضحك عند شخص آخر الذى يزيد بدوره ضحك الشخص الأول . ويستخدم المصطلح الاستجابية C.P. الدوارة مرادفا لرد الفعل الدوار c. reaction ، ولكن للمصطلح الأخير معنى خاص فى نظرية بياجيه .

circular-pattern response

استجابات النمط الدوار

استجابات يصدرها مفعومون يرون دوائر تشتمل على ألوان منوعة . وكلما ازداد مستوى عدم اليقين القائم على عدد الألوان في كل نمط ، ازدادت استجابات المتعة والاهتمام ، ومع زيادة أحكام التعقيد تتناقض أحكام النظام والترتيب . ولقد وضع هذا الاختبار د . ا . برلين D.E. Berlyne .

circular psychosis

الذهان الدوار

لفظ بديل يطلق على ذهان الهوس الاكتسابي ، أو الذهان الشئالي القطب .

circular reaction

رد الفعل الدوار

افتراض يباجيه أن ردود الفعل الدوارة احراءات أوعمليات هامة في التكيف خلال المرحلة الحسية الحركية . وهو يميز ردود الفعل الدوارة الثلاثية . فردود الفعل الأولية تتركز حول الوليد ، اما الثانوية فتتضمن معالجات مقبولة للشياء ، اما الثلاثية متمم بالتكرار مع التعبيرات من دورة الى أخرى .

circular reasoning

التفكير الدوري

وهو استدلال فارغ حيث تستند النتيجة على مسلم يعتمد صدقه على النتيجة . ويوضح هذا اللون من الاستدلال مايقوم به منظر الغريزة حين يسأل لماذا تتجمع الاغنام في ميدان مفتوح معا . يجيب لأن لديها غريزة التجمع . وحين تلاحقة لتبين كيف عرف أن لديها هذه الغريزة ؟ يجيب الأمر واضح انظر اليها وهي تتجمع معا في هذه الساحة أو الميدان .

circulation of elite

دوران الصفوة

يقصد به تعاقب دوري لفئة من الأفراد تشغل مراكز قيادية في المجتمع وقد يكون هذا التعاقب محصورا في احدى فئات المجتمع .
— انتبه الباحثون نتيجة لتأثير فكر دارون الى وجود صفوة بيولوجية متفوقة في المجتمعات التي تتباين فيها معدلات الخصوبة بتباين الطبقات الاجتماعية أو الجماعات العنصرية .
— السعى الى الكشف عن أصحاب المواهب في الطبقات الاجتماعية والجماعات العنصرية لتحقيق درجة فائقة من الكفاءة في استغلال الموارد البشرية عن طريق التعليم .
— وتتألف الصفوة من أفراد يحققون أعلى مستوى من الأداء في ميادين اختصاصهم وقد تكون صفوة حاكمة تمارس القوة السياسية

أو صفوة غير حاكمة ولكن لديها القدرة ، وإذا سيطرت الصفوة الحاكمة كان التغيير الاجتماعي أبداً مما لو سيطرت الصفوة المفكرة المثقفة .

دهان دوراني circulatory psychosis

حالة عقلية مختلطة ترتبط باضطراب في الجهاز القلبي الوعائي أي بنوبة قلبية .

الجهاز الدوري circulatory system

أوعية نقل الدم بالجهاز الدوري القلبي الوعائي .

حـوـل circum

مقطع يعنى حول .

ختان circumcision

موقع القطع من الذكر ، أي أنه عملية جراحية لازالة قلفة القضيب . وتجرى لأغراض صحية وطبية وقد تجرى لأسباب دينية . ويتم إجراؤها عادة للوليد ، ويكون ذلك في اليوم الثامن بعد الميلاد للوليد اليهودي . وهي من طقوس البلوغ في بعض الثقافات ومتطلب للزواج .

حبة كلامية اسمية circumlocution

حبة كلامية اسمية تحدث نتيجة آفات تصيب الجانب الأيسر الخلفي الصدغي . ويدرك الشخص شيئاً ويعترف على وظيفته ولكنه يجد صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة لتمييزه وتوضيحه . وينتج عن ذلك الدوران حول وصف الأشياء الذي كثيراً ما يستخدم كوسيلة لتجنب بوح ضار أو مهدد ، أو كبديل زلة الذاكرة . وهذه الحبة تدل في بعض الحالات على عمليات تفكير غير منظمة كما يحدث في الفصام .

فقدان ذاكرة محدد circumscribed amnesia

أي أن ينسى الفرد وقائع معينة أو زمناً معينة .

دليل ظرفي circumstantial evidence

وهو شاهد يتعلق بالظروف أي دليل مبني على الاستدلال أو على التزامن والتماكن بالصدفة . وهو من مصطلحات علم النفس القضائي أو الشرعي .

circumstantiality

طرفية

لفظ طبي نفسى يدل على طريقة معينة فى الكلام وهى طريقة غير مباشرة على نحو غير ملائم وداثرية . ويميل الشخص الذى يتحدث حول الموضوع الحقيقى ويؤجل على نحو مبالغ فيه تناول الأشياء موضع النقاش . وقد يكون الاضطراب أكثر حدة وغرابة وينتج عن عمليات تداعى غير منظمة . وتحدث أساسا لدى المرضى الفصاميين ، ولكننا نجدها فى الاضطرابات الوسواسية أو الاستحوازية ، وفى الخبل المرعى وفى مرض الشيخوخة senile brain d.

CIRCUS

اختبارات السيرك

سلسلة من الأدوات شيمتها الأساسية السيرك . وضعتها مؤسسة الخدمة الاختبارية التربوية Educational Testing Service ليستخدمها المعلمون وتصلح للتلاميذ من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية . ومن بين الجوانب التى تتناولها الاختبارات فى المستويات المناسبة معنى الكلمات ، والمفاهيم الكمية والقراءة والرياضيات ، ومهارات الكتابة . وبالإضافة الى ذلك تشمل هذه المجموعة من الاختبارات على استبانتيين لتقدير المعلم لسلوك الأطفال فى حجرة الدراسة ، ولتقدير الخلفية التعليمية الاسرية .

cirrhosis

تليف كبدى

مرض من أمراض الكبد يتسم بانتشار التليف ونمو العقد أو العبيرات مما يؤدي الى عدم انتظام خلوى فى أنسجة الكبد وفقدان لوظيفتها العادية . وهو رابع سبب للموت بين الأمريكين ويحدث فى معظم الحالات بتأثير تعاطى الكحول المزمن . وقد يرح أيضا الى تأثيرات ولادية تتضمن نواحي قصور أيبية وتعرض لمواد كيميائية سامة ولعدوى على سبيل المثال التهاب الكبد hepatitis

cisterna magna

المهريج الكبير

فراغ كبير يقع بين السطح السفلى للمخيخ، والسطح الخلفى للنخاع المستطيل يخزن السائل المخى الشوكى .

cisvestitism

السرفيستية

ارتداء ملابس مناسبة لجنس صاحبها ولكنها غير مناسبة من النواحي الأخرى كأن يرتدى راشد ملابس كملابس الأطفال . أو أن يرتدى رجل الشارع ملابس رجل دين .

Citelli, Salvatore **سيتيللى ، سالفادور**

إيطالى مختص بالحجرة ١٨٧٥ - ١٩٤٧م .

Citelli's syndrome **زلمة سيتيللى**

اضطراب يتسم باعاقبة البلعوم الانفى بنسج غدى ، وباعراض مثل الوسن ، وفقدان التركيز وكثرة الاصابات الجيبية ، وتأخر عقلى .

cittosis **وحجم**

وتطلق عليه كلمات أخرى مثل pica ، citta ، sissa

civic education **تربية وطنية**

- تربية تستهدف تنمية التقبل الواعى المخلص لمسئوليات المواطنة - نوع من تعليم الكبار يعالج المسائل العامة والمشكلات المعاصرة ، صممت مناهجه لتقوية الرأى العام بتزويده بالمعلومات الأساسية التى تشقفه .

civil commitment **الحجر العدىنى**

اجراء قانونى يتيح للشخص أن يصدق على أنه مريض عقلياً بحيث يودع فى مؤسسة ضد ارادته .

civil disobedience **عميان مدنى**

معارضة غير عنيفة تستند الى الضمير اراء القوانيين الحكومية أو السياسات باستخدام أساليب مثل المرابطة أمام المؤسسات لمنع العمال من الدخول ، والمقاطعة ، ورفض اطاعة أوامر الشرطة أو الأجهزة الحكومية الأخرى ورفض دفع الضرائب .

civil catastrophe reaction **الاستجابة المدنية للكارثة**

اضطراب فى الشخصية موقف ينتج عن التعرض لضغط شديد كذلك الذى يحدث حين تحل كارثة كبيرة كالزلازل أو تحطيم طائرة ، أو فيضان ... الخ . وتشتمل الأعراض على النكوص وفقدان الذاكرة الجزئى ، وقله الحيلة ... الخ وهو يشبه الاضطرابات التى تحدث فى عصاب المعركة .

civilization **حضارة**

هى أعلى مستوى للنمو الانسانى والارتقاء . وتتألف من

المجموع الكلى للفنون والعلوم والقوانين والديانات والقيم الخلقية والمفاهيم الفلسفية . ومظاهر الرقى هذه تنتقل من جيل الى جيل في مجتمع أو مجتمعات متشابهة وهناك حضارات قديمة وأخرى حديثة ، شرقية أو غربية . ويصف فرويد فى كتابه (1930) Civilization and Its Discontents الحضارة بأنها " المجموع الكلى للإنجازات والتنظيمات التى تميز حياتنا عن حيوات أجدادنا الحيوانية " ويذهب الى ان الحضارة توفر أمانا متزايدا وضبطا لغرائزنا العدوانية الجنسية وتتيح لنا أن نشبع حاجتنا للجمال والنظام عن طريق عملية الأعلاء .

claiming type of depression نمط الاكتئاب المطالب

لفظ استخدمه س . أرييتى S. Arieti وأطلقه على الاكتئاب الذى يتعلق فيه المريض المكروب بالآخرين طالبا شفقتهم ورضاهم ومساعدتهم كأن يقول لآخر " فى سلطتك وقوتك أن تنجدى وتخفف عنى " .

claims review فحص المطالبة

تقويم ملاءمة المطالبة بالدفع لخدمة طبية تم الحصول عليها من قبل فرد بما فى ذلك تحديد ما اذا كان يستحق التعويض عما أنفقه على هذه الخدمة ، وما اذا كانت القيمة متسقة مع الأجر المعتادة أو أسعار المؤسسة ، وهل هذه الخدمة الطبية كانت ضرورية أم لا ؟

clair-audience الاستماع

افتراض ادراك ما بعد الحس ، كسماع صوت بعيد . ظاهرة " ياسارية الجبل " وهناك مجموعة من الظواهر المشابهة التى تدرس فيما يسمى para psychology أى علم نفس الظواهر الخارقة للطبيعة .

clairvoyance الاستشاف

ادراك ما بعد الحس لشيء بعيد أو حادثة . وقد يطلق عليه كشف بصرى . وقد تكون الأشياء أو الأحداث أو الوقائع فى الماضى ، أو الحاضر أو المستقبل .

clan عشيرة

مجموعة من الأسر تذهب الى أنها من أصل واحد . وكمصطلح انثروبولوجى يشير الى وحدة المجتمع القبلى (مجتمع ينحدر من خط واحد هو خط الأم) أو الى جماعة يعتقد أنها انحدرت من

أسلاف مشتركين ، أي من جد أعلى . كما يقصد بالمصطلح جماعة قرابية منظمة تنقسم الى بدئات أو عشائر فرعية .

clang association

ترابط صوتى

ترابط فى عمل لفظى أو لغوى حيث يتم ارتباط كلمتين أو عنصرتين مشيرين بسبب تشابههما فى الخصائص الصوتية .

clarification

التوضيح

أسلوب يستخدم فى العلاج غير المباشر حيث يقدم المعالج ملخصا لما قاله العميل مركزا على معناه وموضعا له . وذلك دون أن يبين موافقته أو عدم موافقته .

كلارك ، يعقوب أغطس لوكهارت

Clarke, Jacob Augustus Lockhart

(١٨١٧ - ١٨٨٠ م) خبير انجليزى بعلم التشريح

Clarke's column

عمود كلارك

مجموعة من الخلايا العصبية تقع عند قاعدة القرن الخلفى من الحبل الشوكى تمتد من العصب العنقى الثامن الى العصب القطنى الثانى . والعمود يحتوى على مسلك نخاعى مخيخى ظهري .

clasp-knife reflex

منعكس مدية الجيب

رد فعل نجده فى أطراف الحيوانات التى نزع مخها ، فإذا تعرض الطرف لضغط فإن المقاومة تزيد ويرجع ذلك الى منعكس المد الذى يقلص العضلات . وعلى أية حال إذا استخدم قدر كاف من الضغط فإن المقاومة تنهار وتسترخى العضلة استرخاء كبيراً . واسم هذا الفعل المنعكس مأخوذ من اسم عبارة عن سكين محمى على زنتريك ، يصعب شد نصل السكين حتى يتم بلوغ نقطة معينة فتتحرك السكين بسهولة . وهذا المنعكس يعمل ليحمى العضلات الباسطة من التحميل الزائد .

class

فئة أو طبقة

ثمة عدة استخدامات لهذا اللفظ ، وهى كلها تحمل نفس الفكرة بأن الفئة مجموعة من الأفراد أو العناصر من نفس النوع .
١- فى المنطق فئة من الأشياء أو الوقائع لها خصائص أو ملامح مشتركة تصلح لتمييز هذه المجموعة من الأشياء عن أخرى .
٢- فى علم الاجتماع ، مرادف للطبقة الاجتماعية وهم مجموعة من الأفراد فى مستوى اجتماعى واحد بحكم العرف أو القانون .

٣- فى التربية مجموعة من التلاميذ يتم التدريس لهم معا كوحدة.
٤- فى الاحصاء اى تقسيمات تنتج عن تقسيم لتوزيع التقيديرات
مرتبة تنازليا أو تصاعديا .

class-free test

اختبار متحرر طبقيا

اختبار صمم بحيث يكون عادلا بالنسبة للأفراد على تباين
طبقاتهم الاجتماعية .

classical

كلاسيكى

صفة حين توصف بها نظرية أو طريقة أو وجهة نظر فأنها
تعنى ما يأتى :-

- أ - تحدد معايير المجال وتشكل الأساس للتطورات اللاحقة .
- ب - أنها قديمة الى حد ما ويحتمل ان تكون خاطئة .

classical analysis

تحليل كلاسيكى

التحليل النفسى الذى يركز أساسا على اللبىدو والنمو
النفسى الجنسى وغرائز الهو اللاعقلانية ، وقواعد التداعى الحر
والتعفف abstinence ، وتفسير الأحلام ، والصراعات
اللاشعورية . وقد طرأت على النظرية تطورات لاحقة مثل ثنائيات
الغريزة (الايروس أو غريزة الحياة Eros مقابل ثنائيات
أو غريزة الموت Thanatos) وعصاب الطرح n. transference
وتحليل المقاومة وعلم نفس الأنا وهذه لاتعتبر كلاسيكية .

classical conditioning

الإشراط الكلاسيكى

- اجراء تجريبى حيث يقترن المثير الشرطى وهو مثير محايد
بالنسبة للاستجابة غير الشرطية مع مثير غير شرطى يشير على
نحو موثوق به الاستجابة غير الشرطية . وبعد تكرار هذا
الاقتران عددا من المرات يشير المثير الشرطى بذاته الاستجابة
الشرطية كما يثيرها المثير غير الشرطى . وكان المشيهر
الشرطى الحيادى فى تجارب بافلوف الكلاسيكية صوت جرس اقترن
بالطعام مثير غير شرطى يحدث الاستجابة غير الشرطية (افراز
اللعاب) وبعد عدة محاولات يصبح صوت الجرس فى ذاته كافيا
لافراز اللعاب (الاستجابة الشرطية) .
- التعلم الذى يحدث فى هذا النوع من الاجراءات التجريبية .
ولعل أفضل طريقة للتفكير فى الإشراط الكلاسيكى هى أنسه
مجموعة من الظروف تصدر فى ظلها استجابات كائن حى راسخة
بالاختيار الطبيعى وتقع تحت سيطرة مثير جديد . قارن هذا
بالإشراط الاجرائى .

classical depression **الاكتئاب الكلاسيكي**

- بصفة عامة ووفقا لما يراه أرييتي ، هو اكتئاب يتسم بما يأتي :-
- مشاعر منتشرة وشائعة من الكآبة .
 - عمليات تفكير غير مرتبة مع محتوى متخلف وغير معتاد كهذات الفقر والخطيئة .
 - تخلف نفسحركي .
 - خلل وظيفي جسمي كنقصان الشهية والأرق ووجع الظهر ونقصان الوزن .

classical economic theory **النظرية الاقتصادية الكلاسيكية**

نظرية نمت أولا في إنجلترا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وارتبطت بعدد من المفكرين من أمثال آدم سميث A. Smith ودافيد ريكاردو D. Ricardo ، وتوماس د. مالثس T.R.Malthus و جون ستثيورات ميل J. S. Mill وبييرسي بنتام J. Bentham واستندت الى مسلم بأن السلوك الإنساني في أساسه عقلاني ومحكوم بمحاولته تحقيق اهتمامه الذاتي . ولقد أيد الاقتصاديون الكلاسيكيون بصفة عامة الفكرة القائلة بأن السعي لتحقيق اهتمامات الذات من قبل أعضاء المجتمع كأفراد في نظام اقتصادي حر يؤدي الى أعظم حرية اقتصادية ممكنة ، ويميل الى تثبيد التدخل الحكومي في المجال الاقتصادي الى حده الأدنى وقصره بوضوح على الوظائف الضرورية

classical paranoia **الهذاء الكلاسيكي**

اضطراب نادر يتسم بهذات منظمة وثابتة ومفصلة من نوع الهذات الإضهادية وتكلف العظمة أو ذو الطبيعة الشبقية .

classical theory **النظرية الكلاسيكية**

لما كانت هناك كثير من الصور المتفاوتة لنظرية التحليل النفسي ، وهذه الصور تم تطويرها عبر سنوات طويلة ، فإن هذا اللفظ يعبر عن الصيغة النقية أو الخالصة للنظرية كما وضعها فرويد وتابعها مريدوه دون تعديلات أساسية للاطار النظرى الأساسى .

classicism factor **عامل الكلاسيكية**

الكلاسيكية هي التزام أصول مقررة في الأدب والفن وعامل الكلاسيكية يتمثل فيما تلعبه القيم التقليدية للأسلوب النفسى من دور خصوصا تلك القيم المرتبطة بفن الاغريق القدماء وروما القديمة وعمازتها في تقويم أى عمل فنى . وتستخدم الكلاسيكية

أحيانا كمصطلح للتمييز بين الأشكال الفنية الرسمية
وأشكال الفن التي تتأثر بالخيال أو عامل الرومانسية
romantic factor

classification تصنيف

- عملية تقسيم الأشياء أو الوقائع أو المعاني وترتيبها فى نظام خاص (فئات) وعلى أساس معين بحيث تبدو صلة بعضها ببعضى ، كتصنيف الكائنات ، وتصنيف العلوم .
- نتيجة هذه العملية
- تصنيف الأمراض العقلية Classification of Mental Diseases (CMD)
- وقد يقصد به ما يأتى :-
- قسم فى هيئة الصحة العالمية World Health Organization
- التصنيف الدولى للأمراض International Classification of Diseases
- الذى يتناول علم تصنيف الاضطرابات العقلية
- الدليل التشخيصى والاحصائى للنظام Diagnostic and Statistical Manual
- الذى وافقت عليه الرابطة الأمريكية للطب النفسى . APA

classification test اختبار التصنيف

- بصفة عامة أى اختبار يطلب فيه من المفحوص ان يصنف مشيرات (مواد) فى فئات .
- وعلى وجه التحديد ، اختبار صمم لبيسر عملية تصنيف الاشخاص لأغراض معينة من قبيل توزيعهم على برامج تعليمية .

class inclusion تضمين الفئة

- 1- بصفة عامة ، الفكرة القائلة بأنه اذا كانت الفئة أ جزء من فئة اكبر ب ، فان جميع أفراد الفئة أ يصبحون أعضاء أو أفراد فى الفئة ب .
- 2- ويقصد بالمصطلح فى نظرية بياجيه ، قدرة الطفل على التفكير أو الاستدلال على نحو متزامن فى الكل والأجزاء التى يتكون منها .

class interval سعة الفئة

- مدى الدرجات فى الفئة التى من مجموعها يتألف التوزيع التكرارى .

class limits حدود الفئة

- الحد العلوى والحد السفى للفئة، أى اكبر أعداد الفئة وأصغرها .

classroom test الاختبار الصفى

اختبار من اعداد المدرس يستخدمه فى الصفوف التى يدرسها ويقابل الاختبار المقنن .

class structure التركيب الطبقي

تكوين الطبقات الاجتماعية وتنظيمها والعلاقات بينها داخل المجتمع . ويتضمن اللفظ تكوين كل طبقة ودورها الاقتصادي وقوتها السياسية ودينامياتها الاجتماعية .

class struggle كفاح طبقي

كفاح لايمكن تجنبه بين الطبقات الاجتماعية ينتج عن اهتماماتهم المتصارعة . واللفظ يستخدم فى أنماط نظريات الصراع المختلفة ، الماركسي منها وغير الماركسي ويعنى أن عملية التصنيف الاجتماعي تؤدي الى محاولات بالفعل أو بالقوة من جانب طبقات اجتماعية برمتها أو أجزاء منها وجهود للمحافظة على توزيع السلطة ، والشراء والشهرة أو لاعادة هذا التوزيع .

claudication عرج

ويقدم به حرفيا العرج أو المشى المضطرب ولكنه قد يعنى أيضا ألم تقلص معين فى العضلات .

Clausius, Rudolf Julius Emanuel كلوسيس ، رودلف جولويس امانويل

عالم فيزياء ألماني (١٨٢٢ - ١٨٨٨) وله اسهامه فيما يتعلق بالانتروبيا Entropy (عامل رياضي يعتبر مقياسا للطاقة غير المستفاد في نظام دينامي حراري) .

claustr, claustr عاشق أو قفي

مقطع يعنى عاشقا أو قفصا أو أى شيء يغلاق وأصلها لاتينية claudere بمعنى يغلاق أو يقيد أو يحبس .

claustral complex عقدة الانعزال

عقدة تستند الى الرغبة فى الأمن وترجع الى التأثير اللاشعوري لصدمة الميلاد وللخبرات السابقة على الميلاد .

- claustrophiliā **ولع الانعزال**
• رغبة شاذة فى الإقامة فى مكان صغير مغلق كوحدة الناسك .
- claustrophobia **خوف الأماكن المغلقة**
• خوف مرضى من الأماكن المغلقة ، أو من الاحتجاز والتقييد .
وهو عرض قلق شائع وقد يتصاعد أو يتفاقم ليصبح فرعا .
- claustum **طبقة من المادة السنجابية فى العنق**
طبقة رقيقة من المادة السنجابية على السطح الخارجى للغلاف الخارجى للحاء المخ وجزء من العقدة القاعدية وخليائها صغيرة مغزلية الشكل كتلك التى نحتها فى عمق اللحاء . ويعتقد بعض علماء التشريح ان هذه الطبقة c. قد انفصلت عن الفص المركزى بطبقة من المادة البيضاء . وأقسام هذه الطبقة السنجابية c. تؤدى الى فقدان احساس التذوق عند بعض الحيوانات .
- clavus **مداع مسامرى**
مداع حاد قاس كما لو أن مسامرا ينقر فى الرأس . وهو عرض تحولى فى العادة .
- clawhand **يد مخلبية**
شدوذ فيزيقى فى اليد حيث يكون بها التواء وضور وكذلك فى الأصابع نتيجة لآفة لحقت العصب الزندى أو العصب العظميزندى وتلاحظ اليد المخلبية فى حالات الجزام وتكهف النخاع الشوكى . Syringomyelia .
- clawing attacks **هجمات مخلبية**
شكل من أشكال السلوك العدوانى يتم باستخدام الأظافر لخدش الغريم . وهذه الهجمات عمل دفاعى سوى عندما تلجأ اليه بعض الحيوانات غير أنه غير ملائم بين الأطفال الكبار وبين الراشدين .
- clay-modeling equipment **معدات اللعالم ونماذجه**
أدوات تستخدم فى العلاج والتدريس الفيزيقي والتروييح لمساعدة المعاقين وغير القادرين على تحقيق التآزر بين العين واليد ، ولتنمية القدرات العصبية العظمية للأطراف العليا .

clay-modeling therapy

العلاج بتشكيل الطمالم

شكل من أشكال علاج الأطفال وكثيرا ما يستخدم إعادة التأهيل الفيزيقي ، في حفز وإشارة المتأخرين عقليا ، وفى علاج اضطرابات النطق . واللعب بالصلصال يحقق أشياء بديلة ، ويتيح التعبير عن الانفعالات العدوانية وأشباع نزعات التلويت ، كما يوفر الفرص للشباع والانجاز والتقبل .

clean

تنظيف

مفردة من مفردات لغة المختبر ، تدل على أن الأشياء منظمة ومرتبطة ومنسقة . ويشيع استخدامها للتعبير عن البيئات التجريبية ، وعكس الكلمة مزج (من الفوضى) وليس قدرا .

clearness

وضوح

اقتراح البنائون structuralists المعنى الأعلى لهذا اللفظ : الخاصية الأولية للخبرة الفنونولوجية (الظاهرياتية) أن يكون الاحساس واضحا أو الصورة واضحة فى مركز الانتباه بالمقارنة بالأرضية أو الخلفية . ولقد وصف البنائون خسلال استقصائهم وسعيهم لتحقيق الإتساق الفنونولوجي ، العمليات الإدراكية والعمليات المعرفية بطرق متشابهة . وما تزال فكرة الوضوح مستخدمة فى الحاضر فى هذين المجالين ولكن المعالجة مختلفة . فى الإدراك تشير الى أن الأشياء المدركة محددة ، ومتمايزة ولها حدود واضحة وفى المعرفة تشير الى ما هو متماسك coherent وقابل للفهم . أما فى الفلسفة فالواضح عند ديكرت ما يكون مائلا وظاهرا أمام الذهن بحيث لا يقبل الشك بحال وعند ليبنتز وصف يكشف عن المعنى فيعرفه ويميزه عن غيره .

clear sensorium

وضوح جهاز الاحساس العام

قيام جميع الحواس بوظائفها على نحو سوى أو عادى بمما يمكن الفرد من أن يعرف من هو وأين يوجد وماذا يعمل : إدراك للبيئة لإضعف وإتلف فيه .

clear twilight-state

حالة غمقية واضحة

نوع من الحالات الغمقية قد تحدث لمريض الصرع عندما يتعرض لنوبة مرضية كبرى . وقد يخبر المريض هذه الحالة الغمقية الواضحة كحلم واضح قد يعيش فيه فى عالم آخر لا يعترف فيه نفسه الحقيقية وذلك لمدة قصيرة .

cleft

قاسم

للكلمة معنيان (١) قاسم (٢) وكصفة تعنى مقسم أو مشقوق .

cleft palate **شق خلقي ، شق خلقي في سقف الحلق**

ويحدث هذا الشق بسبب اخفاق عظام الرأس في الالتحام على نحو سليم خلال النمو قبل الولادة . وإذا لم يصحح هذا العيب جراحيا في الشهور القليلة الأولى من الحياة ، فإن الطفل قد يتبنى عيبا في النطق . وهذا العيب لا يتصل بالضعف العقلي ، على الرغم من أنه قد يرتبط بعيوب ولادية أخرى .

cleft-palate speech **عيب نطقي - نطق الحنك الأفلج**

عيب نطقي يرجع الى شق بالحنك الرخو ولادى أو خلقي وسقف الحلق الذي يتيح للهواء وأموات النطق أن تصدر من خلال الأنف دون ضبط . وللنطق الساتج صفة أنفية .

cleptomania; kleptomania **هوس السرقة**

اضطراب يتمثل في نزعة مسيطرة على الفرد تتمسم بعجز متواتر عن مقاومة السرقة . ومن الملامح المميزة لهذا الاضطراب عدم وجود حاجة مباشرة لما سرقه ، أى أنه لا يستخدمه . ولا يكون هناك عادة تخطيط للسرقة ، وإنما يحدث ذلك كنزعة مفاجئة حادة يتصرف المريض على أساسها .

cleptophobia, kleptophobia **خوف السرقة**

خوف مرضى من التعرض للسرقة واللصوص .

Clerambault, G. G. de **كليرامبول ، ج . ج . دى**

طبيب نفسى فرنسى (١٨٧٢ - ١٩٣٤ م) .

Clerambault - Kardinsky complex **عقدة كليرامبول - كاندينسكى**

زملة ذهانية فيها يعتقد الشخص أن عقله محكوم بقـوة خارجية أو بشخص آخر .

Clerambault's syndrome **زملة كليرامبول**

شكل ذهاني من أشكال الهوس الشبقي نجده عادة عند الإناث ، ويتألف من توهمات أو هذات ثابتة بأن شخصا ذا مكانة عالية يحبهن . والاضطراب له تفسيرات مختلفة ، منها أنه اسقاط لحب الذات ، ودفاع نرجسى ضد الشعور بأن الفرد ليس محبوبا ، ووسيلة لانكار الاتجاهات الجنسية المثلية . وكان كليرامبول أول من وصفه عام ١٩٢٢ م .

clerical-aptitude tests

اختبارات الاستعداد الكتابي

اختبارات صممت لقياس مهارات محددة يتطلبها العمل المكتبي ، مثل السرعة الإدراكية (مقارنة الأسماء أو الأعداد) وسرعة الضرب على الآلة الكاتبة ، وتعلم الاختزال ، والترتيب الأبجدي وتحديد موضع الخطأ ، والمفردات اللفوية .

Clever Hans

هانز الذكي

حسان حقق أعظم شهرة من خيل البرفلسد Elberfeld بألمانيا . لقد بدأ أنه قادر على القيام بأعمال عقلية مذهلة كالجمع ، والضرب وحساب الجذر التربيعي ، وتهجي الكلمات وفي النهاية اكتشاف عالم النفس الألماني أوسكان بفنجست عام 18٠٧م أن الحصان كان يؤدي هذه الأعمال العقلية بالاستجابة السريعة لمؤشرات أو إلماعات يقدمها مقدم السؤال أو مدرب الحصان . وكان أسلوب هانز أن يعد حين يجيب عن السؤال بأن يدب على الأرض بحافره العدد المطلوب . وعرف متى يتوقف وذلك بالاعتماد على مؤشرات مستمدة من التغييرات اللاشعورية وغير الواضحة في وضع الجسم ونمط التنفس من قبل من يحيط به من الناس . وهكذا أصبح أثر هانز الذكي يطلق على كل موقف يسيطر فرد على نتائج الدراسة على نحو لاشعوري ، أو يضيظ سلوك الآخرين بتواصل ضمني .

cleverness

براعة وحقق

سرعة في فهم المطلوب في موقف معين . وعامل البراعة c. Factor له معنيان : (١) عامل سرعة وأصالة وحيوية في التفكير وقد تم الكشف عنه في بعض التحليلات العاملية (٢) وعامل الخلق الذي يفسر الاستعداد لترك الكسب الآتي من أجل كسب أكبر بعيد .

cliche

روسم أو كليشه

تعبير نمط مبتدل يحتل مكان التفكير أو الحكم الأميل . ومعظم التعصب سواء أكان عنصرياً أو دينياً أو قومياً ينتشر عن طريق الكليشيهات أو الرواسم أو التعبيرات المأثورة .

client

عميل

لفظ يفضله الكثيرون على لفظ مريض في علم النفس الكلينيكي ولقد استخدم في الأصل في العلاج غير المباشر كما في العلاج بطريقة كارل روجرز، العلاج المتمركز حول العميل ، ولكن اللفظ يستخدم الآن من قبل آخرين كثير ممن يرغبون في تحريك المداخل الكلينيكية في علم النفس بعيداً عن نموذج السلوك الشاذ ذي التوجه الطبي .

client-centered therapy **العلاج المتمركز حول العميل**

نوع من العلاج النفسي طوره كارل روجرز . والمعالج بهذه الطريقة لا يوجه ويتامل ولا يفسر أو يمنح الألتشجيع على توضيح النقاط . والمسلم الذي يبنين عليه هذا الأسلوب هو أن العميل أفضل من يقدر على معالجة مشكلاته الشخصية وأن أفضل مسار للمعالج هو أن يوفر مناخا مستقبلا لا يتسبب بامداد الأحكام ، يرتاد من خلاله العميل ويعمل على حل مشكلاته . وأحيانا يطلق على هذا النوع من العلاج العالج غير الموجه على الرغم من أن هذا اللفظ قد يستخدم ليشمل مداخل لترتبء على وجه التحديد بوجهة نظر روجرز .

climax, climax **سلم ، خطوة ، ذروة**

مقطع معناه السلم أو الدرج أو الخطوة أو نقطة عالية وأصلها اغريقي κλίμαξ بمعنى سلم .

climacophobia **خوف السلم**

خوف مرضى من السلم أو الدرج .

climacteric **مرحلة حرجة أو سن اليأس**

مرحلة من الحياة تتناقض فيها القدرة على التناسل وتتوقف فى النهاية . وتعرف هذه الفترة عند النساء بأنها سن اليأس . وتحدث فى الفترة ما بين العمر ٤٠ ، ٥٥ سنة ، وتستمر سنتين أو ثلاث . وخلال هذا الوقت يتناقض تدفق دم الحيض تدريجيا ليتوقف نهائيا وتحدث أعراض متفاوتة من حيث الدرجة والتجمع مثل القشعريرة والأحاسيس بالسخونة والقابلية للاستشارة ، وسرعة التغير المزاجي ، وخفقان القلب ، والتعب ، وآلام المفاصل ، والإكتئاب . وأحيانا يتعرض الرجال لفترة مماثلة بعد عشر سنوات من هذا السن تنسم بتواتر البول الليلي ، والتعب وعدم الحسم ، وتناقض الرغبة الجنسية والعنة ، وفى بعض حالات نادرة فى الحسنيين قد يظهر الذهان .

climacteric melancholia **كآبة سن اليأس**

لفظ يستخدم أحيانا ليدل على شكل من الأشكال الاكتئاب الذى يظهر خلال سن اليأس .

climate conformance **تطابق المناخ**

تصميم البيئة الفيزيائية واعدادها لضمان توافر درجة حرارة ومستويات من الرطوبة مريحة لمن يستخدمونها .

سلوك التعلق والالتصاق

clinging behavior

شكل من أشكال سلوك الالتصاق حيث يلتصق الطفل من سن ستة شهور بالأم أو بصورة أمومية ويصبح مبتئسا على نحو حاد وشديد حين يترك وحده . ويصل هذا السلوك حده الأقصى في السنة الثانية والثالثة ، ثم يتضاءل .

عيادة

clinic

المعنى الأصلي للكلمة مشتق من الكلمة الاغريقية وتعنى ما يتصل بالسريير . وواضح ان هذا المعنى لم يعد قائما ، والحق ان المعنى المعاصر يحدد اللفظ ويقصره على المنظمات أو الأماكن التي يلجأ اليها المرضى والعلماء ، وهكذا فإن: ١- اللفظ يطلق على المكان الذي يلجأ اليه فرد ليحصل على التشخيص والعلاج . وبهذا المعنى العام فان اللفظ يشمل ما هو جسمي وما هو نفسي . وهكذا لابد من تحديد كلمة عيادة (عيادة سلوك behavior c. وعيادة ارشاد الطفل child-guidance c. وعيادة خارجية outpatient c. .. الخ) .

- ٢- المنظمة نفسها بما فيها البناء وأعضاء هيئة العاملين بها .
- ٣- مقرر دراسي مختصر أو مساق له أغراض تعليمية أو شبه علاجية . ولقد عارض كثيرون هذا الاستخدام للفظ عيادة ونصحوا بعدم استخدامه بهذا المعنى في غير طائفتنا فلدينا برامج علاجية للمدخنين smoker's clinics واخرى لتعليم سرعة القراءة speed-reading c. وما شابه ذلك .

عيادي

clinical

- ١- بصفة عامة صفة من كلمة عيادة أي عيادي .
- ٢- يمثل مدخلا للشخصية والعلاج النفسي يركز على الفرد ككل أكثر من بحثه عن مبادئ عامة أو القيام بدراسات معيارية .
- ٣- يشير الى الممارسة الطبية العلاجية وغيرها من الممارسات العلاجية التي تعتمد اعتمادا مكثفا على أحكام الكلينيكي الحديثة والذاتية .
- ٤- يعنى مدخلا في البحث يقوم على ملاحظة (أحيانا غير منظمة وأحيانا أخرى منظمة قد تبلغ التقنين) عدد قليل من المفحوصين في مواقف طبيعية . وكثيرا ما يقارن هذا المدخل بالمدخل التجريبي الذي يؤكد على الدراسات العالية الضبط والتي تستخدم أعدادا كبيرة من المفحوصين .

الارشاد النفسي الكلينيكي

clinical counseling

هو الارشاد النفسي الذي يتناول صعوبات العميل الشخصية والانفعالية ، ويعمل على تحقيق أهداف عامة للعميل مثل مزيد

من تقبله لذاته ، وتوجه أفضل نحو الواقع ، وتحسين قدرته على اتخاذ القرار ، وزيادة فاعليته في العلاقات بين الشخصية . وتشتمل مسؤوليات المرشد النفسى على جمع البيانات وتفسيرها وتحديد المشكلات الأساسية للعميل ومساعدة خطة للعلاج .

clinical diagnosis

تشخيص كلىنيكى

ويقصد به فى الطب النفسى تشخيص الاضطراب العقلى من خلال دراسة نمط الأعراض ، وبحث عوامل الخلفية وتحليل العلاقات ذات المغزى ، والفحص الطبى النفسى ، وحيث يلزم تطبيق اختبار نفسية .

clinical grouping

التجميع الكلىنيكى

تصنيف المرضى فى مجموعات على أساس أعراضهم السلوكية .

clinical method

الطريقة الكلىنيكية

١- لفظ عام يشمل جميع طرق واجراءات تشخيص وتصنيف وعلاج الأمراض والاضطرابات الأخرى .
٢- مدخل لدراسة الظواهر السيكولوجية (المضطربة والمويدة) يقوم على التحليلات الشخصية والحدسية والذاتية .
٣- وفى اطار مصطلحات بياجيه الطريقة الكلىنيكية طريقة لجمع البيانات تستند الى تفاعل شبه طبيعى مع الطفل فيه يعرض المجرب شيئا أو عملا ويسأل أسئلة معينة . ويسمح للطفل أن يستجيب بحرية وينتقل المجرب بعد استماعه للاستجابات الى أعمال أخرى لي طرح أسئلة اضافية . ولفظ بياجيه هذا يعكس ادراكه بأن طريقته فى جمع البيانات تشبه فى جوانب كثيرة المقابلة الطبية النفسية .

clinical prediction

تنبؤ كلىنيكى

عملية مزاجية عوامل مثل العلامات والأعراض مع بروفيل الشخصية وتاريخ الحالة للتوصل الى تشخيص طبي نفسى ولتحديد تقدم المرضى .

clinical psychiatry

الطب النفسى الكلىنيكى

طب نفسى يهتم أساسا بتشخيص الاضطرابات العقلية ذات الأساس العضوى ، وكذلك ذات الأساس النفسى وعلاجها .

clinical psychology

علم النفس الكلىنيكى

فرع من فروع علم النفس يهتم بالسلوك الإنسانى غير المكتيف أو الشاذ . ويندرج فى هذا المجال الممارسات

الكليينكية من تشخيص وتصنيف وعلاج ووقاية وبحث . وعلى الرغم من أن السنوات الحديثة قد عكست اتجاهها نحو المدخل الامبيريقى حيث يعتمد الكليينكى على نتائج البحث ومنهجيته ، الا أن علم النفس الكليينكى مازال يعكس خطه التاريخى الذى يفسب عليه التوجه الطبى . وعلى أية حال لكى نقدر المدى الهائل المتاح من الممارسات للكليينكى (أو الشخص الذى يبحث عن علاج) ينبغي أن يرجع الى عدة ممارسات علاجية تمارس على نطاق واسع ومعترف بها بدرجة أكبر من غيرها وهى : علاج سلوكى . behavior علاج متمركز حول العميل . client-centered t. علاج معرفسى سلوكى . cognitive-behavioral t. علاج جشطلى . Gestalt psychoanalysis t. تحليل نفسى group t. علاج جمعى وأشكاله المختلفة .

علم العقاقير النفسية الكليينكية

clinical psychopharmacology

فرع من علم العقاقير يهتم بالتقويم الكليينكى للعقاقير التى تم التوصل اليها لعلاج اضطرابات الجهاز العصبى المركزى . وهذا التقويم الكليينكى قد يقوم به أطباء أو مستشفيات أو عيادات تسجل آثار العقار على المرضى كأفراد ، وتقارن نتائج بنتائج عقاقير بديلة ، أو تقارنها بعلاج لا يستخدم عقارا .

clinical sociology

علم الاجتماع الكليينكى

لفظ يطلق أحيانا على دراسة تأثير ثقافة على الصحة النفسية لأعضائها .

clinical study

دراسة كليينكية

دراسة سيكولوجية أو طبيفسية متعمقة لفرد أو جماعة ، تستخدم أساليب مثل الملاحظة الشخصية ، والفحص الطبى النفس والاختبارات النفسية والاستبار أو المقابلسة المتعمقة والاستبيانات وتاريخ الحالة .

clinical teaching

تدريس كليينكى

طريقة من طرق التدريس تلائم الحاجات الفردية لطفل معين عادة مايكون غير نمطى .

clinical team

فريق كليينكى

يتألف من مهنيين متخصصين وعادة ما يتألف من طبيب ، وطبيب نفسى وأخصائى نفسى وأخصائى اجتماعى .

clinical type

نمط كليتيكي

أي حالة فردية تتفق أعراضها وأنماطها السلوكية مع زملة من زميلات علم النفس الكليتيكي والطب النفسي التي تم تحديدها وتمييزها عن غيرها .

clipping

اختصار

تقصير كلمة بحيث تستخدم الكلمة الجديدة بنفس المعنى وعلى سبيل المثال يقال exam بدلا من examination امتحان . ويفضل الراشدون بصفة عامة قص الجزء الأخير بينما يفضل الأطفال قص الجزء الأول فيقولون fessor بدلا من professor استاذ . والكلمة المختصرة لها نفس الجزء ويصفتها الكاملة وهذا يختلف عن Back-Formation تجريد الكلمة أي استبعاد البادئة أو اللاحقة .

clique

ثلة

(سوسيومتري) دائرة ضيقة من الأشخاص تربطهم اهتمامات مشتركة .

clithrophia

خواف الأماكن المغلقة

clitoral hood

قلنسوة البظر

قلفة تغطي البظر عندما يكون رخوا . وهو مماثل فـسـ التركيب لقلفة القضيب عند الذكر .

clitoridectomy

ختان البنات أو قطع البظر

استئصال جراحي للبظر . وفي وقت مبكر من القرن العشرين ، كانت هذه العملية تجرى للبنات النشطات جنسيا فـسـ العالم الغربي على أساس اعتقاد خاطئ بأنها تنقص من مخاطرة الحمل غير المرغوب فيه . وهذا الختان ممارسة معتادة فـسـ بعض المجتمعات التي يسودها الرجال على أساس أن غيبة البظر تمنع المرأة من لذة ذروة الجماع وهو امتياز للذكر ، وهو اعتقاد خاطئ الى حد كبير . ويطلق على هذه الظاهرة ايضا female circumcision ختان الأنثى .

clitorioris

البظر

بنية ذات حساسية عالية من النسيج القابل للانتصاب erectile الذي يشكل جزء من العضو الجنسي الخارجى للأنثى .

والبظر ينمو من نفس البنى البدئية كالقضيب ويلعب دورا هاما في الإشارة الجنسية والذردة وليس هذا بغريب .

مذرق أو مخرج cloaca

مخرج مشترك للقنوات المعوية والبولية والتناسلية . ولرب هذه الوظائف واللذة المشتقة منها عامل أساسى فى النظرية النفسية الجنسية عند فرويد .

النظرية الشرجية cloaca theory

النظرية التى كثيرا ما يعتقد فيها الأطفال من ان الميلاد يحدث عن طريق الشرج . ونظرية التحليل النفسى قد ضخمت هذا الخلط البسيط والقابل للفهم من جانب أطفال محدودى المعرفة وهو أمر ليس بمستغرب .

كلوفازيمين clofazimine

مضاد حيوى تم التوصل اليه فى الخمسينيات من هذا القرن ، وله فاعليته على وجه الخصوص فى علاج البرص أو الجذام أو مرض هانسن Hansen's d . وهو الى جانب ذلك مضاد للالتهاب ، غير أنه يؤثر على الجلد بحيث يصبغ بلون بنى مائل الى الحمرة ولذلك يعارض استخدامه كثير من المرضى . ويستخدم عقاران معا فى معظم الحالات لانفاص مخاطرة مقاومة البكتيريا . ولذلك كثيرا ما يستخدم مع الدابسون DAPSONE .

ارتجاف clon

مقطع يتعلق بالتقلص والصفة منه ارتجافسى أو ارتعاشى

قطع تناملى clone

ان هذا اللفظ من أصل اغريقى حيث يشير الى قطع تم أخذه من الأصل لخدمة التناسل والانتشار . وهكذا نجد أنه يعنى :-
١ - ان مجموعة من الخلايا منحدره من خلية واحدة .
٢ - جميع السلالة اذا اخذت معا فانها منتحه جنسيا من جد واحد واذا كان لدينا كائنان حيان من أصل واحد فـسـان الفروق الملاحظة بين ملامحهما يفترض أنها ترجع للمؤثرات البيئية .

مرحلة الارتجاف clonic phase

مرحلة من مراحل نوبة الداء الكبير تلى مرحلة الجمود

أو التوتر . وتتسم بتناوب سريع لتقلص الفك وعضلات الهيكل العظمي واسترخائها .

clonidine

كلونيدين

عقار مضاد لفرط التوتر يعمل عمله بالتأثير المباشر في مستقبلات ألفا في عنق المخ brain stem ليحد تدفق النبضات في الاعصاب الطرفية السمبائية . ومعظم عقاقير مضادات فرط التوتر التي يشيع وصفها تعمل كمدرات للبول وكعوائق لمستقبلات بيتا .

clonus

ارتجاج أو رجفان

تقلص عضلي واسترخاء يتناوبان تناوبا سريعا ولا اراديا . وبعض اشكال الارتجاج كالفواق والانتفاخ قد تحدث عند الاستغراق في النوم وتعتبر سوية . وقد يكون الارتجاج جزء من اختلاج صرعى وترتبط الاشكال الأكثر شدة بتلف الحبل الشوكي، والتسمم كما يحدث من الاستريكينين strychnine ومن عدوى داء الزهري .

closed-ended question

سؤال مغلق النهاية

وهو السؤال الذى نظره في اختبار أو دراسة مسحية أو مقابلة شخصية ويزود التلميذ أو المفحوص أو المستجيب ببدائل من الاجابة يتخير احداها ، كما في بند الاختيار من متعدد .

closed group

جماعة مغلقة

وهي الجماعة التي تتألف من أولئك الاعضاء الذين كونوا الجماعة الأصلية وذلك في الارشاد النفسى أو العلاج . ولايسمح للأعضاء الجدد بالانضمام اليها خلال العلاج أو الارشاد النفسى .

closed-loop feedback system

نظام تغذية راجعة مغلق الحلقة

نسق مكثف بذاته حيث تشير حاجة فسيولوجية جزء عصبي عظميا في الجسم ليشبع الحاجة . ومن أمثلة ذلك النشاط الأتوномى للعطش الذى يستحث الفرد على البحث عن ماء لاشباع الرغبة .

closed-class system

نظام طبقي مغلق

مجتمع تتحدد فيه الطبقة بناء على مكانة الأسرة ولا تتحدد نتيجة للقدرات الشخصية والانجازات . ويمكن اعتبار هذا النظام وسطا بين النسق الطبقي المفتوح ونسق الطائفة .

closed system

نظام مغلق

نظام أو نسق فعلى أو نظرى له حدود تفصله عن الأنظمة أو الانساق الأخرى ، ويعمل أو يتصور أنه يعمل دون تغييرات أو اضافات مفروضة عليه من الخارج .

closure, law of

قانون الاغلاق

أحد قوانين التنظيم عند الجشطلت . انه يفترض اتجاهها فطريا لاكمال الأشياء الناقصة المدركة ، أى أن تغلق الثغرات أو نملأها فى المدخلات الحسية وأن ترى المشيرات غير المتماثلة وغير المتوازنة على أنها متماثلة ومتوازنة .

clotting factor

عامل تجلط الدم

أى مادة من بين اثنتى عشرة مادة مطلوبة فى عملية تجلط الدم . ولقد حدد للعوامل المختلفة أرقام رومانية من واحد الى خمسة (I الى V) ومن سبعة الى ١٣ (VII الى XIII) واستبعد العامل السادس بعد دراسات دقيقة بينت أنه ليس ضروريا لعملية التجلط . واذا حدث أى نقص فى أى من هذه العوامل فأن ذلك يزيد من التعرض لخطر النزف اذا تعرض وعاء دموى للقطع .

clouded sensorium

تقييم جهاز الاحساس العام

حالة من الشعور تتعرض فيها القدرة على ادراك البيئة وفهمها للعطب ، ويختلط الأمر على المريض ويفقد توجيهه فيما يشمل بالزمان والمكان والظروف وهويته الذاتية . ويحدث هذا التقييم فى دهان التسمم وفى حالات الادمان على المسكرات الحاد ، ولكنه يوجد أيضا فى حالات الفصام والهوس الاكتسابى .

clouding effect

الأثر الحاجب

عائق نفسى يحجب تفاهم فرد عن آخر لاختلاف نمطى شخصيتهما .

clouding of consciousness

تقييم الشعور

اضطراب يجعل المريض فى ضباب عقلى ، تكون فيه العمليات الحسية والادراكية والفكرية معطوبة بدرجة يصعب معها أو يكون من المحال الوصول اليه . وكثيرا ما ترتبط هذه الحالة باضطرابات التسمم والاصابة ويقل ارتباطها بالتوتر الشديد والقلق .

cloze procedure

اجراء الغلق

أسلوب يستخدم في تدريس القراءة والفهم وفي اختباراتهما وذلك بحذف كلمات من بنود الاختبار وترك مسافات بيضاء خالية . ويتم القياس بتحديد عدد المسافات الخالية التي ملئت على نحو صحيح . وهذا الاجراء يستند الى قانون الاغلاق عند الجشطلت .

club foot

قدم حنفاء أو مدبحة

نوع من تشوه القدم يتصف بالتواءها وخروجها على الوضع السوى ، وفي معظم الحالات يكون الالتواء في أكثر من موضع فقد تلتوى القدم الى الداخل والى أسفل ، أو الى الخارج والى أعلى أو على أشكال أخرى . وقد يكون السبب ولاديا ، أو قد يرجع الى مرض أو أذى .

clue

قرينة

مثير يرشد السلوك ويستخدم أحيانا كمرادف ففاض لكلمة الماعة CUE

clumsy-child syndrome

زملة الطفل الأخرق

مصطلح من بين مصطلحات كثيرة يطلق على الحد الأدنى من الخلل الوظيفي Minimal Brain Dysfunction . ويتسم الطفل في هذه الحالة بنقصان التأزر الحركي والاتساق .

cluster

تجمع

١- في التحليل العاملى مجموعة من المتغيرات معاملات الارتباط بينها أعلى من تلك التي بينها وبين متغيرات خارج المجموعة .
٢- ويعنى اللفظ بصفة أكثر عمومية ، أى مجموعة من الأشياء أو الوقائع تبدو منتمية معا من الناحية الذاتية بحيث تكون مجموعة طبيعية .

cluster analysis

تحليل عنقودى أو تحليل تجمع

مسمى عام لاساليب رياضية منوعة تستخدم لتحديد البنية الكامنة وراء بيانات معقدة . وهذا النوع من التحليل يشبه التحليل العاملى في بعض الوجوه لأنهما يتطلبان البحث عن عناصر موحدة تفسر التغيرات الملاحظ في البيانات . انه يسعى لتحديد العوامل التي تكمن وراء المصفوفة الارتباطية بتجميع معاملات الارتباط ذات الحجم المتشابه .

cluster approach

طريقة التجمع

طريقة تستخدم في بحوث التقويم ، وهي استراتيجية لتجميع المعلومات التي تشمل بالتوفيق بين الدراسات وضمها تلك التي أسفرت عن نتائج متضاربة . وهذه الطريقة تقترح محكات لتحديد البيانات التي تجمع معا والتي استقيت من دراسات متشابهة .

cluster headaches

صداع متجمع

صداع يصيب الفرد لفترة قد تطول حتى تبلغ ثلاثة أشهر ليلة بعد ليلة ، وتجء بعدها فترة خالية من الصداع قسدد تستمر شهرا أو سنوات . ويبدأ الصداع عادة بعد الاستغراق في النوم بساعتين أو ثلاث ويكون عادة مقمورا على منطقة احدى العينين . والصداع المتجمع قد يكون حالة خاصة من الشقيقة أو ألم نصف الرأس migraine ، ولما كان سبب الشقيقة لم يحدد بعد فان هذا أيضا يصدق على الصداع المتجمع .

clustering

تجميع

الميل الى تجميع الأشياء والكلمات والصور والأفكار في تجمعات تنتمي معا بطريقة ذاتية . ويظهر الأثر بشكل واضح في تجارب الاسترجاع الطليق لقوائم طويلة من الكلمات حيث يسترجع المفحوصون القائمة ذات الكلمات المتشابهة أي التي احتوت على كلمات تم جمعها على أساس التشابه .

cluster marriage

زواج التجمع

أسلوب جنسي غير تقليدي حيث يعيش الزوجان مع زوجين آخرين أو أكثر .

cluttering

عدم انتظام الكلام

كلام سريع وأنماط نطقية عصبية تؤدي الى الخلط وعدم الانتظام ونقص الدقة وحذف كلمات ومقاطع .

Clytemnestra complex

عقدة كليتمنيسترا

نزعة استحواذية وسواسية لدى الزوجة لقتل زوجها حتى تستطيع تملك أحد أقاربه الذكور . واللفظ مشتق من اسطورة كلاسيكية عن زوجة أجا ممنون التي قتلته عن عمد .

CMD

تصنيف الأمراض العقلية

Classification of Mental Diseases

CME

تعليم طبي مستمر
Continuing Medical Education

CNS

جهاز عصبي مركزي
Central Nervous System

CNS abnormality

شذوذ الجهاز العصبي المركزي

أي عيب في بناء أو تكوين أنسجة المخ أو الحبل الشوكي .
ومن أمثلة ذلك عدم كفاية الدبق أو الغراء العصبي ، والمرض
المخى الوعائى ، والاضطرابات التي تؤثر في الغطاء الشحمي
الوائي للمادة البيضاء كما في مرض تايساكس d. Tay-Sachs
أو الشذوذ الولادي الذي يتسم باخفاق الأنسجة أو الروابط العصبية
في النمو السوي .

Co

معا ، مساو

مقطع معناه معا أو مشارك أو مساو في الدرجة .

coaching

تدريب أو تدريس خصوص

تعليم متخصص وتدريب وممارسة للاعداد للاختبارات النفسية
وقد أظهرت الدراسات أن هذه الطرق لها تأثير ايجابي على
الطلاب ذوي الخلفيات التعليمية القاصرة أكبر مما لها على
الطلاب ذوي الفرص التعليمية الفائقة . وتحاول مؤسسات الانتقاء
أن تتخير بنودا اختبارية لايسهل التدريب عليها .

coacting group

جماعة متضاربة

جماعة تعمل معا وتعالج مشكلة مشتركة أو مشروعاً مع حد
أدنى من التواصل بين الشخص أو التبادل ، أي أن اهتمام
الجماعة لا ينحرف الى العمليات بين الشخصية ، ولكنه يركز على
العمل كما يحدث في تنظيم حملة لجمع رأسمال واعتمادات مالية
لمشروع معين .

coartated

مضغوطة معا ، مضيق عليها

وتطلق هذه الصفة عادة على الأنماط السلوكية أو الوظائف
التي تتعرض للكف والتضييق .

علاج الكوبالت cobalt treatment

نوع من العلاج بالاشعاع أو بالراديوم للسرطان حيث تستخدم نظائر الكوبالت المشعة مثل الكوبالت ٦٠. يحث يفرز في موضع الخبث أو قريبا منه .

الكوكا coca

شجرة من أنواع الابرثروكسيلون كولة تنمو على نحو طبيعي في بيرو ، وبوليفيا وغيرها من أقطار أمريكا الجنوبية . ولقد زرعت كنبات تجارى فى الهند وسريلانكا وأندونيسيا . واستخدمت أوراقها منذ قرون وماتزال كمصدر للكوكايين شبه القلوى وهو منشط للجهاز العصبى المركزى .

الكوكايين cocaine

قلوى يتم الحصول عليه من أوراق شجرة الكوكا وأمكن فصل هذه المادة عام ١٨٥٥م غير أن استخداماتها العلاجية لم تبث حتى جاءت شمانينات القرن التاسع عشر . ولقد أجرى فرويد عام ١٨٨٤ تجارب على الكوكايين كترساق ومضاد للادمان على المورفين ، غير أن التجربة أخفقت ، ولكن فرويد لاحظ ان للعقار تأثيره كمخدر موعى . والكوكايين يعمل عمله باحداث شلل فى طرفيات العصب الحسى وينشط الاعصاب الادرينالية ويكف امتصاص النوربينيفرين . وأثره الاشارى للمخ يشابه ذلك الذى يحدثه تعاطى الكحول من حيث أن المستخدم له يشعر بالاشارة ويخبر غيبة التعب ، ويصح مهدارا شرارا ثم يلى تلك الفترة ، فترة من الاكتئاب مع تضاول واختفاء آثار العقار . ويقوم الكبد بتخفيف الخصائص السامة للكوكايين بسرعة ، ويفرزها عن طريق القناة البولية وتبقى بعض الكيمائيات بدون تغير . ويتفاوت تأثيره السام باختلاف المستخدمين ، وهناك بعض الشواهد التى تدل على أن أطاقتة تتزايد مع استمرار تعاطيه بحيث يحتاج الفرد الى جرعات اكبر لتحقيق أثر متكافئ .

افراط الكوكايين cocaine abuse

- اضطراب تتمثل محكاته فيما يأتى :-
- استخدام مرضى للكوكايين كما يظهره العجز عن انقاص مقدار التعاطى أو التوقف عنه .
- تسمم خلال اليوم .
- تعاطى جرعات زائدة احيانا ومايصاحب ذلك من هلاوس وهذا اءات
- عطف فى القيام بالوظائف كما يبدو فى العراك وفقدان الأصدقاء، والتغيب عن العمل وفقدانه وصعوبات قانونية أو أبعاد ممن
- مجرد توقيفه بسبب امتلاكه للمخدر وشراؤه وبيعه .
- استمرار التعاطى شهرا على الأقل (DSM - III) .

cocaine bug **بق الكوكايين**

عرض يظهر لدى معظم مستخدمي الكوكايين ، الذين يخبرون أحاسيس الحكمة الجلدية والقرص ويشعرون كما لو أن حشرات تزحف على جلودهم أو تحتها .

cocaine habituation **تعود الكوكايين**

الاتكال سيكولوجيا على الكوكايين مما يؤدي إلى تعود استخدامه .

cocaine intoxication **تسمم الكوكايين**

اضطراب يتضمن نمطا من الاستجابات تطراً على المتعاطى خلال ساعة من التعاطى ويتألف من :
- عرضين سيكولوجيين أو أكثر (التهيج ، والابتهاج ، وتكلف العظمة ، والشرثرة أو الهذر ، وفرط اليقظة ووعي حاد) .
- عرضين أو أكثر من الأعراض الحسية (سرعة ضربات القلب ، اتساع انسان العين ، ارتفاع ضغط الدم ، والعرق ، والقشعريرة ، والغثيان والغثى) .
- أشار سلوكية مثل العراك ، وعطب فى الحكم ، وأداء ضعيف للوظائف الاجتماعية والمهنية .

ولو أخذت الجرعات الكبيرة عن طريق الوريد فانها قد تحدث خلطاً وعدم تماسك ورهبة وأفكاراً بارانوية ، وتزايداً فى الاهتمام الجنسي ، وأحاسيس بأن الحشرات تزحف على الجلد . وبعد ساعة أو مايقرب من ذلك تتضاءل هذه الآثار وقد يخسر المتعاطى قلقاً وتعباً وعدم استقرار واكتئاب (DSM - III) .

coccygeal **عمصى**

ما يتصل بالعمصى وهو العظمة الأخيرة فى العمود الفقرى .

coccyx **عمصى**

وهو العظمة الصغيرة الموجودة فى قاعدة العمود الفقرى عند الانسان وعند القردة التى لاذيل لها ، وهو مكون من أربع فقرات بدائية مندمجة .

cochlea **قوقعة الأذن**

جزء تيهى (يتألف من قنوات وتجاويف متشابهة) من الأذن الداخلية ، يتخذ شكل دورتين ونصف من دورات القوقعة . وحزوه الفشائى يحتوى على عضو كورتى ، ووحدات الخلايا الشعرية التى تنقل احساس الصوت الى العصب الجمجمى (القحفى) الثامن .

وهذه القوقعة ممتلئة بسائل ومنفصلة عن الأذن الوسطى بواسطة نافذتين مغطيتان بغشاء ، احدهما ترحل الذبذبات الصوتية من الغشاء الطبلى عن طريق العظيماة فى الأذن الوسطى .

تسجيل قوقعة الأذن : رسم قوقعى

تسجيل للنشاط الكهبرى للخلايا الشعرية فى عضو كورتسى كاستجابة للمشيراة الصوتية ذات الترددات المختلفة ولشدتها . وقد تساعد البيانات التى يتم الحصول عليها فى تشخيص صمم العصب المشكوك فيه والذى يعزى الى اضطراب فى العصب الخلفى القوقعى أو فى عضو نهاية القوقعة .

توقف نمو القوقعة

الغيبية الكلينيكية لنمو القوقعة أو عطب هذا النمو.

قناة القوقعة

قناة الأذن التى تحوى عضو كورتسى .

تكبير صوت القوقعة

امكانيات عصبية تولدها الخلايا الشعرية القوقعية بالأذن الداخلية ولها نفس الأشكال من الموجة كالصوات التى تحدث المشيراة . والصوت القوى الذى يبلغ ٥٠٠٠ ذبذبة فى الثانية من حيث تردده يحدث موجة ميكروفونية قوقعية بنفس التردد .

عصب القوقعة

جزء من العصب القحفى أو الجمجمى الثامن يتعلق بالاحساس السمعى .

نويات القوقعة

خلايا عصبية تقع فى أرضية القوقعة حيث تتلقى الألياف الواردة من الجزء القوقعى من الأذن الداخلية وتشكل نقطة أصل العصب السمعى .

تجنيد قوقعى

هو تجنيد الوحدات العصبية فى القوقعة للمساعدة فى نشر الاستجابة لمشير ذى شدة ممتدة . وهذا التجنيد مطلوب أحيانا للاحلال وحدات عصبية محل وحدات تعرضت للتعب وتوقفت عن الاستجابة.

cochleopalpebral-reflex test

اختبار لقياس منعكس السمع

اختبار لقياس السمع حيث يحدث وضوء مفاجئة قريبة من الأذن ، ويستخدم لقياس تقلص عضلة الألفان المدارية والعضلة الرافعة للجبفن الأعلى .

cochran Q test

اختبار احصائي لابارمترى ، وهو امتداد لاختبار مكنمار Mcnemar test يستخدم مع أكثر من عينتين . وهو مفيد لتبين ما اذا كانت ثلاث مجموعات من التكرارات أو النسب تختلف اختلافا له دلالة الواحدة عن الأخرى . ويمكن تطبيقه أو استخدامه مع بيانات ثنائية الفئة (مثل نعم/لا ، ناهج/راسب) .

Cockayne, Edward Alfred

كوكين ، ادوارد الغرد

طبيب انجليزي (1880 - 1956 م)

Cockayne's Syndrome

زملة كوكين

اضراب وراثي يتضمن القزامة وصغر الرأس والتأخر العقلي والاضرابات البصرية والتهاب الجلد الأكيثنى وتفاقم التدهور النيورولوجي . ويكون النمو النفسحركي بطيئا من وقت مبكر وتكون نسبة الذكاء أقل من 50 . ويصح المرض عيانا ووصفاً وعاجزين .

cocktail-party phenomenon

ظاهرة حفل الكوكتيل

لفظ نحته او صكه س . شيري C. Cherry ليصف القدرة التي تجدر ملاحظتها على الانتباه انتقائيا الى حديث شخص مفرد وسط مجموعة من الأحاديث المتنافسة من قبل آخرين كثيرين . والعوامل الأولية المسئولة عن هذا الأثر هي السياق والإظناب والموقع الفيزيقي للمتحدث وطبقة صوته .

coconsciousness

شعور منقسم

لفظ استخدمه م . برنس M. Prince وأطلقه على أنواع الشعور المنقسمة المتواجدة معا والتي ترى في حالات الشخصية المتعددة .

code

جفرة (شفرة)

مجموعة من الرموز تستخدم للتعبير عن بنود من المعلومات

بشكل مريح ، كاستخدام مجموعة من الرموز تيسر استخدام الحاسب الآلى .

code capacity **سعة الجفرة**

أقصى مقدار من المادة المرزمة يمكن أن تنقله قناة معينة فى فترة زمنية محددة .

code channel **قناة الجفرة**

فى نظرية المعلومات ، نظام يتم به نقل الاشارات التى تخضع جفرة معينة بمعدل معين .

codeine **كودين**

مخدر مشتق من المورفين . وهو مسكن ومهبط للجهاز العصبى المركزى ويشيع استخدامه بجرعات صغيرة كمسكن ومهدىء للسعال .

code learning **تعلم الجفرة**

استجابة للوقائع بتمنيفها والتوصل الى قواعد لهذا التصنيف والترتيب لتيسر تعليم الأطفال الصم اللغة .

code of ethics **مجموعة مبادئ أخلاقية**

مجموعة من المعايير والمبادئ الأخلاقية للسلوك المهنى . ومدونة المعايير الأخلاقية للرابطة الأمريكية للطب النفسى تعالج قضايا مثل الائتمان على اسرار المرضى ، واغواء المرضى والتماس المشورة عند طلبها وتحجب تقديم خدمات تتعارض مع الحكم الطبى والمسئولية ازاء المجتمع وازاء المريض ، ومدونة معايير الرابطة الأمريكية النفسية تتناول مسائل عن المسئولية المهنية ، والكفاءة المهنية والمعايير الخلقية والقانونية ، والثقة والصالح العام للمستهلك والعلاقات المهنية ، وأساليب التقويم والبحوث على الانسان والحيوان .

code test **اختبار الجفرة أو الشفرة**

اختبار يتطلب ترجمة مجموعة من الرموز الى مجموعة أخرى كان نترجم كلمة العرب الى أرقام حيث الحرف 1 = ١ والحرف ب = ٢ والحرف ت = ٣ وهكذا .

codification **التجفير أو التشفير**

تصنيف البنود فى فئات متمايزة ، وتحوييل البيانات والمعلومات الى جفرة يمكن ان يقوم آخرون بترجمتها .

مرحلة تجفير القواعد codification-of-rules stage

الاتجاه النفسى الذى يظهره الأطفال فى سن ١١ ، ١٢ نحو القواعد . ويرى بياجيه أن الأطفال فى هذه المرحلة يعتبرون القواعد مقيدة متى اتفقوا عليها ، وينظر الى الألعاب على أنها نسق لقوانين الاتصال والترابط بينهم . وعلى الرغم من أن الوعى بالقواعد يبرز فى سن سابق على هذه المرحلة فإن التقيد بالقواعد لا يظهر حتى يبلغ الأطفال هذه المرحلة .

مفتاح الشفرة coding key

السيطرة المشتركة codominance

مشاركة فى المراتب فى محتعات حيوانات معينة . فالقردة المكاك macaque الوحشية تسيطر على مستعمراتها عن طريق مجموعة صغيرة من الذكور وليس عن طريق التنظيم الهرمى الخطى . وتدل الدراسات على أن السيطرة المشتركة أكثر شيوعا بين الحيوانات الشجرية بينما السيطرة الخطية تميز الأنواع التى تعيش على الأرض والتى تتعرض لتهديدات أكبر من الحيوانات المفترسة .

معامل الاغتراب coefficient of alienation

مقياس لمقدار التباين غير المفسر أو الخطأ فى التنبؤ $G = 1 - R^2$. يؤكد على الناحية التى لارتبط فيها الظواهر العددية . ويعتمد على معامل الاغتراب فى تحديد مدى الثقة فى معامل الارتباط ، فالارتباط الذى يساوى ٧٠ أو يزيد يدل على علاقة أكيدة بين المتغيرين $G = ٧٠$ تقريبا . وإذا كانت $R = ٥٠$ فان $G = ١٣$. أى أن العلاقة بين المتغيرين غير أكيدة .

معامل الاتفاق coefficient of concordance

مقياس للارتباط بين ثلاث مجموعات من الرتب أو أكثر . كما يحدث حين يريد الباحث تحديد مدى اتفاق مجموعة من المحكمين رتبوا مجموعة من المفردات بالنسبة لخاصية معينة . فهو تعميم لمعامل ارتباط الرتب ويسمى أيضا معامل الاتفاق لكندىال - Kendall c.o.c. ورمزه τ .

معامل الارتباط coefficient of correlation

مقياس يلخص درجة العلاقة بين متغيرين (وأحيانا بين أكثر من متغيرين) واتجاهها . وهو يبين فى قيمة عددية واحدة مدى اقتران تغير فى متغير مع تغير فى المتغير الآخر . وقد يتراوح معامل الارتباط من حيث الحجم ما بين ١ - ١ وتسدل

القيمة الموجبة على معامل ارتباط موجب أى أن الزيادة فى احد المتغيرين تكون مصحوبة بزيادة فى المتغير الآخر . وتدل القيمة السالبة على معامل ارتباط سالب أى أن الزيادة فى أحد المتغيرين تكون مصحوبة بنقصان فى المتغير الآخر . وكلمة ازدادات قيمة معامل الارتباط كبر الاقتران بين المتغيرين ومعامل ارتباط قيمته صفر يعنى عدم وجود ارتباط بين المتغيرين أى أن التغيرات فى أحدهما مستقلة تماما عن التغيرات فى الآخر .

coefficient of determination **معامل التحديد**

اسلوب احصائى يبين نسبة التباين التى يشترك فيها متغيران ونسأوى ر² . وهكذا فان معامل ارتباط مقداره ٠.٧ يدل على أن للمتغيرين ٤٩٪ من التباين المشترك .

coefficient of stability **معامل الاستقرار**

مقياس لثبات الاختبار يستند الى استخدام نفس النمط من أداة القياس طبقت فى نقطتين زمنيتين مختلفتين على عينة من الناس . وهو نوع من الشبكات معترف به بين ثلاثة أنواع من قبل الرابطة النفسية الأمريكية A.P.A . ويسمى أيضا معامل تطبيق الاختبار واعادة تطبيقه .

coefficient of validity **معامل الصدق**

معامل ارتباط بين نتائج أداة قياس ومقياس آخر مقبول ومستقل لنفس الخاصية التى تستهدف الأداة قياسها .

coel **مقطع يتعلق بعالمه جوف**

coen; coene; cene **مقطع معناه عام أو مشارك**

وأصله اغريقى koinos أى عام أو مشترك .

coenesthesia **احساس عام أو شعور عام**

شعور جسمى عام يشمل الاحساس بكونه الحياة ، وبالراحة أو الضيق . ويعتقد أن هذا الاحساس العام أو الشعور العام مشتق من الاحساسات الداخلية التى كثيرا ما تحدث تحت مستوى الشعور .

coenzyme **أنزيم مشارك**

مركب عضوى غير بروتينى يؤدي وظيفته مع الجزء البروتينى لأنزيم يسمى ابو نزيم apoenzyme . ومعظم الانزيمات

لاتؤدى وظيفتها فى غياب أنزيم مشارك معين ، والذى يكون فى كثير من الحالات فيتامينا . ومن أمثلة هذه الانزيمات المشاركة النياسين والريبوفلافين والثيامين Niacin, riboflavin and thiamine ويشتمل ال C . A . من بين جزئيات أخرى على حامض البانتوثين . pantothenic d. وعلى فيتامين B المركب ، وهو ضرورى لأبض المواد الكربوهيدراتية والدهنية وفى نشاط هرمونات الاستيرويد steroid h. والايستيلكولين .

coercive behavior

سلوك قهرى

سلوك صمم لاجبار الآخرين على تنفيذ أوامر شخص ، وكثيرا مايكون ذلك مقنعا فى صيغة حب وتفانى بنوى وأبوى وزواجى ، وقد يتم التعبير عنه فى صيغة صريحة فى لحظة انفعال ، فيقول الوالد لابنه مثلا : "اذا لم تفعل وفق ما أقول أنا منك براء" .

coercive persuasion

اقتناع قسرى

غرس عقيدى نسقى ومكثف للسجناء السياسيين والعسكريين بعد تطويعهم بطرق كالتهديد والعقوبات والرشاوى ، والعزل والاستجواب المستمر ، والتعليم المتكرر .

coexperimenter

مساعد مجرب

مجرب يساعد المجرب الرئيسى وخاصة بأن يحافظ على ظروف العمل المزدوج أو بأن يبقى المجرب الرئيسى غير عارف ببعض تطورات التجربة وبالتالي يبقى بغير تحيز .

coffee

قهوة

اسم مشترك لشجرة دائمة الخضرة برية وتنمو فى مناخ استوائى معتدل فى العالم كله . وهناك نوعان من بين أكثر من مائة نوع مصدران تجاريان هامان لحبوب القهوة ، وهى بذرة تشبه فاكهة الكرز وتستخدم فى مشروبات الكافيين . وهما البن العربى coffea arabica والبن الروبستى coffea robusta وتحتوى حبوبهما على حوالى واحد فى المائة و ٢ % من الكافيين على الترتيب . ومشروبات القهوة دخلت أوروبا عن طريق الأقطار العربية حوالى عام ١٦١٥م .

cofigurative culture

ثقافة مزدوجة الصيغة

مجتمع أو ثقافة يتعلم الأطفال فيه أساسا من اطفال آخرين بينما يتعلم الراشدون من راشدين آخرين .

Cogan, David Glendenning **كوجان ، دافيد جلندننج**

طبيب أمريكي (١٩٠٨ - م)

Cogan's syndrome **زفلة كوجان**

حالة وصفها كوجان عام ١٩٤٥ لدى المرضى الذين لديهم التهاب التهاب القرنية . فقد تعرضوا لنوبات من الدوار والطنين والصمم مع ألم في العينين ونقصان في البصر . ومع انحسار الدوار يصبح المريض أصما . ويسمى أيضا nonsyphilitic interstitial keratitis -

cognition **معرفة**

لفظ عام يطلق على جميع أشكال المعرفة والوعي كالادراك والتصور والاستدلال والحكم والتخيل . وكثيرا ماتقارن العمليات المعرفية بالعمليات النزوعية كالكفاح والارادة والعمليات الانفعالية كالمشاعر والعواطف .

cognition disorder **اضطراب معرفي**

عمليات تفكير معطوبة : كعدم القدرة على معرفة الناس ومشيرات والأحداث والوعي بها ، أو العجز عن أداء وظائف معرفية كالادراك والتصور والاستدلال .

Cognitive Abilities Test **اختبار القدرات المعرفية**

مجموعة من الاختبارات تصلح للصفوف الأولية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث ، ومن الصف الثالث حتى نهاية المرحلة الثانوية (الصف ١٢) والاختبار الاخير يتألف من ثمانية مستويات ويحتوي على عشر اختبارات فرعية تقع في ثلاث بطاريات : (١) اللغوية : مفردات ، وتكملة جمل ، وتصنيف لغوي، ومتناظرات لغوية (٢) وبتارية كمية : علاقات كمية ، سلاسل أعداد ، وبناء معادلات (٣) غير لفظية : تصنيف أشكال وأشكال متناظرة، وتأليف أشكال .

cognitive-awareness level **مستوى الوعي المعرفي**

وهو المستوى الذي يكون فيه مفهوم تشخيصي - علاجي فعالا . ودرجة التعبير عن مفهوم برموز فعالة اجتماعيا وله بدائل متاحة ولتناقضه مفاهيم أخرى (كيلي G. A. Kelly) .

cognitive behavior modification تعديل السلوك المعرفى

طريقة فى العلاج السلوكى طورت حديثا تقوم على مسلمم هو أن الاضطرابات الكليينيكية نتيجة لأنماط من التفكير خاطئة وغير متكيفة ، وأن عمل العلاج هو تحديد هذه الأنماط واستبدالها بمعارف أكثر تكيفا ، وهي عملية تسمى إعادة بناء معرفى - cognitive restructuring

cognitive blindness عمى معرفى

مصطلح يطلق على تعلم اللغة عند الصم لعدم توافر كلمات ملفوظة عندهم الأمر الذى له أثره على تكوين المفاهيم عندهم .

cognitive clearness وضوح معرفى

الوضوح والتمايز الذى يعيه فرد عن علاقات شيء أو موضوع .

cognitive conditioning اشراف معرفى

نوع من العلاج السلوكى حيث يتم مزاوجة أو اقتران المشير المنفر مع أفكار عن السلوك الذى يراد تعديله . وعلى سبيل المثال يتخيل المفحوص أنه يدخل لفافة تبغ ثم يعرض نفسه لصدمة كهربية ، ويتكرر الاجراء حتى تحدث الفكرة أشرا فى اعاقه السلوك .

cognitive control ضبط معرفى

جانب من الأسلوب المعرفى له علاقة بالمدى الذى يفرق فيه الشخص بين أشياء وأفكار بحيث يصفها فى عدد قليل من الصفات العريضة ، أو فى عديد من الصفات الصغيرة التى عرفت وحددت بدقة وعناية . ومع نمو الأطفال ، يميلون الى التقدم من التصنيف العام الى التصنيف المحدد .

cognitive defects عيوب معرفية

أعراض تتضمن صعوبة فى معرفة وفهم وتفسير الواقع وتشتمل على عيوب فى : (أ) التعرف على وتمييز الأشياء أو الأفراد . (ب) فى الاستدلال والحكم (ج) فى التفكير المجرد (د) فى التذكر . (هـ) فى فهم اللغة واستخدامها (و) فى اداء العمليات الحسابية العملية .

وإذا كانت هذه العيوب المعرفية عامة ومنتشرة ونتيجة لاضطراب عضوى مخى فقد يطلق عليها خبل dementia

cognitive deficit

عجز معرفى

نقصان فى اداء المهارات العقلية يجعل صاحبه دون المعدل السوى مما يؤدي الى صعوبات التعلم .

cognitive derailment

اقلات معرفى

تغيير الأفكار أو التداعيات بحيث لا تتبع الواحدة منها الأخرى فى تسلسل منطقي وهو من أعراض الفصام ويسمى ايضا ,slippage

cognitive development

نمو معرفى

نمو عمليات التفكير بجميع أنواعها ، كالادراك والتذكر وتكوين المفهوم ، وحل المشكلات ، والتخيل والاستدلال وله مراحل.

cognitive dissonance

التنافر المعرفى

لفظ استخدمه ل . فستنجر I. Festinger وأطلقه على حالة الصراع والضيق التي تحدث حين يحدث تحدى للمعتقدات الموجودة لدى الفرد ومسلّماته أو حين تتعرض لما يناقضها من شواهد جديدة والفرد يبحث عادة عن تخفف وفكّاك من هذا الضيق بوسائل مثل انكار وجود الصراع أو أهميته ، والتوفيق بين الفروق ، وتعديل أحد العناصر المتنافرة ، أو طلب مزيد من المعلومات كما يحدث بين المدّخنين الذين يواجهون شاهداً ودليلاً على أن السجائر تعرض الصحة للمزالق .

cognitive flexibility

مرونة معرفية

مصطلح من مصطلحات علم النفس التربوي ويشير الى قدرة المعلم على التقدير الموضوعي والسليم والتصرف المرن فى موقف التدريس . وهذه المرونة تتضمن التكيف والموضوعية وعدم التحيز .

cognitive map

خريطة معرفية

خريطة نظرية أو نمط يتشكل فى عقل الفرد لحل مشكلات كالمتاهة والمفهوم يستند الى مسلم هو أن الفرد يبحث عن فرائض وموجهات وجمعها كالعلاقات البيئية أكثر من كونه متلقيا سلبيا للمعلومات التي يحتاجها لتحقيق الهدف . وقد وضع المصطلح فى الأمل تولمان Tolman.

cognitive marker

واقع العلامات المعرفى

تمثيل فرض لعملية عقلية مفردة . ولقد قدم هذا المصطلح ر . أورنشتين Ornstein فى نظريته عن خبرة مضى الزمن . ووفقا لما يراه يعتمد مضى الزمن الظاهرى أساسا على مقدار النشاط المعرفى الجارى فى فترة معينة من الزمن الفيزيقي ، ونظريا يعتمد الحصول على قياس تقريبي لفترة الخبرة على واقع العلامات المعرفية أو الوقائع العقلية الفردية .

cognitive mediation

التوسط المعرفى

عمليات التفكير التى تحدث فى العقل ما بين وصول المشير والمادة فى الاستجابة .

cognitive need

حاجة معرفية

حاجة عقلية معرفية : دافع للاستطلاع والارتياح يدفع الى ملاحظة البيئة وفهمها .

cognitive-physiological theory

النظرية المعرفية الفسيولوجية

مفهوم مؤداه أن الانفعال وظيفة جسمية تواجه العمليات المعرفية وتلاصقاها . انظر نظرية جيمس- لانج فى الانفعال .

cognitive processes

عمليات معرفية

الوظائف العقلية التى يفترض انغماسها فى الادراك والتعلم والتفكير .

cognitive psychology

علم النفس المعرفى

مدخل عام لعلم النفس يؤكد على العمليات العقلية الداخلية. والسلوك بالنسبة لعالم النفس المعرفى ليس قابلا للتحديد ببساطة على أساس خصائصه الظاهرة ، وإنما يتطلب تفسيرات عند مستوى الوقائع العقلية والتمثيلات العقلية والمعتقدات والمقاصد ... الخ . وعلى الرغم من أنه كثيرا ما يقارن المدخل المعرفى على نحو حاد بالمدخل السلوكى ، فإن هذا لايعنى بالضرورة أن المعرفيين ذوو اتجاهات مضادة للسلوكية . وإنما ينظر الى الاتجاه السلوكى باعتباره ناقصا كنظرية عامة ، أى أنه يخفق فى تقديم وصف متماسك للعمليات المعرفية كالتفكير واللغة واتخاذ القرار ... الخ .

cognitive rehearsal

تمرين معرفى

أسلوب فى تعديل السلوك حيث يقوم العميل بتكرار المواقف التى تميل الى احداث قلق لديه ، أو ممارسة سلوك يهزم الذات بينما يقول فيها عبارات ايجابية لمواجهة هذه المواقف ، صممت لانقاص القلق . وعلى سبيل المثال اذا كان المتحدث امام جمهور من الناس موقفا مستهدفا ، فان الفرد يتصور الموقف الخطابى ويكرر عبارات مثل "فكرة ، فكرة ، فكرة تكلم ببطء ووضوح، ان الخطاب يسير على مايرام " .

cognitive schema

مخطط معرفى

نمط ادراكى يستخدم كمرجع للخبرات المستقبلية كما يقوم الشكل الكلى عند الجشطت على مبدأ التقارب ، أو مفهــــــــــــــــوم الاشتراكية . والخريطة المعرفية عند تولمان تعد مثالا لهذا المفهوم ، وكذلك توقعات الفرد .

cognitive science

علم معرفى

مصطلح مك حديثا ليطلق على تجمع من العلوم التى تدرس العقل الانسانى . واللفظ يطلق على خليط من العلوم كانت لها مداخل متباينة كعلم النفس المعرفى ، والايستيمرولوجيا واللسانيات ، وعلوم الحاسب الآلى والذكاء الصناعى والرياضيات وعلوم النفس العصبى .

cognitive sign principle

مبدأ العلامة المعرفية

مبدأ يقرر أن التعلم يحدث عند ادراك علاقة بين مشير وهدف ، أو بين مشير واستجابة هادفة ، ولا يحدث لمجرد تكرار فئة من الاستجابات .

cognitive slippage

الفلت معرفى

لفظ صكه ب . ا . ميبيل P. E. Meehl واطلق على عمليات التفكير غير المترابطة والى تمييز الفصامى .

cognitive structure

بنية معرفية

اطار عقلى ، نمط أو خطة تنظم عناصر المعلومات فى أى موقف تعلم . وعندما تظهر الحاجة للبنية المعرفية كما يحدث فى اختبار ، فان الفرد ينغمس فى بحث الذاكرة حيث يستدعى البنية المعرفية التى اخترنها ويستخدمها تلبية للحاجة . ويستخدم اللفظ أيضا للتعبير عن البنية الموحدة من المعتقدات والاتجاهات عن العالم أو المجتمع أى أنها تنظيم للعالم

الإدراكي في نمط موحد . وهذه البنية هي التي يرى بها الفرد العالم الطبيعي والاجتماعي .

cognitive style

الأسلوب المعرفي

أسلوب مميز تعالج به الأعمال المعرفية . ولقد أمكن تحديد عدة أبعاد على أساسها تختلف أساليب الأفراد المعرفية مثل : التسوية leveling ، والاتضح sharpening والاعتماد على المجال field dependence والاستقلال عنه ، والتأمل والاندفاع .

cognitive tempo

السرعة المعرفية

بعض الأطفال سريعو الاستجابة وبعضهم بطيئون وفئة بين هؤلاء وأولئك . ويتم كثير من المعوقين منهم بالاندفاع فسي حل المشكلات مما يخفف أداءهم الأكاديمي والاجتماعي ، ويقتضى هذا تعديلا لسلوكهم .

cognitive theory of learning

النظرية المعرفية في التعلم

تستند الى مفهوم مؤداه أن التعلم يتطلب تكوينات مركزية وطرقا جديدة لادراك الوقائع والأحداث . وأن ما نتعلمه هو بنية معرفية وليس مجرد استجابة لمشير معين .

cognitive therapy

علاج معرفي

شكل من أشكال العلاج النفسي طوره آرون ت . بك Aaron T. Beck ، ويقوم على فكرة أن الطريقة التي يبني أو يشكل بها الفرد خبراته ويفسرها تحدد السلوك التالي ومزاجه . فالرؤية السالبة والتفكير السالب يؤدي الى مشاعر وأنماط سلوكية سالبة ، وتغيير الطريقة التي يتصور بها الفرد الأشياء هو محور الاجراء العلاجي .

cognitivist

منظر معرفي

منظر يهتم أساسا بوصف النمو العقلي (مثل جين بياجيه ، جيروم برونر) أو بالسلوك اللغوي المبكر (روجر براون Roger Brown) .

cognizance need

الحاجة الى المعرفة

الدافع لاكتساب المعرفة من خلال الاسئلة والارتياح والدرس (هنري موري) .

cognize

أن يعرف

• واحيانا تستخدم بمعنى ان يفكر •

cohabitation

التعايش

العيش معا كزوج وزوجة ، بغض النظر عن الحالة الزوجية
ولشركيين • ويستخدم اللفظ أيضا بالنسبة للعلاقة الجنسية
المثلية •

cohesion law

قانون التماسك

في التعلم ، الأفعال التي تحدث في نفس الوقت أو متتابعة
ومتقاربة في الزمان والمكان تميل الى تكوين وحدة وبالتالي
تكون فعلا أكثر تعقيدا من مستوى أعلى •

cohesive forces

قوى ملحمة

تلك الاتجاهات التي تميل الى تكوين جشطلت أي صيغة
اجمالية والمحافظة عليها •

cohesiveness (or cohesion)

تلاحق وتلاحم وتماسك

ان المعنى القاموسى هو المعنى المقصود فى علم النفس ،
أي الميل الى الانتماق معا أو الاتحاد فيزيقيا أو منطقيًا •
ويستخدم اللفظ على نطاق واسع عند الإشارة الى الجماعيات
الاجتماعية ، والمفاهيم فى التربية ، والبنود فى العمل
التعلمى ، والعناصر فى المجال الإدراكي • وفى الطب النفسى
يعنى الروابط الانفعالية التي تربط بين أعضاء الجماعة وهى
تنشأ عن التفاعلات بينهم وعن الاهتمامات والأنشطة والأعراض
المشتركة • وكثيرا ما يعتبر تماسك الجماعة أساسيا ليكون
العلاج النفسى الجماعى فعالا •

cohort

فرقة أو عصابة أو مجموعة متجانسة

الأصل فى الكلمة أنها تشير الى وحدة عسكرية رومانية
قديمة تتألف من ما بين ٣٠٠ ، ٦٠٠ جندي • ويشيع استخدامها الآن
على اية حال لتشير الى ماياتى (١) بصفة عامة جدا أى جماعة
أو زمرة من الأشخاص (٢) فى الديموجرافيا ، عدد من الأشخاص
يتملكون جميعا خاصية مشتركة مثلا مجموعة من الأطفال ولدوا فى
نفس العام (٣) فى الانثولوجيا ، عدد من الكائنات الحية من
نوع معين يعملون معا كمجموعة (٤) وفى مباحث الأمراض الوبائية
يستخدم اللفظ لتصنيف الأفراد الى مجموعتين أو فرقتين احدهما
معرفة لمخاطر المرض والأخرى غير معرضة •

cohort effects

تأثيرات الجماعة أو العصبية

التأثيرات التي تعزى الى العصبية فى جماعة ولدت فى وقت معين وتأثرت بظغوط وتحديات زمن النمو . وعلى سبيل المثال نجد فى المجتمعات النامية أن مهارة كالقراءة تظهر تأثيرات قوية للجماعة أو العصبية .

coin-click test

اختبار طقطقة النقود المعدنية

أداة مبدئية لقياس السمع ، يقرب صوت الطقطقة تدريجيا من أذن الطفل ، وعلى الطفل أن يحدد أول وقت يسمع فيه الطقطقة وأول وقت يتلاشى الصوت وتحدد المسافة وتُقارن بمسافة الطفل المتوسط .

coin test

اختبار العملة

اختبار يتضمن تقدير حجم العملات المعدنية . ولقد اعتبر بخص التقدير مؤشرا يدل على أن آفة ألتمت بالجهاز الهرمسي pyramidal syatem . وعلى أية حال ، فإن الاختبار جدلى لأن ٧٠٪ من الأسوياء لايقدرون على القيام بتقديرات صحيحة ، ٩٠٪ يبخسون تقدير حجم العملات المعدنية .

coital positions

أوضاع الجماع

coitophobia

خوف الجماع

• خوف مرضى من الاتصال الجنسي .

coitus; coition

الجماع

فعل الجماع الجنسي أو الاتصال الجنسي ، وهو عادة اتحاد عضو الذكر مع عضو الأنثى الجنسيين .

coitus condomatus

جماع العازل الطبى

جماع جنسى يودى والقضيبي فى غمد أو رفال .

coitus interruptus **الجماع المقاطع**

انسحاب القضيب اثناء الجماع قبل القذف لانقاص احتمال الاخصاب .

coitus intra mammas **جماع الثديين**

coitus representation **تمثيل الجماع**

تمثيل رمزي للجماع الجنسي عن طريق الاعراض أو ميكنزمات أخرى كاستخدام الصوت بطريقة تتيح لسان ان يمثل حركات الجماع .

coitus reservatus **جماع محجوز**

الجماع الجنسي الذي يقمع فيه الذكر قذف المنى . ولقد مورس هذا النوع من الجماع عدة أجيال وكان بعض الرجال يستخدمون احيانا معجون الأفقيون كدهان للقضيب لانقاص حساسيته .

coitus sine ejaculation **جماع بغير قذف**

جماع جنسي لا يحدث فيه انزال أو قذف بالرغم من سلامة الانتصاب . وترجع غيبة القذف في الأساس الى عوامل غير ارادية مقابل الجماع المحجوز حيث تكون هذه العينة نتيجة عمل ارادي مقصود .

col; coli; colo **مقطع يتصل بالقولون**

colchicine **كولشيسين أو لحلاحين**

مادة قلويدية مشتقة من نبات عشبي ذي فوائد طبية هو اللقاح وقد استخدم في علاج النقرس أو داء المفاصل لأكثر من ألف وخمسةائة سنة واللفظ مشتق من مجتمع محلي اغريقي يسمى كولشيس حيث يزدهر النبات ، غير أن القيمة العلاجية اكتشفت على يد الأطباء العرب في القرن الخامس . ويبدو أن هذه المادة تكف تكوين بلورات الحمض البولي . ويمكن لهذه المادة ان تحدث عبوراً وراثياً في النسل عند النساء اللائي يستخدمن هذا العقار ، كما أنه يعطل الامتصاص السوي لفيتامين ب ١٢ ، وهذا النقص يمكن أن يؤدي الى اضطرابات عقلية .

cold **بارد**

احساس بشيره أى مشير أقل من درجة حرارة جلد الإنسان

العادي (وهي تقريبا ٨٩ ف ، ٢٢ م) لاحظ ان الاحساس بالبرد نسبي ويتوقف على مستوى تكيف الجلد . والشئ الذي تبلغ درجة حرارته ٨٠ ف وتشعر به عادة على أنه بارد عند اللمس يمكن أن نحسه دافئا اذا وضعت اليد فسي ماء درجة حرارته ٧٠ ف لمدة دقيقة قبل لمس المشير . ويحدث الأثر المكافئ مع مشيرات درجة حرارتها فوق درجة حرارة الجلد العادي ويمكن جعلنا نحس البرودة بتكثيف الجلد لماء دافئ نسبيا .

cold effects

تأثيرات البرد

تأثيرات درجات الحرارة المنخفضة (البرد) على المحبة الجسمية والعقلية . تدل البحوث التي أجريت على ضغوط البرد على أن زمن الرجوع وتسلسل الأفكار والتمييز اللمسي وأنماط أخرى من الأداء تبدأ في التدهور عند درجة الحرارة ٥٥ ف (١٢ مئوية) أو أقل وقد أظهرت دراسات تأثيرات البرد على السلوك الاجتماعي شواهد متضاربة عن تزايد العدوان ونقصانه . والنشاط الاجرامى بصفة عامة يتناقص في الجو البارد .

cold emotion

عاطفة باردة

حالة نقص الشعور العاطفي الواعي وترجع الى حالة عسوية كما يحدث نتيجة تناول عقار .

cold-pack treatment

العلاج بصر الثلج

استخدام صرر من الثلج أو قتلع من النسيج بعد عصرها من الماء البارد كمهدئ في حالات الهذيان او الاستشارة . وحيانا تستخدم صرر الثلج وتوضع على ظهر العنق ، كما توضع الصرر الحارة على القدمين .

cold spot

نقطة باردة

أي نقطة على سطح الجسم تحتوي على مستقبلات عصبية حساسة للمشيرات المنخفضة الحرارة .

cold turkey

توقف تعاطي المخدر المفاجئ

التوقف المفاجئ عن استخدام العقاقير المخدرة دون تهدئة إثر ذلك باستخدام المبتادون أو المهدئات . وهو لفظ شائع يشير الى الجمع بين القشعريرة وانكماش الجلد من البرد خلال فترة الانسحاب .

القولنج أو التهاب القولون colitis

لفظ يطلق على مرضين أساسيين للأمعاء الغليظة أو القولون ، وقد ينتج كل منهما أو تتفاقم الحالة نتيجة للتوتر الانفعالي في القولنج المخاطي mucous c. وفي القولنج التقلصي spastic c. ، تصبح الأمعاء ذات حساسية عالية وقابلة للإشارة مع امساك ومخاط في البراز ، وانتفاخ بطني وضعف في الشهية . ووفقا لكثير من الأطباء النفسيين ترتبط الأعراض عادة بالشعور بالأثام والقلق والغيظ لدى الأفراد ذوي الحساسية الزائدة والمشاعر المرهفة . وفي القولنج التقرحي ulcerative c. يحدث الالتهاب اصابات lesions في الجدار المعوي الأمر الذي يحدث اسهالا ، ودما في البراز وألما بطنيا شديدا وأنييميا . ويعتقد أن هذه الحالة ترتبط بعوامل كالحاجة الشديدة للإنتكال والسي أم مسيطرة باردة تحيط حاجة الطفل السوية للرعاية مما يؤدي الى مشاعر الغيظ والغضب الشديد ، والخوف من الانتقام أو الشار ، والاهتمام الزائد بالأمن ، والعجز عن معالجة الفسق والاضطاق .

التعاون مع العميل collaboration

لفظ متخصص استخدمه ه . س سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه على العلاقة بين الشخصية التي تجمع بين التعاون مع الشخص الآخر والحساسية لحاجاته .

علاج المشاركة collaborative therapy

علاج زواجي يقوم به معالجان ، يرى كل منهما أحدهم الزوجين ويتشاوران ويتباحثان بين الحين والآخر .

هذيان الانهيار collapse delirium

شكل من اشكال الهذيان خطر كثيرا ما يلاحظ لدى المرضى الذين يعانون من الأعباء والانهك خلال مرحلة الحمى أو المرحلة التي تعقبها التي تصاحب مرضا معديا يشمل الجسم كله كالتهاب الرئة والدفتريا أو حمى التيفود . ويتم هذيان بفقدان التوجه والخلط والهذات العابرة ، وعدم الاستقرار الانفعالي ويعقبه انهيار جسمي واللفظ مكافئ في الأساس لفرط الهوس hypermania .

اضافي أو ثانوي collateral

- ١- عنصر اضافي أو ثانوي .
- ٢- ذو قرابة غير مباشرة ، كالععم .
- ٣- احد الفروع الثانوية لمحور جسمي أو عصبي .

collateral learning

تعلم عرضي

هو تعلم يحدث مصادفة .

collateral sulcus

ثلم جانبي

شق يمتد في موازاة السطح المتوسط السفلي للنصف الكروي من القطب القفوي الى القطب الصدغي .

collative properties

خصائص المقارنة والرتب

خصائص بنيوية لأنماط المشيرات في الأشكال الفنية كالتعقد والحدة . وتبين الدراسات ان العمليات العقلية تفضل هذه الخصائص لما لها من قيمة لاذة .

collecting instinct

غريزة الجمع

دافع يدفع الفرد الى جمع الأشياء واقتنائها بغض النظر عن نفعها ، ويتأثر بالجماعة والتقليد الاجتماعي .

collecting mania

هوس الجمع

انشغال زائد ومرض يجمع لا يتسم بالتمييز عادة ما يكون لأشياء لانفع فيها . ويشيع ظهور هذا الهوس في الفصام المزمن وفي خيل الشيخوخة . ويربط أصحاب التحليل النفسي بين هذا الهوس والبيروطيقية الشرجية .

collective bargaining

تصافق جمعي

عملية تسوية خلافات حيث يتفاوض أعضاء اتحاد عمالي عن طريق ممثلهم مع الادارة لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل وحل خلافات أخرى .

collective behavior

سلوك جمعي

لفظ عام يطلق على سلوك الجماعة أو الجمهور والأفعال وردود الأفعال التي تميز الأنواع المختلفة من التجمعات كالنظارة والحشد والغوغاء ، والنادي والجماعة العلاجية . وهذا السلوك غير منتظم وقد يرجع الى الانتشار والعدوى ، أو قد يكون تعبيراً عن تقارب الأفراد في الميول والأفكار والأهداف . وهذا السلوك نتيجة لموقف عام فيه تفاعل واضح بين الأفراد وتعبير عن النزعات وتحرك في اتجاه معين . وقد درس علماء النفس الاجتماعي هذه الظاهرة في مواقف الاشارة الجمعية ، والتمرد والحركات الشورية والاصلاحية ... الخ .

collective conscience

ضمير جمعى

مصطلح وضعه اميل دوركايم ويقصد به نسقا محددا من المعتقدات والمشاعر العامة لدى أفراد مجتمع معين . وقد يستخدم للدلالة على الثقافة ويربط بين الأجيال . وذهب دوركايم الى أن الظواهر الاجتماعية تنشأ خارج الفرد وتفرض نفسها عليه .

collective experience

خبرة جمعية

مصطلح استخدمه س . ر . سلافسون S. R. Slavson واطلقه على الخبرة الانفعالية المشتركة التي تنمو وتتطور فى الجماعات العلاجية نتيجة توحيد كل منها مع مشكلات الآخر ، والدعم المشترك والمشاركة الوجدانية وتنحية دفاعات الأنا جانبا .

collective hypnotization

التنويم الإيحائى الجمعى

تنويم جماعة من الناس فى نفس الوقت إيحائيا .

collective ideology

أيديولوجية جمعية

مصطلح استخدمه أوتورنك مؤداه أن الطفل فى فترة من فترات نموه تحل الأيديولوجية الجمعية كمثل أعلى للتربية محل تأديب الأم . وتصح التربية قائمة على أفكار قسرية بدلا من استنادها الى أساليب عاطفية .

collective labourer

عامل جمعى

يذهب كارل ماركس الى أن من المناسب ان نتحدث عن عامل جمعى عندما نبلغ مرحلة معينة من تطور ونمو الرأسمالية ، أى حين لا ينتج العمال كأفراد بالاعتماد على أنفسهم السلعة بأكملها ويشير المصطلح الى تعاون العمال فى عملية معقدة تنقسم ربيع للعمل .

collective mind

عقل جمعى

— اتفاق عام .
— مجموع العمليات العقلية المتشابهة لدى أعضاء الجماعة والتي تؤدي الى فعل مدبر ومتفق عليه .
— عقل مزعوم يلزم كل جماعة كجزء منها ويختلف عن عقول الأفراد الذين يؤلفون الجماعة وعمما تنمخض منه هذه العقول مجتمعة (الشعور الجمعى) .
— مفهوم فرويدى يبرر وجود شائبة فى المشاعر تجاه موضوع واحد كالحب والكراهة تجاه الآباء ، وأن الكراهية تنتقل من

أجيال سحيقة الى الأبناء ، وكان الأباء فيها يسيئون معاملة الأبناء . وهذا التناقض الوجداني يرجع الى وجود عقل جمعى ينقل الى الأجيال الجديدة ما حدث فى ماضى الجنس البشرى البعيد .

عصاب جمعى collective neurosis

سلوك عصابى ، عادة مايكون مؤقتا وعابرا من قبل جماعة من الناس كما يحدث فى زللة الكارثة ، وفى الهستيريا الجمعية ، وفى اضطراب الفزع .

علم النفس الجمعى collective psychology

— دراسة العقل الجمعى أو الشعور الجمعى .
— جزء من علم النفس الاجتماعى يعالج أثر انتماء الفرد الى جماعة على سلوكه ، أو يعالج سلوك الجماعة ويدرسه أو يدرس الظاهرتين معا .

ذهان جمعى collective psychosis

استجابات جماعة من الناس مشوهة ومحرفة بدرجة كبيرة . ومن أمثلة ذلك الاعتقاد فى زمن الحرب بأن العدو هو تجسيد للشّر ، وبأن استدثابا وبائبا قد حدث فى القرن السادس عشر فى فرنسا وايطاليا حين تصور مئات الناس وتوهموا أنهم تحولوا الى ذئاب . وهذا اللفظ قد أطلق خطأ على استجابات الهستيريا الجمعية أو الجماهيرية ، والأصوب ان تعتبر الأخيرة عصابا .

أفكار أو تصورات جمعية collective representations

مصطلح قدمه اميل دوركايم ليشير الى رمز له معنى عقلى وانفعالى مشترك بالنسبة لأعضاء جماعة معينة . وهذه التصورات الجمعية تعبر عن تاريخ الجماعة وخبرتها عبر الزمن ، وهى تشمل لاعلى الرموز فى صورة أشياء كالعلم ، بل تتعدى ذلك لتشمل المفاهيم الأساسية التى تحدد الطريقة التى بها يرى الفرد العالم ويتعامل معه . وهذه التصورات الجمعية تضيف التى ما نستطيع تعلمه بالخبرة الشخصية ، حكمة الجماعة التى تراكمت عبر القرون وعلمها . وهذه التصورات تعبر عن العواطف والأفكار الجمعية التى تتيح للجماعة وحدتها وطبعها الفريد . فهى عامل هام يسهم فى تماسك المجتمع أو الجماعة الاجتماعية .

collective suicide

انتحار جمعى

لفظ يطلق احيانا على السلوك الانتحارى الجماهيرى ، كما يحدث حين يقفز عدد كبير من الناس من سفينة غارقة الى الموت ، والفرار الجماعى المذعور الى المخارج ، أو الانتحار الجماعى لأكثر من ٩٠٠ تناولوا السم كما حدث عام ١٩٧٨ فى جونز تاون فى جويانا . Guyana

collective unconscious

اللاشعور الجمعى

لفظ وضعه يونج وأطلقه على ذلك الجانب من اللاشعور الذى يشارك الجميع فيه . ولقد افترض يونج ان اللاشعور العنصرى موروث ، وأنه يتعدى الاشخاص ، وأنه فى تصورهِ يتألف من باقى تطور الانسان . وتسمى مكوناته الأنماط الأولية archetypes .

collectivism

جماعية

نظام اقتصادى اجتماعى يخضع وسائل الإنتاج لاشراف الدولة عن طريق تنظيمات عامة كالمؤسسات الانتاجية ، وهو نوع ممن الاشتراكية يتسم باتحاه ديمقراطى ، ويقدر من التخفف من مركزية السلطة والادارة .

college admission tests

اختبارات الالتحاق بالكلية

اختبارات تطبيق على طلاب الكلية لأغراض الالتحاق بهما ، وتوزيهم على البرامج التعليمية ، وارشادهم . واختصاص الاستعداد المدرسى SAT يزودنا بتقديرات منفصلة للجزء اللفظى، والجزء الرياضى ويشتمل على بنود اختبارية كالتطابق . وتكلمة الجمل ، والمتناظرات والفهم القرائى كما يشتمل على اسئلة اختبار من متعدد ، ومقارنات كمية فى الجزء الرياضى .

college psychiatry

طب نفسى الكلية

نوع من الطب النفسى الخاص بالمجتمع المحلى حيث تقدم الخدمات الصحية النفسية فى الكليات عن طريق خدمة طبية نفسية تتفاوت من حيث شمولها وتقدم تشخيصا مهنيا ، وارشادا نفسيا ، وعلاجا نفسيا قصير الأمد ، ثم تحيل العميل الى جهة الاختصاص عندما يلزم ذلك . ومن المشكلات التى تعالج من قبيل هذا البرنامج عادة الاكتئاب ، والقلق ، والاعراض السيكوسوماتية والنزعات الانتحارية ، واساءة استخدام العقاقير، وشرب الكحول ، وعدم الاكتراث، والمشكلات النفسية الحنسية ، وعدم استقرار الطلاب أو العنف والتسرب .

Colles, Abraham

كوليس ، ابراهام

جراح إيرلندي (١٧٧٢ - ١٨٤٣ م) انظر
Silver-fork Deformity

colliculus

نتوء صغير أو بركة

نتوء أو جزء بارز على عضو من أعضاء الجسم أو جزء من
نسيج الجسم . وتشير البرزة في علم النفس الفسيولوجي عادة
الى كتل من النسيج العصبي في مؤخرة الدماغ المتوسط ترتبط
بالمعكسات السمعية وغير السمعية .

Collins, Edward Treacher

كولينز ، ادوارد تريشر

طبيب عيون انجليزي (١٨٦٢ - ١٩١٩) انظر زملة تريشر
كولينز .

colloquium

حلقة دراسية أو ندوة

تنظيم للمصف الدراسي عادة ما يكون على مستوى الدراسات
العلية حيث تعقد ندوة تتناول مشروعات البحوث بالنقاش لتبني
عليه تنظيمها وتنفيذها وتقييم التقدم فيها .

collyr

اختصار يستخدمه الاطباء

ويقدم به غول العين وأملها لاتيبي collyrium

color

لون

الاحساس الذاتي الذي يرتبط بالضوء . وخبرة اللون تستند
الى ثلاثة مكونات للطاقة الحسية : طول الموجة ، والنقاء ،
والشدة . وتتطابق طول الموجه مع الخاصية السيكولوجية للون
hue والنقاء أو النقاء يتطابق مع التشبع saturation ،
والشدة مع اللمعان أو السطوع . لاحظ ان الصفة لوني
chromatic تستخدم لتشير الى المشيرات القابلة للتحليل
على أساس هذه الخصائص الثلاث . وأن اللالوني
achromatic لفظ يستخدم ليطلق على المشيرات التي لها صفة اللمعان أو
السطوع فقط ، أي أن اللون له لون واللالوني أبيض وأسود .

color attribute

خاصية اللون

خاصية من الخصائص الأساسية للون وهي : اللون hue ،
التشبع saturation ، والسطوع brightness .

عمى لوني

color blindness

أى عيب من العيوب البصرية الوراثية المنوعة تجعل الشخص غير قادر على التمييز بين لوتين أو أكثر يستطيع الافتراد العاديون التمييز بينها بسهولة . وعلى الرغم من وجود شكل من أشكال العمى اللوني يعتبر تاما (achromatopsia and monochromacy) ، الا أنه نادر تماما، ومعظم المصابين بعمى الألوان يميزون كثيرا من أطوال الموجات . وأكثر الأنواع شيوعا هي العمى الثنائي اللون dichromacy حيث يمكن وصف الألوان المدركة باستخدام لونين ، والمصاب بهذا النوع من العمى اللوني يستطيع ان يزاوج او يناظر أى عينة معينة مستخدما أطوال موجتين في الخليط، اما المصاب بالعمى الألوان trichromat فإنه يستخدم ثلاثة ألوان عند مصابا يصف الألوان المدركة . والغالبية الساحقة من مدركي اللوتين يخلطون بين الأحمر والأخضر والخلط بين الأزرق والأصفر ناسا . والعمى اللوني سمة وراثية ترتبط بالجنس وهي أكثر شيوعا في الذكور عنها في الإناث بنسبة تقرب من ١ في كل ١٥ من الرجال بينما هي بنسبة واحدة من كل مائة امرأة .

اختبارات عمى اللون

color blindness tests

من الاختبارات الشائعة الاستخدام اختبار هولمجرين Holmgren حيث تتم المزوجة بين شلة خيوط مصبوغة بلون معين ومنسوجة مع شلة الخيوط الصحيحة وهي مختلطة مع تشكيلة من الخيوط من ألوان منوعة واختبار اشيهارا Ishihara ويتألف من بطاقات تبدو متشابهة لمن لديهم أنماط معينة من عمى الألوان ، وتبدو متميزة ومختلفة للعين السوية . وتتألف الأرضية من نقط بأحد هذه الألوان ، بينما يظهر الرقم أو النمط على شكل نقط من لون آخر . ويعجز من لديه عمى ألوان أن يقرأ الرقم أو النمط على بعض البطاقات ، وقد يري في بطاقات أخرى رقما مختلفا عن ذلك الذي يراه السوي البصر .

خلايا لونية

color cells

ثلاثة أنماط من الخلايا المخروطية في الشبكية ، كل نمط منها حساس للون من الألوان الأولية ، الأحمر ، الأخضر والبنفسج ويعتقد بعض الباحثين ان هناك أربعة أنماط من الخلايا اللونية بالشبكية عند الانسان . والنظرية الثلاثية الخلايا اللونية تقوم على أنماط من العمى اللوني . أما نظرية العملية المضادة أو النظرية الرباعية الخلايا اللونية فتفترض خلية رابعة هي التي تستقبل السطوع او الاشراق والتنور .

دائرة اللون

color circle

تمثيل تخطيطي للطيف المرئي يظهر أبعاد اللون hue

والتشبع saturation . ويحدد موضع اللون بموضع على الدائرة والتشبع بالمسافة من مركز الدائرة .

ألوان متتامات color complementaries

أزواج من الألوان إذا مزجت بنسب معينة أعطت لونا رماديا . ويتعميم الفكرة ، كثيرا ما يعتبر الأبيض والأسود لونين متتامين ويعتبر أحد اللونين تكملة للأخر .

ثبات اللون color constancy

الميل الى ان نخير الشيء المألوف على أن له نفس اللون في ظل ظروف من الاضاءة المختلفة . أى أن الشيء يبدو هو نفسه على الرغم من أن خصائصه كثير قد تعدلت . والثبات اللوني أحد أنواع الثبات الإدراكي .

التضاد اللوني أو التباين اللوني color contrast

حقيقة أن اللون المدرك لى شيء يعتمد الى حد ما على لون الوسط المحيط به . والاساس ان الأثر يحدث لأن كلاً من اللونين يكمل الآخر ويزيد من قيمته . وعلى سبيل المثال اذا تجاوز مجال اللون الأزرق مع مجال اللون الأصفر يحدث اثـر للتضاد المتآني بحيث يبدو اللونان عند الحد الفاصل بينهما اكثر زرقة وأكثر اصفرارا على الترتيب . ويمكن تحقيق التضاد المتتابع بالتثبيت على لون واحد لفترة زمنية يتبعها عرض اللون المكمل . ويسمى أيضا التضاد اللوني chromatic contrast .

اللون كمحدد color determinant

اللون كمحدد للاستجابة لبقعة الحبر في اختبار رورشاخ . واللون يعتبر بذاته وليس كمكون لخاصية أخرى كالشكل .

أحلام اللون color dreams

أن نحىء صور الحلم ملونة ، ويعتقد أن هذا يحقق أو يخدم وظائف سيكولوجية محددة . فالألوان اما للتعمية أو للتواصل . وقد تكون الأحلام الملونة المتكررة مرتبطة بوقائع صادمة تحتوي على صدمة بصرية كان للون دور فيها . والحلم بالألوان سوى عادة ، ومع ذلك فإنه شائع أيضا في الصرع والصداع النصفي أو الشقيقة وعند استخدام بعض العقاقير وخاصة LSD .

معادلة اللون color equation

وصف لنتائج مماثلة وتناظر لوني حيث يعادل المفحوص

مقادير كل من الألوان الأولية الثلاث بحيث تناظر أو تماثل
اختبارا لونها . وهناك معادلة رياضية يمكن استخدامها فسي
مزج الألوان ومن أمثلة المزج الذي يحقق التعادل مايتى :-
أن ٤٠٪ أبيض + ٦٠٪ أسود = ٤٥٪ أزرق + ٥٥٪ أصفر

color-form test

اختبار اللون والشكل

مجموعة من الأشكال الهندسية كالمكعبات والدوائر... الخ ،
ملونة بالألوان المختلفة وعلى المفحوصين ان يصفوها فى فئات من
وضعهم - وهو مقياس لتكوين المفهوم .

color harmony

انسجام لوني

وحدة اثر أو مسابرة أو اتفاق يتحقق طبقا للمبادئ الجمالية
من خلال وجود علاقة لونية لتصميم أو تكوين فنى أو أى شكل آخر
من أشكال الفن .

color hearing

سمع ملون

نوع من الإحساس باللون يخبره بعض الأفراد عندما يسمعون
أصواتا . وقد يصاحب هذا الأثر عند الشيزوفرين أصوات بشرية
أكثر من مصاحبه لنغمات أو أصوات أخرى .

colorimeter

مقياس اللون

أى أداة تستخدم لقياس اللون .

colorimetry

قياس اللون

تحديد اللون وقياسه . ويستند علم قياس اللون على فكرة
هى أن جميع المثبرات البصرية الممكنة يمكن تحديدها على
أساس تعيين متغيرات ثلاث تم اختبارها على نحو سليم ، وهذه هى
فى الأساس مقدار من الألوان الأولية الثلاث التى حين تمزج فانها
تناظر وتماثل ذاتيا المثير المستهدف .

color mixture primaries

خط الألوان الأولية

والألوان الأولية عادة هى الأحمر ، والأخضر والأزرق وعندما
نخلط مقادير منها معا فانها تنتج ألوانا متفاوتة ومختلفة .

ومن الأهمية بمكان التمييز بين نمطين أساسيين من الخلط
خلط ضوئي أو خلط ألوان الفيلم وخلط ألوان السطح أو الظلاء .
وخلط الأضواء عملية اضافة حيث يكون اللون hue الناتج تفاعلا
للألوان المخلوطة . أما خلط الظلاء فهو عملية طرح حيث يكون
اللون الناتج هو ذلك الذي لايمتصه السطح وهكذا فان مزج الضوء
الأصفر والضوء الأزرق يؤدي الى ضوء رمادي أو ابيض وخلط الظلاء
الأصفر والظلاء الأزرق ينتج ظلاء أخضر . ويستخدم اللفظ في علم
النفوس دائما - تقريبا - ليعنى خلط أو مزج الأضواء ويتحقق
المرج أو الخلط بعرض مثيرين ملونين أو أكثر على نفس الجزء ،
من شبيكة العين بطريقة من طرق عديدة ، كالاسقاط المتناسق ،
والتتابع السريع والتبادل .

تسمية اللون color naming

في اختيار رورشاخ ، يقصد بها ذكر المفحوص للألوان
كمحددات أولية لاستجاباته لبقع الحبر .

النقاء اللوني color purity

درجة اقتراب اللون من أقصى درجات ألتشبع .

هرم الألوان color pyramid, or color solid

رسم تخيلطي ثلاثى الأبعاد على شكل هرمين بقاعدة مشتركة
واحدة . وتمثل قاعدة الهرم الألوان الأساسية الأحمر والأزرق
والأخضر والأصفر . ويمثل رأس الهرم العلوى والسفلى الأسود
والابيض والمحور الواصل بينهما يمثل اللمعان ونقطة التقاء
قطرى القاعدة تمثل اللون الرمادي المتوسط وتمثل الأقطار
درجة التشبع ، والألوان المتقابلة يكمل بعضها البعض الآخر .
ويسمى هرم الألوان أيضا مخروط الألوان c. cone

ظلال اللون color shades

ألوان أكثر قتامة من حيث سطوعها عن الرمادي الحيادي
أو المتوسط .

صدمة اللون color shock

استجابة تظهر اضطراب المفحوص عندما تعرض عليه بطاقة
من بطاقات الرورشاخ بها لون .

سطح اللون color surface

جزء مستوى من هرم اللون مأخوذ بزاوية قائمة أى نمسط

عمودى على خط آخر راسى • وهو يمثل جميع الألوان والتشبعات عند مستوى سطوع معين •

color, surface لون سطحى

لون يرى منتعيا لشيء أو مستلقيا عليه • وهى ألوان متمنطقة ومحصورة وجزء لا يستهان به واساسى من العالم الحقيقى •

color tints الألوان الخفيفة

ألوان أخف سطوعا واشراقا من الرمادى الحىــــــســــادى أو الرمادى المتوسط •

color triangle مثلث اللون

رسم بيانى تخطيطى على شكل مثلث متساوى الأضلاع تمثــــل رؤوسه الألوان الأولية : الأحمر والأخضر والأزرق • وتمثل مساحته جميع الألوان الممكنة عن طريق مزج هذه الألوان الثلاث •

color value قيمة اللون

هو البعد الذى يتطابق تقريبا مع السطوع والاشــــراق
lightness وذلك فى نظام منسل للألوان
Munsell System of Colors

color vision theory نظرية ابصار اللون

هناك عدد من ظاهرات ابصار اللون ينبغى على أى نظرية أن تكون قادرة على تفسيرها وهى :-
— وجود ألوان أولية •
— وجود ألوان يكمل بعضها بعضا ومظهرها بالنسبة لإشار التباين والتضاد والصور البعدية •
— قوانين مزج الألوان •
— الأعراض المتعددة لمختلف أنواع العمى اللونى •

وأفضل محاولتين من حيث التنظير النسقى لهذه الظاهرة :
نظرية يونج - هلمهولتز Young - Helmholtz
أو نظرية المستقبلات الثلاثية ، ونظرية هيرنج Hering
نظرية العملية المعارضة • وهناك نظريتان أخريان هما نظرية حرايت Granit لابصار اللون ونظرية لاند Land •

color weakness ضعف لونى

عطب فى القدرة على ادراك الألوان أدراكا صحيحا وكثيرا ما يستخدم اللفظ كمرادف للعمى اللونى •

color zones

مناطق لونية

مناطق في الشبكية تستجيب على نحو مختلف للألوان المختلفة وتدرج جميع الألوان في حفرة الشبكية المركزية، وتدرج الألوان الأزرق والأصفر والرمادي بدرجاتها في المنطقة الوسطى، وتدرج الألوان غير اللونية مع بعض التداخل في المنطقة الهامشية .

colostomy

ثقب القولون ، تغميم القولون

عملية جراحية يتم فيها عمل فتحة في البطن لتحويل مسار البراز خلال الفتحة بدلا من خروجه عن طريق المستقيم . ويتم جمع المادة البرازية في أكياس بلاستيكية يتخلص منها . وقد تجرى العملية للسماح بشفاة الأمعاء عقب الإصابة بطلق تبارى مثلا في البطن ، أو في حالة ضرورة إزالة جزء من الأمعاء بسبب تعرضها لورم معيق أو ورم هجومي . وهناك أنواع عديدة من هذه العملية وتسمى ذات الأنسولين أو المستعرة وفيها يتم جلب طرفي القولون الى حافة القاط الحدى ، وثقب القولون العروى (على شكل أنشودة) وفيه تجلب عروة من القولون المستعري الى سطح البطن . وثقب القولون للفاثسى وفيه يجلب الجزء اللفاثسى من الأمعاء لسطح البطن بدلا من القولون وتغميم القولون أو الشرح الصناعى هذا قد يكون مؤقتا وقد يكون دائما .

colostrum

لباء

أول لبن تفرزه الأم بعد انتهاء فترة الحمل مباشرة ويكون اللبن مائى القوام براقا ويختلف في المغذيات عن اللبن الذى تفرزه الأم في فترة الرضاعة العادية . واللفظ مشتق من كلمة لاتينية تعنى اللبن الأمامى أو المقدم .

colp

مقطع يتعلق بالرحم أو المهبل

Columbia Mental Maturity Scale

مقياس كولمبيا للنضج العقلى

اختبار يقيس القدرة العقلية العامة لدى الأطفال من سن ثلاث سنوات الى سن ١٢ ويصح لمن لديهم ثلث مخى cerebral palsied يتألف من مجموعة من البطاقات الملونة ويكمل منها عدة رسوم ، وعلى الطفل ان يشير اليها بالنسبـ الذى لاينتمى مع البنود الأخرى فى البطاقة .

column

عمود

١- فى الاحصاء سلسلة من الارقام ترتب رأسيا .

٢- فى علم وظائف الاعضاء ، حزمة عصبية تمتد طوليا لمسافة فى الحبل الشوكى أو الجزء السفلى من المخ .

columnar organization of cortex

التنظيم العمودى للحساء

تكديس عمودى لامتدادات الخلايا العصبية فى الطبقات العديدة من المادة السجابية للحساء .

com

مقطع معناه مع ، معا

coma

غيبوبة أو سبات

حالة شاذة من الذهول العميق مع غيبة تامة للشعور وفقدان للسلوك الإرادى كله ومعظم المنعكسات . وتحدث أساسا فى حالات تلف المخ ، وورم داخل الجمجمة ، والتهاب الدماغ، والنزف المخى ومرض البول السكرى والتسمم الكحولى أو تسمم العقاقير المخدرة، والشيزوفرينيا الكاتاتونية .

coma-vigil

سبات أرقى

غيبوبة أو سبات يتعرض له الفرد وعيانه مفتوحتان ، ويحدث لدى المرضى ممن لديهم زملات مخية حادة تنتج عن عدوى حسمية جهازية ، وعن ازدراد العقاقير أو أى ظروف سامة أخرى . وتسمى أيضا agrypnocoma .

combat fatigue

تعب القتال

حالة من الانهك الجسمى والنفسى تحدثها ضغوط المعركة وقلقها .

combat hysteria

هستيريا القتال

اضطراب وظيفى يظهر لدى بعض الجنود خلال القتال كوسيلة لتجنب مزيد من التعرض للخطر .

combat reactions

ردود أفعال القتال

استجابات مدمية لظروف القتال فى الحرب وقد صُنفت فى (DSM - I) على أنها " ردود فعل لضغوط كبيرة "

أو ردود فعل للإنعصاب " gross stress reactions " تحت
عنوان " اضطرابات شخصية مؤقتة موقته " وصفت في (DSM - III)
على أنها من اضطرابات انعصاب ما بعد الصدمة
post-traumatic stress disorders -

مبدأ الضم أو الائتلاف combination principle

- مشيران أو أكثر قد يأتلفا أو ينفصا عند حدوثهما لاشارة
استجابية .
- الاستجابات التي تحدث معا بفعل مشيرات متعددة تميل الى
الظهور معا اذا حدث أى من هذه المشيرات .

نغمة متولفة combination tone

نغمة شالشة نتجت عن حدوث نغمتين متآنيتين من حرس
متشابه .

طريقة مركبة combined method

في الاتصال مع الأصم، الاستخدام المتآنى للكلام وقراءة الكلام
والتهجى بالأصابع والمعينات السمعية من قبل المتحدث والملاحظ
أو المتلقى .

علاج ائتلافى combined therapy

علاج نفسى ينفص فيه المريض في علاج فردى وعلاج جماعى مع
نفس المعالجين أو مع معالجين مختلفين . وتستخدم التشكيلات
المختلفة في علاج الزواج على وجه الخصوص ، كالعلاج الجمعى مع
عدد من الأزواج بالإضافة الى العلاج الفردى ، والعلاج المشترك مع
كل زوج .

حيسة عبر لحائية مركبة combined transmittal aphasia

نوع من الحيسة ناتج عن أضرار لحقت بكل من مناطق الكلام
الأمامية (حيسة حركية عبر لحائية TMA) ومناطق الكلام
الخلفية (حيسة حسية عبر لحائية TSA) مما يؤدي الى زملة
العزلة وتتميز بتريديد الألفاظ لدى سماعها فى سياق كلام
وإدراك معطويين .

مسايرة comention

سمة مسايرة المعايير الثقافية والطاعة للسلطة (كاتل) .

cometophobia

خوف المذنبات

خوف مرضى من النجوم ذات الذنب .

comic

هزلئ أو مضحك

كلمة معناها مضحك أو مسلي والمفهوم بمعبر تعريفه . ولقد أكد كانت على عنصر المفاجأة " التحول المفاجئ لتوقع متوتر الى لاشئ " وأكد برجسن على اننا لانضحك مطلقا من الأشياء، وإنما من الناس عندما يسلكون على شاكلة الأشياء أو على نحو آلى كما يحدث حين ينزلقون ويسقطون . وقد وافق فرويد على عبارة أخرى لبرجسن ، وهى أن " الموقف يكون دائما هزليا حين... يمكن تفسيره فى آن واحد بمعنيين مختلفين تماما كما يحدث فى زلة اللسان .

command automatism

طاعة آلية

الطاعة الآلية لى أوامر ، مهما كانت غير مناسبة أو حتى خطرة ، انها شكل من أشكال القابلية للايحاء العالية وتكثُر ملاحظتها لدى الغماميين الكاتاتونيين .

command style

اسلوب الأمر

طريقة فى التعليم محددة تسلطية ، فيها يسيطر المدرس ويستبعد مشاركة الطالب .

commensalism

معايشة

- علاقة تكافلية بين كاشنين عضويين من نوعين مختلفين .
- تفاعل بين الأفراد والجماعات التى تقوم بوظائف متشابهة مما يودى الى زيادة مشاعر التماسك الاجتماعى ويوفر اساسا للعمل المشترك . ويمكن أيضا أن يكون هذا أساسا للتنافس . وتحاول التنظيمات الاجتماعية المهنية والعمالية ان تضبط هذا التنافس بين أعضائها . ويشير هذا المصطلح فى الايكولوجية البشرية الى علاقة تقوم على التعاون والتنافس معا بين من يشاركون فى تقسيم للعمل تحقق التكامل .

commissive

وعد بعمل شئ

فئة من الأفعال المقولة حيث يلزم المتحدث نفسه بعمل شئ أو باتمام مهمة يقوم بها أى أنها وعود .

commissural fibers

ألياف وعلية

قنوات عصبية a commissure تربط أو تصل منطقتين متماثلتين في جانبي الجهاز العصبي المركزي .

commissure

وعلة عصبية

بنية من نسيج الجسم تشكل ولة أو جسا بين منطقتين تشريحيتين وهي أنواع منها : ولة أمامية تصل أجزاء مسن النصفين الكرويين للمخ ، وولة متوسطة تصل المهادين العريين وولة قرن آمون التي تصل الأعمدة الخلفية للجسم المقوس الواقع بين قرن آمون والهيبتلاموس .

commitment

حجر

عملية الحكم على فرد بأنه خطر بالنسبة لنفسه أو لآخرين أو انه غير قادر على القيام بوظائفه بدون مساعدة طبيعية نفسية وبالتالي فانه يلتحق ببرنامج طبي نفسي علاجى . وقد يتم القيام بهذه العملية بدون اختيار من قبل الفرد ، وعندئذ تصبح مسألة شرعية أو قانونية ، وقد تتم بالاختيار حين يبرى الشخص ويقدر بأنه فى حاجة الى العلاج .

commitment laws

قوانين الإيداع أو الحجر

فى الطب النفسى هى القوانين التى تحكم الإيداع غير الإرادى للمريض بمستشفى عقلى بناءً على شهادة طبيب أو أكثر .

common chemical sense

احساس كيميائى عام

احساس بالمحاليل الكيميائية غير تلك التى تتعلق بالذوق والشم والمستقبلات موزعة على نطاق واسع ، وخاصة فى السطوح الرطبة المشكوفة فى الدم والحلق . ومن المشكلات التى تواجهها فى البحوث عن هذا الاحساس التمييز بين حساسية الألم والحساسية الكيميائية . أى ان السؤال عما اذا كان هناك احساس كيميائى عام منفصل تماما عن الألم مازال باقيا .

common factor

عامل مشترك

عامل طائفى فى التحليل العاملى .

common fate

المعير المشترك

مبدأ من مبادئ الجشطلت مؤداه ان الجوانب التى تعمل أو تتحرك بأملوب متشابه فى المجال الإدراكى تميل الى ان تدرک معا .

common sense

الإدراك العام

- يقصد به بالمعنى الأرسطي ، القدرة على ادراك خصائص شئىء باستخدام الحواس الأخرى .
- وعندما أحيا توماس ريد T. Reid هذه الفكرة كان التركيز على ادراك الخصائص المشتركة بين جميع الحواس .
- المعتقدات والآراء والأفهام العملية للأشياء التى يشارك فيها الإنسان العادى .
- ويعنى فى اللغة الدارجة الحكم الجيد المستند الى الاستدلال .

common sensibility

حساسية عامة

- الأصل ، احساسات لمسية .
- أحيانا يقصد به احساسات حشوية .

common trait

سمة مشتركة

- وهى سمة توجد فى جميع الأشخاص فى مجتمع معين أو ثقافة معينة . ومع ذلك فهى تتفاوت فى درجة ظهورها باختلاف الأفراد .

communal feeling

شعور القرب والحبيرة

- مشاعر قرب ، وحبيرة ، واهتمام مشترك موجه نحو المجتمع المحلى فى مقابل الدوافع الفردية التنافسية وقد أطلق أدلر على هذه المشاعر مشاعر المجتمع المحلى . community f.

communality

اشتراكية (الاختبار)

- تباين عامل مشترك كما يقاس بالمجموع الكلى الناتج من تربيح تشبعات الاختبار بعوامله المختلفة .

commune

الكوميون

- مشاركة مجموعة من الأفراد من الجنسين فى معيشة بالاتفاق ، نشأت كبديل للزواج والأسرة النووية . وفى معظم الكوميونات هذه تشمل المشاركة على القيام بالأعمال المنزلية ، وبناء المساكن أو تحسينها ، والعمل معا فى الحقول أو فى أعمال غير نظامية ، وفى المناقشات الوجودية ، وفى الأنشطة الجنسية ، وفى تنشئة الأطفال ، وفى الإغتراب عن المعايير الثقافية السائدة ، والاحساس بأن الأعضاء ينمون ثقافة مضادة .

communication

الاتصال

- بصفة عامة نقل شئ من موقع الى آخر . والشئ المنقول قد

يكون رسالة أو إشارة أو معنى ... الخ ولكي يتم الاتصال لابد أن يكون هناك مرسل ومستقبل وأن يشتركا في جفرة واحدة، بحيث أن المعنى أو المعلومات التي تحتويها الرسالة تفسر دون خطأ . ولقد أثبتت نظرية الاتصال من هذا المنظور العام فاعتدها في علم النفس في تنمية نماذج التفاعل بين الشخص، وفي عمليات التذكر ، والوظائف الفسيولوجية واللغة .. الخ .
- الرسالة أو البيانات والمعلومات المنقولة فعلا . وهناك ميل من جانب بعض الكتاب لاستخدام الاتصال كمرادف للغة . وهذا خطأ .

اضطراب الاتصال communication disorder

تصور في القدرة على نقل الأفكار والمشاعر عن طريق التخاطب والكتابة بمعدل عادي ودون تشويه المضمون أو الشكل . ومن أمثلة ذلك سرعة القاء الكلام tachylogia والظرفية circumstantiality ... الخ .

هندسة الاتصال communication engineering

تطبيق المبادئ العلمية في تنمية نظم اتصال فنية كالمسرة والمذياع والتلفزيون وبرمجة الحاسب الآلي .

سحر الاتصال communication magic

المسلم الساذج القائل بأننا اذا تحدثنا الى الأخرين عن كل شيء وشاركناهم فيه ، فان مشكلتنا سوف تحل على نحو آلي .

شبكة الاتصال communication network

رسم بياني تخطيطي يمثل مسارات الاتصال بين الأفراد في تنظيم ومن بين انواع الشبكات العجلة ، وترتبط بضغط مركزي للمعلومات وكفاءة أكبر، والدائرة وترتبط بتبادل حر للمعلومات وروح معنوية عالية ومرونة .

مهارات الاتصال communication skills

القدرات التي تحقق اتصالا فعلا ، كفاءة لغوية عالية بما في ذلك المفردات الملائمة والتراكيب المستعملة في الجمل وأنماط النطق . وهناك مهارات أخرى كالقدرة على ترتيب التواصل منطقيا ، والتوافق مع مستوى المستمع ، وتوقع أثر دلالات الكلمات عليه .

communications theory

نظرية الاتصالات

دراسة تبادل العلامات والاشارات التي تشمل الاتصال .
ذلك الفرع العلمى الذى يتناول جميع جوانب المعلومات سواء
أكانت ميكانيكية او سيكولوجية او اجتماعية او فيسولوجية .

communication unit

وحدة الاتصال

ان نظرية الاتصال تشكل عادة نظاما للاتصال فى كل مجموعة
من العناصر يطلق عليها وحدة . وتتألف من مرسل يجفر الرسالة
وقناة اتصال لنقل الرسالة ومستقبل يتلقى الرسالة ويفكك
رموز الجفرة .

communicology

علم الاتصال

مجال يتناول علم السمع ، وباشولوجيا الكلام ، وتحسين
الاتصال بطرق مثل تبادل الأفكار ، والتحدث عن الخبرات والتعبير
عن المشاعر .

communion

الاتحاد

فى النظرية التحليلية النفسية يقصد به المشاعر
اللاشعورية التى تشمل بالاتحاد السحرى الصوفى مع الأشياء
أو الناس عن طريق عملية الاندماج أو التحسيد . ويعتقد أن هذا
الشعور ينطبق على المشاركة فى الأفكار والانفعالات مع الآخرين ،
وكذلك المشاركة فى الطعام والشراب والطقوس البدائية التى
تشمل بمزج الدماء كتعبير عن الصداقة .

communion principle

مبدأ الاتحاد

مبدأ من مبادئ الاتجاه العضوانى organismic والذى
يرى أن المتطلب الأول للعلاج الفردى والعلاج الجماعى احساس
بالوحدة والمشاركة بين المريض والمعالج ، ويستند اليه
الشعور بأنهما مندمجان فى مشروع مشترك سوف يحقق درجة أعلى
من تحقيق المريض لذاته .

communiscope

كوميونسكوب

أداة تاكنوسكوبية تزود المفحوص بلحمة قميرة أو نظيرة
خاطفة لمادة مطبوعة ، كالأعلان . ثم يسأل المفحوص عما رأى فى
المادة وقد يستخدم الكوميونسكوب كمعين على الاسترجاع فى
دراسات القارئية لفاعلية الاعلانات .

communities for the retarded

تجمعات سكنية للمتأخرين

تيسيرات تتألف من تجمعات من المنازل يقيم فيها الراشدون المتأخرون عقليا والقادرون على أن يعيشوا ويعملوا بدرجة من الاستقلال وعلى نحو يحافظ على كرامتهم . ويقوم هؤلاء بمساعدة أعضاء الهيئة من الإخصائين بإدارة كل منزل معتمدين على أنفسهم ، يخططون الوجبات الغذائية ويشترون المواد الغذائية ويعدونها ويشاركون في الأعمال المنزلية ، ويستمتعون بأنشطة وقت الفراغ مع أترابهم .

communitization

تطبيع على المجتمع المحلي

توفير الإقامة والتدريب في منشآت تلائم من تركوا حياة مؤسسات الرعاية التامة لمساعدتهم على التوافق في مجتمعات محلية .

community

مجتمع محلي

- I. T. Sanders 1966 وفقا لما يذهب اليه ساندرز
- 1- تشغيل شبكة اتصالات فعالة .
 - 2- مشاركة الناس في التسهيلات والخدمات المشتركة .
 - 3- تنمية الناس لتوحد سيكولوجي مع رمز محلي . (الاسم) .

ويعرفه وارن R.L.Warren 1972 بأنه مجموعة من الوحدات الاجتماعية والأنظمة تقوم بالوظائف الاجتماعية الأساسية والملائمة للمطقة المحلية ، أي الانتاج والتوزيع والاستهلاك والتنشئة الاجتماعية ، وال ضبط الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية والتأييد المتبادل والمشارك .

community-action group

جماعة التصرف في المجتمع المحلي

جماعة دينامية من المواطنين منظمة خصيصا لمعالجة المشكلات الاجتماعية في البيئة المحلية أو المجتمع المحلي ، مثل ظروف الأحياء الفقيرة ، وعدم سلامة توفير الخدمات الصحية ، والسيطرة على الأسلحة النارية ، والجريمة في الشوارع وأنشاء أماكن إقامة للمتأخرين عقليا .

community care

رعاية المجتمع المحلي

في الطب النفس وإعادة التأهيل ، يقصد بالمصطلح رعاية غير القادرين عقليا وجسميا من قبل المجتمع المحلي عن طريق توفير خدمات وتسهيلات مثل ورش محمية ، وأماكن إقامة تحسنت

الإشراف للمتأخرين عقليا ، وذوي الإعاقات المتعددة ، ونوفير مدارس لغير القادرين نمائيا ، وبيوت علاج وشقق سكنية تعاونية وعيادات تابعة ومرافقة .

community centre مركز اجتماعي

مبنى ينشئه أفراد الحي أو المجتمع المحلي لممارسة أنواع من الأنشطة الجماعية والاجتماعية فسي مجال التثقيف والترويج والعمل وممارسة الديمقراطية .

community-centered approach المدخل المتمركز حول المجتمع المحلي

معالجة متفق عليها ومتناقسة لمشكلات كالاضطراب العقلي والجناح والمسكرات من جانب مؤسسات في المجتمع المحلي . وهذا المنحى يقوم على أساس أنه طالما أن هذه المشكلات قد نشأت في البيئة المحلية فإن جهود الوقاية منها وعلاجها ينبغي أن تكون متمركزة في هذه البيئة أو المجتمع المحلي ، بدلا من اعتبار مؤسسات الدولة أو المحافظة هي المسؤولة عنها .

community intervention تدخل المجتمع المحلي

جهود منظمة يقوم بها المهنيون ومن يقدر على مساعدتهم من غير المهنيين ممن لديهم كفاءات خاصة لمعالجة مشكلات المجتمع المحلي على نحو نشط وبناء ، مشكلات مثل تعاطي المخدرات والمسكرات ، وكذلك التشرذ ، واستغلال الأطفال ، وتلويث الهواء والماء ، وجناح الأحداث وعدم ملاءمة المساكن ، ومعدل الانتحار المرتفع . ويكون التدخل أكثر فاعلية حين يندمج فيه السكان أنفسهم لمعالجة هذه المشكلات من خلال المجالس المحلية ، ولجان التجمعات السكنية ، وجماعات الخدمة والتنظيمات الاجتماعية والأخوية والتربوية وبرامج مساعدة الذات .

community mental health الصحة العقلية للمجتمع المحلي

يصفها برنارد ل . بلوم في كتابه (Community Mental Health: A General Introduction, 1977) بأنها جميع الأنشطة التي يقوم بها المجتمع المحلي بالصحة العقلية ... في مقابل الممارسات التي تتم في المؤسسات . ويركز مدخل المجتمع المحلي أساسا على المجتمع السكاني كله في منطقة معينة ، بدلا من التركيز على المرضى كأفراد ، ويؤكد على الخدم الوقائية كما تتمايز عن الخدمات العلاجية ، ويسعى لتوفير نظام الخدمات مستمر وشامل صمم ليفي بحاجات المجتمع المحلي الصحية والعقلية كلها ، ويعالج الصحة العقلية

على نحو غير مباشر عن طريق الاستشارة والتربية ، ويؤكد على الاستراتيجيات المبتكرة كالعلاج النفسي المختصر ، والتدخل عند الأزمة ، ويتضمن هذا النشاط تخطيطاً شاملاً وتحليلات ديموجرافية ويستخدم أنماطاً جديدة من العاملين من غير أصحاب المهنة ممن لديهم الكفاءات المطلوبة ومن نفس المنطقة ، ويسعى لتحديد مصادر الإصعاب وأحداث التوتر في المجتمع المحلي .

community mental-health center

مركز المجتمع المحلي للصحة العقلية

مجموعة من التسهيلات يوفرها المجتمع المحلي ، وهي خدمات وقاية وعلاج وإعادة تأهيل ، مرتبة كبدليل عملي للرعاية مع الحجز التي توفرها المستشفيات العقلية التي تقع بعيداً عن بيت المريض ومجتمع المحلي . ومن الخدمات المعتادة التي تقدمها هذه المراكز : التقييم والتشخيص الكامل ، والعلاج النفسي الفردي والجماعي دون إقامة ، والعلاج النفسي مع إقامة للحالات الطارئة ، يوماً أو ليلة ، ومستشفيات لعلاج الأفراد في عطلة نهاية الأسبوع . وعيادات متخصصة للكحوليين والأطفال المضطربين والأسر المضطربة ، وبرامج إعادة التأهيل (المهنية والتربوية والاجتماعية) للمرضى الحاليين والسابقين، واستشارة الأطباء ورجال الدين والمحاكم والمدارس وأقسام الصحة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ، والتدريب لاعداد جميع أنواع العاملين في مجال الصحة العقلية .

community mental-health program

برنامج صحة نفسية للمجتمع المحلي

برنامج متكامل صمم ليفي بجميع الحاجات الطبية النفسية لمجتمع محلي معين ، بما في ذلك خدمة المرضى الخارجيين والمرضى الداخليين . وعلاج الطوارئ وتيسيرات خاصة للكحوليين ولمدمني تعاطي المخدرات ، ولبرامج التدريب وإعادة التأهيل وللبحوث ورعاية الأطفال .

community-of-content theory

نظرية عمومية محتوى المواقف

المبدأ القائل بأن المواقف المركبة والمعقدة لها مشيرات مشتركة مع مواقف أخرى ، مما يؤدي الى استجابات متسقة للمواقف المختلفة .

Community Outreach Program

البرنامج الممتد في المجتمع المحلي

خدمة يقدمها معهد الشاخر العقلي في كلية الطب بنيويورك

Mental Retardation Institute of New York Medical col
لتوفير الرعاية الصحية للأفراد المتأخرين عقليا ولأسرهم . وهذا البرنامج يرسل فرقا من المتخصصين في مجال الصحة الى مراكز الرعاية اليومية . والى العيادات والمدارس العامة حيث يتم توفير الفحص الطبي الجسدي للتلاميذ المتأخرين عقليا ، ويتم تقويم نموهم ، وتوفير لهم اختبارات معملية وفحوص ، واستشارات متخصصة .

برنامج المجتمع المحلي community program

في الطب النفس للمجتمع المحلي ، مدخل منظم مخطط ليعالج مشكلة معينة كالتعليم العام ، أو المرض العقلي ، أو الرعاية بعد العلاج وإعادة تأهيل المرضى العقليين بعد تركهم للمستشفى ، والدراسات الأبيديولوجية ، وبرامج الإرشاد النفس لمشكلات كالكحول واستغلال الأطفال ، وتعاطي المخدرات .

طب المجتمع المحلي النفسي community psychiatry

فرع من الطب النفس عرفه هيوم Hume عام 1966 بأنه " الاستخدام الأقصى لموارد المجتمع المحلي فى تحديد المتأخرين عقليا وعلاجهم وإعادة تأهيلهم " انه فى نفس الوقت موجه للعلاج ، وللوقاية وموجه للمجتمع المحلي " وأهدافه الأساسية هي : توفير خدمات كلنيكية شاملة فى البيئة المحلية وتحقيق التناسق بين جميع التنظيمات غير الطبية النفسية التى لها أثرها فى الصحة العقلية ، كالمدارس والمحاكم والمؤسسات الأسرية ، والاتحادات العمالية ، والصناعة ودور العبادة والمستشفيات ، وتطوير البحث الأبيديولوجى للاضطرابات العقلية، وتنمية واعداد فريق من الأطباء النفسيين يعمل كاستشاريين ومتخصصين فى الخدمات الصحية العقلية للمجتمع المحلي .

علم نفس المجتمع المحلي community psychology

فرع من فروع علم النفس التطبيقى حيث يعمل الممارس بطرق متنوعة مع المجتمع المحلي . وقد يشتمل على تفاعلات شبيهة بالعلاج مع أعضاء المجتمع المحلي ، ولكن يغلب أن تكون موجهة لتحسين نوعية الحياة وجودتها .

خدمات المجتمع المحلي community services

يقصد بها فى الطب النفس للمجتمع المحلي وفى علم النفس الخدمات والتسهيلات التى تتوافر فى المجتمع المحلي والبرنامج الذى يصمم للحفاظ على الصحة ، والخدمة الاجتماعية المنظمة ويشتمل ذلك على عيادات الصحة العقلية ، ومراكز رعاية الكحوليين ومدمنى العقاقير المخدرة ، وخدمات الصحة العامة

والتبني ، وخدمات الأسرة ، وتيسيرات التدريب المهني والخدمات الطبية النفسية في الطوارئ ، وتيسيرات المعيشة كالرعاية البيئية ورعاية أسر التبني .

community social worker

إخصائ اجتماعي المجتمع المحلي

شخص يقوم بدور الدفاع والتأييد للمحافظة على العلاقة المتبادلة والصلة الوثيقة بين المسؤولين في الحكومة والجمهور فيما يشمل بالمسائل التي تؤثر في الصحة الجسمية والنفسية للبيئة المحلية . وهذا الإخصائ قد يعمل على تنمية الشعور الاجتماعي في المجتمع المحلي بالنسبة للتيسيرات الترويحية ، وتوفير المنازل المناسبة ، ومشكلات التشغيل المحلية، وموقوفات البيئة التي تحول دون حراك المعوقين .

community speech-and-hearing centers

مراكز النطق والاستماع في المجتمع المحلي

تيسيرات تتيح تفويم نطق الأطفال والراشدين وسمعهم وإعادة تأهيلهم . وهذه المراكز تساعد أيضا في علاج مشكلات التعلم التي ترتبط بعيوب النطق والسمع . وعلى سبيل المثال فانه يوجد في الولايات المتحدة وحدها ثمانية ملايين شخص لديهم عيوب في النطق والسمع ، مما يظهر الحاجة الي مراكز في البيئات المحلية لمعالجة الحالات التي قد لا تتطلب رعاية مؤسسية أو أيداعا بالمستشفى .

companion-therapist

معالج مرافق

شخص غير مهني درب ليعمل في مجال الصحة العقلية للمجتمع المحلي وهو عادة يتعاون مع الإخصائ المهني ويعمل تحت اشرافه . وقد يستخدم هذا اللفظ على وجه التحديد ويطلق على غير المهني الذي يعمل مع طفل أو راشد مضطرب في علاقة - واحد الي واحد - طويلة الأمد تتصف بالود والصدقة الحميمة .

comparable form

صيغة معادلة

مقياس يتألف من بنود أو عناصر تماثل عناصر مقياس آخر بحيث يعتبران صيغتين من نفس الاختبار يستخدمان تبادليا .

comparable groups

مجموعات قابلة للمقارنة

عينتان أو أكثر ممثلتان لنفس المجتمع يتم اختيارهما لأغراض الملاحظة أو التجربة .

حكم مقارن
comparative judgement
حكم يصدره مفحوص عن كيف يتشابه مشيران او اكثر وكيف
يختلفان .

تانون الحكم المقارن
comparative judgement law

في أي تمييز ادراكي لمشيرين او في أي حكم مقارن لبندين
يقاس الفرق السيكولوجي بينهما على نحو غير مباشر بالتنكرار
النسبي لادراك هذا الفرق والتعبير عنه في ظل شروط ملاحظة
متشابهة . فتميز فريق لكرة القدم على آخر يستند الى مقدار
ماحصل عليه من أصوات الخبراء وأحكامهم عند المقارنة بينهما
ومثل هذا التقدير لايلتزم بالدقة المنهجية . ويطبق المبدأ
في تقدير بنود مقياس الاتجاهات .

طريقة مقارنة أو منهج مقارن
comparative method

بصفة عامة دراسة الأنماط المختلفة من الجماعات (المغير
منها والكبير) والمجتمعات لتحديد العوامل التي تؤدي الى نواحي
التشابه ونواحي الاختلاف في أنماط محددة من السلوك . واللفظ
عادة يشمل الطريقة التاريخية والطريقة عبر الثقافية
cross-cultural m. . وبعض الكتاب يفضل مساواة الطريقة
المقارنة بالطريقة التاريخية ويستخدم الطريقة عبر الثقافية
للاشارة الى الثقافات المعاصرة .

طب نفس مقارن
comparative psychiatry

ويقصد به الطب النفس عبر الثقافى .

علم النفس المقارن
comparative psychology

ويدرس سلوك الحيوان ، وتتم الدراسة في الموطن الطبيعي
وفي المعمل بغية تحقيق هدفين الأول فهم الكائنات العضوية
الدينا في ذاتها ، والثانى زيادة فهم السلوك الانسانى، ويقارن
السلوك لدى الأنواع المختلفة من الحيوان والسلالات البشرية .

مقارنة
comparison

الموازنة بين موضوعين للتوصل الى أوجه الشبه والـخلاف
بينهما .

المثير المقارن
comparison stimulus

مثير متغير يعدله المفحوص في ضوء مثير معيارى الى ان

يصحاح غير متميزين الواحد عن الآخر وذلك من خلال تحريسة سيكوفيزيقية .

compartmentalization

توزع النفس

- بصفة عامة يقصد بهذا المصطلح فصل أفكار الفرد ومشاعره ومعتقداته بعضها عن البعض الآخر .
- استخدمت هورنى K. Horney المصطلح لوصف الإحساس بعدم الترابط نتيجة الاستخدام المبالغ فيه للفصل بين جوانب مترابطة ، باعتباره حيلة دفاعية تقى الفرد من القلق والتوتر الذى ينتج عن عدم الاتساق بين هذه الجوانب .

compassion

حنو وشفقة

مشاعر قوية تتجاوب مع مشاعر شخص آخر وجدانيا ، أو مع الإنسانية كلها وما تتعرض له من الفرح والأسى ، ومن الملهمة والماساة . وهذا الحنو يتضمن ويستلزم فهم الفرد لمشاعره وتقبلها الى درجة أنه يستطيع ان يعول على خبرته الانفعالية لكى يستوعب معنى مشاعر الآخر سواء أكانت فرحا أو أسى .

compatibility

الملاءمة والمطابقة

- بصفة عامة ملاءمة الاختلاط دون احداث نتائج غير مواتية ، والملاءمة وصف للتعيش المتجانس . ويستخدم اللفظ فى الفارماكولوجيا النفسية لوصف مزج العقاقير المختلفة والجمع بينها ، ويطلق فى علم النفس الاجتماعى وسيكولوجية الشخصية على الأنواع المختلفة من التفاعلات بين الشخصية المتناغمة .

compelled behavior

السلوك الاجبارى

سلوك يتوقع من الفرد بصفة عامة الذى يعيش فى أى ثقافة من الثقافات الكثيرة المنوعة . وهذه الأنماط السلوكية الاجبارية قد تشتمل على اخفاء أو ستر أجزاء من الجسم ، والتعبير عن الحزن، والجد والاجتهاد ، وطاعة الاخرى ، واحترامهم ، والنداء عليهم باسمائهم وتطهير الذات .

compensating error

خطأ معوض

خطأ يلقى خطأ آخر .

compensation

تعويض

- المعنى القاموسى هو توفير معادل يعيد التوازن ويعوضه .

- ويرى فرويد أنه احدى الحيل الدفاعية الأساسية التي يستخدمها أفراد معينون للتعويض عن نواحي قصور معينة ولتغطية جوانب ضعف ترتبط بها . ولمنعها من بلوغ الشعور .
- ولقد أصبح هذا المفهوم محوريا في نظرية الفرد أدلر من حيث تعبيره عن الشخصية واعتبر الميكنزم الأولى الذي يستطيع الفرد بواسطته ان يعالج مشاعره .
- وفي النيوروفسيولوجيا يقصد به استعادة الوظيفة بعد ضرر عمى . واللفظ يقتصر بصفة عامة على الضرر الذي يلحق الجهاز العصبى المركزى ، عندما لا تتجدد التكوينات العصبية نفسها ، وانما تقوم انسجة أخرى بها .

تعويض ذاتى مستقل

compensation autonomic

عمل انعكاسى يعادل أو يبطل المشيرات التى تحدث حالة خوف لدى الشخص . وعلى سبيل المثال ، ان يشعر فرد بعدم الكفاءة فيعتبره خوف ويقوم بعمل كرد فعل لهذا ليبطل هذا الشعور . والمفهوم من وضع كمف E. J. Kempf

عصاب التعويض

compensation neurosis

رد فعل نفسى عصابى يرتبط بعجز حقيقى او مفترض يتضمن مسألة التعويض المالى وهناك اختلاف حول طبيعة العصاب (صدى ، قلق ، تحول ، توهم الاصابة بمرض جسمى) وحول العوامل المسببة له (خداع الذات ، الكسب المادى ، مبالغة لاشعورية ، تمارض) ، ويظهر فى كثير من الحالات خليط من الدوافع ، ومزج للمستويات المختلفة من الشعور . ومن المشير للاهتمام أن هذا العصاب يزداد احتمال ظهوره بعد الاصابات البسيطة عنه بعد الاصابات الواضحة ، ويميل الى الزوال بسرعة فائقة حين يتسم الفوز بالتعويض ويسمى عصاب الحادث accident n. وعصاب الأمان indemnity n.

أنشطة تعويضية

compensatory activities

يقصد بالمصطلح الأنشطة التعليمية البديلة التى تتاح للمعوقين لرفع مستوى أدائهم ، وتعويضهم عما ألم بهم من ضرر .

سلوك تعويضى

compensatory behavior

فعل يستهدف تلافى النقصان الذى ألم ببعض خصائص الشخصية أو لحق بوضعها . وهو فعل يحقق رضا نفسى جزئى اذا لم يتحقق الرضا الكلى .

compensatory education **تربية تعويضية**

برامج تربية تصمم خصيما لتحسين المهارات العقلية والاجتماعية للاطفال المحرومين ثقافيا ومن امثلة هذه التربية مشروع البدء مبكرا Head Start ، وهو برنامج تربية أعد لهذا الغرض في الولايات المتحدة عام ١٩٦٥ ومازال مستمرا .

compensatory movement **حركة تعويضية**

حركة تعيد العضو السوي وضعه الطبيعي ، أو تعيد الاتساز داخل الكائن الحي اذا تعرض للخلل بسبب حركات أخرى مثل ميلل الفرد الى الامام عندما يصعد مرتقى ، وقد تسمى منعكس تعويضي - c. reflex

compensatory programs **برامج تعويضية**

في التربية الخاصة ، مجموعة من البرامج المنوعة صممت لمساعدة الأطفال المعوقين للتغلب على نواحي القصور التعليمي أو السلوكي أو الجسمي أو الاجتماعي .

compensatory trait **سمة تعويضية**

سمة تعوض سمة أخرى قاصرة لدى الشخص .

competence **كفاءة**

- بصفة عامة القدرة على أداء بعض الأعمال لتحقيق شيء .
- في علم النفس الشرعي : انظر كفاء competent .
- في دراسة اللغة والجوانب السيكولوجية للغويات ، تجسيد القواعد المحددة العميقة للغة معينة . ويتم التمييز هنا بين الكفاءة والأداء . فنظرية الكفاءة نظرية في المعرفة اللغوية والنحو ، ونظرية عما يستطيع قوله متحدث - مستمع مثالي ناضج للغة معينة وعما يستطيع أن يفهمه ، ونظرية الأداء هي نظرية للسلوك ، عما يفعله المتحدثون المستمعون في دنيا الواقع فعلا وكيف يفهم ماينطق به الآخرون .

competence knowledge **معرفة الكفاءة**

ويقصد بالمصطلح في علم النفس الاجتماعي تقدير الفرد لذاته والاحساس بجدارتها على اساس تقديرات الآخرين لكفائه . ومعرفة الكفاءة c.k. جزء من صورة الذات self-image التي تشتق من مواهب الفرد المتفردة وانجازاته بالمقارنة بالمعرفة الشرعية التي تشتق من التوحد مع جماعة مبنونة وجديرة بأن تكون كذلك .

دافعية الكفاءة competence motivation

الدافع لتنمية المهارة الشخصية والكفاءة في مجال أو أكثر ويدفع إلى الجهد للسيطرة على البيئة كفاية في ذاتها .

التعليم القائم على الكفاءة competency-based instruction

طريقة تدريس حيث يعمل الطلاب وفق معدلهم نحو أهداف فردية في موقف غير تنافسي . والمدرس يعمل مع الطلاب لتحديد أهداف مناسبة وليرقب تقدمهم .

اختبار أهلية أو كفاءة competency test

اختبار يحدد قدرة الفرد على الأداء بغير اشراف عليه .

كفاءة التصدي للمحاكمة competency to stand trial

القدرة على أن يقدم فرد للمحاكمة امام القضاء ، كما تحدها قدرته على فهم طبيعة الاتهام ، والنتائج المحتملة للحكم بالادانة ، وكذلك القدرة على مساعدة المحامى على الدفاع عنه .

كفه competent

ويقصد بالمصطلح في الطب النفسى الشخص الذى يعتبر قادرا عقليا على مواجهة المحكمة والمحكات المعتادة التى يقوم عليها الحكم بكفاءة شخص هي (أ) ان الشخص يفهم طبيعة الاتهامات الموجهة اليه والنتائج القانونية المترتبة على ادانته (ب) ان الشخص قادر على المساعدة فى الدفاع .

التنافس competition

التسابق الشديد بين الأفراد أو الجماعات في كفايتها لتحقيق نفس الهدف ، كالنصر في الملاعب ، والتقدم في التجارة والأعمال وتحقيق درجات الشرف الأكاديمية . وقد يكون التنافس من الناحية السيكولوجية صحيا وقد يكون غير صحى ، وقد يكون خبيثا او مريرا منضبطا أو غير منضبط ، مشيرا للانجاز أو تعبيرا عن العسداء والحقذ . وعلى أية حال فان من الأمور الهامة والواقعية أن ننمى درجة من تحمل التنافس فى مجتمع تنافسى .

دافع التنافس competitive motive

نمط من الدافعية يؤثر على الفرد لكي يعمل على تحقيق التقدم مع تجاوز الآخرين أو احباط تقدمهم .

competitive reward structure **بنية الإثابة التنافسية**

ترتيب في المواقف الجماعية يحد من عدد الإغناء الذين يستطيعون تحقيق أعلى اإثابة أو جائزة . أى أن هذا الترتيب يكون بحيث أن نجاح عضو ينقص من نجاح الآخرين ومن أمثلة ذلك تصحيح نتائج اختبار أو امتحان على أساس المنحى المعتادلى . وقد انضغ فى كثير من الحالات ان هذا النظام ينقص من ثقة الجماعة ، ومن الاتصال والتفاهم بين أعضائها ، ويحتمل أنه ينقص التحصيل .

complacency **الرضا**

حالة من التوافق أو الاتزان الدينامى بين الكائن الحى والبيئة .

complement **تتمة أو تكملة**

complementarity **التتام**

فى العلاقة الشئائىة ، وجود صفات شخصية مختلفة فى كل من الشريكين على نحو يسهم فى الاحساس بالاكتمال مع الشخص الآخر ويوفر توازنا فى العلاقة بينهما .

complementarity of interaction **تتام التفاعل**

مفهوم مؤداه أن كل فرد فى الموقف الدينامى يلعب دورين أحدهما اأارى والآخر تجاوبى . انه يؤكد على التفاعل فى مقابل رد الفعل .

complementary instinct **الغريزة المكملة**

ميل الفرائز الطفلىة التى لها غرض نشط ان تتكامل مع الفرائز المضادة التى لها غرض سلبى . ومن أمثلة ذلك الرغبة الطفلىة فى ضرب شخص آخر ، وفى أن يضرب من قبله قد تكون تعبيرا عن غرائز طفلىة يكمل بعضها بعضا .

complementary role **دور مكمل**

نمط من السلوك الاجتماعى يساير توقعات الآخرين ومطالبهم .

complete-learning method **طريقة التعلم التام**

تكرار مايراد تعلمه حتى يخلو من الأخطاء . وهى طريقة لقياس معدل التعلم بعدد المحاولات المستغرقة لتعلم بنسود بدرجة من الاتقان يحددها محك معين .

complete mother **أم كاملة**

- الأم المثالية التي يبحث عنها الفصامى فى الخيال وفى الحياة الواقعية .
- الأم التي تحب الطفل لنفسه وحده وليس كوسيلة لاشباع حاجاتها .

complete Oedipus **عقدة أوديب المتتامة**

وجود عقدة أوديب الموجبة .السالبة لدى فرد معين فـسـى نفس الوقت ، أى انه يحب أمه ويتوحد مع أبيه ، ويحب أبـسـاه ويتوحد مع أمه فى وقت واحد .

completion test **اختبار التكملة**

نوع من الاختبارات يكون على المفحوص ان يقدم الحـسـروف أو الكلمات أوالعبارات الناقصة اذا كان الاختبار لفظي ، أما اذا كان غير لفظي فانه قد يقدم رقما أو رمزا أو صورة أو بيانا تمثيليا .

complex **عقدة نفسية**

مجموعة أو نسق من الأفكار أو النزعات لها صبغة انفعالية وتأثير قوى عادة ما يكون لاشعوريا فى الاتجاهات والسلوك . ولقد قدم هذا المصطلح فى الطب النفسى كارل يونج ومن أمثلته عقدة القوة عند يونج ، وعقدة الخفاء عند فرويد وعقدة النقص عند آدلر .

complex indicator **مؤشر العقدة**

مصطلح يونجى يطلقه على الاستجابات فى اختبار تداعسـى الكلمات التى تدل على عقدة مكبوتة . من خصائص هذه الاستجابات التلغثم وطول فترة كمون الاستجابة او قصرها واحمرارالوجه .

complexity-curvilinearity factor **عامل التعقدوالخطوط المنحنية**

عامل يستخدم فى الحكم على العمل الفنى يجمع بين عامل السساطة - التعقيد وعامل الزوايا المنحنية الخطية . واللفظ يستخدم فى وصف اللوحات الفنية التى تحظى بتقديرات ايجابية مرتفعة فيما يتصل بالأحكام عن خصائص البسيط - المعقد والانفعالات ، والسطح وتحظى بتقديرات سلبية عالية فيما يتصل بالأحكام عن انحناء الزوايا ، والترتيب وعدم الترتيب والخطوط وذلك من قبل مقومى العمل الفنى .

complexity factor عامل التعقد

في علم الجمال السيكولوجي ، خاصة للعمل الفني البصري تمثل فيه الإضاءة والتعقد مكونين أساسيين في تقدير أسلوبهما . وعامل التعقد قد يمثل حملا زائدا من المعلومات في اللوحة المرسومة ، كما هو الحال في لوحة بيكاسو جورنيكا Guernica وقد يعكس هذا العامل مشاعر التوتر عند الفنان . وفي مقابل ذلك فإن العمل الفني البسيط قد يعكس مشاعر الهدوء والسكنية .

complex learning processes عمليات التعلم المعقدة

وهي العمليات التي تتطلب استخدام الرموز والمحسرات والعلاقات بينها .

complex man انسان معقد

نعت يعبر عن منظور عام للحسن البشري يفترض ان الطبيعة الانسانية للإنسان تتسم بتعقد انفعالي وتعقد في الدافعية ، وأن علم النفس الفعال وتطبيقاته ذات القيمة لابد ان تتلاءم مع هذا التنوع داخل الأشخاص والفروق بينهم .

complex of ideas مركب من الأفكار

نسق من الأفكار يرتبط ارتباطا وثيقا بالانفعالات والعوامل النفسية الأخرى بحيث أنه حين تستدعي احدى أفكاره تذكر بالخبرة المرتبطة به .

complex reaction استجابة معقدة

تتم في موقف تجريبي يطلب فيه من المفحوص ان يقيس بالاختيار والتمييز بين مشيرات .

complex tone نغمة مركبة

صوت يسمعه الانسان في نغمة موسيقية تتألف من مزيج من النغمة الأصلية مضافا اليها أنصاف النغمات وأثلاثها وأربعها وأخماسها وغيرها من ترددات النغمات التوافقية .

compliance الإذعان

صفة عامة الخضوع لرغبات الآخرين ومقترحاتهم . ويقصد بالمصطلح في الطب النفس خضوع قهري لرغبات الآخرين ومطالبهم ، والخضوع المفرط العصبي . والإذعان استجابة دفاعية كثيرا ما تلاحظ في العصاب القهري - الوسواس .

compliant character الطبع المذعن أو الشخصية المذعنة

شخص يطمس ذاته بافراط مع ميل قوى للتحرك نحو الآخرين .
من مصطلحات كارين هورنى .

complication التعقيد أو التشابك أو المضاعفة

أثر مشبرات متآنية من حواس مختلفة من تذوق تفاحسة وشم رائحتها . ويصدق لفظ المضاعفة عندما يتعرض الفرد خلال اصابته بمرض لمرض آخر .

complication experiment تجربة معقدة

تجربة يحاول الفرد فيها ادراك حدثين أو اكثر تحدث متآنية مما يؤدي الى ادراك أحدهما فى بورة الانتباه والآخر أو الأخرى فى هامشه .

componential analysis التحليل الى مكونات

لفظ عام يشير الى التحليل الذى يستند الى تحديد العناصر المتمايزة أو مكونات الموضوع - وفى دلالة الألفاظ على سبيل المثال يقصد بتحليل الكلمة الى مكونات تحديد المكونات الأولية لمعناها . فكلمة أعزب تعنى : انسانا ذكرا راشدا غير متزوج .

component impulse نزعة غريزية مندرجة

نزعة مشتقة من غريزة مندرجة لفعل معين كالمص والعض واللص وغيرها من النزعات الليديية التى تتبع وتساعد التنظيم التناسلى الراشد .

component instinct غريزة مندرجة

ويقتد بها فى التحليل النفسى غريزة ترتبط بعضو أو منطقة من الجسم (كالفم أو الشرج) تتيح للطفل الاحساس باللذة خلال المرحلة قبل التناسلية وتستمر فى كونها مصدرا للاشباع أو لمقدم اللذة ، وذلك حين تصبح هذه الاعضاء خاضعة للمنطقة التناسلية . وقد يصبح الفرد مثبنا على أحد هذه الفرائز المندرجة وينمى أعراضا عصابية كالافتحاحية (الاظهارية) أو السادية . وقد تسمى غريزة حزئية part-instinct .

composite person شخص مركب

صورة أو شكل مركب فى الحلم ركبها الفرد من صورتى شخصين

أو أكثر . وهذه الصورة المركبة لا يستطيع الحالم تمييزها وتحديدتها ولكن تفسير الحلم على أساس من التحليل النفسى قد يكشف هويات الأفراد الذين شكلوا الشخص المركب أو الصورة المركبة عن طريق عملية التكثيف فى الحلم . ويطلق على هذا المفهوم أيضا شكل مركب أو صورة مركبة c. figure

composite score **تقدير مركب**

متوسط عدة تقديرات ، وقد تكون هذه التقديرات ذات أوزان مختلفة . أى انه متوسط درجات فرد مستقاه من اختبارات مختلفة بعد التعبير عنها فى وحدات مشتركة ، او انه مجموع درجاته الموزونة .

composition of movement **بنية الحركة أو تركيبها**

تتابع النشاط العصبى العضلى ونمطه كما فى المشى ويشتمل ذلك على تحقيق تكامل الاشارات فى المناطق قبـلـ الحركية والمخيخية فى المخ .

composition scale **مقياس الانشاء**

مقياس يستخدم لتقويم مدى جودة موضوعات التعبير أو الانشاء ويتألف من سلسلة من المقـتـطـفات الأدبية وقد تحدد لكل مقتطف قيمة عددية او تقدير مشتق من تقديرات عدد من الخبراء لهذا المقـتـطـف . وعلى المصحح أو المقوم أن يقارن موضوع التعبير بهذه المقـتـطـفات فاذا وجدته يشبه أحدها أعطاه نفس درجته . وهذا يحدد مستوى الموضوع المكتوب من حيث الجودة .

compos mentis **كفه أو كامل الأهلية**

كلمة تستخدم فى الطب النفسى الشرعى ويقصد بها ان الفرد كفه عقليا أى أنه ليس ضعيف عقل ، كما انه من الناحية القانونية ليس مجنوناً .

compound **مركب**

يتكون من اجزاء مستقلة أو متساوية فى الأهمية .

compound eye **عين مركبة**

نمط من العيون يوجد لدى بعض أشكال الحيوانات الدنيـبـا كالحشرات ويتألف من عدد من الوحدات البصرية المنفصلة ويتكون لديها عدد من الصور بدلا من صورة واحدة .

compound fracture **كسر مضاعف أو مفتوح**

كسر مرتبط بجرح في الجلد أو تمزق .

compound reaction **استجابة مركبة**

اختبار لقياس زمن الرفع حيث ينبغي على المفحوص ان يتخذ قرارا قبل ان يستجيب كان يستجيب للأسماء وليس للأفعال .

comprehension **تفهم**

فعل فهم شيء . أكثر الاستخدامات شيوعا للمصطلح نحوه في التربوية وفي سيكولوجية اللغويات ، ويستخدم في السياقين بمضمون مشابه . أن نقول ان طالبا يفهم مبدأ يستتبع مسلمات عن حالة معرفة الطالب فيما يتصل بالمادة التي تتضمن المبدأ ، ويصدق هذا على الشخص الذي يفهم كلاما منطوقا . ومعظم علماء النفس المعرفيين المعاصرين يذهبون الى أن عملية الفهم هذه لها مكونان متميزان ومتشابهان في نسيج واحد : عملية بناء حيث يتم تكوين تفسير للمادة وعملية استخدام حيث يتم مزاجعة التفسير مع المعرفة الأخرى بحيث يمكن استخدام المعلومات للاجابة عن الأسئلة ومعالجة المواقف الجديدة ، والتبليغ التعليمات ... الخ . لاحظ ان بعض المؤلفين يميزون بين التفهم comprehension والفهم understanding على أساس ان المصطلح الأول أكثر عيانية ويعالج أشياء محددة بينما المصطلح الثاني أكثر تجريدا ويتضمن عملا معرفيا أكثر عمقا ورمزية . غير أن هذا التمييز يلقى التجاهل من قبل معظم المنظرين ويستخدم المصطلحان كمرادفين .

comprehension monitoring **مراقبة التفهم**

المراقبة تساعد على التقويم الذاتي للاستراتيجيات المعرفية في الفهم .

comprehension test **اختبار الفهم أو التفهم**

اختبار يتطلب من المفحوص ان يحدد الطريقة التي سوف يعالج بها موقفا عمليا معينا ، ويعنى أيضا اختبارا يقيس القدرة على القراءة حيث يقدّر الفهم بطرح اسئلة عن قطعة أو فقرة يقرأها المفحوص .

comprehensive mental-health center **مركز الصحة النفسية الشامل**

مركز شامل للصحة النفسية ويقصد به مركز المجتمع المحلى للصحة النفسية .

comprehensive solution

حل شامل

أحد مصطلحات هورني ويتقدم به حل الصراع بتوحد الذات الواقعية مع الذات المثالية .

comprehensive student report

تقرير شامل عن التلميذ

طريقة لتلخيص بيانات تلميذ بتقديم صورة تراكمية عن شخصيته كلها ، تبين نموه والعوامل المترابطة التي تحكم حالته الراهنة . انظر تاريخ الحالة ودراسة الحالة .

comprehensive test

اختبار شامل

- اختبار صمم لقياس البراعة والحدق في عدة مجالات للتعلم وليس في مادة دراسية واحدة .
- اختبار شامل مستقصى في مادة دراسية معينة أو مجال محدد .

compression

ضغط

ضغط يقع على المخ ، والحبل الشوكي أو الألياف العصبية ينتج عن ورم أو إصابة الرأس ، أو كسر ، أو حلقة دموية أو غيرها من الوحدات المرضية التي تحدث أعراضا كالآلام والاضطرابات الحركية واضطرابات الإحساس والذاكرة والوعي .
ويشير لفظ ضغط أيضا إلى استخدام رمز واحد ليعنى أكثر من معنى أو ليمثل أكثر من شيء في نفس الوقت كالعلم السذبي يضغط كثيرا من المشاعر والاتجاهات في رمز واحد . وبهذا المعنى فإن ضغط يمكن ان تكون مكافئة للتكثيف .

compromise distortion

تشويه الحل الوسط أو تشويه التحويلة

لفظ فرويدي يستخدم ليمص تشويه فكرة مكبوتة في صورة هذا (توهيمات) أو هلوسات تنتج كحل وسط بين مقاومة الأنا وقوة الفكرة المكبوتة .

compromise formation

تكوين الحل الوسط (التحويلة)

في التحليل النفسي ، اطلاق نزع غريزية مكبوتة أو صراع والتعبير عنه في صيغة معدلة أو مقنعة كوسيلة لتجنب الرقابة .
وفعل من هذا النوع هو حل وسط بين التعبير والكبت ، أي أنه لريقة للتعبير دون ان يتخلى الفرد عن دفاعات أناه .

compromiser

موفق

عضو في الجماعة تبني من قبل سياسة معينة ، ويقبـل بالسياسة المضادة أو بوجهة نظر الأغلبية ليمس تقدم الجماعة .

compulsion

القهر

- سلوك مدفوع بعوامل تجبر الشخص على أن يتصرف ضد رغباته .
- حالة سيكولوجية يشعر بها الفرد بأنه مقهور .
- القوة الكامنة التي تجبر الفرد على أفعال معينة .

ويختلف القهر عن الحواز أو الوسوسة حيث أن التركيز في الحالة الأخيرة ينصرف بدرجة أكبر إلى المشاعر والأفكار أكثر من انصرافه إلى السلوك ، كما يختلف عن النزعة الغريزية حيث تكون خاصة الاجبار أكثر فجائية واشباعا . والقهر عادة يتضمن التكرار واللاعقلانية . وقد يكون صادرا من الداخل أو ممن الخارج وعادة ما يكون السلوك القهري نمطيا وغير عقلائي كغسل اليدين خمسين مرة في اليوم . ومثل هذا الفعل يخدم غرضا لاشعوريا كإبعاد القلق ، وتحنب نزعات غريزية غير مقبولة ، أو التخلص من الاحساس بالاثم .

compulsive behavior

سلوك قهري

أفعال غير ملائمة وغير عقلانية كالعُد ، يتكرر أداؤها نتيجة لنزعة أو دفع لايقاوم .

compulsive ceremonial

طقس قهري

لفظ يطلق على السلوك الطقوس الذي يقوم به المريض بالسواس القهري .

compulsive changing

تغيير قهري

عرض قهري عصابي حيث يغير المريض على نحو مستمر الحوائج المختلفة من عالمه وعلى سبيل المثال يغير عمله وملبسه ، وعاداته الشخصية في محاولة لجعل العالم مسايرا ومتفقا مع أسلوبه في الحياة .

compulsive character

الشخصية القهرية أو الخلق القهري

نمط من الشخصية يتميز بمعاييره الحاصدة التامة وبالاحساس المبالغ فيه بالواجب ، وبالتدقيق الشديد ، والانتباه الوسواس للترتيب وللتفاصيل . والأفراد من هذا النمط

لا دعابة لديهم ، عنيدون ، حامدون لديهم كف وعاجزون عن
الاسترخاء . ومدققون . انظر
anancastic personality

compulsive coercion

اجبار قهري

ويطلق عليه كبح قهري.

compulsive-conduct disorder

اضطراب سلوكي قهري

اضطراب سلوكي يتميز بميل واضح للانغماس في أفعال
قهريّة متكررة .

compulsive disorders

اضطرابات قهرية

وهي اضطرابات يشعر فيها الفرد بأنه محبر على أداء أفعال
مضادة لرغباته الشعورية ، أو لأفضل حكم لديه . كالمقامرة
القهريّة ، والسكر ، وتعاطي المخدرات .

compulsive drinker

مكبر قهري

كحولي أو مدمن على الشراب : وهو فرد في قبضة لا فكاك
منها هي الدافع الى الإفراط في الشراب .

compulsive eating

أكل قهري

دافع لايقاوم للإفراط في تناول الطعام ، وفسي بعض
الحالات كرد فعل للاجباط أو لخيبة الأمل ، بديل لإشباع منكور أو
معوق ، أو محاولة لإشعورية لاستعادة الحب والتقبل الذي خبره
وهو وليد حين كانت الأم توفر له الطعام والحب في نفس الوقت .

compulsive laughter

ضحكة قهرية

عرض شائع لدى نمط الهييفرينيا وهو نمط من أنماط
الفصام يظهر في صيغة ضحكة غير مناسبة وقهرية . وتبدو هذه
الضحكة في بعض الحالات أوتوماتيكية بحيث أن المريض يبدو كما
لو كان غير واع بها .

compulsive magic

سحر قهري

نزعة لايمكن السيطرة عليها لإداء فعل طقوس أو ترديد
صلاة أو تعويذة كوسيلة لاستبعاد القلق أو محاولة السيطرة على
الاحداث كرمى النرد أو تسكين آلام المرضى .

استمناء قهرى compulsive masturbation

وهو استمناء معتاد وسواسى يؤدي دون لذة أو شعور جنسى . وقد يخدم أغراضا لاتدرك ولانميز كمحاولة التخفف من التوتر أو الاكتئاب أو لتجنب نزعات جنسية ضالة ، أو كبديل للاشباع الاجتماعى حين يكون الفرد خجولا جدا أو محبطا مما يعوقه عن تكوين علاقات بين شخصية .

حركات قهرية compulsive movements

حركات متكررة يحد الفرد نفسه مدفوعا لادائها ولايستطيع مقاومتها .

الانقهارية compulsiveness

- تعنى الميل الى تكرار أفعال حركية محددة .
- وتعنى بصفة أكثر شمولاً أى ميل للسلوك المتكرر المعرفسى والوجدانى والحركى .

عصاب قهرى compulsive neurosis

اضطراب عقلى يتميز بنزعة لايمكن السيطرة عليها لاداء أفعال نمطية غير عقلانية .

ترتيب قهرى compulsive orderliness

اهتمام زائد بالترتيبات اليومية ، كثافة المكتسب أو بيت لاغير فيه ، وإذا كان هناك أى تغيير فى هذه الترتيبات فان الشخص يتعرض للقلق لايطاق .

اضطراب الشخصية القهرية compulsive-personality disorder

اضطراب فى الشخصية يتضمن نمطا مفككا طويل الأمد يتمثل فى صعوبة التعبير عن الانفعالات الدافئة ، والاتجاهات المتكلفة والبخل ،والكمالية والانهمك فى التفاصيل والجدول والتأكيد على العمل مع استبعاد المتعة واللذة وتجنب أو تأجيل اتخاذ القرارات خوفا من الوقوع فى الخطأ. (DSM - III)

تكرار قهرى compulsive repetition

حاجة لاتقاوم لاداء أفعال لايحتاجها الفرد ، كمراجعة الباب واعادة مراجعته لتبين ما اذا كان موصدا .

compulsive restraint

كبح قهري

حاجة غير قابلة للسيطرة عليها لمراقبة الآخرين وكبحهم أو مراقبة الذات وكبحها وذلك يتطلب تكريس جهد تام للأعمال الروتينية أو التفصيل .

compulsive sexual activity

نشاط جنس قهري

دافع للنشاط الجنسي لايشبع ولايقاوم ، احيانا دون اشباع تام .

compulsory education

تعليم الزامى

تعليم اجبارى يحدد بسن للالتحاق بالمدرسة وسن آخرى لتركها وقد يحدد ببلوغ مستوى تعليمى معين . وهناك بعض الاختلاف بين الدول فى تحديد سن الالزام .

computation

حساب

لفظ يطلق على عدد كبير من الأنشطة المتفاوتة فى تعقيدها ولكنها تشترك فى خاصية هى معالجة الرموز وعلى سبيل المثال فان الحساب يشمل حساب حاصل الجمع وحاصل الضرب للأعداد الطبيعية والأعداد الصحيحة أو ذات الحدود أو حساب اللوغاريتم وقد يكون هذا النشاط مصحوبا بتفكير تأملى او بغير هذا التفكير .

computational metaphor

الحاسب الآلى كاستعارة

يشير اللفظ الى استخدام الحاسبات الآلية كنماذج لأداء الانسان لوظائفه والى الفكرة الممتدة القائلة بأن المعرفة الانسانية عملية حسابية فى مقابل القول بأنها عملية تماثل وتناظر .

compute

يحسب

بالإضافة الى المعانى القاموسية يبدو أن اللفظ يستخدم بمعناه السلبي فى لغة المختبر فيستخدم التعبير لاجب does not compute عن موقف غير منطقي ، أو عن تحليل لايمكن القيام به بسبب بعض الحقائق الناقصة أو لأن بعض البيانات غير متوافرة .

computer-administered tests

اختبارات تطبق بالحاسب الآلى

لفظ عام يطلق على أى اختبار ، تم اعداده بحيث يمكن

تطبيقه وتصحيحه بواسطة الحاسب الآلى . وباستخدام شاشة تلفزيونية ، وجهاز للصوت ولوحة مفاتيح ويمكن عرض الأسئلة اما بصريا أو شفويا ، ويكتب المتعلم الاجابات باستخدام لوحة المفاتيح ويسجل الحاسب الآلى الاجابات ويحللها .

computer-assisted instruction (CAI)

التعليم بمساعدة الحاسب الآلى

ويقصد بهذا المصطلح فى الأساس ، استخدام الحاسبات الآلية لتيسير أساليب التدريس . وهذا النوع من التعليم أحسن التطورات البيداغوجية التى أفرزتها السنوات الأخيرة نتيجة للتقدم الذى حققته نظرية التعلم ونظريات التعليم .

computer illiteracy

الأمية فى الحاسب الآلى

حالة كون الفرد معاقا ثقافيا لأنه لايعرف كيف يستخدم الحاسب الآلى كمعين فى عمليات التفكير ، أو على الأقل لیتاح له الحصول على مايلزمه من معلومات . والمفهوم يفترض أنه فى المستقبل القريب لن نستطيع اعتبار فرد متقفا ومحبت أميته ما لم تتوافر له المهارة فى استخدام هذه الأداة بغض النظر عن معرفته وذكاؤه وميدان تخصصه واجتهاده . والامية فى الحاسب الآلى ترتبط بمفهوم أكثر شمولاً هو الأمية التكنولوجية والتى تشير الى عجز الفرد عن القيام بوظائفه فى مجتمع تترايد تقنيته .

computerized axial tomography (CAI)

التصوير الطبقي للمحور باستخدام الحاسب الآلى

أسلوب لفحص النسيج اللين ويشيع فى المخ . حيث تمرر حزمة رقيقة من أشعة x خلال العضو على نحو متكرر (ويتطلب المخ بأكمله ١٨٠ فصفا منفصلا بهذه الطريقة) . ويحلل الحاسب الآلى نمط الاستيعاب عند كل نقطة تسفر عن بياناتها بحيث يرى العضو بأكمله . وهذا النوع من الفحوص للمخ يمكن ان يسفر عن عرض بصري للبنى الهامة بما فى ذلك المادة السنجابية ، والتحاويف الممتلئة بالسائل المخى الشوكى والأوعية الدموية وأى شذوذ كالأورام ، والخلل فى الوظائف والأعضاء ... الخ .

computerized diagnosis

التشخيص بالحاسب الآلى

استخدام الحاسبات الإلكترونية فى تصنيف البيانات الطبية والطب نفسية وخرنها والمقارنة بينها وتقويمها وذلك لتساعد فى التشخيص . وفى ضوء المتغيرات الكثيرة التى يمكن ان تكون متضمنة فى نمط معين من الاضطراب أو الخلل ، فسان التشخيص بالحاسب الآلى يستخدم معلومات خاصة بألاف من مجموعات العلامات

والأعراض المستمدة من مرض سابقين والتي تشبه أعراض المريض موضع التشخيص أو تنصل بها ، ومعها المعلومات الخاصة بالتشخيص والعلاج الفعال ، وهي معلومات مخزونة في قواعد المعلومات أو بنوك البيانات .

computerized therapy

العلاج بالحاسب الآلي

استخدام حاسب آلي مبرمج كمعالج أو كمدرب ، كأن يعطى تعليمات سعية للقيام بسلب الحساسية بطريقة منظمة منتظمة systematic desensitization أو لاستخدام التعزيز الإيجابي أو السلبى ، أو لتنمية وظيفة لغوية لدى الأطفال الذين لا يتحدثون ، وفي تطبيق العلاج غير المباشر جعل العميل يتحدث مع الحاسب الآلى .

computer-managed instruction

تعليم مدار بالحاسب الآلى

طريقة من طرق التعليم لا يتفاعل فيها المتعلم مباشرة مع الحاسب الآلى ، وإنما يستخدم الحاسب لمساعدة المدرس في تنفيذ خطة للتعليم الأفرادى وذلك بتجهيز البيانات اليومية الخاصة بأداء كل تلميذ وباستخدام هذه البيانات فى تحديد الخطوة التعليمية التالية بالنسبة لكل تلميذ .

computer model

نموذج الحاسب الآلى

برنامج حاسب آلى صمم ليحاكى الوظائف السيكلوجية . وقد يصمم النموذج لكى يمكن الحاسب الآلى من ان يحاكي عمليات اتخاذ القرار لانسان يلعب الشطرنج .

computer simulation

محاكاة الحاسب الآلى

يقصد بالمصطلح حرفيا استخدام الحاسب الآلى لمحاكاة التفكير الانسانى أو السلوك . أى أن الفرد يحاول برمجة الحاسب الآلى ليسلك بطريقة تفاهى أو تناظر عمليات التفكير أو السلوك فى مثل هذه البحوث يكون الحاسب الآلى غير هام نسبيا ، ويكون العنصر الهام البرنامج - ان هذا التصور يمثل نظرية فى السلوك مازالت موضع الدرس والتمحيص . وعلى سبيل المثال فأن برنامج حلال المشكلة العام يحل مشكلات ويفشل فى حل أخرى بطرق مشابهة للناس ، وبالتالي فانه يحاكي العقل الانسانى ويمكن قبوله كنظرية فى حل المشكلات الانسانية . لاحظ ان حلال المشكلات لا يحل أى مشكلة قديمة تطرح عليه ، انه ليس حيوانا ذكيا بهذا المعنى .

choice-status **مكانة الاختيار**

لفظ سوسيومترى يشير الى وضع فرد معين في جماعة أو مجتمع محلي يستند الى عدد الاختيارات الموجبة والسالبة التي تلقاها الفرد من قبل الاعضاء الآخرين في اختبار سوسيومترى .

chol; chole; cholo **الصفراء**

مقطع معناه الصفراء أو المرة .

cholecystokinin **هورمون منشط للمرارة**

هرمون يوجد في الأمعاء وفي المخ يساعد على ضبط سلوك الأكل . وإذا كان مركزا فإنه يجمع الأكل .

choleric type **النمط الصفراوي**

نمط من المزاج يتميز بسهولة الاستشارة والمزاج السريع ، ولقد أرجع ابو قراط هذا الى افراط في الصفراء .

cholesterol **كولسترول**

مادة توجد في دهن الحيوان وفي كثير من أنواع الأنسجة الحيوانية مثل أنسجة المخ والألياف العصبية ذات الميلين أو النخاعين ، واللبن وفسار البيض والدم والكولسترول علامة تدل مسبقا على جميع هرمونات ستيرويد وكذلك على فيتامين D . وهي ترتبط بالاضطرابات الدورية بسبب وجود مستوى عال من هذه المادة لدى الأشخاص ذوي البدانة ، ولدى الأفراد الذين يتعرضون للضغط والتوتر وغط الدم المرتفع ، وتصلب الشرايين . وعلى أية حال فإن العلاقة العلية بين الكولسترول والنوبات القلبية لم تثبت .

choline **كولين**

فيتامين قابل للذوبان في الماء ويستخدم في عمليات أيض الدهون والمواد الكربوهيدراتية . وهو مؤشر مسبق للايستوكولين . وللكولين نفس التأثير الفارماكولوجي الذي نجده للايستوكولين ولكنه أقل منه فعالية . وغذاء الراشد المتوسط يزوده بحوالي ٧٠٠ مليجرام من الكولين في الدم يستمد من أطعمة كثيرة كالبيض واللحم ، والبقول الكاملة ، وللكولين نشاط وتأثير شبيه بتأثير الفيتامين وأحيانا يضمن كمكون في فيتامين B المركب .

concatenation

سلسلة

لفظ عام يشير الى وصل مجموعة من المفردات معا فى سلسلة وهكذا يمكن مع قدر من التبسيط أن تعتبر الجملة سلسلة من الكلمات .

concaevation

تحضين

ان توضع حيوان انثى مع أطفال من نوعه . ويستطيع فى ظل الظروف المناسبة ان يهدر ما يقارب سلسلة العناصر السلوكية التى ترتبط بالأمومة بما فى ذلك افراز اللبن عند الانثى اللاتى سبق لهن الحمل .

concealed antisocial activity

نشاط ضد اجتماعى خفى

شكل من اشكال السلوك المضاد للمجتمع والمشتق من دوافع مقبولة اجتماعيا كالغش فى دفع ضرائب الدخل .

conceive

تحمل ، يتصور

ان تحمل (الانثى) - ان يكون صورة أو فكرة أو رأيا - ان يفكر فى مفهوم .

conceived values

القيم المتصورة

مجموعة من القيم المثالية كما يتصورها الفرد .

concentration

تركيز

لفظ يطلق على أى فعل يجمع عند نقطة مركزية عدة مكونات فى عملية أو شئ . ومن أمثلة ذلك تركيز عمليات التفكير على مشكلة أساسية أو موضوع رئيسى ، والعمل على زيادة الحجم النسبى للمادة غير المتأثرة بانقاص نسبة المذيب . أو قصر الانتباه على شئ معين .

concentration-camp syndrome

زملة معسكر الاعتقال

أعراض التعرض لفغوط مستمرة أو للانصباب تظهر لدى الضحايا المعتقلين بالمعسكر وتتألف من قلق حاد ، ودفاعات ضد القلق ، وحالة اجترارية وسواسية ، واستجابات سيكوسوماتية ، واكتئاب وائم البقاء survival guilt الناتج عن البقاء على قيد الحياة فى حين مات آخرون كثير . ومن استجابات حماية الذات التى يخبرها الباقون على قيد الحياة من الشباب نقص

الاستجابة العاطفية والتي سماها منكوسكي Minkowski " الخدار الانفعالي " أو فقدان الحس العاطفي نحو من ماتوا بما في ذلك الاقرباء الحميمين .

concept

مفهوم

فكرة وهي ليست نتيجة مباشرة للمدخلات الحسية ولكنها تنتج من معالجة الانطباعات الحسية المختلفة . وتعنى أيضا فكرة عامة .

concept acquisition

اكتساب المفهوم

استقراء يؤدي الى معرفة المفهوم رمزيا .

concept-attainment model

نموذج اكتساب المفهوم

لفظ يطلق أحيانا على توجه جيروم برونر فى التدريس يتسم بتأكيد تنمية المفاهيم عن طريق الاستدلال الاستقرائى. والمفاهيم من صنع الانسان تساعد على تنظيم العالم وفهمه وأنواع المفاهيم : مفاهيم موحدة أو مجمعة conjunctive وهى التى تجمع بين خاصيتين أو أكثر كمفهوم الشذبيات ومفهوم العلاقة relational c. مثل أكبر وأصغر والمفهوم المفروق disjunctive كضربة الكرة الى الهدف أو بعيدا عنه .

concept discovery

اكتشاف المفهوم

القيام بعمليات معرفية تساعد على التمييز بين مفهوم وآخر أو أخرى .

concept formation

تكوين المفهوم

تنمية المفاهيم ، أى الأفكار التى تستند الى الخصائص المشتركة لمجموعة من الأشياء والأحداث أو الخصائص وبعض المفاهيم كالمصدق والعلية أكثر تجريدا ، وبعضها الآخر كالتفاحة أو المنفذة أكثر عيانية ولكنها جميعا تميل الى ان تتكون بعملياتين هما التجريد والتعميم . ولقد توصل علماء النفس التربوى أيضا الى تحديد أربع عمليات أخرى متضمنة فى تكوين المفاهيم : التمييز ، والمثيرات الموجهة فى السياق، والتعريف والتصنيف .

concept-formation tests

اختبارات تكوين المفهوم

وهى اختبارات تستخدم فى دراسة عملية تكوين المفهوم وفى تقدير المستوى الذى يحققه مفحوص معين فى تكوين المفهوم . ومن

أمثلة هذه الاختبارات اختبار فيجوتسكي
Vigotsky Test واختبار هانفمان - كازانين لتكوين المفهوم
Haufmann-Kasanin Concept Formation Test

conception **أخصاب أو تكوين مفهوم**

- اتحاد الحيوان المنوى والبويضة (أخصاب) ويحدد بداية الحياة
- عملية تكوين مفهوم (تصور) ، وكذلك مفهوم عام أو مجموعة
من الأفكار كالديمقراطية . فهي عملية عقلية تؤدي الى تكوين
المفهوم .

conceptual or true age **العمر الحقيقي**

وهو سن الفرد من لحظة الحمل .

Concept Mastery Test **اختبار اتقان المفهوم**

اختبار له سقف مرتفع لفحص الراشدين الموهوبين . ويتألف
من بنود متنوعة ، متناظرات ، ومترادفات ، ومتقابلات مستقاة من
ميايدين كثيرة كالرياضيات والتاريخ والجغرافيا والعلوم
الفيزيائية والبيولوجية والأدب والموسيقى وغيرها .

concept-switching task **عمل يتطلب تحولا في التصنيف**

عمل يقتضى من المفحوص ان يصنف الأشياء فى فئات وفقا
لمفهوم ، ثم يبحث عن مفهوم آخر يمكن ان تصنف الاشياء وفقا له .

conceptual disorder **خلل تصورى**

اضطراب فى عملية التفكير أو فى القدرة على صياغة
الأفكار المحددة من مفاهيم معمة .

conceptual disorganization **تشويش تصورى**

احد العلامات الأساسية لعمليات التفكير الذهانية وقوامه
تعبيرات لفظية غير ملائمة للموضوع وغير متسقة ومفككة ولا هدف
لها ، وكثيرا ما يشتمل على تعبيرات نمطية وتعبيرات جديدة .

conceptual disturbances **اضطرابات تصورية**

عمليات تفكير معطوبة لها أعراض مثل المعوية فى تكوين
ترابطات ، وفى تمييز الفروق ، وفى استرجاع الصور وفى استخدام
الكلمات كرموز للمعنى وفى التفكير المحدود . وترجع هذه
الحالة الى عدم القدرة على ادراك نواحي التشابه والتعميم من
أمثلة محددة ، وهى تميز المرضى بتلف المخ وبالشيذوفرنيا .

- المذهب التصوري** conceptualism
مذهب يقول بأن الكليات أو المفاهيم لا توجد إلا في الذهن ويقابل الواقعية والاسمية ، فالكليات ليست مجرد أسماء على نحو ما اتجه اليه أصحاب المذهب الاسمي وليست أشياء موجودة في العالم الخارجى على نحو ما اتجه اليه أصحاب المذهب الواقعى .
- التصور العقلى** conceptualization
عملية استخدام عمليات التفكير والتعبير اللفظى عنها فى تكوين المفاهيم وخاصة ذات الطبيعة المحددة كالفروض والنظريات والأبيولوجيات .
- تعلم المفاهيم او التعلم التصورى** conceptual learning
اكتساب مفاهيم جديدة أو تعديل المفاهيم الموجودة .
- ضبط مرشد بالمفاهيم** conceptually guided control
مرحلة من مراحل تجهيز المعلومات تضبطها تكوينات ذات مستوى أعلى . وهذا الضبط المرشد بالمفاهيم والتصورات يعمل أساسا على توجيه عمليات التفكير نحو أغراض معينة .
- نموذج تصورى** conceptual model
مفهوم يعرض فى صورة رسم تخطيطى أو أى طريقة أخرى لتوضيحه .
- جهاز عصبى تصورى** conceptual nervous system
نموذج فرضى للوظائف النيورولوجية والفيولوجية للجهاز العصبى الذى يمكن معالجته ليزودنا بنظائر أو تمثيلات للأنشطة السلوكية . ويستهدف أساسا تنمية المفاهيم والنظريات أكثر من كونه تمثيلا معياريا للجهاز العصبى الانسانى .
- نسق تصورى** conceptual system
لفظ يستخدم أحيانا ويقصد به تنظيم انجاز الشخص المعرفى والوعى الانفعالى والخبرة والتوجه الفلسفى والدينى .
- السرعة التصورية** conceptual tempo
معدل الخطو الذى يميز طريقة شخص معين فى معالجة الأعمال المعرفية ، كالتسرع فى الملاحظة والتفكير والاستجابة فى

مقابل التروى والاحتراس والدرس . وهو جانب من الأسلوب المعرفى
-cognitive style.

تناسم concinnity

- حسن ترتيب الكلام بحيث تنسجم اجزاؤه وتتماسك .
- صفة للتصميم الفنى الذى يمثل الترتيب المنسجم للأجزاء
المختلفة بعضها مع بعض ومع التصميم الكلى .

التعبير الملازم او المصاحب او المتساوق concomitant variation

مفهوم مؤداه أنه حين تتغير ظاهرتان معا فانهما ترتبطان
عليها . وقد يعنى ذلك ارتباطا بين المتغيرات أو انهما
معلولان لعلة واحدة .

اتفاق concordance

لفظ يستخدم فى دراسات التوائم ويقصد به درجة امتلاك
التوأمين لنفس السمة أو الاضطراب .

معدل الاتفاق concordance rate

نسبة أزواج التوائم أو أقرباء الدم الآخرين التى تظهر
نفس السمة أو الاضطراب . وتسمى أيضا نسبة الاتفاق c. ratio

عينى concrete

المشخص فى مقابل المجرد وهو ما يدرك باحدى الحواس ولذلك
نسب الى العين .

اتجاه نفسى عيانى أو عينى concrete attitude

طريقة فى التفكير توجه الى شىء محدد أو موقف مباشر .
والشخص الذى يظهر هذا الاتجاه يميل الى القيام بمقارنات
مجردة ولن يستجيب عادة للخصائص المجردة والمفاهيم والفئات
أو المقولات .

صورة عيانية concrete image

صورة تسترجعها الذاكرة على أساس الخصائص الحسية كتذوق
نوع معين من الجبن او صوت جرس باخرة .

concrete intelligence • **ذكاء عيني**

القدرة على معالجة العلاقات والمواقف العيانية والعملية.

concreteness **العيانية**

خاصة كون الموضوع عيانياً أى محدداً وخاصة فى مقابل
المجرد والعام .

concrete operational stage **المرحلة الاجرائية العيانية**

وهى المرحلة الثالثة من مراحل النمو المعرفى عند
بياييه (من سن السابعة الى الحادية عشرة) وخلالها يصبح
الطفل قادراً على القيام بالتفكير المنطقى وعلى ان ينمى
مفاهيم المحافظة .

concrete operations **الاجراءات العيانية**

لفظ يستخدمه بياييه ويطلقه على التمثيلات العقلية للزمن
والمكان والكم حيث يبدأ الطفل النامى فى معالجة العناصر
الفيزيائية فى الحياة اليومية . مثل تقطع الملمصال أو أكواب
اللين فى مقابل الوحدات الأكثر تجريداً كالكلمات والرموز
الرياضية .

concrete picture **صورة عيانية**

لفظ يستخدم للتعبير عن التفكير البدائى ولتمييزه عن
الأفكار المجردة . ويفترض أن الانسان البدائى يفكر باستخدام
صور عيانية وليس على أساس الأفكار المجردة .

concrete thinking **تفكير عيانى**

عمليات تفكير تركز على الخبرات المباشرة والأشياء أو
الوثائق المحددة فى مقابل التفكير الذى يتضمن التجريدات
والتعميمات والكليات . ويميز التفكير العيانى الأطفال
والشيزوفرينيين والذين لديهم اصابات فى المخ ، وخاصة من
لديهم تلف بالفص الجبهى .

concretism **العيانية**

فى علم النفس التحليلى عند يونج ، شكل من أشكال التفكير
بالشعور يمثل المفاهيم العيانية ووجهات النظر التى تتمثل
بالاحساس فى مقابل التجريد .

concretization

التعمين

اعطاء مثال لمفهوم أو علاقة ، وعلى سبيل المثال قسّد تكون الإجابة عن السؤال : ماهي الديمقراطية ؟ انجلترا . والتعمين في الطب النفس اضطراب ترابطي حيث يوحد تأكيد زائد على التفاصيل والخبرة المباشرة ، أي أن يرى المريض الأشجار بدلا من أن يرى الغاية .

concretizing attitude

تعين الاتجاه

عرض من أعراض الشيزوفرينيا يظهر بتحويل فكرة مجردة الى تمثيل عياني لها ، كما يحدث في تحول اعتقاد فرد بعدم امانة زوجته الى هذا مؤداه أنها متزوجة سرا برحل آخر .

concurrent reinforcement

تعزير تلازمي

ويقدم به في الاشراف الاجرائي ، جدولان أو اكثر منفصلان من جداول التعزير يطبقان متآنيين .

concurrent review

فحص تلازمي

تحليل للمسموح لهم بالاقامة في المستشفى أو فحص للاستخدام يتم القيام به خلال رعاية المريض ، وقوامه التصديق على ضرورة دخوله المستشفى وتقدير حاجته لاستمرار الرعاية الطبية . (فحص استمرار الاقامة) .

concurrent therapy

العلاج التلازمي

العلاج المتآني للزوجين أو غيرهما من أعضاء الأسرة في العلاج الأسري أو علاج المتزوجين ، وذلك اما من قبل نفس المعالجين أم من قبل معالجين مختلفين .

concurrent validity

الصدق التلازمي

مدى التطابق بين متغيرين في نفس الوقت تقريبا ، وخاصة قياس صدق أحد الاختبارات بمقارنة نتائجه بنتائج اختبار منفصل أو مستقل ولكنه يقيس نفس الجوانب ومقنن .

concussion

ارتجاج في المخ

اضطراب في وظيفة عصبية ، ينتج عن ضربة شديدة على الرأس أو العمود الفقري ومن أعراضه الصدمة وفقدان الوعي والشلل المؤقت أو الدائم .

condensation

التكثيف

دمج عدة معاني في صورة واحدة ، أو كلمة أو واقعة .
والتكثيف شائع في الأحلام حيث نحد صورة مركبة في المحتوى الظاهر
للحلم تعبر عن عدد من الأفكار والمشاعر ، ويفصح الفرد بها عن
صراعه أو مشكلته في الحلم (محتوى الحلم) .

Condillac, Etienne Bonnet de

كونديسيك ، اتيين بونيه دي

فيلسوف فرنسي (١٧١٥ - ١٧٨٠) وكان من دعاة المذهب
الحسي sensationalism وهو مذهب يرى ان الحواس هي
المصدر الوحيد لمعارفنا كلها ، وهي وحدها الفيصل في قيمة
هذه المعارف ، أي أنه مذهب يرد المعقول الى المحسوس .

condition

شرط

ما يتوقف عليه وجود حدث أو سلوك معين .

conditionability

القدرة على اكتساب الاستجابات الشرطية والحفاظ عليها

H.J. Eysenck ولقد بينت البحوث التي قام بها أيزنك
ان المنطوبين يكتسبون الاستجابات الشرطية بسهولة أكبر من
المنبسطين ويحتفظون بها لفترة أطول .

conditional aversive stimulus

مثير شرطي منفرد

مثير لا يكون في ذاته منفرداً أو غير سار ، ولكنه يصبح
كذلك بعد تكرار اقترانه بمثير آخر منفرد مع حدوث تعزيز لهما .

conditionalism

الشرطية

وجهة النظر القائلة بأن الفرد يستطيع ان يتنبأ بأثر
متى عرف السبب أو العلة وأن الأثر أو المسبب يمكن تفسيره على
أساس سببه أو علته .

conditional positive regard

التقدير الموجب الشرطي

لفظ استخدمه كارل روجرز وأطلقه على اتجاه التقبل
والتقدير الذي يعبر عنه آخرون على أساس شرطي ، أي انه يتوقف
على قابلية تقبل سلوك الفرد . ويفترض روجرز ان الحاجة التي
التقدير الموجب والاحترام سواءً أكانت شرطية أو غير شرطية
فإنها عامة . وكل شخص يحتاجها لا من الآخرين بل من نفسه .

conditional probability

الاحتمال الشرطي

احتمال حدوث واقعة معينة حين تحدث واقعة اخرى . أى أن احتمال حدوث الواقعة الأولى مشروط بحدوث الثانية .

conditional reflex

فعل منعكس شرطى

والمصطلح الشائع عند بافلوف هو استجابة شرطية conditioned response ولقد حلت كلمة استجابة محل كلمة فعل منعكس كمصطلح أكثر عمومية وحيادية ، ولقد نتجت الكلمة مشروط conditioned عن خطأ المترجم فى وقت مبكر ، ويعنى الباحثين يعودون الآن الى استخدام شرطى conditional بدلا من conditioned .

conditioned avoidance response

استجابة شرطية تجنبية

استجابة شرطية تتوقع حدوث مشير مؤذ وغير سار وتتجنب حدوثه وفى هذه الاستجابة C. E. Spence يتجنب الكائن الحى بنجاح التعرض للمشير المؤلم ، بينما فى استجابة الهرب الشرطية يكون الكائن الحى قد تعرض للمشير المؤلم ولكنه يناور مبتعدا عنه أو يجد طريقا لابقافه .

conditioned emotion

انفعال شرطى

حالة وحدانية تكتسب نتيجة للإشراط ، أى أنها استجابة انفعالية (كالخوف) تصدر نتيجة للتعرض لمشير لم يكن من قبل فعالا (جرس) وأصبح كذلك بسبب اقترانه بمشير غير شرطى .

conditioned escape response

استجابة شرطية هروبية

استجابة شرطية ينهى الكائن الحى بها تعرضه لمشير مؤلم أو غير سار ، وذلك اما بالهرب منه أو بايقافه .

conditioned inhibition

كف شرطى

قمع استجابة شرطية وذلك باقترانها بمشير غير معزز .

conditioned-reflex therapy

علاج الفعل المنعكس الشرطى

نوع من العلاج السلوكى طوره سالتر A. Salter ويقوم على فكرة هى أن محور الحياة الإشارة ، وأن محور العصاب هو الكف الزائد . ووفقا لهذا المدخل فإن قوام الصحة الانفعالية السلوك التلقائى ، وبالتالي فإن العملاء يشجعون على التصرف على أساس الشعور وليس على أساس التفكير والتخيل ، أى أن

يقولوا ما يشعرون به وأن يعبروا عن الانفعالات بحيث تظهر على وجوههم ، طالما ان التعبير الانفعالي هو أول خطوة نحو الصحة الانفعالية .

معززات شرطية conditioned reinforcers

مثيرات تتطلب القدرة على التعزيز وذلك باقتراحها بالمعززات الأولية ، أي أن الطعام قد يقترب بعملية رمزية فتصبح معززا شرطيا .

استجابة شرطية conditioned response: CR

في التعلم الشرطي الكلاسيكي ، هي استجابة تم تعلمها أو اكتسابها ازاء مثير شرطي ، أي أنها استجابة لمثير لايشيرها في الأصل .

مثير شرطي conditioned stimulus: CS

مثير كان في الأصل حياديا ولكنه ارتبط أو اقترن بمثير غير شرطي لدرجة أنه قد اكتسب قدرة المثير غير الشرطي على اشارة نفس الاستجابة أو بعض جوانبها . ففي تجربة بافلوف على سبيل المثال صوت الحرس الذي اقترن بالطعام هو المثير الشرطي .

القمع الشرطي conditioned suppression

مرافقة المثير المؤلم لمثير حيادي تنقص قوة الاخير عندما يعمل وحده .

الاشراط conditioning

هي العملية التي بواسطتها يتم تعلم استجابة شرطية ، أي استجابة لمثير لم يكن في الأصل يشيرها .

علاج بالاشراط conditioning therapy

لفظ وصفى يطلق أحيانا على العلاج السلوكي .

conditions not attributable to a mental disorder
شروط غير قابلة للرجاع لاضطراب عقلي

مجموعة من الشروط التي أصبحت مركز الانتباه الطبي النفسى او العلاج ولو أنها لاتعزى الى الاضطراب العقلي (مع انه قد يوجد أيضا اضطراب عقلي) . والمصطلح فئة من الفئات الواردة فى (DSM-III) تشتمل على التمارض ، وحالات الحافة فى

أداء الوظائف العقلية ، وسلوك الراشد المضاد للمجتمع ، وسلوك الأطفال والمراهقين المضاد للمجتمع ، والمشكلة الأكاديمية أو المشكلة المهنية ، وفقدان الأم أو الأب أو الولد الذي لاتعقيد فيه ، وعدم الإذعان للعلاج الطبي ، ومشكلة مرحلة الحياة ، والمشكلة الزوجية ومشكلة العلاقة بين الأب والطفل ، وظروف أسرية أخرى محددة ، ومشكلات بين شخصية أخرى (DSM - III) .

شروط الجدارة بالاحترام conditions of worth

هذا المصطلح كما يستخدمه ك . روجرز يعني الشروط المحددة التي يشعر الطفل في ظلها بأنه جدير بالحب ، أو حالة يخبر الطفل فيها الحب مشروطا ووفقا لما يراه روجرز فان ترسيخ شروط الجدارة يؤدي بالطفل الى الاعتقاد بأن قيمته الذاتية مشروطة بالسلوك وفقا لرغبات آخر .

قرب الذكر condom

عمد يصنع عادة من المطاط يناسب القضيب أثناء الجماع وله وتليفتان ، فهو أداة لمنع الحمل ووسيلة تمنع انتشار الأمراض التناسلية . واللفظ غير معروف الأصل ، ويشيع ارتباطه بطبيب خيالي في القرن ١٨ يسمى Condom أو Conton - اعتقد انه مبتكر هذه الأداة .

سلوك أو تصرف conduct

سلوك الفرد ككل كما يعبر عنه بالنشاط السلوكي والفيزيقي . وهو أيضا السلوك الذي يساير المعايير التي وضعتها جماعة الشخص الاجتماعية أو السلوك الذي يخالفها .

conduct disorder, socialized, aggressive

اضطراب سلوكي مطيع اجتماعيا وعدواني

اضطراب سلوكي يتسم بسلوك متكرر مستمر حيث يتم فيه مخالفة حقوق الآخرين الأساسية كما يظهر ذلك في العنف الفيزيقي ضد الاشخاص أو الممتلكات (التخريب المتعمد للممتلكات) ، والاعتصاب والكسر والاقحام ، واشعال الحرائق ومهاجمة الاشخاص من الخلف لسلبهم ، أو السرقة التي تتطلب مواجهة الضحية (كالابتزاز وخطف كيس النقود ، وسرقة محطة البنزين) مع دليل على وجود روابط شخصية كتكويين صداقات مستمرة أو اظهار الاهتمام بالآخرين (DSM - III) .

conduct disorder, socialized, nonaggressive

اضطراب سلوكي مطيع اجتماعيا وغير عدواني

اضطراب سلوكي يتضمن سلوكا غير عدواني متكرر ومستمر حيث يتم مخالفة حقوق الآخرين الأساسية والمعايير الاجتماعية الأساسية (كالهروب المستمر من البيت ، وتعاطي المخدرات ، والهروب من البيت ليلا ، والكذب الخفيير أو السرقة بدون مواجهة الضحية) مع دليل وجود رابطة شخصية كالمداقة المستمرة ومساعدة الآخرين .

conduct disorder, undersocialized, aggressive

اضطراب سلوكي عدواني مع ضعف التطبيع الاجتماعي

اضطراب سلوكي يتضمن سلوكا عدوانيا متكررا ومستمرا حيث تتم فيه مخالفة الحقوق الأساسية للآخرين كما تظهر في العدوان الفيزيقي ضد الأشخاص أو الملكية (التخريب المتعمد للممتلكات والاعتصاب والاقترحام والدخول ، وأشعال الحرائق ، ومهاجمة الأشخاص من الخلف لسلبهم ، أو السرقات التي تتضمن مواجهة الضحية كالايتزاز وخطف كيس النقود ، وسرقة محطة البنزين) مع اخفاق في تكوين درجة سوية من العلاقات الوجدانية والتقمص الوجداني مع الآخرين (DSM - III) .

conduct disorder, undersocialized, nonaggressive

اضطراب سلوك غير عدواني مع ضعف في التطبيع الاجتماعي

اضطراب في السلوك يتسم بسلوك غير عدواني ومستمر حيث تتم مخالفة الحقوق الأساسية للآخرين والمعايير الاجتماعية الأساسية أو القواعد (الهروب من البيت المستمر ، وأسائة استخدام العقاقير ، والهروب من البيت ليلا ، والكذب الخفيير ، والسرقة دون مواجهة الضحية) مع اخفاق في تكوين درجة سوية من العاطفة والتقمص الوجداني أو تكوين علاقات مع الآخرين .

conduction aphasia

حبسة التوصيل

نوع من الحبسة يرتبط بأفات في المناطق اللحائية بعدد المركزية ويتسم بمعوية في التمييز بين أصوات النطق وتكرارها على نحو صحيح على الرغم من أن التلفظ التلقائي بالكلام تسد يكون سليما .

conduction deafness

صمم التوصيل

فقدان في السمع يرجع الى خلل في البنى السمعية المرتبطة بنقل دذبذبات السمع بين الفشاء الطبلى والأذن الداخلية ، وقد يكون السبب ضررا أو مرضا يعوق قيام عظيمات الأذن الوسطى بوظيفتها السوية . وهناك فقدان متماثل في الحساسية لجميع الترددات وتغير في عتبة شدة الصوت ويسمى أيضا d. conductive .

conduction unit

وحدة توصيل

- وحدة وظيفتها نقل أو توصيل النبضات العصبية من جزء من الجهاز العصبي الى آخر .
- (ادوارد ل . ثورنديك) نظام مفترض للوصلات العصبية يقوم عليه فعل معين يحدث في ظل شروط محددة .

conductivity

الإيصالية أو التوصيلية

- قدرة مادة على نقل طاقة .
- قدرة وحدة عصبية على نقل النبضات العصبية التي تعتمد على حجم النيرون وحالة الأيض بالنسبة له .

cones

مخاريط

المخروط مجسم بيئديء من سطح دائري ويرتفع مستدقاً حتى ينتهي الى نقطة أو سطح أصغر من قاعدته ، ومن أمثلته خلية الشبكية وهي خلية تستقبل الطاقة الفوتية وتحولها الى نبضات عصبية أى أنها توصل الأساس الكروماتية وغير الكروماتية .

confabulated response

الاستجابة المزيفة أو المؤلفة

في اختبار الروشاخ ، هي الاستجابة التي عرفها هـ.رورشاخ على أنها استجابة قوامها تفسير منطقة معينة في بقعة الحبر ، ثم تقديم نفس التفسير كاستجابة لمساحة أكبر من البقعة أو للبقعة كلها مع غض الطرف بصفة عامة عن ملاءمة المفهوم وارتباطه بالمساحة الأكبر ، ومعظم طرق تصحيح وتفسير استجابات الروشاخ تصح هذه الاستجابة DW أى جزء كـل . ويسرى رابابورت Rapaport ان هذا المفهوم تم مده وتوسيعه ليفسر فئه أوسع هي فئة التلفظ الباثولوجي .

confabulation

تخريف

تزييف الذاكرة حيث يملأ المريض ما يحدث في الاسترجاع من ثغرات بتلفيقات يقلبها على أنها حقيقة . وهذا التخريف كثيراً ما يفسر على أنه محاولة لإخفاء الارتباك الذي يعرض الي فقدان فعلى في الذاكرة وخلق . ويحدث أكثر ما يحدث في زملة كورزاكوف Korsakoff's s . ، ويحدث بدرجة أقل في أنواع الذهان العضوي الأخرى كخرف الشيخوخة والعتة الشللى العام general paresis ، وتسمم الرصاص ، في اعتلال الدماغ Wernick's encephalopathy المنسوب الى ورنك وفي حالات الأذى والضرر الذي يعيب الرأس .

- خرف**
confabulosis
حالة تحدث في مرحلة الشفاء من زلعة مخ حادة تتسمم بتلفيات وتزييفات منظمة مع خلفية من وعى واضح نسبيا .
- طغاء**
confederates
ويطلق اللفظ على مساعدي المحرب في الموقف التجريبي ، والذين يبدوون كمفحوصين ولكن سلوكهم يتفق عليه ويراجع قبيل اجراء التجربة . ويطلق على المفحوصين الحقيقيين أحيانا مفحوصين سدج . naive subjects .
- مؤتمر**
conference
اجتماع أو لقاء شخصين أو اكثر لديهم اهتمام مشترك ليتشاوروا ويناقشوا ويتبادلوا الرأي والفكر فيه .
- طريقة المؤتمر**
conference method
أسلوب لتطوير وتنمية العاملين حيث ينمي المشاركون فيه القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار ، ويكتسبون معلومات جديدة ، ويعدلون اتجاهاتهم بتجميع الأفكار واختبار أو فحص المسلمات ، ومناقشة المداخل الجديدة والتوصل الى النتائج والاستنباطات فيما يتمثل بالمشكلات الاقتصادية .
- اعتراف**
confession
ويتمد باللفظ في الطب النفسى المرحلة الأولى أو مرحلة التنفيس في العلاج التحليلي عند بونج ، حيث يصف المريض كمل شيء بضايقه .
- حدود الثقة**
confidence limits
حدان في كل من جانبي مقياس التباين ، أي النزعة المركزية التي لا يتوقع لقيمة احصائية ان تتعداه إلا بالصدفة وحدها في أكبر من نسبة محددة من المرات . واللفظ أيضا يشير على وجه الخصوص الى زوج من الأرقام يحتمل ان يحدث البارمتر داخله فإذا كانت ال ٩٥٪ حدى ثقة لمتوسط هما ٥ ، ١٠ فاننا نصبح واثقين بأنه في ٩٥٪ من المرات سوف يقع المتوسط الحقيقي بين هذين العددين .
- مبدأ السرية والثقة**
confidentiality
مبدأ من مبادئ الأخلاق الطبية يتطلب من الطبيب ان يبقى

جميع المعلومات التي أفنى بها المريض اليه ، وكذلك تقديرات الاختبار وبيانات الفحص والبحث الأخرى التي تتعلق بالمريض سرية . وبعض الحالات لا تعترف بهذا المبدأ ، وقد تتطلب من الطبيب أن يكشف عن هذه المعلومات إذا ظهرت الحاجة إليها في دعوى قضائية .

configuration **صيغة جمالية أو كل**

مفهوم جشطلتي ويعنى ان الكل له خصائص اكثر مما يشتمل من مجموع اجزائه .

configuration principle **مبدأ الصيغة الاجمالية**

يشير الى منهج أساسى للتفسير يستخدم في اختبار رورشاخ حيث تفسر التقديرات المختلفة ، والتكرارات والنسب المثوية والنسب المتصلة . وهذا المبدأ يمنع تقديم تفسيرات وصاغتها بالاستناد الى تقديرات أو ملامح مفردة مثل عدد الاستجابات الحيوانية أو عدد استجابات اللون .

confinement effects **آثار التقييد والحبس**

آثار تقييد حرية فرد في الفعل . وآثار التقييد هذه تؤدي الى زيادة الأنماط السلوكية غير التكيفية عن المألوف ، هذا على الرغم من ان نزلاء السجون والمرضى في المستشفيات العقلية وفي غيرها من مؤسسات التمريض قد يجدون طرقا للتكيف مع البيئات التي يعيشون فيها وتتسم بتقييد الحرية . ومن الأنماط السلوكية غير المتكيفة الملاحظة في هذه المواقع عجز الفرد وشعوره بأنه بائس لاعون له . وفقدان الخصوصية الذي ينتج أنماطا سلوكية مشابهة كثيرا ما يعقد آثار التقييد والحبس .

confirmation **التأكيد والتحقيق**

مصطلح من مصطلحات تولمان Tolman ويقصد به تحقيق المتوقع ، أى أن السلوك الذي نحن بصدده يؤدي الى الفرض المتوقع ، الذي يميل الى تعزيز العملية .

confirming reaction **استجابة مثبتة**

رد فعل مفترض يحدث داخل المفحوص حين يبلغ هدفاً ويلاحظ الميل الى تكرار الأنماط السلوكية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الأشباع .

conflict

صراع

ويقصد به في الطب النفس تضارب قوى انفعالية أو دافعية كالدوافع والنزعات الغريزية والرغبات وهذه القوى متعارضة وغير متسقة . ويقصد به في التحليل النفس نزاع وكفاح يحدث بين القوى الشعورية والقوى اللاشعورية وخاصة بين الهو والأنا والأنا الأعلى وقد يكون مصدرا أساسيا للأعصاب .

conflict-free area

جانب متحرر من الصراع

جانب من جوانب الشخصية حيد التكامل بحيث لا يتيح محالا للصراع الداخلى وسوء التوافق أو الأعراض العصبية .

conflict of interest

صراع المصالح

صفة عامة ، السعي لتحقيق أهداف وأغراض تتعارض خلقيا ، كأن يستخدم الفرد مكانته السياسية لتحقيق مصالحه في عالم الأعمال والتجارة . ويقصد بصراع المصالح في الطب النفسى الصراع الذى يتولد نتيجة لاشتغال الفرد في المحاكم أو فى الجيش أو فى مؤسسة حكومية : هل التزام الطبيب النفسى فى الأساس للمريض أم للمؤسسة؟ وفى ظل أى الظروف يمكن تنحية مبدأ السرية والثقة جانبا والكشف عما أوتمن عليه من أسرار من قبل المريض اذا كان ذلك لصالح المؤسسة التى يعمل فيها ؟

Conflict Resolution Inventory

قائمة حل الصراع

اختبار ممم ليقيس تأكيد الذات وذلك بأن يعرض على الفرد ٣٥ موقفا يطلب منه فيها أن يعمل شيئا غير معقول كان يتسرك أحد المعارف العارضين يقطع الدقائق الأخيرة فى الاستذكار للامتحان . ويستخدم الاختبار أحيانا لتقدير آثار التدريب على تأكيد الذات .

conflict situation

موقف الصراع

وضع يتأثر فيه الفرد بدوافع متضاربة ، ولكنها متقاربة من حيث قوة التأثير .

conflict theory

نظرية الصراع

نظرية من نظريات المجتمع المتنوعة تنظر الى الظواهر الاجتماعية فى الماضى والحاضر والمستقبل على أنها نتيجة صراع. وينظر الى العملية الاجتماعية أساسا فى ضوء عدوانية الإنسان وليس على أساس تعاون الجماعات الاجتماعية . وينصرف التأكيد على الصراع كحقيقة خلاقة فى الحياة الاجتماعية ، أو على الأقل

على أنه حقيقة لإفكاك منها أكثر من اعتباره انحرافا هداما
ويمكن تجنبه . ولقد ظهرت نظريات كثيرة في الصراع عبر التاريخ
ومنهما نظريات هيرقليطس ، وتوماس هوبز ودافيد هيوم ، وجورج
هيجل ، وكارل ماركس والداروينيين الاجتماعيين وغيرهم . ويرى
الفنلانداهريندورف R. Dahrendorf ان نموذج الصراع الذي
يؤكد على التعبير والصراع والكبح ماهو النوع من التوازن مع
التأكيد الحديث في علم الاجتماع على نمط التوازن أو النمو
الطوبائي الذي يؤكد على الثبات والانسجام والاتفاق في تحليل
المجتمعات .
(R. Dahrendorf, American J. of Sociology, Sept. 1958)

confluence

التقاء وتجمع

اندماج عدد من الفرائز والدوافع أو العناصر الإدراكية .
ويطلق أدلر هذا اللفظ على اختيار هدف أو مرمى نتيجة لتأثير
أكثر من دافع . ويطلقه كاتل P. B. Cattell على مجموعة
الاستجابات التي تخدم في الأساس مرامي وأهدافا متضاربة . وفي
علم الوراثة يقصد به التأثير المشترك للوراثة والبيئة .

confluence model

نموذج الالتقاء

نظرية جدلية ، ويحتمل أنه لا يمكن الدفاع عنها مؤداها أن
ذكاء الأبناء يرتبط بحجم الأسرة . ووفقا لهذا النموذج فـأن
متوسط الذكاء ينخفض مع تزايد عدد الأطفال في الأسرة . أي انه
كلما ازداد عدد الأطفال في الأسرة قل ما نتوقع ان يكونوا عليه
من ذكاء . كما أن الذكاء يتناقض مع ترتيب ميلاد الطفل . غير
أن هناك متغيرات كثيرة تتدخل في هذا المجال ، كالفترات
الزمنية الفاصلة بين الأطفال التي يمكن ان تؤثر في ذكائهم
وتقلب هذا التعميم .

conformance

المطابقة والملاءمة

في علم النفس البيئي ، محك لتصميم مكان أو مساحة للعيش
أو العمل . وهناك أنواع من المطابقة والملاءمة وتشمل الوظيفية
والمكانية والمناخية والحسية . والملاءمة الحسية تتطلب بيئة
إدراكية تشمل اضاءة صممت للوفاء بالحد الأمثل من الحاحات
لأعمال بصرية معينة .

conformity

مسايرة

بصفة عامة ، الميل الى تأثر آراء الفرد واتجاهاته
وافعاله أو حتى مدركاته بالآراء والاتجاهات والأفعال والمدركات
السائدة . وهناك ثلاثة استخدامات متميزة لهذا المصطلح وهي :-

- أ - سلوكي عندما يشير إلى الميل إلى ان يساير الجماعة وأن يسلك ويتصرف بطرق تتسق مع سلوك الأغلبية .
ب - اتجاهي ، حين يكون المقصود تعبير في الاتجاه أو المعتقد نتيجة لفظ الآخرين الذي قد يؤدي أو لا يؤدي إلى تغيير سلوكي
ج - كسمة شخصية ، عندما يعني ذلك وجود خاصية لشخصية الفرد أتاحت له هذا التأثير .

confound

خلط

في العمل التجريبي ، الاخفاق في الفصل بين متغيرين مما يؤدي إلى عدم التمكن من تحديد أثر كل منهما . فإذا اجريت تجربة على متغيرين هما الذاكرة والسن ، واتضح ان جميع المفحوصين كبار السن انما وأن جميع المفحوصين صغار السن ذكورا ، فان معنى ذلك أن هناك خلط بين الجنس والسن ولا يمكن تفسير البيانات الخاصة بالتذكر تفسيراً سليماً .

confrontation

مواجهة

المواجهة المباشرة ، أي أن يطلب من الفرد ان يواجه اتجاهاته النفسية أو نواحي قصوره والطريقة التي يدرك بها من قبل الآخرين والنسائج الممكنة لسلوكه ، وتستخدم أساليب المواجهة في الأساس في العلاج الجمعي ، وفي العلاج النفسي الوجودي ، وفي جماعات المواجهة . encounter g. وينبغي أن تستخدم بحكمة لأنها أدوات قوية ذات امكانيات بناءة وغير بناءة . والمواجهة أيضا أول خطوة في العلاج بالتحليل النفسي حيث يدرك المريض الظاهرة الظبية النفسية التي تتطلب تحليلاً . وفي العلاج على طريقة أدلر تكون المواجهة سؤالاً أو عبارة صيغ ليدفع المريض إلى اتخاذ قرار أو مواجهة حقيقة الموقف وواقعه . وقد استخدم مصطلح المواجهة مع السلطات من قبل جماعات الاحتجاج الطلابية وخاصة في الستينيات من هذا القرن .

confrontational methods

طرق المواجهة

أسلوب لتغيير الاتجاه النفس والسلوك يستخدم في برامج علاج مدمنين المخدرات على يد مدمنين سابقين تم شفاؤهم وذلك في مؤسسات ابواء وعلاج . وتجبر الجماعة المدمن على أن يواجه نواحي ضعفه واخفاقاته وذلك بوضعه أمام مسؤوليته على نحو عدواني في الظروف التي يتحتم فيها أداء السلوك المطلوب . وتستخدم طرق مشابهة وان كانت أقل عدوانية في جماعات المواجهة كوسيلة لزيادة وعى الأعضاء وتعديل السلوك .

confused

ملتبس

ما تتداخل عناصره بحيث يصعب التمييز بينها ويقصد بها

عند ديكارت الفكرة التي لا يدرك العقل مضمونها وعناصرها
ادراكا واضحا متميزا .

confusion

تشوش والتباس وخط

اضطراب عام يلحق بوعي الفرد يتمف بالارتباك والعجز عن التفكير بوضوح ، وفقدان التوجه للزمان والمكان والشخص، ويحدث هذا التشوش في صورة متطرفة في حالات تلف المخ الشديد الذي يعود الى مرض أو اصابة الرأس أو السس مواد سامة أو مرض الشيخوخة ، ويحدث في صورة أخف وأقل استمرارا في بعض حالات الشيزوفرينيا والاكتئاب والتأخر العقلي . ويسمى أيضا تشوش عقلي . mental c.

congener

ذات جنس واحد

- حيوان ينتمي الى نفس النوع كحيوان آخر ، أو نبات من نفس جنس نبات آخر .
- والعائلة الجنسية هي التي لها نفس الوظيفة والفعل كعضلات أخرى معينة .
- عقار ينتمي الى نفس المجموعة أو له مفعول مماثل كعقاقير أخرى .
- شخص يشبه آخر من حيث خصائصه .

congeniality group

جماعة متلازمة

جماعة صغيرة غير رسمية تقوم على الاهتمامات أو الميول المشتركة والانسجام بين أعضائها ومحبة الأعضاء بعضهم لبعض . وينشغل الأعضاء عادة معا في أنشطة وقت الفراغ . ولايستخدم هذا اللفظ للإشارة الى جماعة تشكل جزءا من تنظيم رسمي أكبر .

congenital

خلقي أو وُلدي

موجود عند الميلاد . لاحظ أن اللفظ ليس بالضرورة مرادفا لكلمة فطري أو وراثي . فالحالة الولادية قد ترجع الى عوامل غير الوراثة ، كتأخر الطفل الذي يرجع الى اصابة الأم بالحصبة الألمانية في الفترة الأولى من الحمل .

congenital acromicria

مفر اليدين والقدمين الخلقى

مصطلح يطلق على زملة دوان . Down's s .

congenital adrenal hyperplasia
فرط التكوين الادرينالى الولادى

زملة سبها ولادى ، حيث يمنع لحاء القشرة الادرينالية من الانتاج السوى للكورتيزون وتفراز بدلا من ذلك افرازات ادرينالية أندروجينية كثيرة (أى خنثوية) . ونتيجة لذلك فان الاناث ممن لديهن (CAH) يولدن ولديهن أعضاء جنسية خارجية ذكورية ، والذكور ولديهم أعضاء جنسية نسوية . ويمكن السيطرة على (CAH) بحرمات منظمة من الكورتيزون ، وسوف تنمو الوطائف الجنسية ووظائف التناسل السوية وفقا لجدولها . وقد تحتاج الاناث الى جراحة لتأنيث الأعضاء الجنسية .

congenital alexia
عمى الكلمات الخلقى

شكل من اشكال عمى الكلمة يرجع الى تلف عضوى بالمخ عند الميلاد ، ويختلف أو يتميز عن عمى الكلمات المكتسب والسدى بمثل فقداننا لمهارات ترسخت من قبل .

congenital amputation
بتر ولادى

بتر فى الرجم يتم نتيجة لضغط الأربطة القابضة أو بسبب قصور أو ضعف فى النسيج المفصلى أو الجنينى .

congenital anomalies
شذوذ خلقى أو ولادى

أى عيب فى بناء الجسم أو تركيبه يوجد عند الميلاد. وهذا الشذوذ الخلقى قد ينتج من عوامل وراثية كما فى زملة داون وقد يرجع الى عوامل مسخ كان ينشأ عن فيروس الحصبة الألمانية الذى تعرضت له الأم ، أو نتيجة لتعاطيها لعقاقير أو مخدرات خلال الحمل أو لمرضى أمومي . والاشعاع من العوامل المحتملة لهذا الشذوذ ، ولكن الدليل على أن النشاط الإشعاعى عامل مسبب للشذوذ الخلقى أو الولادى لم يثبت بعد . ويوجد هذا الشذوذ الخلقى فى حوالى ٧٪ من جميع الأطفال .

congenital anophthalmos
كعمه ، مولود بدون عينين

- شخص لم يكن له عينين قط ، أو كانت له عين واحدة .
- غياب ولادى للعينين .

congenital aphasia
حبة ولادية

أى اضطراب فى القدرة على التواصل والاتصال كتابسة أو شفاهة يعزى الى عيب ولادى .

congenital cataract

العدسة الكدره الولاديه - الكاتراكتا الولاديه

congenital cytomegalovirus infection

اصابة بفيروس تخم الخلية الولادى

عدوى أو اصابة فيروسية يحتمل أنها تؤثر في ٣٪ من الإمهات الحوامل . ويحىء الوليد ولديه أعراض البول الفيروسي وقد يظهر صمما بعد ذلك ، وثللا دماغيا ، وتأخرا عقليا وحركيا وفرطا في النشاط ويتعرض لنوبات أو نواحي شذوذ اخرى تتصل بالجهاز العصبى . ولقد كشفت احدى الدراسات عن أن مايقرب من نصف المولودين الجدد ممن لديهم اعراض هذه الاصابة يخبرون فيما بعد أنواعا من الشذوذ النيورولوجى أو العصبى .

congenital deafness

صم ولادى أو خلقى

صم يوجد عند الميلاد بغض النظر عن السبب . قارن بينه وبين الصم الطارىء ، adventitious d.

congenital defect

عيوب ولادى أو خلقى

أى تشوه يوجد عند الميلاد بغض النظر عن السبب ، سواء أكان وراثيا ، أو مسخى المنشأ . وهذا العيب الولادى قد يحدث كتشوه فى بناء الجسم ويسمى شذوذا ، أو كقصور قد لاكتشف الا بعد مضي عدة سنوات بعد الميلاد ، كالتأخر العقلى والحساسية والخلل الأيضى . وهناك عيوب ولاديه قليلة لاتظهر أعراضها حتى يبلغ المريض الرشد كخوريا هنتنجنتن Huntington's chorea .

congenital hip subluxation

انخلاع مفصل الورك الولادى

شكل من أشكال انفكاك مفصل الورك ويكون جزئيا اكثر منه كليا ، أى ان عظم الفخذ يكون متحركا من مكانه . وقد لاتكون الحالة ملحوظة حتى يبدأ الطفل فى المشى . واذا لم يعالج فى وقت مبكر فان الحالة تتطلب اعادة بناء مفصل ورك الطفل جراحيا .

congenital hydrocephalus

استقاء الدماغ الولادى

يعزى الى تشوهات ولاديه تعوق القنوات الدورانية عند نقطة معينة . وكثيرا ما يرتبط بتشوهات ولاديه كالمب المشقوق والشفة الأرنبية والقدم المدببة او الشرج المسدود .

congenital hypothyroidism

نقص نشاط الدرقي الولادي

حالة من التأخر الحركي والعقلي ترتبط بنقص في الهرمون الدرقي . ولقد أمكن التعرف على أكثر من عشرة أسباب معظمها نواحى قصور أيضية وراثية ترتبط بالاضطراب . ويختلف التكهن بعاقبة المرضى باختلاف درجة النقص الدرقي خلال المرحلة الجنينية وحياة الوليد المبكرة ، غير ان العلاج المبكر السليم لهرمون الدرقي يؤدي بصفة عامة الى التخلص من اعراضه وعلاماته .

congenital malformation

تشوه وُلادى

أى تشوه أو شذوذ وظيفي للجسم كان موجودا عند الميلاد . ويصدق اللفظ بغض النظر عن السبب ، الذى قد يكون وراثيا ، أو نتيجة لاصابة خلال الولادة أو المخاض ، أو قد يكون نتيجة لعدوى فيروسية أو لاستخدام الكحول أو عقاقير أخرى من قبيل الأم خلال نمو الجنين .

congenital orthopedic condition

حالة وُلادية تتطلب تقويم الاعضاء والتشوهات فى الجهاز الصمى

أى شذوذ عضلى هيكلى يظهر فى الطفل عند مولده ، بغض النظر عما إذا كان السبب وراثيا أم مكتسبا عندما كان مضغفة أو جنينا . وأنواع قليلة من هذا النوع ككسر الترقوة، والانفصال الكردوس يمكن أن تحدث نتيجة المضاعفات التى تحدث أثناء عملية الولادة وتعزى القدم المدبسة والزور عادة للوراثة، أما الصعر فقد ينتج عن ضغط شاذ تتعرض له عضلات الرقبة خلال المرحلة الجنينية .

congenital-rubella syndrome

زملة الحصبة الألمانية الولادية

مركب من العيوب الولادية يظهر عند الوليد الذى تعرضت أمه للعدوى بفيروس الحصبة الألمانية فى مرحلة مبكرة من الحمل وهذه العيوب قد تشتمل على الخرس المصحوب بالصمم والكاتراكت، ومرض القلب ، والشلل الدماغى وضعف الرأس والتأخر العقلى . وتحدث أنواع الشذوذ النيورولوجية فى حوالى ٨٠% من الحالات، ويكون وزن المخ عادة دون المعدل ويشعب فى هذه الحالات التأخر الحركى الذى يتسم بنقص الاستجابة للمثيرات وقصور عقلى .

congenital sensory neuropathy with anhidrosis

اعتلال عصبى وُلادى مع الصلاد أو احتباس العرق

اضطراب يتسم بغيبية ادراك الألم . ويعانى المرضى من عض اصابات فى شكل كسور عديدة وجروح مما يوقعون بأنفسهم من عض

ولسع ولايسعون لعلاج لانهم لا يحسون الألم . وجميع المرضى الذين درسوا كانت نسب ذكائهم أقل من ٨٠٪ . ولقد دلت فحوص العينات الحية على أن الغدد العرقية سوية ولكنها لاتقوم بوظيفتها .

داء الزهري الولادي congenital syphilis

إصابة أو عدوى تنتقل إلى الجنين من الأم الحامل التي تتعرض لعفويات دتاشق ممرضة بداء الزهري . ويتم هذا الانتقال عن طريق المشيمة . وتتفاوت الآثار مع عمر الجنين ومرحلة إصابة الأم . فالإصابة الحديثة التي تتعرض لها الأم لها مخاطر أكبر من الإصابة المبكرة لأنها في الحالة الأخيرة لا يكون لديها وقت لتنمية أجسام مناعية مضادة . والجنين عادة لا يتأثر حتى يبلغ الشهر الرابع من الحمل . ومن الآثار النيرولوجية التي يتعرض لها الوليد إذا عاش النوبات ، والعته العضوي والسلوك الشاذ كالتوهيمات والهلاوس .

داء المقوسات الولادي congenital toxoplasmosis

مرض معدى يحدثه طفيلي بروتوزوي تتعرض له الأم الحامل وتنتقله عبر المشيمة إلى الجنين . فإذا قاوم الجنين هذه العدوى داخل الرحم وبقي ، فمن المتوقع أن يعاني من تلف مخي حاد . ومن الآثار الشائعة استسقاء الرأس أو صغر الدماغ والنوبات ، والعمى والتأخر العقلي . والعلاج بعقاقير مثل سلفاديازين sulfadiazine يحسن الحالة .

كتل ثقافية congeries

عدد من السمات الثقافية التي توجد معا في ثقافة معينة ولكنها لا ترتبط بعضها مع البعض الآخر ، وإنما يرجع تكتلها أو تكوونها لمناسبة تاريخية ومن أمثلة ذلك ما يرتبط بصيام رمضان من تناول أنواع معينة من الأطعمة أو الأشربة ومتابعة الفوايزر إلى غير ذلك .

حشد congregat ion

جمع من الأشخاص يجتمعون في مكان مشترك محدود نسبيا .

التطابق congruence

صفة عامة ، الموافقة المتبادلة أو التطابق نقطة نقطة . كما يحدث مع شكلين هندسيين متكافئين . ويستخدم ل . روجرز هذا اللفظ بمعنيين : حاجة المعالج لأن يتصرف وفقا لمشاعره الحقيقية ، وتحقيق تكامل واع بين خبرة وبين الذات .

مفهوم تطابق الصور العقلية congruence-of-images concept

فكرة مؤداها أن السلوك في الأسرة محاولة لتكوين صور عقلية متطابقة لأعضاء الأسرة المختلفين والمحافظة عليهما أي أن تتفق الصورة التي لدى الأب عن نفسه مع صورة ابنته عنـه وهكذا .

مبدأ التطابق والملاءمة congruence principle

التعميم القائل بأن البحث في الذاكرة عن نظير أو مثيل أسهل من البحث عما ليس كذلك . ويسهل رؤية ذلك فـى التجارب حيث يجب على المفحوص أن يحدد ما إذا كان كل مثير من مشيرات الاختبار هو ما يبحث عنه . وزمن الرجوع يكون في الحالات الموحية (النظائر) أفسر أو أسرع بكثير منه في الحالات السالبة (اللانظائر) .

تغير الاتجاه تطابقا congruent attitude change

في علم النفس الاجتماعي ، تغير في اتجاه نفسى وفقـا للمنحى الذى يتبناه الفرد من قبل .

تطابق نقطتى الشبكية congruent retinal points

نقطتان كل منهما على شبكة وهما اسقاطان لنفس النقطة في تشكيل المثير الخارجى .

تطابق congruity

ويقصد بهذا المفهوم عند اوزجود C.E. Osgood وتاننيوم P. H. Tannenbaum حالة معرفية توجد حين يرتبط شيكان بالنسبة لفرد معين لهما نفس المعنى التقويى ارتباطا موجبا في عبارة ، أو حين يرتبطان ارتباطا سالبا لأن لهما معنى تقويى بنفس الشدة وبعلامات متضادة .

نظرية التطابق congruity theory

نظرية تهتم باتجاه تغير الاتجاه النفسى ، وتذهب السى أنه حين يحدث تغير في التقييم أو في الاتجاه النفسى ، فإنه يحدث دائما مع تزايد التطابق مع الإطار المرجعى السائد (R. B. Zajonc, 1960) ، أى أن اتجاه الفرد النفسى يتغير نحو انقاص عدم الاتساق أو الغموض .

arshad nafsī muḥad aw muṣṭarak **ارشاد نفسي موحد أو مشترك**

اسلوب علاجي يشجع استخدامه في حل الخلافات الزوجية بلقاء الزوجين معا والمعالج أو فريق من المعالجين أو الاخصائيين الاجتماعيين في مقابل الارشاد النفسي للأفراد منفصلين والارشاد النفسي المشترك قد يستخدم أيضا في حل الخلافات التي تتضمن أجيالا متعددة في الأسرة .

conjoint interviewing **الاستبارة الموحد أو المشترك**

وهو مقابلة شخصية مع الزوج وزوجته معا لكي يلاحظ المعالج ردود أفعال كل منهما نحو الآخر عن طريق تعبيرات الوجود ، وحركات الجسم والافصاح عن المشاعر ، وذلك خلال العلاج الزوجي والجنسي .

conjoint measurement **قياس مقترن**

قياس لشيء يتألف من مكونين أو أكثر يؤثر كل منهما في الشيء المقيس . وكثير من المتغيرات النفسية المقترنة كالتفضيلات والمعتقدات والمنافع ... الخ . وعلى سبيل المثال فان تفضيل المرأة لسيارة معينة قد يستند إلى طرازها وشمئها ، ومدى اقتصاديتها وسهولة قيادتها ... الخ والزيادة في الشمن قد تؤدي إلى تغيير التفضيل جذريا حتى ولو بقيت العوامل الأخرى ثابتة .

conjoint therapy **العلاج المشترك أو الموحد**

نوع من علاج الزواج حيث يقابل الشريكان المعالج في جلسات مشتركة أو موحدة . وعلاج الأسرة حيث يلتقي أعضاؤها مع المعالج شكل آخر من أشكال العلاج المشترك . ويسمى أيضا علاجاً ثلاثياً . triadic t. ، وعلاجاً مثلثياً triangulation .
وعلاجاً مشتركاً زوجياً . conjoint marital t.

conjugal paranoia **هذاء الزواج**

بارانويا أو هذاء يتفمن توهاه قوامه الغيرة والاعتقاد بأن الشريك خائن وهو اعتقاد لا دليل ولا شاهد على صحته .

conjugate movement **حركات متوافقة**

حركات متآزره كحركات العينين عندما تعملان معا .

conjugation **اقتران**

- وحدة شيئين متميزين .
- اتحاد كائنين عضويين أحاديين الخلية قبل التكاثف بالانضغاط .
- اتحاد نواة الذكر مع أمشاج الأنثى .

conjunctiva **الملتحمة**

غشاء مخاطي يبطن أو يغطي حفن العين من الداخل ومقلبة العين .

conjunctival reflex **متعكس الملتحمة**

الانغلاق الانعكاس لحفن العين عندما تتعرض قرنية العين أو الملتحمة للإثارة .

conjunctive concept **مفهوم مجمع أو موحد**

مفهوم يعرف بوجود مشترك لجانبين أو أكثر . ففى تجربة التعرف على المفهوم باستخدام أشكال ملونة مختلفة كمشيرات ، وقد يكون المفهوم المجمع " أحمر ومستدير " والكلب مفهوم موحد (حيوان ينبح) .

conjunctive motivation **دافعية موحدة عاطفة**

مصطلح يستخدمه ه . س . سوليفان H. S. Sullivan ويقصد به كفاح الفرد لتحقيق انسجام دائم ومرضى فى كثير من تنوعات الحياة . أما الدافعية غير الموحدة وغير العاطفية فإنها تسعى لاشباع مؤقت أو بديل .

conjunctive reinforcement **تعزيز موحد**

نوع من التعزيز المتقطع يستخدم جدولين : تعزيز فترى ثابت وتعزير نسبي ثابت .

conjunctivity **توافق وتناسق**

توافق وتناسق الدوافع والأهداف مع الافعال (هنرى موراي) .

Conn, Jerome W. **كون ، جيروم و .**

طبيبت امريكى ١٩٠٧ -
انظر الألدوستيرونية وزملة كون .

connate, congenital

ولادى

سمة تظهر عند الولادة أو بعدها بقليل .

connection

رابطة

أى صلة أو رابطة بين ظاهرتين أو أكثر وكثيرا ما يشير
الى :-
- الرابطة بين المشير والاستجابة .
- الصلة بين الوحدات العصبية فى سلوك متعلم .

connectionism

الترابطية

مصطلح أطلقه ال.ل.ثورنديك على نظريته الترابطية فى
التعلم ومؤداها أن الترابط بين المشير والاستجابة أساس كل
سلوك وأن التعلم قوامه اكتساب هذه الترابطات وتقويتها .

connector (neuron)

رابطة عصبية

وتربط الروابط العصبية بين المستقبلات الحسية وبين
المصدرات .

connotative meaning

المعنى الذاتى للمفهوم

معنى تستدعيه كلمة ما فى ذهن الانسان غير معناها الأسمى
وذلك لتجربة فردية أو جماعية . وهذا المعنى يفصح عن الوجدان
ويقترح تداعيات وترابطات جديدة ، أو يعبر عن أحكام قيمية
وهى كلها جوانب ذاتية لامكانيات الكلمة فى التأشير . ويمثل
هذا المعنى كل ما ينحرف عن التعريف الموضوعى الحرفى للكلمة .

Conolly, John

كونولى ، جون

طبيب نفسى بريطانى (1794 - 1866) وقد ادخل مبدأ عدم
التقييد فى رعاية المرضى فى بیمارستان هانويل Hanwell ،
وكان مؤثرا بمفحة عامة لاتجاهه الانسانى .

Conradi, Erich

كونرادى ، اريك

(1882 -) طبيب ألمانى

Conradi's disease

مرض كونرادى

اضطراب ولادى يتميز بأطراف قصيرة وتدوذ جمعى وجهى ،
وعدة كدرة أو كتراكتا ، وجلد حاف وفى بعض الحالات يظهر تحلل

في الغضروف في نهاية العظام الطويلة . وفي أحد أنماط هذا المرض الظاهرية نجد تخلفا عقليا وتحللا في معمل الورك ومفصل الكتف .

consanguine **قريب دم أو رحم ، من العصب**

له نفس الأصل ، ويقتصر عادة على جيل واحد مضي أو جيلين أو ثلاثة على الأكثر ، أي الآباء والأجداد وآباء الأجداد . وزواج العصب أو الأقرباء هو ذلك الذي يتم بين أقرباء حميين نسبيا .

consanguinity **عصب**

قربانة رحم أو دم ويوجد بين الأقرباء علاقة وراثية .

conscience **ضمير**

مجموعة متماسكة نسبيا من المبادئ الخلقية المستنبطة لتقويم ما هو صواب وما هو خطأ بالنسبة للأفعال المؤداة أو المأمولة . ولقد ذهب المؤمنون تاريخيا الى الربط بين الضمير وصوت الله ومن ثم اعتبروا الضمير فطريا . ولكن النظرية المعاصرة هي أن التزامات الضمير والمحرمات متعلمة ، وأن وصف فرويد للأنا الأعلى محاولة لتوفير تفسير لأصولها ، ونموها وطريقة أدائها لوظيفتها .

conscious **يقظ ، واع ، منتبه ، شاعر ، شعوري**

- يقصد باللفظ بصفة عامة حالة عقلية للفرد مؤداها :-

- أ - أن يكون لديه احساسات ومدركات .
- ب - أن يستجيب للمثيرات .
- ج - أن يكون لديه مشاعر وانفعالات .
- د - أن يكون لديه أفكار وخطط وصور .
- هـ - أن يكون على وعي ب (أ) ، (د) .

- يقصد به في نظرية التحليل النفسي ، جانب من العقل يشمل ما يعيه الفرد لحظيا . واللفظ يختلف عن قبل الشعور، والاشعور

conscious behavior **سلوك شعوري**

- يرى بعض المنظرين أن الوعي أو الشعور هو الخاصية التي تميز السلوك عن النشاط الفسيولوجي .

- بعض السلوكيين الجدد يرون أن السلوك الشعوري هو السلوك الظاهر مصحوبا بسلوك لفظي عادة ما يكون ضمنيا .

ويبدو ان هذا المصطلح ساعد جيلا من علماء النفس شعروا أنهم يعبرون الفجوة باستخدام هذا المصطلح بين الاتجاه العقلي والاتجاه السلوكي .

- سلوك شعوري : قد تستخدم تمييزا لها عن السلوك اللاشعوري وهذا التمييز يشير اشكالا فكريا .

conscious experience **خبرة شعورية**

لفظ غامض يطلق على الإدراك والتفكير والاختيار واتخاذ القرار ... الخ . عادة مع تضمن أن للخبرة تأثيرا تكوينيا على الفرد . وقد تعنى خبرة يعيها الفرد تمييزا لها عن خبرة مضت ولم يعد يعيها . ويستطيع الفرد وصف الخبرة الشعورية . ولفظ خبرة وشعور متداخلان .

conscious need **حاجة شعورية**

حاجة يعيها الفرد بوضوح ، وإدراك لمقتضيات الموقف الذي يوجد فيه الفرد وحاحته للتوافق معها . ويذهب كثير من المريين الى أن هذه الحاجة الشعورية أساس سليم لترشيد الطفل لما ينبغي عليه تعلمه وأن هذه الحاجة تضمن تحقق التعلم إذا امكن تنشيطها .

consciousness **وعى أو شعور**

حالة وعى واللفظ يعنى أيضا محتوى العقل - التيارات المتدفق دوما من الخبرة المباشرة ويشمل ادراكاتنا، ومشاعرنا ، واحساساتنا والصور والأفكار . ويعرف الشعور أيضا بما هو قابل للملاحظة بالاستبطان ، أو أنه جماع الخبرة الحالية .

consciousness disturbances **اضطرابات الوعى أو الشعور**

اضطرابات فى الشعور من أعراض المرض العقلى ، من قبيل تغيم الشعور والخلط والهذيان وحالات السرحان ، واحلام اليقظة وكذلك الاضطرابات التى تحدثها العقاقير المسببة للهلوسة أو غيرها مما يغير الشعور .

consciousness-raising **رفع مستوى الوعى**

نقاش جمعى يستهدف زيادة الوعى :-
- بحالة الفرد وحاجاته وقيمه وأغراضه كوسيلة لتحقيق الفرد لامكانياته على نحو تام .
- بتمييزه وتحيزه فد جماعة معينة من الناس .
وهى عملية تفتح العقل ليتعرف على ما يحدث ، ولماذا يحدث؟ وهل من الضروري أن يحدث على هذا النحو ؟

conscious processes **عمليات شعورية**

تتم أنشطة عقلية نشطة وأخرى سلبية . وقد تشمل حالات الوعي النشطة الفعالة التخطيط لنشاط وتنفيذه . أمّا حالات الوعي الخاملة فقد يمثلها مشاهدة وقائع رياضية في التلفزيون،

conscious resistance **مقاومة شعورية**

لفظ فرويدى يطلق على عدم البوح المتعمد من قبل المريض بمعلومات بسبب الخجل أو الخوف من النبذ أو عدم الثقة فسي المحلل .

conscious state **حالة وعى**

حالة يكون الفرد نشاطا عقليا وواع .

consensual actions **أفعال لا ارادية**

أفعال لا ارادية تصدر عن الفرد مع وعيه أو احساسه بها .

consensual eye reflex **منعكس العين الاتفاقي**

ضيق انسان العين المظللة حين تتعرض العين الأخرى لضوء ساطع .

consensual validation **تحقيق صدق الاتفاق**

- لفظ استخدمه سوليفان H. S. Sullivan وأطلقه على العملية التي يساعد المعالج بها المريض ليدرك أفكاره ومشاعره المشوهة ويعد لها وذلك بمقارنتها بأفكار ومشاعر الآخرين .
- استخدام الاتفاق بين شخصين أو أكثر لتوفير الشاهد على صدق ظاهرة وأنها حقيقة وليست خيالا .

consensus **اجماع**

- اتفاق عام في الآراء والمعتقدات والقيم والاتجاهات النفسية واعتبار ذلك دليلا على صحتها .
- في ديناميات الجماعة ، انغماس الفرد في عملية اتخاذ القرار الجماعي .
- في الفقه الإسلامى ، اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر معين على أمر دينى .

consent ience

تقبل الاتجاه عند تقديم الدليل

يقتصد بهذا المصطلح عند جاهودا M. Jahoda تقبل اتجاه نفسى معين أو الموافقة عليه عند تقديم الشواهد والأدلة التى تؤيده .

consequent

تال

حدث أو ظاهرة يتبع فى وقوعه حدثا آخر أو ظاهرة أخرى بحيث يحمل على الاستدلال بأن الأول معلول للثانى .
وفى المنطق هو الجزء الثانى من القضية الشرطية . فعندما نقول " إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موحود " فان النهار هو التالى .

conservation

محافظة

لفظ قدمه بياحيه وأطلقه على فهم الطفل للحواب الكمية لمجموعة من المواد أو المثبرات الأخرى التى تعرض عليه والتى لا تتغير ولا تتأثر بتحويل المعروض . والفكرة المحورية هنا هى أن المحتفظ هو الذى يدرك أن الخصائص الكمية الأساسية لا تتغير نتيجة للتحويل التعسفى أو التعديلات الأخرى للموقف . فمقدار السائل لا يتغير بصبه فى أوانى مختلفة الأشكال ، وعدد الأشياء لا يتغير بتعديل ترتيبها المكاني ، ومقدار كتله المصصال لا يتغير بتحويلها الى كرات صغيرة . الخ . والمحافظة كغيرها من الأجراءات المعرفية تفترض أن الطفل يكتسبها فى مراحل نمو معينة ، وأنها تظهر كأتوى دليل على أن الطفل فى المرحلة الإجرائية العيانية . والمحافظة فى شكلها الخالص تعتبر عملية متميزة (مفردة) ، وهى ادراك أن الكمية واحدة مهما طرأ على المادة من تعديلات بشرط ألا يضاف اليها أو يطرح منها ، غير أنه يبدو ان التطبيقات المختلغة لهذا المبدأ من قبل الطفل تتطلب مفادير متفاوتة من الخبرة ، ذلك أنه يلاحظ بمفة عامة أن المحافظة على الرقم تظهر أولا لدى الأطفال ثم يلى ذلك المحافظة على الطول والوزن والحجم .

conservation-withdrawal

انسحاب المحافظة

ميل المريض الى الانسحاب من الأسرة والأصدقاء وان يتسرك بمفرده خلال الأسوع الثانى بعد الجراحة ، كوسيلة لاسترداد قوته السيكلوجية والفيزيقية .

conservatism

المحافظة (وجهة نظر أو اتجاه)

ميل الى الالتزام والتقييد بطرق السلوك الراسخة . غير أن السؤال عن عمومية هذا الميل أو خصوصيته مازال مطروحا . ويقصد

به فى النظرية السياسية وجهة النظر التى تدافع عن الوضع الراهن .

قيم أو وصى conservator

فرد تعيينه المحكمة لحماية مصالح شخص وممتلكاته لا يمكن الاعلان بأنه غير كفء ، ولكنه لا يستطيع بسبب حالته الجسمية أو العقلية أن يدير مصالحه بمسئولية كاملة .

مراعاة consideration

فى على النفس الاجتماعى ، تعتبر مراعاة مشاعر الجماعة وظروفها مكونا أساسيا من مكونات دور قائدها ، وتتألف هذه المراعاة أو تتطلب قدرة على تنمية الروح الجماعية المنتجة والمحافظة عليها ، وعلى التعاون مع أعضاء الجماعة من خلال التفاعل المنصف والمتمم بالمشاركة الوجدانية .

اتساق consistency

يستخدم أحيانا كمردف للشبث reliability فى القياس النفسى . ويقصد باتساق الأفكار عدم تناقضها فى ذاتها أى أن مدلولها لا يتعارض بعضه مع البعض الآخر . وهذا مقياس الصواب فى المنطق والرياضيات ، أما فى العلوم الطبيعية فالاتساق يعنى تطابق النتائج مع الواقع .

نظرية الاتساق consistency theory

نظرية فى سلوك العمل قدمها كورمان Korman عام 1970م وتستند الى نقطتين الأولى فكرة التوازن والثانية تأثير صورة الذات . وتقرر النظرية أن العاملين سوف ينعقدون فى أنواع السلوك التى تبلغ بأحاسيسهم بالتوازن المعرفى حده الأقصى وسوف يجدونها مشبعة ، وسوف يدفعون الى الأداء بطريقة تتسق مع صورتهم عن ذاتهم .

نظرية الترخخ أو التماسك consolidation theory

فى التعلم ، نظرية تقرر ان التغييرات النفسية الفسيولوجية التى تشكل التعلم تستمر فترة بعد توقف أنشطة التعلم .

التناغم consonance

ويقصد به الانسجام والاتفاق بين أصوات فى كلمات متتالية . وكذلك الانسجام بين العناصر كما هو الحال فى الموسيقى . وفى الاتصال يقصد بالتناغم الانسجام بين المحتوى والمقصد ، فإذا

كان الحديث عن السلام ونطق بنبرة وثغمة سلمية فان المحتوى يتفق مع القصد . ويقصد به في علم النفس الاجتماعى مدى الاتساق الداخلى بين مكونات اتجاه معين ، أى مدى اتفاتها بعضها مع البعض الآخر .

conspicuous consumption

استهلاك تظاهرى

استهلاك للثروة والسلح والخدمات هدفه الأول الاستعراض والمظهرة . ولقد استخدم هذا المصطلح ثورشتاين فيلبس T. Veblen فى كتابه " نظرية طبقة وقت الفراغ " Theory of the Leisure Class نشر عام ١٨٩٩ ليبين أن من لديهم فائض ثروة (فوق حد العيش) لا يستخدمونه لأغراض نافعة بنسبة بل يغلب استخدامهم له لرفع مكانتهم الاجتماعية .

constancy

ثبات

ميل المدركات الى البقاء دون تغيير رغم التباين فى الظروف الخارجية للملاحظة .

constancy hypothesis

فرض الثبات

المبدأ القائل بأن مشيراً معيناً سوف يحدث دائماً استجابة معينة .

constancy of internal environment

ثبات البيئة الداخلية

ميل الحالة الداخلية للكائن الحي الى ان تبقى فى توازن . ويرى كانون أن الكائن الحي لديه ميل أو نزعة الى الاتزان الفسيولوجى . ويرى فرويد ان الكائن الحي يميل الى المحافظة على مستوى ثابت من التوتر .

constancy of the IQ

ثبات نسبة الذكاء

ميل نسب الذكاء الى البقاء هى تقريبا عند تطبيق نفس الاختبار على الفرد مرة أخرى او عند تطبيق اختبارات أخرى عليه .

constancy principle

مبدأ الثبات

يقصد به عند فرويد أن الطبيعة العضوية تميل الى العودة الى المرحلة المبدئية غير العضوية .

constant

ثابت

جانب من جوانب التجربة لا يتغير من طرف الى آخر. أو تيممة تبقى دون تغيير مع اختلاف ظروف البحث . وضده متغير . فإذا حصل جميع الأفراد في دراسة معينة على نفس التقدير في متغير معين . فهو ثابت في تلك الدراسة .

constant error

خطأ ثابت

انحياز منتظم في اتجاه معين ، أو خطأ في الملاحظة متكرر لدى معظم المفحوصين في اجابتهم عن نفس الاختبار . وهو بعكس عن القيمة الصحيحة لقياس ما .

constellation

مجموعة متألفة

- أي مجموعة منظمه من الظواهر وشاملة .
- أي تنظيم مركب من أفكار ذات صفة انفعالية ونزعة لأنواع معينة من الفعل .

constellatory construct

مفهوم عنقودي

مفهوم أو تكوين يربط مجموعة من المفاهيم معا . كمفهوم المجتمع الديمقراطي .

constipation

امساك

معوية طرد الغائط من الجسم أو قلة تكراره . والتكرار السوي لحركات الأمعاء عند الإنسان يتراوح ما بين ثلاث مرات يوميا ، و مرة كل ثلاثة أيام . والامساك قد يرجع الى الامراض والى عوائق ميكانيكية وقد يحدث نتيجة لعوامل نفسية المنشأ . ويلاحظ الامساك النفسى المنشأ عند الأشخاص الوسواسيين القهريين الذين يصفون أهمية على الانتظام بحيث يخصمون فترات شاذة من الزمن ومقادير من الجهد لعملية الأخراج .

constitution

الجيلة

التركيب أو البنية الأساسية النفسية والجسمية للفرد ، التي ترجع الى الوراثة من ناحية والى الخبرة الحياتية والعوامل البيئية من ناحية أخرى . وبعض المؤلفين يقتصر استخدام اللفظ على خصائص الفرد الفطرية التي تحدد وراثيا .

constitutional depressive disposition

ميل اكتئابى جيلى

مزاج سوداوى متأصل لدى الفرد الذى يبدو مكتئبا دائما

ومتشامتا ، وتنقصه الثقة بالذات ، ويجد صعوبة في اتخاذ القرارات .

عوامل جيلية

constitutional factors

اتجاهات فسيولوجية أساسية تسهم في الشخصية والمزاج وتسبب تعرض صاحبها لاضطرابات عقلية وجسمية معينة . وتشمل هذه العوامل ، بناء الجسم والاستعدادات الوراثية والخصائص الفسيولوجية التي تتعلق بالأجهزة الدورية في الجسم والفرد ، والتكوينات العظمية الهيكلية .

الناقص جيليا

constitutional inferior

شخص به شذوذ يعوقه اعاقه شديدة ولا يرجع الشذوذ مباشرة الى ضعف عقلي أو اعاقه فيزيقية ، ويتصف بعدم القدرة على التكيف ، والحمق ، وضعف الحكم ، ونقص القدرة على الاحتمال وعدم الجاذبية الاجتماعية ، والاستجابة الانفعالية الشاذة (أو نقصها عن الاستجابة) .

جنون جيلى

constitutional insanity

لفظ قد يصدق على الاضطرابات العقلية التي تنتج عن عوامل جينية . والمعنى الاصلى الذى ساد في القرن التاسع عشر كان يعنى أنه وراثى ولادى يعزى الى عيوب جيلية أو اتجاهات منحرفة.

استعداد هوس جيلى

constitutional manic disposition

نمط من الشخصية يتسم بالاندفاعية وعدم التفكير ووفقا لما ذهب اليه بلويلر Bleuler فان المزاج الهوس قد يعبر عنه بميل يتسم بالمرح والتفاؤل ، ويطاقة لا تتعب ، وبالتكبر على الآخرين والتعالى ، وبعدم مراعاة مشاعرهم وبالميل الى العراك .

الطب الجيلى

constitutional medicine

فرع من الطب يتناول العوامل الوراثية المتضمنة فى مقاومة المرض وسهولة التعرض له ، والعلاقات الممكنة بين العرصة للمرض والتكوينات الجسمية .

علم النفس الجيلى

constitutional psychology

يدرس الارتباط بين الخصائص النفسية للسلوك الانساني ومورفولوجيا الجسم ، أو خصائص الشكل الظاهر ، وكذلك العلاقة بين السمات النفسية والجوانب الفسيولوجية .

constitutional psychopath **السيكوباتى الجبلى**

لفظ مهجور يطلق على اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع
واللفظ يعنى أن الاضطراب وراثى .

constitutional psychopathic inferior **السيكوباتى الناقص جبلىا**

لفظ مهجور يطلق عليه الآن اضطراب الشخصية المعادية
للمجتمع ولقد استخدم كوخ Koch عام ١٨٨٨ لفظ السيكوباتى
الناقص ، وقد ظهر فى تصنيف كريبلن Kraepelin للاضطرابات
العقلية . ولقد أضاف Meyer للمصطلح كلمة جبلى وقصد بهذه
الإضافة أنه متماثل وليس بمعنى كونه وراثى .

constitutional type **النمط أو الطراز الجبلى**

تصنيف للأفراد على أساس الخصائص الجسمية والبيولوجية،
أو على أساس علاقة افتراضية بين الخصائص الفيزيائية والخصائص
السيكولوجية كالمزاج ، والشخصية والميل الى تنمية نمط معين
من الاضطراب العقلى . ومن أمثلة ذلك تقسيم كرتشمير الأفراد الى
أربعة طرز هي : الواهن ، والرياض ، والبدين ، والمختلئ
وتصنيف شلدن الأفراد الى ثلاثة أنماط أو طرز هي : الإندومورفى
التكوين والإكتو مورفى التكوين والميزو مورفى التكوين .

constrained association **التداعى العقيد**

وعكسه التداعى الحر .

constraint **اكراه أو اجبار**

اكراه شخص أو اكراه الذات على فعل شيء أو عدم فعله .

constraint of thought **تقييد التفكير**

اعتقاد بين المرضى الشيزوفرينيين على وجه الخصوص
بأن أفكارهم متأثرة بأشخاص آخرين أو مسيطر عليها من قبلهم .
ويتصل بذلك تقييد الحركة c. of movement ، حيث يعتقد
المريض أن حركاته مسيطر عليها من الآخرين .

constriction **التضييق أو الانقباض**

- نقص التلقائية أو الحرية فى الاستجابة ، عدم المرونة .
- وعلى التحديد فى الاختبارات الإسقاطية ، تقييد الاستجابات
بتأثير عوامل خارجية مما قد يؤدى الى استجابات نمطية

عادية محدودة للمشيريات .
- فى اختبار الرورشاخ ، فئة من الأشخاص الذين رغم أنهم متوسطن الذكاء إلا أنهم يصرون أكثر من ٥٠% من استجاباتهم أشكالاً .

مفهوم أو تكوين construct

تكوين يقوم على العلاقات بين وقائع وعمليات يمكن التحقق منه تجريبياً من ناحية وقابل للقياس من ناحية أخرى . انظر التكوين الفرضي

عمه حركى بناى constructional apraxia

عجز - ناشئ عن تلف فى المخ - عن تجميع أجزاء شئ بحيث يكتمل بناؤه . وتوجد اختبارات نفسية تتضمن الرسم من نموذج معروف ، وإعادة بناء الألفغاز والمحارات ، والبناء بعضى خشبية أو مكعبات .

تنسيق الحركات البنائى constructional praxis

القدرة على رسم الأنماط والتصميمات المكانية ونسخها ومعالجتها ببراعة باليد .

البناء فى التحليل construction in analysis

إعادة تركيب حادث تعرض له المريض أثناء طفولته بالاعتماد على ما يقدمه من أدلة خلال عملية التداعى الظليق . ويفترض المحلل أن هذا الحادث من أسباب عصاب المريض ، فإذا وجد المحلل من تداعيات المريض ومن المعلومات المستمدة من مصادر أخرى ما يؤكد صحة إعادة التركيب هذه دل ذلك على سداد تحليل النفس .

البنائية constructionism

نظرية قدمها بياجيه مؤداها أن الطفل يبني فهمه للواقع مما يفعله بالأشياء فى البيئة ، ومن معرفة أشار أفعالسه ، وتحديد خصائص الأشياء .

الحاجة الى البناء construction need

افترض هنرى موراي وجود حاجة لدى الانسان لأن ينتج الأشياء ويبنيها .

constructive memory **ذاكرة بناءة**

استخدام المعرفة العامة المختزنة في ذاكرة الفرد لبناء رواية أو وصف أو تفسير كامل ومفصل لواقعة أو خبرة .

constructive method **طريقة بناءية**

عمليات تراكمية تصاعدية حيث يتم التكامل بين الاستقصاء الوصفي والعللي والتقويمي أو غيره من الاستقصاءات للتوصل إلى برنامج للفعل لموصى به ، أو إلى نتيجة شاملة . ان هذه الطريقة تكفل التوصل إلى بناء محدد له طبيعته العامة ، وهذا العمل أكثر احكاما وتفصيلا ونسقية من الجهد المنتج البسيط الذي نجده في تأليف كتاب مدرسي ، أو عند استخدام الطرق الوصفية التي تكفل رصد الظاهرة وحساب تواترها وتصنيف متغيراتها .

constructive play **لعب بناءي**

وهو عكس اللعب التخريبي ويؤدي إلى تكوين أشياء جديدة من أشياء قديمة .

constructive thinking **تفكير بناءي**

تفكير متكرر يرتاد مواقف جديدة ، ويتوصل إلى حلول جديدة لمشكلات قديمة وهو التفكير السدي يؤدي إلى أفكار أصيلة . والمصطلح مرادف للتفكير المبدع .

constructivism **البنوية**

موقف نظري عام يسم الإدراك والخبرة الإدراكية باعتباره مكونا من قطع صغيرة جزئية عابرة من البيانات التي تربطها الحواس والتي تسحب من بنوك الذاكرة (المخ) - وهي في ذاتها تكوينات من جزرات الماضي . وجوهر جميع النظريات البنوية يقوم على أن الخبرة الإدراكية ينظر إليها باعتبارها أكثر من استجابة مباشرة للإشارة . انها بناء يقوم على عمليات معرفية ووجدانية . قارن هذا بنظرية الإدراك المباشر .

construct validity **صدق المفهوم**

مدى قدرة اختبار معين على قياس مفهوم أو تكوين محدد . وللتحقق من هذا الصدق تستخدم أساليب منطقية وتخريبية معا .

consultant **مستشار**

صفة عامة أي خبير يلجأ إليه لتوفير النصيحة والارشاد .

consultation

استشارة

ويقصد بها فى الطب وعلم النفس الكليينيكى ، تشخيص وتوصل الى وضع خطة للعلاج من خلال الجهود المشتركة التى يبذلها اكلينيكيان أو أكثر .

consultation-liaison psychiatry

استشارة طبية نفسية لفيط الإتصال

تخصص فى الطب النفسى يهتم بأداء جهاز للرعاية الصحية لوظائفه ككل .

consulting psychologist

مستشار نفسى

عالم نفس يوفر توجيهها مهنيا للأفراد فيما يتصل بمشكلاتهم الانفعالية والمهنية والزواحية والتربوية اما على اساس خاص أو فى اطار احدى المؤسسات سواء أكانت شركة تجارية أو صناعية أو مؤسسة طبية .

consulting psychology

علم نفس استشارى

توجيه سيكولوجى للصناعة ومؤسسات العمل، وأجهزة الدولة والقوات المسلحة أو الجماعات التربوية والعلمية وهو توجيه يقوم على التخصص والخبرة .

consumer

مستهلك

الشخص الذى يستهلك . والمستهلك فى علم النفس بصفة عامة وفى علم النفس الاجتماعى وعلم النفس الصناعى بصفة خاصة هو الذى يتلقى الخدمات والسلع ويستخدمها . وهذا يتعدى الفكرة البسيطة عن المستهلك باعتباره مشتر لسلمة غذائية ، ان المستهلك أيضا عميل فى العلاج النفسى ، وطالب فى جامعة ، ومواطن فى مجتمع .

consumer behavior

سلوك المستهلك

أفعال الأفراد المتضمنة أو المتطلبية للحصول على السلع الاقتصادية والخدمات على نحو مباشر ، وفى استخدامها ، بما فى ذلك اتخاذ القرارات التى تسبق هذه الأفعال والتى تحددها .

consumer characteristics

خصائص المستهلك

سمات شخصية المستهلكين التى يمكن استخدامها عند تخطيط الحملات الاعلانية . ومعظم الدراسات المتعمقة لهذه الخصائص

تمضى الى أبعد من الاهتمام بالمنطقة السكنية وجنس المستهلك ودخله، وتستخدم أساليب سيكولوجية لتحليل الدوافع التي تؤثر في اتخاذ قرارات الشراء، والتي قد تكون ذات طبيعة نفسجسسية أو انفعالية أكثر من كونها ذات طبيعة عملية .

تربية المستهلك consumer education

- وهي برامج تربية أو تعليمية توجه أساسا الى :-
 - الحكومات التي تملح لتقويم المنتجات التقنية المعقدة والخدمات .
 - مهارات اتخاذ القرار - تنمية معرفة المستهلك بأساليب الشركات والحكومة والسوق .
 - أساليب الحكم على الاعلانات ودعاوى البيع - استثمار باستراتيجيات الشراء التي تكفل توفير المال المنفق .

مذهب حماية حقوق المستهلك consumerism

حركة لحماية حقوق المستهلك فيما يتصل بنوعية الرعاية الطبية والأمن وكذلك بالنسبة للمنتجات في السوق والخدمات . وقد أدت هذه الحركة الى الدفاع عن حقوق المرضى قانونا في توفير العلاج لهم وحقهم في رفض العلاج . ويندرج في هذه الحقوق حق في ألا يتعرض لعلاج تجريبي أو غير معتاد أو به مخاطر دون موافقة منه بعد تنويره عن العلاج .

أسلوب المحكمين المستهلكين consumer-jury technique

طريقة لفحص الاعلانات السابقة على البدء في ترويج سلعة في السوق لاختبارها . ويتم اختيار المحكمين من عداد المستهلكين لفئة هذه السلعة . ويعرض عليهم مجموعة منتقاه مختلفة من الاعلانات المقترحة ، ويطلب منهم تقويمها لتحديد الاعلان الذي يغلب أن يستحبهم على شراء المنتج . ولقد اتضح أن هذا الاسلوب مؤشر دقيق للتنبؤ بفاعلية الاعلان .

سيكولوجية المستهلك consumer psychology

فرع من فروع علم النفس يتخصص في دراسة سلوك الأفراد باعتبارهم مستهلكين ، وأساليب توصيل المعلومات التي سوف تؤثر في اتخاذ القرارات من قبل المستهلكين لشراء المنتج، ومن العوامل التي لها تأثيرها في تسويق منتج واحد كالسجائر، الكلمات والرموز والألوان والخلفية الثقافية . فصوره لراعس البقر وهو يدخن سيجارة على ظهر حصانه قد تدفع المستهلكين في مكان بارد الى التفكير بأن هذا المنتج يرتبط بالرجولة والذكورة فيقبلون عليه ، غير أن نفس الاعلان في جزء آخر من العالم حار له خلفية ثقافية مختلفة قد يكون تأثيره عكسيا ،

فمنذا الذى يدخن سيجارة على ظهر حصان فى هذا الحر القاسط
ما لم يكن غير متزن فى تفكيره ؟

consumer research

بحث المستهلك

استخدام أساليب البحث الكليينكية والعلمية والإحصائية
لدراسة سلوك المستهلك . وقد يتناول هذا النوع من البحث
الأذواق والتفضيلات وتأثير أساليب التغليف المختلفة وتصميماته،
وسمات الشخصية والجمهور المستهدف . وهذا النوع من البحوث
قد يتوغل الى أنه فى الوقت الذى تفضل فيه ربات البيوت
التغليف المريح للطعام إلا أنهن قد يتجنبن شراء المنتج اذا
كان يوحى بأن من تشتريه كدولة .

consumer surveys

الدراسات المسحية للمستهلك

وهى دراسات تستهدف التعرف على ما يريحه المستهلك ومالا
يحبه فى فئة معينة من المنتج كالمشروبات ، مما قد يسفر عن
نتائج تستخدم فى تصميم المعلبات والأغلفة والأوانى بحيث تصبح
جذابة بالنسبة للمستهلك . ويمكن اجراء هذه الدراسات المسحية
بالاستخبارات ، وبالمقابلات الشخصية المتعمقة ، وبالمقابلات
الجماعية ، وبأساليب أخرى .

consummatory act

فعل ختامى

المرحلة النهائية من استجابة معقدة لمثير أو خبرة تعلم .
أو هو استجابة تتبع سلسلة من الاستجابات المعدة والمهيأة
والتي تتيح للكائن الحى التوافق مع الموقف الذى أشار
الاستجابات ، فالفأر فى تعلمه للمشاهدة عندما يصل الى موضع
الطعام ويأكله فان ذلك هو الفعل الختامى ، أو الاستجابة
الختامية أو المتممة c. response .

consummatory communication

الاتصال الختامى أو المتمم

رسالة تعبر عن أفكار المرسل أو مشاعره ولاتتطلب تغذية
راجعة .

consummatory stimulus

المثير الختامى

وهو المثير الذى يحدث الاستجابة الختامية .

contact

احتكاك أو اتصال

- بصفة عامة أى تفاعل بين شخصين او اكثر وجهها لوجه .
- فى اطار العلاج الجشطلتى ، والعلاج الحيوى الوظيفى

biofunctional t. يقصد بالاحتكاك علاقة خصبه منجزة .
وقد تكون هذه العلاقة بين شخص وعملياته الجسمية ، أو بين
جوانب عدة من تفاعل الجماعة ... الخ .

سلوك الاحتكاك contact behavior

أفعال وتفاعلات تحدث خلال العلاقة الشخصية الحميمة (كما
فى الاتصال الجنسي) أو تحدث خلال علاقة غير شخصية نسبيا (كما
يحدث فى الشراء والبيع) .

احتكاك الراحة contact comfort

لفظ استخدمه هارى هارلو H. Harlow ليمس به المشاعر
المرضية المشبعة التى تنتج عن الاحتكاك وملامسة الأشياء الناعمة
اللينة والمريحة . والرغبة فى هذا النوع من الاحتكاك والتماس
شائعة على وجه الخصوص بين الرئيسيات كالإنسان والقرود . الخ .
ومن المعروف أن هذا الاحتكاك جانب هام فى النمو المبكر وفى
ترسيخ الروابط الطبيعية بين الأم والوليد .

التهاب الجلد التماسى contact dermatitis

أى اضطراب جلدى حاد أو مزمن يحدث نتيجة لعامل يتلف
سطح الجلد العادى ويفاقم حساسية الجلد . والعوامل التى تسبب
هذا النوع من الالتهاب تشمل نباتات كعشب الراجيد والصابون
أو المنظفات ، والمواد الكيميائية التى تستخدم فى صناعة
الأحذية والملابس ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية
الصناعية . وبعض المواد الطبية قد تحدث هذا النوع من
الالتهاب كمضادات الهستامين وهى أيضا علاج له .

احتكاك سلب الحساسية contact desensitization

فى العلاج السلوكى ، طريقة لسلب الحساسية تتضمن احتكاكا
فيزيقيا بين المعالج والمريض وذلك لمساعدته على انقاص القلق
وتيسير الإجراءات .

عدسات لاصقة contact lens

نوع من العدسات الزجاجية المصححة بلائم العين ويمنح
للتركيب عليها مع وجود طبقة رقيقة من السائل بينهما . وتمنع
العدسات من الزجاج أو البلاستيك وتشكل لتلائم بالضبط قرنية
المريض . وهى مصممة لتمحيز أخطاء أو عيوب الانكسار فى عدسات
المريض الطبيعية .

cr' gion

عدوى

فى الطب النفسى ، نشر السلوك والاتجاهات النفسية أو الاستجابات الانفعالية عن طريق الإيحاء والتقليد أو كلمات وإيماءات قاعد مؤثر . وفى علم النفس يقصد بالمصطلح بصفة عامة نقل الأفكار والمشاعر أو الاضطرابات العقلية من شخص الى آخر أو من جماعة الى جماعة بواسطة عوامل سيكولوجية كالإيحاء والدعاية والاشاعة والتقليد أو المشاركة الوجدانية .

contaminated response

استجابة ملوثة

استجابية فى اختبار رورشاخ تعبر عن خليط غير واقعى من المحتوى . واندماج مفهوميين لايتسقان أو أكثر وهو نوع من الشذوذ الذى يدل على اضطراب خطير فى التفكير .

contamination

تلوث

فى الطب النفسى ، خلق كلمات جديدة بدمج جزء من كلمة مع جزء من أخرى مما يؤدي الى تكوين كلمة غير قابلة للفهم . وفى القياس والتجريب يقصد بالتلوث عملية السماح لمعرفة عن المتغير الذى يراد التثبت من صدقه أن يؤثر فى المتغير الذى يستخدم لاثبات المدق . فمعرفة المجرى بالمفحوصين الذين ينتمون للمجموعة التجريبية ، وبأولئك الذين ينتمون للمجموعة الضابطة قد يؤدي الى تلوث نتائجه بمعاملته للمجموعتين معاملة مختلفة مما يفسد المقارنة بينهما .

contamination obsession

استحواز التلوث

استحواز ينسم بوساوس (أفكار ثابتة غير مرغوب فيها) عن المرض والطين والجراثيم والقذارة ، والسراخ ، والنخامة والبصاق وما شابه ذلك وتستند هذه الوسوس كما يرى او. سترانس E. W. Straus الى غيبة الانفعالات السارة وشعور بأن العالم مقزز ، متفسخ مائت . والتطرف فى هذا الاستحواز يعتبر من أعراض الشيزوفرينيا .

contemplation

التأمل

- تركيز الانتباه وانصرافه الى خبرة أو فكرة واستغراق الذهن فى التفكير فيها .
- مجرد الوعى متجردا عن الفعل كما فى الرؤى المسترخية وفى التدبر الصوفى حيث يفقد عالم الأشياء وذات المتأمل الحدود التى تميزهما عن الحقيقة القصوى بل ويتم الشعور بالوحدة معها .

- المرحلة التالية للتجربة وتتضمن التفكير فيها واستفراق
الذهن في ذلك .

contemporaneity **المعاصرة**

في العلاج النفسي ، مبدأ التركيز على الخبرة المباشرة ،
هنا والآن .

contemporaneous-explanation principle **مبدأ التفسير المتعاصر**

يعني أن الأحداث الحاضرة في حياة الفرد هي التي تؤثر في
السلوك ، وهو يقلل من شأن الماضي بل ويغفل تأثيره .

content **قانع ، محتوى**

- كصفة تعني قانع بالأشياء بالطريقة التي هي عليها .
- كاسم تعني محتوى ما احتواه أو ماتضمنه شيء آخر وهذا المعنى
عربي جداً ويستخدم ليشير الى مجموع الاحساسات والصور والافكار
... الخ التي يحتويها العقل ، والبنود المعينة أو الاسئلة
في الاختبار ، والمادة التي يعبر عنها ويفصح في حليم ،
وعناصر الرسالة في الاتصال ... الخ . ولذلك فان هذه الكلمة
دائماً تكون مصحوبة بما يحددها .

content-addressable store **مستودع المحتوى المعنون**

لفظ يستخدم في النماذج النظرية للذاكرة ، وخاصة تلك
التي تظهر كمحاكاة للحاسب الآلي . والفكرة مؤدها ان بعض
مكونات الذاكرة الانسانية يمكن أن توصف بأنها سجلات خزن تحفظ
المعلومات ولكل منها " عنوان " يحدد " موقعه " في الذاكرة
ومحتواه .

content analysis **تحليل المضمون**

اسلوب في البحث يستخدم في وصف وتحليل محتوى القصص
وافتاحيات الصحف والأفلام والكتب والخطب العامة ... الخ على
نحو موضوعي ونسقي وكمي . والتصنيف المنظم لعناصر المادة أو
مكوناتها التي أسفر عنها التحليل ومدى تكرارها يتيح للباحث
ان يحدد التيمات العامة والخاصة التي لم يكن من الممكن
ظهورها من الفحص البسيط وقد يمكن هذا من الحكم على ما المادة
من تأثير محتمل على الجمهور الذي سوف يتعرض لمضمونها .

المشاكسة وإشارة النزاع contentiousness

تلاحظ النزعة الى العراك وإشارة النزاع والخلاف فى زملاط الهوس والمراحل الأولى من ردود الأفعال البارائوية حين يشعر المرضى بأنهم لا يعاملون بانصاف وعدالة .

سيكولوجية المحتوى content psychology

فرع من فروع علم النفس يهتم بدور الخبرة الشعورية ويطلق على التركيبين المبكرين structuralist الذين اهتموا فى الأساس باستخدام الاستبطان لفحص محتوى الشعور .

استجابة المحتوى content response

تقرير المفحوص عما يراه فى بقعة الحبر عندما تعرض عليه احدى بطاقات اختبار رورشاخ . ومحتوى الاستجابة فئة من فئات الترميح ، والدرجة التى تعطى للمفحوص على المحتوى تسجل مسا اذا كانت الاستجابة تشير الى أشخاص (H) أو اجزاء من أشخاص (Hd) وملابس (g) ... الخ .

اضطراب محتوى التفكير content-thought disorder

نوع من اضطراب التفكير نجده عادة فى الشيزوفرينيا أو الفصام ويتسم بهذا الاعاات غير متسقة ومتعددة وجزئيات مشتتة .

صدق المضمون أو صدق المحتوى content validity

جانب من صدق الاختبار يتناول مدى قياس الاختبار لعينة ممثلة من المادة الدراسية أو السلوك موضع القياس . ان هذا النوع من الصدق يتناول السؤال الخاص بمدى جودة تغطية الاختبار لمجال محدد للبحث فاذا كان الاختبار مثلاً قد صمم ليمنح المهارات الحسابية فى مستوى الصف الثالث الابتدائى فان السؤال المطروح هو ما مدى جودته فى تمثيل العمليات الحسابية المتنوعة الممكنة فى هذا المستوى ؟

كلمة محتوى content word

كلمة لها معنى جذرى lexical أو معنى دلالى semantic كامل كالاسم والفعل أو المفة (فى مقابل كلمة وظيفية كحرف الجر وحرف العطف) . ولها تسميات كثيرة : كلمة تامة full w. وكلمة جذرية lexical w. وكلمة فكرية notional w. وكلمة مفردات vocabulary w. وكلمة مستقلة ذاتيا autonomous w.

context

سياق

- الإطار العام لحادث أو واقعة ، أى مجموعة الظروف التى تؤثر فى فرد معين فى وقت معين وتمثل الإطار العام لأحدى خبراته .
- المادة السياقية التى ترد فيها كلمة أو عبارة وتمدق على ما هو شقوى وما هو تحريرى .

context clues

قرائن السياق

قرائن تتيح التعرف على الكلمات فى سياق الجملة أو الفقرة التى تظهر فيها . وهذه القرائن أو الأجزاء التى تسبق الكلمة أو تليها مباشرة تحدد المعنى المقصود .

context-shifting

تغيير السياق

لفظ يطلق على ميل الشيزوفرينيين لتغيير الموضوع على نحو مفاجئ وغير متوقع وغير ملائم وذلك ليتجنبوا فكرة مشيرة للقلق ومن أمثلة ذلك أن يقول المعالج للمريض أثناء الجلسة " يبدو أنك تشعر أن توثيق علاقتك ببعض الأصدقاء قد يؤدي الى نبذهم لك " فيرد المريض قائلا " أنى أتساءل ، ياترى ما الذى يعدونه لى للعشاء الليلة ؟ " .

context theory of meaning

نظرية السياق فى المعنى

نظرية تتشتر E.B. Litchens القائلة بأن المعنى يعتمد على المور العقلية المرتبطة بمجموعة معينة من الاحساسات ، كما فى مفهوم النار .

contextualism

نظرية السياق أو القرائن

نظرية تذهب الى أن تذكر الخبرات لاينتج فقط عن الروابط بين الوقائع والأحداث كما هو الحال فى النظرية الترايضية بل يعزى الى نوعية الخبرات ذاتها .

contiguity

تجاور أو اقتران

تجاور خبرتين أو اكثر فى الزمان أو المكان .

contiguity of associations

تجاور الروابط أو اقترانها

مفهوم مؤداه أن رابطة داخلية أو ترابط يتكون عادة ويترسخ بين شيئين أو خبرتين أو سلوكيين لتجاورهما أو تشاريهما فى المكان أو الزمان . فالمعنية الزمنية أو المكانية تؤدى الى ارتباط الظواهر النفسية .

- الاشراط بالتجاور**
contiguous conditioning
يقصد به عند جثرى E. R. Guthrie المبدأ القائل بأن التعلم ينتج عن تراطبات المشيرات وحركات الاستجابة بالتجاور وأن الاشراط يحدث بعد محاولة واحدة فحسب . وأن النمسيان والانطفاء ينتجان عن كف الروابط القديمة بسبب روابط جديدة لاتتسق معها وليس بسبب نقص التعزيز .
- كبح النفس عن الرغبات الجنسية**
continencc
القدرة على ضبط النزعات الجنسية ، وكذلك الحافز الملح للتعزز والتبول .
- احتمالية الاتكال**
contingency
علاقة اتكالية ، واعتمادية بين حدثين أو واقعتين كتلك العلاقة التى تتكون بين الاستجابة والمكافأة . أى أن هذا المفهوم يشير الى مدى توقف قيم متغير على متغير آخر .
- الوعى بالاحتمالية**
contingency awareness
وعى بالعلاقة أو الرابطة بين حدثين ، وعى باعتماد متغير على آخر .
- معامل التوافق**
contingency coefficient
مقياس لابارمترى للارتباط يملح استخدامه مع البيانات الاسمية (الفئوية) .
- ادارة التعزيز**
contingency management
تنظيم ادارة التعزيز واستخدامه فيما يتمثل بالأمثلة الآتية : من الذى يعزز ؟ وما مقدار التعزيز الذى يقدم وعلى أى قدر من العمل ؟ ومتى يقدم التعزيز ؟ ومم يتألف ؟
- طريقة الاتفاق**
contingency method
يقصد بها فى الاحصاء ، طريقة لقياس درجة حدوث متغيرين معا : اعتماداً على الفرق بين التكرار الفعلى فى الخانة والتكرار المتوقع فيها وذلك فى جدول ذى بعدين .
- نموذج القيادة**
contingency model
مفهوم من مفاهيم القيادة فى علم النفس الصناعى يستند

الى تعميم مؤداه أن القائم على الإدارة أو الاشراف امسا ان يكون موجها نحو العمل task-oriented أو موجها نحو الشخص person-oriented .

تعزير مشروط contingency reinforcement

أسلوب فى العلاج السلوكى ، يقدم فيه التعزير فى كمل مرة يؤدي فيها السلوك المرغوب فيه . أى أن الاثابة تعتمد على السلوك ومشروطة بأدائه .

جدول الاتفاق contingency table

جدول يحتوى على بيانات تظهر العلاقة بين المتغيرات. وهى تظهر تواتر أو تكرار وقوع فئات من الاحداث أو الوقائع فى المصوف والأعمدة .

نظرية التوافق فى القيادة contingency theory of leadership

نظرية فى القيادة تقرر أن فعالية القائد وقوة تأثيره لاتستند الى صفاته وحدها وانما تعتمد أيضا على عناصر فى موقف الجماعة . ويذهب ف . فيدلر F. Fiedler الى أن فعالية القائد تتأثر بما يأتى :-
أ - علاقته الشخصية بأعضاء الجماعة .
ب - مدى السلطة الفعلية للقائد .
ج - طبيعة عمل الجماعة ودرجة وضوح بنيته أو غموضها .

مشروط بشئ آخر contingent

وهذا الشئ قد يحدث وقد لا يحدث أى أنه ممكن الحدوث وليس مؤكد الحدوث .

مراجعة الإقامة المستمرة continued-stay review (CSR)

فى الطب النفسى ، جانب من مراجعة الانتفاع بالخدمات الصحية يركز على مدة الإقامة فى مستشفى عقلى أو وحدة من وحدات مستشفى ويقوم الى حد كبير على مقارنة الحالات موضع المراجعة مع المعايير المحلية والتي يتم التعبير عنها عادة فى صورة متوسط مدة الإقامة لكل فئة تشخيصية .

وحدة العناية المستمرة continuing-care unit

وحدة من وحدات المستشفى ينقل اليها المريض بمرض مزمن أو فاجع ليحظى بعناية اضافية بعد انتهاء فترة العلاج المركز بالمستشفى .

continuing education

تربية مستمرة أو تعليم مستمر

- توفير الفرص لاستمرار الشباب والراشدين في القراءة والدرس والتدريب وذلك بعد اتمامهم لبرامج المدرسة النظامية أو برامج الكلية أو بعد تسريحهم منها أو فشلهم فيها .
- تعليم الكبار الذي توفره المدارس الخاصة والمراكز والكلبات أو المؤسسات التي تؤكد على البرامج التعليمية المرنة أكثر من تأكيدها على البرامج التقليدية والأكاديمية .

continuing medical education

التعليم الطبي المستمر

- برنامج تعليمي يقدم للطلاب في مرحلة ما بعد الدكتوراه على أساس مستمر ، وفي بعض الحالات يكون مقرونا بالتنقيص والترخيص والتأهيل في تخصص معين . وتقدم فيه مساقات دراسية وحلقات نقاش من قبل المراكز الطبية الجامعية . وفي الطب النفسي ، يقصد بهذا اللفظ عدد معين من الساعات المعتمدة الإضافية من التعليم الطبي (١٥٠ ساعة خلال ثلاث سنوات متتالية) لتحقيق النمو المهني ولاستمرار العضوية في رابطة الطب النفسي الأمريكية (American Psychiatric Association) ،
- ٧٥٪ منها على الأقل ترتبط على نحو مباشر بالطب النفسي . ويمكن اختيار برامج فردية من مجالات كالتعليم الطبي باشراف أو بعير اشراف بواسطة معهد مجاز ، وتدرسي الطب ، وكتابة بحوث ، وتأليف كتب وتقديم عروفي وتعليم فردي دون اشراف كالتعليم الذاتي وتقدير الذات والاستعداد لامتحانات التخصص أمام لجان طبية متخصصة ، وغير ذلك من خبرات التعلم التي تقوم على نظام الجدارة والكفاءة والتي توضع موضع التقويم والاجازة .

continuity

الاستمرار

- تتابع أو صلة أو علاقة غير منقطعة ، متغير يرتبط فـس كل لحظة باللحظات المجاورة بخطوات صغيرة الى أبعد الحدود . وقد يكون الاستمرار في الزمان أو المكان أو العلاقة المنطقية . ويعني الاستمرار غياب الفاصل بين متواليين .

continuity hypothesis

فرض الاستمرار

- الافتراض بأن تعلم التمييز أو حل المشكلات ينتج عن عملية المحاولة والخطأ مع استمرارها والتقدم فيها وازديادها . وأن الاستجابات غير المنتجة تنطفئ بينما تقوى التي تؤدي الى نتائج ويدرك حل المشكلات على أنه عملية تعلم خطوة خطوة ، حيث يتم اكتشاف الاستجابة الصحيحة وتتمارس وتعزز . وهذا هو موقف الترابطيين .

- continuity of experience **استمرار الخبرة**
تدفق الخبرة من مرحلة مبكرة الى مرحلة لاحقة ، خبرة متحررة من العوائق التي تحد من الخبرات الخصبة الممكنة فى مرحلة لاحقة . ومن مسئولية المعلم ان يحكم على الخبرات المختلفة وأن يتخير منها مايتيح استمرار الخبرة وأسهامها فى النمو بصفة عامة .
- continuity of germ-plasm theory **نظرية استمرار البلازما الجرثومية**
ومؤادها أن جميع الخلايا الجرثومية تنشأ من خلايا جرثومية أخرى وليس من أنسجة جسمية متمايزة . وان المؤثرات البيئية فى الأنسجة الجسمية الأخرى لاتؤثر فى امكانيات الخلايا الجرثومية الوراثية .
- continuity principle **مبدأ الاستمرار**
تعميم مؤداه أن المضى من حالة محددة الى أخرى يستلزم المرور بحالات وظروف تتوسط بينهما وهذا يقتضى تحديد هذه الحالات وهو أمر صعب فى علم النفس .
- continuity theory **نظرية الاستمرار**
نظرية وضعها فرويل Froebel فى وقت مبكر من القرن التاسع عشر ومؤادها أن التربية ليست الا مرحلة من مراحل عملية التطور ، وأن النمو الذى يحققه الفرد يودى الى ادراك أن الحياة وحدة شاملة وأن الفرد جزء صغير منها .
- continuity theory of learning **نظرية استمرار التعلم**
مؤادها أنه فى تعلم التمييز يودى تعزيز كل استحابة الى زيادة فى التعلم سواء أكانت هذه الزيادة قابلة للقياس أم لم تكن كذلك .
- continuous **مستمر**
- continuous-bath treatment **العلاج بالاستحمام المستمر**
طريقة لتهدئة المرضى المشاركين الهائجين ذوى الهذيان بوضعهم فى حوض استحمام به ماء فى درجة حرارة الجسم يتدفق دوماً .
- continuous evaluation **تقويم مستمر**

continuous narcosis

التخدير المستمر

نوع من أنواع علاج الهوس ظهر في العشرينيات من هذا القرن ويتلخص في تنويم المريض ٢٠ ساعة يوميا باستخدام مسكن لفترة قد تصل ثلاثة أسابيع . ولقد حل محل هذا العلاج أنواع أخرى كالعلاج بالمهدئات وبالصدمة الكهربائية .

continuous panel

هيئة محكمين مستمرة

شكل من أشكال التحكم بالنسبة للاستهلاك حيث يعمل الأعضاء على أساس يتفاوت في استمراريته بحيث يستطع علماء نفس المستهلك أن يروا التحول في الاتجاهات النفسية والقياس أو السلوك . وأعضاء هذه الهيئة يتم انتقاؤهم بحيث يمثلون الخصائص الديمجرافية والنفسية للمجتمع الأصلي ، ويتم اختيارهم دوريا كل فترة لرصد علامات التغير التي قد تمثل تغيرا في الاتجاهات في المجتمع العام .

continuous reinforcement

تعزيز مستمر

يقصد به في التعلم الشرطي الاجرائي ، تعديل سلوك الفرد بتوفير تعزيز أو مكافأة للاستجابة الصحيحة في كل مرة تصدر فيها في مقابل التعزيز المتقطع ويقصد به تعزيز الاستجابة في بعض مرات حدوثها وليس في كلها ، والآخر تعزيز جزئي .

continuous scale

مقياس مستمر

يفترض في هذا النوع من المقياس أن الوظيفة المقاسة مستمرة حتى ولو قسمنا أداة القياس الى وحدات منفصلة كما هو الحال في قياس الطول والوزن ... الخ .

continuous-sleep therapy

علاج النوم المستمر

استخدام النوم لفترات طويلة كعلاج لاضطرابات نفسية معينة. ويسمى أيضا prolonged-sleep t .

continuous variable

متغير مستمر

المتغير الذي يمكن أن يتخذ أي قيمة . والتغير فيه ليس طوريا أو متقطعا .

continuum

متصل

أي مقياس أو سلسلة أو خط بياني يمتد على نحو مستمر دون تغيرات .

contour

الكفاف أو المحيط

حدود الشكل اذا كان مستويا أو حدوده اذا كان مجسما .
ويستخدم اللفظ مجازا عندما توصف العمليات السيكولوجية بالفاظ
هندسية .

contr; contra

مقطع

معناه ضد أو مضاد .

contraception

منع الحمل

منع الحمل ، أو منع الاخصاب الطبيعي لبويضة الأنثى بواسطة
الحى المنوى الذكرى .

contract

عقد أو اتفاق

- أى اتفاق واضح يستخدمه المعالجون السلوكيون فى علاج حالات
كتعاطى المخدرات ، والسمنة ومشكلات التدخين وكذلك العلاقات
الأسرية . ويحدد العقد أو الاتفاق كتابة: ما الذى على المعالج
أن يقوم به وما الذى على المريض أن يؤديه (أى تحديده
التزامات كل منهما) ، وكذلك الفوائد والامتيازات التى يتم
اكتسابها خلال الأداة المحددة ، والنتائج التى تنتج عن
عدم الوفاء بشروط الاتفاق أو العقد ، والمكافآت التى يتم
الحصول عليها نتيجة الوفاء بالشروط ويسمى أيضا عقد اتفاق
contingency c. ، أو اتفاق سلوكى أو عقد سلوكى
behavioral c.

- والعقد الاجتماعى social c. مجموع الاتفاقات الأساسية فى
الحياة الاجتماعية وبموجبها يفع الفرد جهوده رهسنا ارادة
المجتمع ومن صوره العقد الاجتماعى عند روسو.

contractibility

القابلية للحقل والانقباض

قدرة النسيج الحى وخاصة العفلة على الانقباض استجابة
لمثير .

contractility

القابلية للحقل أو القلوصية

خاصية أساسية لنسيج يتقلص عندما يستثار .

contract plan

خطة اتفاق

- خطة للتعليم تتلاءم مع الفروق الفردية ، حيث يقسم محتوى
المقرر الدراسى الى عدد من الوحدات كل منها يستغرق شهرا ،

تعد من نسختين ويتسلم كل تلميذ عقد أو نسخة ويسمح له بعد دراسة الوحدة وتقويمه فيها وفوائده بمتطلباتها أن ينتقل الى الوحدة التالية بعقد جديد . وهذه الخطة بوحداتها تتيح المجال للتعليم الذاتي وللتدريب وللأنشطة ولتقدير التقدم الحادث فيها جميعا وهي أساس طريقة دالتون Dalton p .
- طريقة تعليمية علاجية للنطق وتتألف من سلسلة من الأعمال والمهارات والتدريبات مفصلة ومحددة ومدروسة في عقود ، وعلى الإجراء أن يتقنها . أي أن هذه الطريقة تكفل تقسيم العملية والعمليات والمهارات المعقدة الى وحدات قصيرة ، وهي تعتمد على دافعية التلميذ التي تتيح من فهمه للمشكلة ، كما تتوقف على تمدي التلميذ لمسئوليته في تصحيح نواحي القصور لديه .

contracture

تققع

تقلص شاذ للعضلة ، وهي حالة يمكن أن تؤدي الى عجز مستمر ينشأ عن هوية مد العضلة . ومن أسباب هذا التققع تليف الأنسجة المتضمنة والتهاب المفاصل ، والإصابة ، ونقص فسي التمارين واضطرابات عضلية ليفية . وكثيرا ماينتج التققع عن اضطراب أو إصابة تجعل الحركة مؤلمة ، وتؤدي الى قصور العضلة الذي يرجع الى نقص في التمرين . وقد يكون التققع واديا يعزى الى ضغوط الجنين في الرحم .

contraculture

ثقافة مضادة

ثقافة فرعية تعارض جوانب هامة من الثقافة السائدة في المجتمع . قدم هذا المصطلح ج ملتون ينجر J. M. Yinger ليشير الى نمط خاص من الثقافة الفرعية يرفض على وجه التحديد قيما معينة ومعايير اجتماعية للثقافة السائدة ويتقبل قيما ومعايير مضادة على نحو قصدي . ويمكن فهم هذه الظاهرة باعتبار أن التبيعة الأساسية لها هي معارضة الثقافة السائدة . وكثيرا ما يكون للجناح وادمان المخدرات جانب ثقافي مضاد ، غير أن الحركات السياسية والدينية التي تظهر بين الجماعات المحرومة قد تعارض قيم الجماعة المسيطرة والمؤثرة غير الميسرة لهم .

contradictory

متناقض

ان التناقض في المنطق هو تقابل بين الايجاب والسلب في حدين ، أو قضيتين بحيث أنه اذا صدق أحدهما كان الآخر كاذبا بالضرورة . أي أنهما لا يصدقان معا ولا يكذبان معا .

contralateral

الجانب الآخر من الجسم

يشير الى شيء على الجانب الآخر . ويستخدم اللفظ في علم

الأعصاب ليحدد أثرا فيزيقيا كالشلل الذى يحدث فى جانب الجسم المقابل أو المضاد للجانب الذى حدث فيه تلف المخ .

contrary **ضد**

تقابل صفتين مختلفتين كالأبيض والبيضاى ويكون التضاد بين المعانى الكلية والقضايا والصدان لاجتماعان وقد يرتفعان . فإذا كانت القضية جميع العلماء موضوعيون صحيحة فلا يفسد ان تكون القضية لا واحد من العلماء موضوعى . كاذبة غير أنه يمكن أن تكون هاتان القضيتان كاذبتين وتكون القضية الصادقة هسى : بعض العلماء موضوعيون .

contrasexual **ضد جنسى**

لفظ قدمه جاكوبى Jacobi ليصف به الجانب المكبوت من العناصر الذكرية - الأنثوية التى افترضها يونغ واعتبرها موجودة لدى جميع الأفراد بغض النظر عن جنسهم .

contrast **التغاير أو التباين**

زيادة حدة الفروق بين المشيرات وذلك بعرضها متجاورة متآنية أو متتايعة . ويلعب التباين بين الألوان دورا هاما فى الفنون التشكيلية .

contrast chart **خريطة تباين**

رسم بيانى أو جدول يبرز الفروق بين فئتين من البيانات .

contrast effect **أثر التغاير والتباين**

ادراك فرق مكثف أو أكثر وضوحا وحدة بين مشيرين أو احساسين عندما يوضعان متجاورين (تقابل متآنى) أوحين يتبع احدهما الآخر مباشرة (تقابل متتابع) ومن أمثلة ذلك ان يدرك الأصفر الزاهى والأحمر متآنيين . ويقال أن آثار التباين والتغاير تحدث (فى علم النفس الاجتماعى) حين يحدث تحول فى الحكم بعيدا عن نقطة أو معيار مرجعى .

contrast effects in interviewing

آثار التغاير فى المقابلة الشخصية

يقدم بالمفهوم فى علم النفس الصناعى أن حكم المقابل على أحد المتقدمين سوف يتأثر بالمقابلة الشخصية لشخص آخر سبقه . وهكذا فإن مرشحا متوسطا قد يبدو جيدا إذا كان المرشح السابق قد حمل على تقدير دون المتوسط . ولكن المتوسط قد يبدو اختيارا غير مناسب إذا قوبل بعد مرشح ممتاز .

خطا التباين أو التباين contrast error

ميل ظهر في بعض الدراسات الاحتمالية النفسية لدى الشخص الذي يطلب منه تقدير الآخرين مؤداه أنه يميل الى تقديرهم باعتبار أن خصائصهم على عكس مايعتقد أنه من خصائصه .

مبدأ التباين أو التباين contrast principle or law

مبدأ التباين وهو أحد قوانين الترابط الأربعة عند أرسطو ومؤداه أن التفكير في خاصية معينة يميل الى ان يذكر الفرد بعدها . فالأسود يذكر بالأبيض . وقد اعتبر الترابطيون هذا القانون فيما بعد حالة خاصة من التجاور أو الاقتران .

القابلية للإحاء العكسي contra-suggestibility

ميل الفرد الى ان يتخذ الاتجاه المضاد أو أن يقوم بالعمل المضاد لما يوحي به اليه من قبل شخص آخر .

التعارض contravention

شكل من أشكال المعارضة بين الأشخاص أو الجماعات والتعارض وسط بين التنافس والصراع . فالتعارض موجه بدرجة اكبر وجهة شخصية ويتضمن درجة اكبر من العداة مما نجد في التنافس . والطرف الآخر في التعارض لايعترف به على نحو واضح كما يحدث في الصراع . ومن أمثلة التعارض ماوجدته بين المنتجين والمستهلكين .

ردة الصدمة أو الصدمة الراجعة contre coup

أثر مؤداه ان الضرر الخارجى لمنطقة في احد جانبي الرأس يؤدي الى ضرر في المخ في الجانب المضاد أو المقابل من الرأس . وأثر الصدمة الراجعة يتسبب بموجات ضغط تنتقل الى اليمين والى اليسار حول الجمجمة من نقطة التأثير مما ينتج قوة جماعها 180 درجة انحراف . وهذه الصدمة الراجعة نفسها السبب في أن ضرا يصيب الجانب الأيسر من الرأس قد يعطل أو يفسد الوظائف الحركية في الجانب الأيسر بدلا من الجانب الأيمن .

التربيت contractation

ملاطفة شخص آخر والتربيت عليه وتتضمن عادة استشارة جنسية . واللفظ مشتق من أمل لاتيني contractare بمعنى يتناول أو يمسك .

خبرات معدلة contrived experiences

خبرات تعليمية صممت لتحاكى مواقف الحياة الحقيقية، وكثيرا

ما تستخدم أشياء حقيقية أو بدائل فعالة لهذه الأشياء .

ضبط وتحكم control

- يقصد به فى الطب النفسى والتحليل النفسى عملية تنظيم النزعات الغريزية وتقييدها وهو فى نظر فرويد الوظيفة الاساسية للنا .
- ويقصد به أيضا تنظيم شروط اجراء تجربة بحيث يمكن ان ترجع النتائج أو الأثار الناتجة الى المتغير التجريبي أو المتغير المستقل وحده وليس الى عوامل دخيلة .

المتبنون الضابطون control adoptees

أبناء آباء أسوياء ينشأون بآباء بالتبنى أسوياء أيضا تم اختيارهم لمقارنتهم بمقياس أو فهرس المتبنين index cross fostering adoptees انظر التبني الهجين

معيونات ضابطة control braces

وسائل صممت لتساعد المعوقين جسما على تنظيم حركاتهم وتوجيهها .

بحث أدوات الضبط control-devices research

دراسة الأدوات التى تستخدم فى ضبط الآلات من حيث :-
أ - التحديد أو التمييز الصحيح عن طريق رمز الشكل والحجم واللون والنسيج وذلك لانقاص الأخطاء .
ب - الخصائص النوعية لتصميم المقابض والروافع وأزرار الضغط الأكثر ملاءمة للأغراض المختلفة .
ج - الموقع أو الوضع كما هو الحال فى تحديد الوضع النسبى لكباح السيارات ومصرعها .

تجربة ضابطة control experiment

اعادة أو تكرار لتجربة بقصد جمع بيانات عنها ، أو زيادة صدق التجربة الأصلية . وقد تكرر الشروط التجريبية بالضبط للحصول على قياس آخر للمتغير التابع ، أو لتقدير أثر متغير يشك المجربون فى أنه لم يفيض من قبل أو لأن ضبطه كان خاطئا .

جماعة ضابطة control group

مجموعة من المفحوصين يتعرضون لجميع حوالب التجربة ماعدا المتغير التجريبي أو المستقل . ويتم اختبارهم بدقة ليمثلوا

أفراد الجماعة التجريبية في كسل المتغيرات ماعدا المتغير التجريبي .

controlled

مضبوط

مثبت من قبل الباحث وفق شروط .

controlled analysis

تحليل مسيطر عليه

تحليل نفسى يقوم به متدرب باشراف محلل نفسى مؤهل .

controlled association

تداعى مضبوط أو مقيد

في تجربة التداعى ، يفرض قيود على استجابات المفحوص بحيث تتصل الاستجابة بالكلمة المثيرة وفقا لتوجيهات المحرب . كأن يكون المطلوب مرادف الكلمة ، أو عكسها ... الخ .

controlled attention

انتباه مضبوط

القدرة على الانتباه انتقائيا لما له مغزى في البيئة أى القدرة على التمييز بين المثيرات الهامسة والمثيرات الهامشية العارضة . ويسمى أيضا انتباه انتقائى selective attention

controlled drinking

شرب مسيطر عليه

لفظ يطلق أحيانا على نمط من شرب الكحوليات يميل نحو التوسط دون افراط أو امتناع .

controlled-drinking therapy

علاج ضبط الشرب

نوع من العلاج السلوكى صمم لانقاص ميل المريض الى استهلاك المشروبات الكحولية باستخدام أساليب ضبط الذات .

controlled-exposure technique

أسلوب العرض المقبوط

طريقة للاختبار القبلى لفاعلية الاعلان ، بعرض الاعلانات على جمهور محدود في مجلة أو عبر الأذاعة أو التلفزيون . ويمكن استخدام عدة نماذج اعلانية مختلفة مع اختبار تأثيرها على الجمهور بآلات التصوير الخفية والتاستكوب ، وأجهزة قياس استجابة الجلد الجلفانية CSR التى تقيس ردود الأفعال الفسيولوجية ، بالإضافة الى الدراسات المسحية بالاستبانسة لتحديد استجابات المستهلكين المحتملة .

controlled sampling **معاينة مضبوطة**

• أسلوب احصائي لحذف مخاطر أثر الصدفة .

controlled variable **متغير مضبوط**

• المتغير الذي يبطئه المحرب وهو المتغير المستقل .

controlled vocabulary **المفردات اللغوية الموجهة**

مفردات لغوية منتقاة ومدرجة في كتب القراءة أو أي كتب أخرى بتوزيع يضمن ضبط عدد الكلمات الجديدة التي على التلميذ أو الطفل ان يتعلمها في كل وحدة من المادة المقررة .

contusion **رض أو كدمة**

منطقة من الجلد يتغير لونها بسبب هروب الدم من الأوعية الممزقة أسفلها وذلك نتيجة للتعرض لصدمة أو ضربة . ويكون لون الرض في البداية مائلا للحمرة ثم يتحول تدريجيا إلى الزرقة فالأخضرار المصفر . وقد يكون من الضروري سحب الدم الناشء عن كدمة عنيفة بآبرة للمعاونة على البرء .

convalescent centers **مراكز النقاهة**

مراكز بها تيسيرات لرعاية المرضى صحيا الذين بلغوا في الشفاء من المرض أو الإصابة مرحلة لا يحتاجون فيها إلى خدمات المستشفى طول الوقت . وهذه المراكز بمفء عامة توفر هيئة مهنية تتكون من طبيب وخدمات تمريض طوال ٢٤ ساعة، وخدمات اعادة تأهيل ، ونظام مخول لتوزيع الدواء والعلاج .

convenience dreams **أحلام الملاءمة أو الراحة**

مصطلح فرويدي يطلق على الأحلام التي يبدو أنها تحل مشكلة عملية ، كأن يحلم العامل أنه بدأ عمله اليومي بينما هو بالفعل متأخر عنه ومستغرق في نوع غير عادي .

convention **عرف أو مواضة**

عادة اجتماعية تتعارف عليها الجماعة وتراعيها أو هو قاعدة للسلوك الاجتماعي أو مقياس له غير أنه ليس له صفة الإلزام القوي .

conventional behavior

سلوك اصطلاحى أو عرف

سلوك تحدده المعايير الاجتماعية على أنه ملائم فى موقف اجتماعى معين . ومتى ما تعلم الفرد الأنماط السلوكية الاصطلاحية فإنه يعرف كيف يتصرف وماذا يتوقع من الآخرين حتى فى الموقف الجديد الذى لم يخبره على نحو مباشر من قبل . وهكذا تصبح العلاقات الاجتماعية منتظمة ولسنة حتى بين الأعراب والسلوك الاصطلاحى تحدده الطرق الشعبية ويعتبر سليما ومرغوبا فيه ولكنه ليس الزاما خلقيا .

conventionalism

مسايرة الأعراف التقليدية أو التمسك بالتقاليد

سمة شخصية تتسم بالاهتمام المفرط والالتزام غير المرن بالعمادات الجمعية customs وقيم الطبقة الوسطى ومعايير السلوك . ويستخدم اللفظ أيضا ليشير الى احدى السمات التى ترتبط بالشخصية التسلطية .

conventional level

مستوى الأعراف

المستوى الثانى أو المستوى المتوسط من التفكير الخلقى وفقا لنظرية كوهلبرج ويتسم هذا المستوى بمسايرة القواعد الخلفية للأسرة والمجتمع والتوحد معها . وتتميز المرحلة الثالثة من هذا المستوى بمحاولة الطفل تكوين علاقة ايجابية مع الآخرين وضمان رضاهم عنه وقبولهم له . وتقويم مقاصد السلوك والنوايا . أما المرحلة الرابعة فى هذا المستوى فتتسم بالتأكيد على قواعد ثابتة وعلى الواجب وطاعة السلطة والدفاع عن النظام الاجتماعى الموجود .

convergence

تقارب

- الميل الى التحرك نحو نقطة واحدة .
- اتجاه العين للحركة نحو الداخل ازاء مصدر الضوء بحيث أن الصورة تسقط على أجزاء متناظرة من نقرة الشبكة المركزية .
- وراثية سمات من كل من الأب والأم .
- مبدأ أن السمات نتاج العوامل الوراثية والعوامل البيئية .
- التقاء دفتين عصبيتين أو أكثر من مسارات حسية مختلفة .
- تقبل اتجاه نفسى أو سلوك مضاد لاتجاه الفرد أو سلوكه لأنه يعكس اعتبارات صادقة أخرى (من مفاهيم جاهودا M. Jahoda)

convergence theory

نظرية التقارب

نظرية ترى أن الظواهرات السيكولوجية تنتج عن التفاعل بين سمات وراثية معينة أو سمات مكتسبة معينة وظروف أو شروط بيئية محددة .

تطور تقاربي convergent evolution

ميل لدى الحيوانات التي تعيش في بيئة معينة لاكتساب
بنيات جسمية متشابهة تمكنها من التوافق بفاعلية مع موطنها .
فالحيوانات المائية تكنسب بصفة عامة ملامح خارجية كالسطوح
الناعمة التي تمكنها من الحركة السريعة خلال الوسط المائي .

حول تقاربي convergent strabismus

عيب في العينين حيث تقترب احدهما الى الداخل نحو
الأخرى . ويكون الحول أفقيا في الحول التقاربي والحول
التباعدي وعموديا في أنواع أخرى .

تفكير تقاربي convergent thinking

جانب من التفكير يتسم بالبحث عن أفضل حل لمشكلة . وفي
التفكير التقاربي تقدم الحلول الممكنة للمشكلة . ويتم تحليل
البدائل لتحديد أكثر الاجابات أوالحلول منطقية . قارن هذا
بالتفكير التباعدي أو المتشعب . divergent t.

صدق تقاربي convergent validity

ويقصد به أن درجة صدق اختبار معين أو أداة تكون بمقدار
ارتباط درجاته ارتباطا عاليا مع العوامل التي ينبغي أن ترتبط
بها ارتباطا عاليا ، وبمقدار ارتباط تقديراته ارتباطا منخفضا
بالعوامل التي ينبغي ان ترتبط بها على هذا النحو . ويطبق
عليه صدق تقاربي وتمييزي . convergent and discriminant v.

التنفيس التحادثي conversational catharsis

إطلاق أو تحرير الأفكار والمشاعر المقموعة عن طريق
تبادل الحديث خلال العلاج الفردي والعلاج الجماعي .

تحول conversion

عملية نفسية لاشعورية حيث تتحول المادة المكبوتة (الزعات
الغريزية والذكريات والتخييلات) الى أعراض جسمية . وللأعراض
غرض عام مشترك هو الوقاية ضد القلق واما أن يكون ذلك بتعبير
مباشر فعازف الكمان قد يماب بتعبير في ذراعه قبل موعد عزف
الكونشرتو . أو قد يكون التعبير رمزيا فالشخص الذي لديه
كراهية وعداء شديدا نحو رئيسه قد يتعرض لشلل في الذراع قبل
دخوله لمكتب رئيسه واللفظ المستخدم في (DSM - III)
هو اضطراب تحولي . conversion disorder

conversion disorder

اضطراب تحولى

شكل جسمى من أشكال الاضطراب يتضمن فقداناً لأداء وظيفة جسمية أو تحولاً فيها ، غير أنه يتوافق مع هذا التغير شاهد على وجود حاجة سيكولوجية أو انغماس سيكولوجى . وأعراض الاضطراب التحولى لاتقع تحت سيطرة ارادية ، وتشمل الشلل وفقدان الصوت ، والنوبات والعمى ، والاضطراب فى التآزر أو التوازن . ومن أمثلة العوامل السيكولوجية المتضمنة فى هذه الاعراض أن يفقد الفرد صوته عندما يكون هناك صراع فى التعبير عند الغضب ، والتعرض لشلل فى الذراع كوسيلة لتجنب التعرض للقتل فسمى المعركة ، والعجز عن المشى أو الوقوف لجلب الانتباه والدعم . ويسمى هذا الاضطراب أيضا العصاب الهستيرى والنمط التحولى .

conversion hysteria

هستيريا تحويلية

عصاب نفسى فيه تتحول الصراعات الداخلية المكبوتة لاشعوريا الى أعراض جسمية لها أساس عضوى كالشلل والعمى وفقدان الاحساس .

conversion of affect

تحول الوجدان

تمثيل رمزى لصراع نفسى أو لما يسبب الصراع ويظهر فى صورة حركية أو حسية . وهذا التمثيل الرمزى يعتبر وسيلة تعبير خارجى عن رغبة غريزية مكبوتة . ويكون التعبير على نحو يتجنب معه الرقابة ليس ذلك فحسب بل ويساعد على الحفاظ عليها . وهو عرض من أعراض الهستيريا التحولية ولكنه قد يكون من الاعتدال بحيث يصعب تصنيفه على أنه كذلك .

conversion of emotion

تحول الانفعال

اضطراب سيكوسوماتى حيث يتم التعبير عن صراع وظيفى يتمثل بعضو ، تعبيرا رمزيا من خلال تنشيط جزء آخر من الجسم . ومن امثلة ذلك احمرار الوجه خلجا أو ارتباكاً لانتفاخ القفص .

conversion of scores

تحول الدرجات

تغيير سلسلة من الدرجات الى سلسلة أخرى لها وحدة قياس مختلفة . كأن تحول البومات الى مليمترات ، أو الدرجات الخام الى درجات مشتقة .

conversion paralysis

شلل تحولى

وهو الشلل الهستيرى .

conversion reaction **رد فعل تحولى أو استجابة تحولية**

هستيريا يتحول فيها المراع النفسى الى عرض حسى أو حركى كالعمى والشلل . وهذا هو الممطلح الذى ظهر فى (DSM - I) وهو يقابل فى (DSM - III) الفئة التشخيصية " الاضطراب التحولى " أو العصاب الهستيرى والنمط التحولى .

conversion seizures **نوبات تحولية**

وهى التشنجات الهستيرية hysterical convulsions .

conversion symptoms **أعراض تحولية**

أعراض تظهر على مرضى الهستيريا أو الاضطراب التحولى لأعراض لاشعورية لاستبعاد مشاعر القلق التى تنشأ من المراععات النفسية داخل الفرد وللحصول على مكاسب ثانوية كالعطف والاهتمام من قبل الآخرين والسيطرة عليهم . وعلى الرغم من ان هذه الأعراض فيزيقية إلا أنها وظيفية فى طبيعتها وتندرج فى فئتين : أعراض تحولية حسية sensory c. s. (الرؤية النطقية) ضيق مجال الرؤية بحيث يصبح حوالى 10 درجات من نقطة التشييت) والخدار ، وعطب فى الذوق والشم) وأعراض تحولية حركية motor c. s. (كالشلل ، واللازمات والمشية غير المنتظمة) ، هذا على الرغم من أنه قد يدخل فى هذه الأعراض أى أجهزة حسية كما يظهر فى أعراض كالصداع وفقدان الشهية ونوبات السعال ، والحمل الكاذب .

conviction **اقتناع**

اعتقاد ليس فيه ظل من شك . وقد يسلم صاحب الاعتقاد بأن السرهان على صحة اعتقاده غير متوافر ومع ذلك فهو مقتنع بمدفه اقتناعاً راسخاً لا حيدة عنه .

convulsant **مخلج**

أى مادة تسبب الاختلاج والتشنج . ومن أمثلة العقاقير المخلجة البنتيلنتترازول pentylenetetrazol الذى استخدم فى الماضى كمخلج منشط فى علاج المرضى الذين يعانون من اكتئاب شديد .

convulsion **تشنج**

تقلص غير ارادى عام قوى فى بعض الحالات (أى ارتعاشات أو تقلصات مستمرة دون استرخاء) وفى البعض الآخر (يكون

هناك تناوب بين تقلصات العضلات الهيكلية واسترخائها ، ويفضل استخدام لفظ نوبات مع التشنجات الصرعية .

convulsive

تشنجي

convulsive disorders

اضطرابات تشنجية

وهي اضطرابات تتضمن نوبات تشمل الجسم كله كما في نوبة الصرع الكبيرة (الداء الكبير) ونوبة الصرع الصغيرة (الداء الصغير) أو في النوبات البؤرية كما في التشنج الجاكسوني وهو ارتجاج محدود في مجموعة عضلية معينة وفي الصرع الحركي . ويطلق على هذا النوع من الاضطرابات أيضا " اضطرابات صرعية " epileptic d. واضطرابات فجائية seizure d.

convulsive therapy

علاج تشنجي

نوع من العلاج الطبي النفس يستند الى احداث نوبات تشمل الجسم كله بوسائل كيميائية أو كهربائية . فمثلا يعالج مريض الاكتئاب والفصام بتمرير تيار كهربائي خلال القشرة الحسية باستخدام قطبين كهربيين يوضعان على جانبي الرأس .

Cooley Thomas Benton

كولي ، توماس بنتون

طبيب أطفال أمريكي (1871 - 1945) انظر أنيميا كولي

Cooley's anemia

أنيميا كولي

نوع من فقر الدم يتسم بنقص في تركيب مكون أو أكثر من مكونات الهيموجلوبين . ويسمى ثلاثيميا thalassemia وشكل متحاش الازدواج من النقص في سلسلة بيتا من الهيموجلوبين يظهر لدى حديث الولادة وكثيرا مايكون مصحوبا بتشوه في الهيكل العظمي ، وملاح منقولية وقلب متضخم . ويقدر عدد المصابين بهذه الأنيميا في أمريكا 200,000 ، ويعتقد أنها أصلا في حوض البحر الأبيض المتوسط في أزمنة قبل تاريخية .

Coolidge effect

آثر كوليدج

ظاهرة مؤداها أن الذكور في كثير من الأنواع سوف يظهرين أداء جنسيا مستمرا لمدد ممتدة من الزمن مع تقديم انثى مستقبلات لهم . والاسم مشتق من نكتة قديمة سيئة عن الرئيس الأمريكي كالفن كوليدج .

cooling of affect

تبريد العاطفة

ميل الفرد الى أن يصبح باردا انفعاليا . وهو اضطراب وجداني يحدث في الشيزوفرينيا وفي اضطرابات المخ في الشيخوخة وفيلها .

cooperating teacher

المعلم المتعاون

معلم ذو خبرة يشرف على طلاب كلية التربية الذين يتدربون على التدريس في مدرسته بالاضافة الى عمله التعليمي الأملى .

cooperation

تعاون

العمل معا لتحقيق نتيجة مشتركة . ولقد بينت الدراسات المبكرة التي قام بها كرافورد Crawford وتساى Tsai أن الشبانى وكذلك الفئران التي تنشأ معا تقوم بأنشطة تعاونية في الحصول على الطعام ، وأن الوليد الانسان سرعان ما يتعلم أن يثبت عند الباس ملابسه ، ويبدأ باللعب مع الأطفال الآخرين عندما يبلغ من العمر ٢ الى ٣ سنوات غير أن لعب الفريق والأنشطة الجماعية لاتبدأ حتى يبلغ السادسة أو السابعة، والتعاون والتنافس كثيرا ما يوجدان معا عند الراشدين كما في لعب الكرة . وفي الصناعة ، كثيرا ما يصبح العمال أكثر تعاونا وانتاجا اذا شجعوا على مناقشة الأهداف الجماعية وتحديدها .

cooperative education

تربية تعاونية

برنامج تديره المدرسة يجمع بين الدراسة والعمل . ويهدف البرنامج في التعليم العالى على وجه الخصوص الى ان يخصص الدراسات الأكاديمية بتكاملتها بالخبرة الميدانية العملية، ويكون ذلك من الناحية المثالية في أعمال مسؤولة في مجال اهتمام الطالب . وتتناوب فترات الدراسة مع فترات العمل طول الوقت كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور .

cooperative group plan

خطة تعاونية جماعية

- خطة تنظيمية يوجه فيها المعلم خبرات التلاميذ وذلك بتقسيمهم الى جماعات صغيرة ، لكل جماعة منها رئيس يدير جلساتها .
- خطة اقترحها هوزيك J.F.Hosic للتنظيم الداخلى للمدرسة الابتدائية يتيح لمجموعة صغيرة من المدرسين أن يعملوا معا مع نفس المجموعة من الأطفال بهدف تحقيق تآزر وتناسق أكثر فاعلية لجهود المعلم ، ويقدم كل معلم مرحلة من مراحل المنهج التعليمى ولكنهم جميعا يعلمون لتحقيق مقاصد أو أغراض مشتركة .

cooperative plan

خطة تعاونية

يقدم بها في التربية الخاصة ، خطة تمكن الطفل ذو البصر الجزئي أن يدرس في صف دراسي خاص بالعمل البصري القريب السب والمناسب والطفل الأعمى من أن يقرأ ويكتب بطريقة بريل **braille** حيث يساعده مدرس التربية الخاصة في موقف تعليمي خاص ويلتحقون بالفصول العادية الدراسية في الأنشطة التعليمية الأخرى التي تناسب جميع التلاميذ معا على اختلاف معوقاتهم .

cooperative motive

دافع تعاوني

نوع من الدافعية يؤثر في فرد بحيث يشجع جميع أعضاء جماعته على السلوك التعاوني وليس على السلوك التنافسي أو الفردي .

cooperative reward structure

بنية المكافأة التعاونية

موقف جماعي يشترط أن توزع المكافآت فيه على اساس انجاز الجماعة وليس على اساس انجاز الفرد ، ونجاح كل عضو يعزز نجاح الجماعة ككل . ولقد أتضح ان هذه البنية تنمي الثقة الجماعية والاتصال أو التفاهم وقد تزيد الانجاز . قارن هـ هذا المفهوم بمفهوم بنية المكافأة الفردية

cooperative therapy

علاج تعاوني

علاج فردي أو جماعي يشارك فيه أكثر من معالج في نفس الوقت .

cooperative training

تدريب تعاوني

برنامج مهني لطلاب المدرسة الثانوية الذين يوزعون على أعمال في مجالات مهنية من اختيارهم . ويقوم منسق البرنامج بتوفير تعليم صفي يكمل خبرة العمل بينما يراقب ويتابع تقدم الطلاب في العمل بالتشاور مع أصحاب العمل .

cooperative urban house

بيت حضري تعاوني

بيت يسكنه ما بين عشرة وثلاثين من المرضى العقليين السابقين عادة من نفس الجنس ممن يحتاجون الى حد أدنى من الإشراف ومن لديهم امكانية القيام بالعمل ، أو ممن لديهم الاستعداد للاحتياج ببرنامج أكاديمي . ويقوم سكان البيت بمسؤوليات معينة كالأعمال المنزلية ويشاركون في اللقاءات الجماعية لمناقشة المشكلات الشخصية والمهنية .

cooperative work-study program

برنامج تعاونى للعمل والدراسة

برنامج تعليمى يصمم بحيث يتم التعاون والتكامل بين الأنشطة الأكاديمية بالمدرسة أو الكلية وبين مؤسسات العمل التى تتيح للتلاميذ التدريب وفقا لأهداف البرنامج .

cooperators

الآباء المتعاونون

لفظ وصفى يطلق على الآباء الذين يحاولون تكوين علاقة مع أبنائهم تقوم على الاحترام المتبادل وتفضيل استخدام العقل وتجنب الأساليب التسلطية القوية التى تثير لدى الأبناء الطاعة المدعنة .

coordinate

ينسق ، يحدث ، مساوى فى الرتبة

- يرتب أو ينظم أو ينسق الأشياء والوقائع والمفاهيم الخ وفقا لنمط منسجم .
- الأحداثى ، أى أحد الأبعاد التى بواسطتها يتحدد موقع نقطة فى الفراغ .
- مساوى فى الرتبة أو القيمة كما يقارن بما يعلوه أو يقع دونه .

coordinating

تنسيق

فى الإدارة: عملية توحيد اسهامات الناس والتنسيق بينها وبين الموارد والإمكانيات المادية لتحقيق هدف معترف به .

coordination

التآزر أو التوافق

انسجام العناصر المختلفة فى جهاز أو نظام من حيث قيامها بوظائفها التى يمثل بعضها بالبعض الآخر . كما فى التناسق الحركى أو التآزر الحركى من قبيل تآزر العضلات فى لعب التنس والتآزر أو التناسق بين العينين واليدين فى كتابة الأختزال .

coordination of secondary schemes

توافق المخططات الثانوية

وفقا لما يذهب اليه بياجيه تزايد الربط الماهر والغرضى لردود الأفعال المتكررة لتحقيق غرض مرغوب فيه كالتقاط وسادة للحمول على لعبة تحتها . وهذا السلوك يظهر عادة قرب نهاية السنة الأولى من عمر الوليد ويتميز عن سلوك الطفل المبكر الناتج عن قدرته على الاختيار والتنسيق بين الخطط السابقة والتى تشمل اتصالا منطقيا مع مقتضيات المواقف الجديدة . وهذا

يحدث في الجزء الأخير من المرحلة الحسية الحركية من مراحل النمو .

توجه مشترك coorientation

توافر اتجاهات متآنية لدى فردين أو أكثر ، الواحد منهم نحو الآخر ونحو نفس الموضوع ، مع وعى متبادل بحوزتهم لهذه الاتجاهات النفسية . ولاتكون هذه الاتجاهات بالضرورة متطابقة ، ان الأفراد ببساطة ذوو توجه نحو نفس الموضوع .

التصدى والتدبير والمعالجة المباشرة coping

اسلوب لمواجهة المشكلات الشخصية والتغلب على المصاعب .

سلوك التصدى أو الكفاح الناجح coping behavior

أي تكيف شعوري أو لاشعوري يخفف التوتر في المواقف والخبرات الضاغطة . وتشراوح الأمثلة لهذا السلوك ما يبني الدوران حول المدينة بسبب ازدحام طرقاتها الداخلية ، واللجوء الى حيل دفاعية محكمة لابعاد القلق . ويكون هذا السلوك عادة على مستوى الهدف ويحقق التكيف مع البيئة .

استراتيجية التصدى والكفاح الناجح coping strategy

سلسلة من الأفعال وعمليات التفكير تستخدم لمواجهة موقف ضاغط أو غير سار أو في تعديل استجابات الفرد لمثل هذا الموقف . واللفظ عادة يتضمن الأسلوب المباشر والشعوري لمعالجة المشكلات ، في مقابل استخدام الحيل الدفاعية . واللفظ يطلق على الاستراتيجية التي تصمم لمعالجة مصدر القلق ، فالطالب القلق بالنسبة لامتحان قادم يقوم بالدرس والاستذكار ساعات طويلة للتصدى له . أما الحيل الدفاعية فتوجه للقلق وليس لمصدره وأساسه .

أسلوب الكفاح الناجح coping style

يعنى استراتيجية الكفاح الناجح .

ارهاق أو تعب العين copitopia

ارهاق يرجع الى الإفراط في استخدام العينين أو استخدامها في ظل ظروف أو شروط غير مناسبة . ويطلق عليه أيضا copitopia .

- ارهاق أو تعب الحركة**
copodyskinesia
أي عصاب مهين يرجع الى التكرار المتواصل لحركة معينة أو فعل معين مثل عقاب الكاتب .
- مقطع**
copr, copro, kopr, kopro
معناه روث أو غائط
- عدم ضبط الغائط**
copraclesia
عجز عن الاحتفاظ بالبراز .
- شبق غائطي**
coprolagnia
نوع من الانحراف الجنسي فيه تؤدي رؤية الغائط أو حتى التفكير فيه الى لذة جنسية .
- بذاءة الكلام**
coprolalia
نزعة لاضابط لها لاستخدام الكلمات والتعبيرات البذيئة وخاصة تلك التي تتضمن بالغايط . وهي عرض يلاحظ لدى بعض ممن لديهم فصام مزمن وممن لديه " لانا" Latana وهو نوع من الهرع القفزي العصبي .
- هوس البذاءة**
coprolalomania
ميل مرضي أو رغبة في استخدام لغة مقترزة وبذئية .
- اقتيات الغائط**
coprophagia
عرض يوجد أحيانا لدى المرضى بالشيزوفرينا المزمنة عندما يتدهور المرض ، ويعزى بعض المحللين النفسيين هذه الظاهرة الى محاولة المريض اشارة احدى مناطق اللذة وهي الفم ، بتفمس المادة اللذذة التي أشارت من قبل منطقة لذة أخرى وهي المستقيم
- كوبروفيميا**
coprophemia
استخدام الفحش كاحراف لاشارة التهيج الجنسي . وتكتسب أيضا koprophemia .
- لذة لمس الغائط أو الروث**
coprophilia
انشغال مرضي مفرط بالغايط والقذارة والأشياء والكلمات

التي تمثله . ومن أمثلة ذلك النكات والتعبيرات البذيئة عن الغائط ، وامساكه ، والإشارة عند التفكير فيه والتلويث به . وفي نظرية التحليل النفسي تمثل هذه الاتجاهات تثبيتا على المرحلة الثانية من مراحل النمو وهي المرحلة الشرجية ، حيث يظهر الطفل اهتماما بمادته البرازية . وتكتب أيضا koprophilia .

coprophobia

خوف الغائط أو الروث

خوف مرضى من التبرز وكثيرا ما يعبر عن هذا رمزيا بالخوف من القذارة والعدوى ، ويفسر من قبل التحليل النفسي كدفاع ضد الابروطيقية الشرجية .

copulation

الجماع

الامتثال الجنسي ، السفاد ، النكاح .

copulatory behavior

سلوك التصافد أو الجماع

أنماط سلوكية ترتبط بالاتصال الجنسي . وقد تشتمل هذه الأنماط على أنشطة ملاطفة وتودد خاصة بالنوع يلعب فيها ترتيب النقر أو السيطرة دورا هاما عند بعض الحيوانات والطيور . والدراسات التي أجريت على الريس rhesus (قرد هندي صغير قصير الذيل) تبين أن ٢٠٪ من الذكور يقومون ب ٨٠٪ من الجماع . وأنثى البايون تهجر وليدها في الدورة النزويصة وتعرض نفسها على الذكور المسيطرين .

copy

نسخة ، يقلد

- تقليد لشيء أو فعل أو إعادة إنتاجه .
- إحدى مفردات الكتاب المخطوط أو المطبوع أو المصور .
- النمط والنموذج الذي ينتج .
- يجعل استجاباته مشابهة لاستجابات شخص آخر على قدر الامكان مع ادراك شعوري للتشابه .

copying mania

هوس التقليد

نزعة وسواسية مرضية لتقليد كلام وأفعال الآخرين ، وتلاحظ لدى الشيزوفريين الكتاتونيين .

copy theory

نظرية النسخ

- نظرية تقرّر أن محتويات العقل نسخة من خصائص العالم الخارجي أو الواقعي .

- نظرية ترى أن الذاكرة تتألف من صور عقلية تنسخ المحتويات العقلية السابقة .
- القول بأن ماندركه هو صورة طبق الأصل للأشياء الواقعية .
- ويسلم معظم علماء النفس بأنه يوجد بعض الأشياء التي لا تعتمد كلية على الملاحظ وتلعب دورا فيما يلاحظ ، ولكن علم النفس ليس في حاجة الى أن يفترض ان الإدراك ينسخ ذلك العامسـل المستقل .

cor, cord

قلب

- مقطع يعنى قلب أو بنية على شاكلته .

core construct

المنشأ المحورى

- مفهوم يحدد طريقة حفاظ الشخص على نفسه فى بيئته .

core-curriculum

المناهج المحورى

مساق للدرس تتمثل فيه اسهامات المواد الدراسية المختلفة كالرياضيات واللغات والعلوم ... الخ وترتبط بمحور أساسى واحد أو بموضوع عريض يوحد هذه الاسهامات فى نشاط تعليمى واحد. والمنهج المحورى عادة يدرسه جميع التلاميذ فى صف دراسى معين أو فى مستوى معين فهو متطلب أساسى وليس اختياريا للدراسة .

core gender identity

هوية الجنس المحورية

هوية فيزيقية كذكر أو أنثى ، تبدأ فى نهاية مرحلة المهد وبداية الطفولة المبكرة نتيجة لتأثير كروموسومات الجنس ، ونمو المنسل الجينى أو الغدة التناسلية الجينية بتأثير التمايز الهرمونى . وجميع هذا يؤثر فى صورة الجسم ولـلـدا أو بنتا وفى السلوك الجنسـى لكل منهما .

core hours

ساعات محورية

بعض أنظمة العمل تسمح للعاملين بجداول عمل مرنة تحدد عدد الساعات التى يعملها فى اليوم ، طالما أنهم يعملون خلال ساعات محورية ، وفى حدود عدد من الساعات أسبوعيا . والفكرة الأساسية تمكنهم من تكييف جدول عملهم بما يحقق أهداف العمل ويتيح لهم القيام بواجباتهم المنزلية والمدرسية .

core temperature

حرارة محورية

- وهى حرارة عمق الجسم .

Cori, Gerty Theresa Radnitz

كورى ، جيرتى تيريزا رادنيتر

عالم أمريكى فى الكيمياء الحيوية ولد اصلا فى تشيكوسلوفاكيا . (١٨٩٦ - ١٩٥٧)

Cori's disease

مرض كورى

اضراب فى اختزان النشا الحيوانى أو الجليكوجين يشارك فيه القلب والعضلات . وقد يظهر تضخم فى القلب وفقدان تدريجى لقوة عضلة يسمى أيضا Cori-Forbes d. type III glycogenosis

corium

الأدمة

الجلد الحقيقى ، الطبقة التى تقع تحت البشرة مباشرة ، وبها حويصلات الشعر والغدد العرقية وبها ألياف العضلات الملساء .

cornea

القرنية

طبقة خارجية شفافة تغطى القرنية واليؤبؤ . والقرنية خالية تماما من الأوعية الدموية وتعمل على انكسار الضوء .

corneal reflection technique

اسلوب انعكاس القرنية

اجراء يساعد على التحليل التفصيلى لحركات العين بتموير حركات الضوء الذى تعكسه القرنية .

corneal transplant

نقل القرنية وزرعها

عملية يتم بواسطتها استئصال قرنية معتمدة من عين المريض وزرع قرنية صحية شفافة من عين متبرع وهى قبل موته . وهى عملية آمنة نسبيا وبسيطة لأن القرنية لاتحتوى على أوعية دموية ، والمريض ليس معرضا لخطر نبذ العضو المزروع بسبب رد فعل مناعى .

Cornell, William Mason

كورنل ، وليم ماسون

طبيب نفسى أمريكى ١٨٠٢ - ١٨٩٥ . ويذكر أساسا لاسهاماته فى مجال المحة النفسية .

Cornell Medical Index

مقياس كورنل

اختبار صم أصلا خلال الحرب العالمية الثانية لغريفة من يحتمل عدم اتزانهم نفسيا من المستخدمين العسكريين ، ثم عدل

ليستخدم فيما بعد لأغراض أخرى كتشخيص الاضطرابات السيكوسوماتية على أساس الحالة الباثولوجية والقلق . وقد نقل المقياس الى اللغة العربية على يد عدة باحثين منهم جابر عبد الحميد جابر وعماد الدين سلطان .

طريقة كورنل Cornell method

أسلوب استخدمه ل جتمان L. Guttman لتحديد ما اذا كان الاتجاه النفسى قابل للقياس المتدرج وذلك بالتأكد مما اذا كان هذا الاتجاه أحادى البعد .

اختبار كورنل لتداعى الكلمات المعقيد Cornell Word Form

أسلوب من أساليب تداعى الكلمات يستخدم أساسا فى علم النفس الصناعى للكشف عن الاضطرابات الطب نفسية والسيكوسوماتية ويتألف الاختبار من عدد من الكلمات ، تقدم الكلمة يليها كلمتان (استجابتان) وعلى المفحوص ان يختار احدهما وهى الأكثر اتصالا بالمثير مثل أب : رئيس / رجل .

لازمة منطقية corollary

قضية تتبع طبيعيا أو تستنتج مباشرة من قضية أخرى أو من شيء آخر بمقتضى قوانين المنطق ولاتحتاج الى برهان اضافى . وفى الرياضيات : نتيجة تتبع بالضرورة نظرية تمت البرهنة عليها .

تفخيم الحرف coronal

فى الصوتيات ، خاصة تميز الصوت الألسانى حيث يرتفع مؤخر اللسان نحو الحنك الأعلى بحيث يتخذ اللسان شكلا مقعرا فيترتب على ذلك تفخيم الصوت كما فى نطق الطاء . اما فى الأصوات غير المفخمة فان اللسان يبقى فى موقف حياىى كما فى نطق الباء .

تاجى أو أكليلى coronary

لفظ وصفى يطلق على تكوينات تشريحية تتخذ شكل التاج أو الأكليل ومن أمثلتها الشريان التاجى والتدريز التاجى .

مسار جانبي للشريان التاجى coronary artery bypass

عملية جراحية للتخفيف من نقص تدفق الدم الى عضلة القلب، وذلك بترقيع أجزاء من الشريان التاجى مأخوذة من وريد من جسم المريض يتدفق فيه الدم تدفقا عاديا . وهذا الترفيع يتم

عادة بجزء من الوريد الصافن من الساق مما يمكن الدم من أن يتدفق عبر مسار جانبي بعيدا عن الجزء الذي لا يتيح تدفقا كافيا من الشريان التاجي . ويسمى أيضا (CABG) c. a. b. graft

coronary heart disease **مرض القلب التاجي**

اضطراب قلبي وعائي يتسم بقصور في تدفق الدم خلال الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب ويرجع السبب عادة الى تصلب عصيدي للشرايين التاجية وكثيرا ما يؤدي الى مسوات نسجي واعتلال عضلة القلب .

coronary occlusion **انسداد تاجي**

اعاقة أو غلق الشريان التاجي ، وتحدث نتيجة لضيق تدريجي لتجويف الشريان بالتعتمد التملبي أو نتيجة لتكوين جلطة .

coronary thrombosis **تجلط تاجي**

انسداد أحد الشرايين التاجية للقلب بتكوين جلطة فيه . وتنتج الجلطة عادة من التغيرات التملبية العصيدية في بطانة جدار الشريان مما يؤدي الى اعتلال عضلة القلب وموت أنسجتها . والتجلط التاجي يحدث فيما يقرب من ربع جميع حالات نوبات القلب المميتة .

corp **مقطع**

معناه جسم او مادة أو بنية .

corporal **جسمي**

مايتمل بالجسم ومن أمثله العقاب الجسمي أو البدني أي ايقاع الألم بالجسم .

corporatism **جسمانية**

مصطلح شائع في الفلسفة الاسلامية يعنى المادية .

corpora quadrigemina **الأجسام التوأمية الرباعية**

الأجسام الأربعة التي تحتوى على مراكز المنعكسات السمعية وعلى مراكز المنعكسات البصرية .

corporate behavior **سلوك جماعي**

مرادف للمصطلح . group b.

طبقة رؤوس الأموال المساهمة corporate class

طبقة اجتماعية تتألف من كبار ملاك الثروة والمسيطريين عليها ويذهب واتركن Waitzkin عام ١٩٧٨، الى انه فى الولايات المتحدة الأمريكية هى الطبقة التى تؤلف ١٪ من المجتمع والذين يملكون ٧٩٠ من رؤوس الأموال المساهمة وكان وسيط دخلهم عام ١٩٧٥ فى العام ما بين ١١٤ ألفا ، ١٤٢ ألفا من الدولارات .

جسم corps

فى الفلسفة كل جوهر مادى يشغل حيزا ويتميز بالشقـل والامتداد ويقابل الروح .

الجسم الجامىء corpus callosum

حزمة من الألياف من مادة بيضاء تشغل الشق أو الفرجية الطولية فى المخ وتربط النصفين الكرويين فيه . وهى الرابطة الأساسية بين جانبي المخ .

جسيم أو كرية corpuscle

أى مجموعة من الأجسام الصغيرة موزعة فى الجسم كله وتشتمل على نهايات عصبية أو خلايا .

الجسم الأصفر corpus luteum

كتلة صفراء غدية تتكون فى المبيض من نسيج هرمونى .ونمو هذا الجسم الأصفر يستثار بإفرازات الهرمون المحدث للمفـرة من الغدة النخامية والجسم الأصفر يصبح بدوره غدة صماء مؤقتة تفرز الاستروجين والبروجسترون .

الجسم المخطط corpus striatum

جزء من الدماغ الأمامى الموجود فى قاعدة كل من نصفى كرة المخ . ويتألف من النواة المذيلة والنواة العدسية .والمادة البيضاء الموجودة فى الجسم المخطط مادة تمر بها جميع الألياف العصبية الهابطة من اللحاء وجميع الألياف الحسية الصاعدة نحو اللحاء . وأى تلف فى هذه المنطقة قد يؤدى الى فقدان الحس أو فقدان القدرة على الحركة فى أحد جانبي الجسم وهو الجانب المعاكس لنصف كرة المخ الذى حدث فيه العطب أو التلف .

correction

تصحيح

- بصفة عامة أى معالجة مضادة لإثار الخطأ .
- وعلى هذا فإن أى معالجة وتحويل للدرجات والتقديرات فـسـى التحليل الاحصائى لانقاص أخطاء الملاحظة أو المدفة أو أى عوامل أخرى تسمى تصحيحا .
- واستخدام العدسات لتصحيح الاخطاء الانكسارية للعين لتحسين قوة الابصار .
- وتعديل سلوك الفرد ليساير معايير المجتمع تصحيح واصلاح ولذلك يطلق على السجون مؤسسات اصلاحية وتصحيحية .

correctional psychology

علم النفس التصحيحي

فرع من فروع علم النفس يهتم بتطبيق أساليب الارشاد النفس والأساليب الكليينيكية على الجانحين والمجرمين فـسـى المؤسسات التصحيحية والعقابية (الاملاحيات ، ومدارس التدريب ، والسجون) وعلماء النفس التصحيحيون يشاركون أيضا مهنيا فـسـى أنشطة المحاكم ، وفى أقسام المراقبة وفى المجالس المختصة بمن يطلق سراحهم اطلاقا مشروعا . وفى ادارة السجون وفـسـى الاشراف على سلوك النزلاء فى هذه المؤسسات وعلى برامج اعادة تأهيل المخالفين .

correction for continuity

تصحيح للاتصال

تصحيح احصائى يجرى عند استخدام بعض الاختبارات الاحصائية وذلك عندما تستقى البيانات الفعلية من توزيع منفصل ولكن الاختبار المستخدم يفترض توزيعا متصلا .

correction for guessing

تصحيح اثر التخمين

تعديل الدرجات على اختبار بطرح عدد من الاجابات الصحيحة يفترض انها نتجت عن التخمين وعوامل المدفة ولاترجح السـى معرفة الطالب بالاجابات الصحيحة .

corrective

تصحيح أو ترويق

- بصفة عامة أى اجراء يودى الى تصحيح خطأ .
- فى الفارماكولوجيا أى عقار يعدل فعل عقار آخر .

corrective emotional experience

خبرة انفعالية تصحيحية

أسلوب من أساليب العلاج النفسى القصير الأمد تبناه فرانز الكساندر F. Alexander . ويتألف من احياء خبرة المريض

التي لم يستطع معالجتها في الماضي مع قيام المعالج بدور هام في مناقشة تلك الخبرة لتيسير الاستمرار والتعبير .

قراءة تصحيحية أو تقويمية corrective reading

تعليم القراءة للتلاميذ الذين لديهم صعوبات معينة فسي القراءة بناءً على خطة ينفذها المعلم في المواقف المفيضة العادية .

معالج تصحيحي corrective therapist

مساعد مهني في العناية الصحية يوجه التدريبات العلاجية وأنشطة التربية الجسمية في علاج المرضى عقلياً وجسدياً .
وبرامج العلاج التصحيحي يشرف عليها الطبيب ويراجعها . وتستهدف التمارين والتدريبات الروبوتية الي جانب تحسين التساير والتناسق والقوة والرشاقة ، رفع الروح المعنوي للفرد وزيادة ثقته في نفسه واعادة تطبيع اهتمامات المريض اجتماعياً .

المحة correctness

يقصد بها في الأدب الوفاء بمعيار أو قاعدة في الانشاء الأدبي أو التعبير اللفوي .

متعلق ، مترابط ، يربط correlate

- اذا كان اسما فانه قد يعنى : متغيرا يتصل بمتغير آخر على نحو ما ، أى يوجد ارتباط بينهما ، مبدأ يتصل منطقياً بمبدأ أو نتيجة .
- اذا كان فعلا فانه قد يعنى : ربط مبدأ أو نتيجة بشئ آخر ، أو يحسب معامل الارتباط بين متغيرين .

ارتباط أو ترابط

correlation

اى علاقة بين متغيرين ، وخاصة التغيرات التلازمى ، أى أن يفتقرن تغير أحدهما بتغير الآخر .

طريقة ارتباطية أو ارتباطية correlational method

طريقة في البحث تستخدم لتحديد العلاقات بين متغيرين أو أكثر .

دراسات ارتباطية أو ترابطية correlational studies

دراسات للأفعال والعمليات التي تتضمن متغيراً أو أكثر بين تفسير متغيراً مصاحباً وعادة ماتم هذه الدراسات بغية تحديد علاقة منظمة بين المتغيرات ، أو النظر فيها مع للبحث عن علاقات .

مركز ارتباط correlation centre

منطقة عصبية تتمثل فيها أكثر من وحدة عصبية واردة تؤثر على جهاز عصبى صادر .

عقود الارتباط أو الترابط correlation cluster

مجموعة من المتغيرات ترتبط ارتباطاً موجباً بعضها ببعض الآخر وهو ارتباط أعلى مما يوجد بينها وبين مجموعة أخرى من المتغيرات ، أو مع متغيرات مفردة . وهذا العقود أو التجمع يعتبر دليلاً على وجود عامل فى التحليل العائلى .

معامل ارتباط أو ترابط correlation coefficient

قيمة عددية تبين مقدار العلاقة بين متغيرين ، تتراوح ما بين + ١ ، - ١ أى أن العلاقة قد تكون موجبة وقد تكون سالبة ، أو صفرية .

هرمية الارتباط correlation hierarchy

جدول معاملات ارتباط ترتبط فيه القيم بحيث تزداد قيمة الارتباط تدريجياً أو تنقص تدريجياً من ركن إلى الأركان الثلاثة الأخرى للجدول . وتعتبر هذه الارتباطات ناتجة عن عوامل مشتركة.

مصفوفة الارتباط أو الترابط correlation matrix

جدول يضم كل العلاقات الممكنة بين مجموعة من المتغيرات أى معاملات الارتباط بين المتغير (١) ، والمتغيرات (٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) ومعاملات الارتباط بين المتغير (٢) ، والمتغيرات (٣ ، ٤ ، ٥) ومعاملات الارتباط بين المتغير (٣) ، والمتغيرين (٤ ، ٥) ومعاملات الارتباط بين المتغيرين ٤ ، ٥

نسبة الارتباط أو الترابط correlation ratio

مقياس لمقدار عدم الاستقامة فى العلاقة بين متغيرين أو فى انحنائها .

correlation table

جدول الارتباط أو الترابط

جدول يوضح العلاقة الارتباطية بين متغيرين .

correspondence

اتفاق أو تناظر

مدى ارجاع سلوك ملاحظ معين مثل قطع مكالمة تليفونية الى سمة شخصية عامة كالعدوانية أو الوقاية . ويقصد بالتناظر في الرياضيات علاقة بين متغيرين أو عناصر مجموعتين بحيث تقابل كل قيمة في المتغير الأول أو عنصر في المجموعة الأولى قيمة واحدة فقط في المتغير الثاني أو عنصرا في المجموعة الثانية كالتناظر بين (أ ، ب ، ج) ، (١ ، ٢ ، ٣) .

correspondence school

مدرسة مراسلة

مدرسة تقدم التعليم بالبريد أو بالبريد والراديو والتلفزيون .

correspondence study

درس بالمراسلة

دراسة نظامية وتعليم يتم تقديمه بواسطة البريد يستخدم نموا مؤلفة وملخصات للمناقش الدراسي وغيرها من المواد مع تقارير عن الدرس وتصحيحات وامتحانات .

correspondence theory

نظرية التناظر

- في علم النفس ، النظرية التي ترى ان ما يصدق على السلوك الجزئي molecular b. يصدق على السلوك الكلي molar b. وأن علينا البحث عن مبدأ موحد .
- في فلسفة العلوم ، وتسمى ايضا القواعد المتناظرة . وهي صيغة لترجمة البيانات والمفاهيم في ميدان من ميادين البحث في صورة مختزلة أو مختصرة ، وذلك حين يكون علينا أن نعرض البيانات والمفاهيم (اختزال نظري) أو طرق البحث (اختزال منهجي) في علم على أنه اشتقاقات من بيانات أو مفاهيم أو طرق بحث في علم آخر .

corruption

فساد

يقصد به في الفلسفة زوال الصورة عن المادة ، ويقابل الكون ، وهو مصطلح أرسطي .

corteria

يقظة لحائية

عامل اليقظة للحائية والاستشارة كما يظهر في الاختبارات الموضوعية كزمن رد الفعل .

corterita **العامل U. I.22 عند ريموند كاتل**

عامل اليقظة اللحائية والاشارة فى الاختبارات الموضوعية
كزمن الرج وسرعة دمج خفقات الضوء أو تقطعه .

cortex **لحاء أو قشرة**

القشرة هى الطبقة الخارجية لى عضو تمييزا لها عن المحور
الرئيسى . ويشير الى الطبقة الخارجية أو اللحاء المخى على
وجه الخصوص وهو الشائع .

cortex cerebelli **اللحاء المخيخى**

مادة رمادية تكون الطبقة الخارجية التى تغلف المخيخ .

cortex cerebri **لحاء المخ**

طبقات من المادة الرمادية تغطى النصفين الكرويين للمخ .
وهذا الجزء هو أكثر تطورات النمو حداثة فى الجهاز العصبى
وهو العضو الذى ينفصم على نحو حاسم ومميز فى السلوك والعمليات
العقلية . غير أن الحديث عنه على أنه العضو المسئول عن
السلوك أو الوعى معناه تجاهل أعضاء أخرى كثيرة تلعب أدوارا
هامة فى هذا المجال .

Corti, Alfonso Giacomo Gaspare

كورتى ، ألفونسو جياكومو جاسبار

Corti's membrane **عالم تشريح ايطالى 1876-1822 انظر**

corti **كورتسى**

يشير الى بنيات الأذن الداخلية كهضو كورتسى الخ .

cortic, cortico **مقطع**

يعنى مايتصل باللحاء والقشرة .

cortical **لحائى**

cortical amnesia **الوهل اللحائى ، أو فقدان الذاكرة اللحائى**

نوع من الامنيزيا أو الوهل يرجع الى أسباب عضوية كالتعرض
لضربة أو اصابة مخية أو سكتة دماغية .

cortical-arousal factor

عامل الاثارة اللحاءية

لفظ قدمه برلين D. E. Berlyne لكي يحدد عامل المزاج التقويمى humor-evaluative f. وعامل الاثارة اللحاءية ويتصل بالتقديرات المرتفعة على مقياس نعيان - يقظ ، ومقياس ضعيف - فوى من قبل مجموعة من الحكام طلب منهم ان يستجيبوا لتراكيب أو مؤتلفات عشوائية من الصفات - الأسماء .

cortical blindness

عمى لحائى

حالة عمى كاملة أو جزئية تنتج عن فاقدة دموية أو عدم تدفق الدم على نحو سليم للفص القزالي فى الجزء الخلفى من المخ . ويتضمن الخلل عادة أوعية شبكة الشرايين الفقارية القاعدية . وفى معظم الحالات يصحب العمى اللحاءى نواحى قصور عصبية أخرى ترتبط عادة بسكتات دماغية .

cortical center

مركز لحائى

مواضع من اللحاء حيث تنتهى الألياف الحسية أو تبدأ الألياف الحركية .

cortical control

سيطرة لحائية

سيطرة المراكز اللحاءية على المراكز اللحاءية الفرعية وليس العكس .

cortical deafness

صمم لحائى

صمم يرجع الى تلف فى نسيج العصب السمعى فى اللحاء .

cortical gray

الرمادى اللحاءى

وسيط اللون الرمادى الذى تدركه العين بعد تكيفها مع الظلام وفى ظل شروط الظلام التام .

cortical induction

تأثير لحائى

نشاط لحائى فى منطقة ناتج عن نشاط فى منطقة مجاورة .

cortical inhibition

كف لحائى

ان يعوق أو يمنع مركز لحائى النبضات أو الدفعات العصبية .

corticobulbar nucleus

نواة تتعلق بلحاء المخ والنخاع المستطيل

جسم خلية عصبية في النخاع يربط عصيات اللحاء والجهاز الحركي . ويرتبط بالألياف الشبكية اللحاءية التي تنتهي في rhombencephalon التكوين الشبكي للمخ شبه المعين والنخاع المستطيل .
والفكين .

corticoid therapy

العلاج الالحاوانى

استخدام هرمون اللحاء الأدرينالى الطبيعي أو مركب له نشاط مماثل في علاج اضطرابات منوعة . ويفيد هذا الهرمون في ضبط الربو الشعبى ، وفى استشارة الشبهة في المرض الجوفى أو البطنى ويخفف الأعراض المؤلمة فى التهاب المفصل الرثوانى أو يتناثر كل عضو فى الجسم وكل وظيفة تقريبا بواحد أو أكثر من العوامل النحاوانية الخمسين المعروفة .

corticospinal tract

المسار اللحاءى الشوكى

تكون الألياف العصبية فى المنطقة الحركية حزمة تسمى المسار الهرمى يمتد الى أسفل مختلف قطاعات المخ فالخبيخ فالجبل الشوكى وهذا المسار يربط بين اللحاء والجبل الشوكى ولذلك يسمى بهذا الاسم C. C. ويمتد هذا المسار من كل من قمى المخ المقدمى ويتقاطع فى المنطقة السفلى من المخ وأقصى الجبل الشوكى ويترتب على ذلك ان اشارة المنطقة الحركية لنصف كرة المخ الأيسر يؤثر على الجانب الأيمن من الجسم والعكس صحيح .

corticosteroids

استرويد قشرى

أحد هرمونات الاسترويد القشرى التى تفرزها القشرة الكظرية والاسترويد يشتمل على أنواع : كورتيزول وله دوره فى ابيض المواد الكربوهيدراتية ، والألدوسترون aldosterone وله دوره فى توازن الذوائب الكهربائية والاحتفاظ بالموديوم والاسترون القشرى corticosterone الذى له نشاطه فى الوظيفتين السابقتين .

corticosteroid therapy

العلاج بالاسترويد القشرى

علاج طبي يتضمن استخدام عقاقير الاسترويد القشرى ليحل محل أو ليكمل فعل الهرمونات التى تفرزها قشرة الغدة الكظرية (الأدرينالية) وقد يتطلب الأمر بعد اجراء جراحة لاستئصال

احدى الغدتين الادرينالييتين أو هما معا جرعات تحقن فى الوريد من الهرمونات للمحافظة على ضغط الدم العادى ، وسكر الدم ومستويات الذوائب الكهربائية . وقد تستخدم أشكال أخرى من العلاج بالاسترويد فى علاج التهاب المفاصل والحلأ البسيط (مرض جلدى وعاشى مخاطى) والتهاب الشعب ، والفقاع (مرض جلدى مزمن) .

corticosterone

استيرون قشرى

هرمون استرويدي تفرزه القشرة الكظرية . ومن وظائفه أبيض البروتينات والدهنيات والكربوهيدرات وتحويلها الى مصادر طاقة لخلايا الجسم .

corticotropin-releasing factor

عامل اطلاق الترويين القشرى

مادة ينتجها الهيبوتلاموس تنشط افراز هرمون الترويين القشرى بواسطة الغدة النخامية . وهرمون الترويين القشرى بدوره ينشط النمو ووظيفة القشرة الكظرية .

cortico visceral control mechanisms

ميكنزمات الضبط القشرية الحشوية

مراكز المخ التى تنظم وظائف الجسم الهرمونية والذاتية . ومن أمثلة ميكنزمات الضبط القشرية الحشوية ، سيطرة الهيبوتلاموس الجانبى على الرغبة فى الأكل .

cortin

كورتين

افراز للقشرة الكظرية مركب من عدة هرمونات بما فى ذلك الكورتيزون cortisone . والكورتين له أهمية فى ضبط امتصاص الملح وتنظيم المناسل ورد الفعل للانصباب الممتد .

cortisol

كورتيزول

أحد الهرمونات التى تفرزها القشرة الادرينالية . ومنذ عام ١٩٦٣ والكورتيزول (ونظائره المركبة) يستخدم فى علاج التهاب المفاصل الرثياني (الروماتيزمى) . وتتفاوت مستويات الدم من الكورتيزول عند الإنسان وفقا لدورتي اليقظة والنوم ، وتبلغ أعلاها حوالى الساعة التاسعة صباحا وأقلها عند منتصف الليل ووفقا لعوامل أخرى يزداد المستوى خلال الحمل وينخفض خلال أمراض الكبد والكلى .

cortisone

كورتيزون

هرمون تفرزه القشرة الكظرية ، ويمكن تركيبه • ويلعب دورا حيويا فى عملية أيض الدهون والنشويات والبروتينات والموديوم واليوتاسيوم •

cosatiation

تشبع مساعد

• تشبع دافع أو حاجة باشباع دافع آخر أو حاجة أخرى •

cosmic

كوزمى

• نسبة الى الكسموس وبخاصة مايتصل بتركيبه الفلكى •

cosmic consciousness

الوعى الكونى

احساس بالوعى بالكون أو العالم ككل ، يبدو أنه يتحقق فى بعض الحالات عن طريق ما تحدثه عقاقير الهلوسة من أثر ، كما يتم عن طريق الانجذاب الموفى والدينى •

cosmic identification

التوحد الكونى

شعور التوحد مع الكون أو العالم • "انا العالم كله" ، وندرك هذه الظاهرة فى الطب النفسى على نحو مناقض لاداركها فى الدين وكثيرا مايلاحظ التوحد الكونى فى الفصام المبكر أو فصام البلوغ ويفسر على أساس التحليل النفسى باعتباره نكوصا الى مرحلة الاستدماج الطفلى أو الوليدى حيث لا يوجد تمييز بين الذات والعالم الخارجى •

cosmogony

نشأة الكون

عرض لأصل العالم وتكوينه ويغلب أن يكون على أساس الأساطير.

cosmology

علم الكون

فرع من الفلسفة يدرس أصل الكون وتكوينه وتطوره والقوانين العامة التى يخضع لها • ويرى كانط ان الكوزمولوجيا العقلية هى كل المشكلات المتعلقة بأصل العالم وطبيعته باعتبار أنه حقيقة متعينة خارج الذهن •

cosmopolitanism

المواطنة العالمية

نزعة ترمى الى اعتبار الإنسانية أسرة واحدة وطنها العالم وأعضاؤها أفراد البشر جميعا دون مراعاة لتباينهم فى اللغة

أو الجنس أو الوطن . وتعنى نزعة عالمية فى الأدب بمعنى تقبل التأثيرات الأدبية مهما كان مصدرها دون التحيز لنزعة القومية .

cosmos

كوزموس

الكون فى نظامه المحكم المرتب المتناغم وخاصة فيما يتمل بتركيبه الفلكى .

costa

مقطع

يقصد به ضلع .

cost-benefit analysis

تحليل الكلفة - الربح

فى بحوث التقييم ، محاولة مقارنة كلفة برنامج مفرد بالربح العائد من ورائه وذلك بترجمة كل منهما الى نقود ومقارنة الأرقام الناتجة . أى قيمة التكلفة بالريال أو الجنيه أو الدينار ... الخ وقيمة العائد بنفس العملة .

cost-effectiveness analysis

تحليل فاعلية الكلفة

فى بحوث التقييم هو محاولة لمقارنة كلفة البرامج المختلفة لتحقيق هدف جدير بالتحقيق .

cost-reward analysis

تحليل الكلفة - المكافأة

فى علم النفس الاجتماعى ، نموذج يحاول أن يفسر سلوك المساعدة أو الإعانة وفقا للتعزيزات والكلفة المرتبطة بها . عمل معين من أعمال المساعدة . وفعل المساعدة الذى له قيمة تعزيرية عالية أو قيمة كلفة منخفضة جدا يزداد احتمال أدائه عما ليس كذلك .

cost-reward model

نموذج الكلفة - المكافأة

فى علم النفس البيئى ، طريقة أو مدخل يستند الى تحليل الكلفة المحتملة للبيئات المختلفة والربح أو العائد منها . ويغلب أن يختار الأفراد والشركات البيئة التى لها أعلى نسبة بين المكافأة والكلفة .

Cotard, Jules

كوتارد ، جولز

عالم أعصاب فرنسى ١٨٤٠ - ١٩٨٧

Cotard's syndrome

زملة كوتارد

حالة ذهنية كشف عنها وكتب أول مرة عام ١٨٨٠ على يد عالم الاعصاب كوتارد ، وتتسم باكتئاب قلق ، وميول انتحارية ، وهذات قوامها توهم الفناء حيث يصر المريض على أن جسمه - وفي بعض الحالات - ان الواقع كله لم يعد موجودا ، وهذا النمط من الأعراض كثيرا ما يحدث للنساء في عمر الانتكاس .

cottage plan

خطة الكوخ

تنظيم لامركزي لمؤسسة عقلية أو مدرسة تدريب ، حيث يعيش المرضى في وحدات منفصلة تحت اشراف يتناسب مع أعراضهم المرضية أو مستوى تأخرهم العقلي .

co-twin control method

الضبط بطريقة التوائم المتماثلة

طريقة تجريبية حيث يستخدم توأم كضابط بينما يتم اخضاع الآخر لخبرات معينة أو تدريب وبالمقارنة بينهما يمكن تحديد الآثار النسبية للنفج والتعلم . أى أن هذه الطريقة تستهدف ضبط عوامل الوراثة .

couch

أريكة

مفطع أو سرير يستلقى عليه المريض على أساس ان هذا الوضع الجسمي ييسر التداعي الحر للأفكار ، ويشجع المريض على توجيه انتباهه الى عالمه الداخلى من المشاعر والتخيلات ويمكنه من استعادة خبرات الطفولة .

Coue, Emile

كوى ، اميل

صيدلى فرنسى ومعالج نفسى ١٨٥٧ - ١٩٢٦ . وهو الذى أسس نظاما للعلاج النفسى يسمى كويزم Coueism .

coumarin derivatives

مشتقات الكومارين

مجموعة من العقاقير تشتمل على ايرفاريسن الصوديوم والفينبروكومون ولها نشاط مضاد للتجلط أو التخثر لأنه يعسوق تكوين البروثرومبين أو طبيعة الخثرين وعوامل التجلط: الساع والتاسع والعاشر بواسطة الكبد - ومشتقات الكومارين مضادات فيتامينية للفيتامين K .

counselee

المسترشد أو الموجه

الشخص الذى يتلقى الارشاد .

- ارشاد نفسى**
counseling
لفظ عام يشمل عدة عمليات : مقابلة شخصية ، وتطبيق اختبارات وتوجيه ، وتقديم المشورة والنصح وتهدف هذه العمليات مساعدة الفرد على حل مشكلاته والتخطيط لمستقبله . الخ وكثيرا ما يستخدم اللفظ ليعنى التوجيه فى المشكلات الزوجية ، وسوء استخدام العقاقير والانتقاء المهنى ، والعمل فى المجتمع المحلى .
- مقابلة الارشاد**
counseling interview
مقابلة شخصية أو استبار يستهدف توفير التوجيه النفسى للعميل ، أو الارشاد النفسى .
- سلم الارشاد النفسى**
counseling ladder
تتابع الأساليب التى يستخدمها المرشد النفسى أثناء توجيهه لمساق العلاج .
- برنامج ارشاد**
counseling program
جانب من البرنامج المدرسى يتيح للتلاميذ كأفراد الفرصة لتلقى النصح أو المشورة عند اتخاذ قرار فيما يتمثل بالمسائل التعليمية والمهنية أو الاجتماعية .
- عملية الارشاد**
counseling process
عملية ينغمس فيها المرشد النفسى والعميل وهما يحاولان تحديد مشكلات الأخير والتصدى لها وحلها فى مقابلات شخصية يلتقيان فيها وجها لوجه .
- عالم نفس ارشادى**
counseling psychologist
عالم نفس تلقى تربية مهنية وتدريبيا فى مجال أو أكثر من مجالات الارشاد كالمجال التربوى ، والمهنى ، وارشاد العاملين وكبار السن ، والارشاد الشخصى ، والزواجى وارشاد إعادة التأهيل . وعالم النفس الاكلينكى يؤكد عادة على دراسة الدوافع الكامنة والعوامل اللاشعورية ولكن عالم نفس الارشاد يؤكد على التكيف والتوافق واستخدام العميل لامكانياته الفردية بفاعلية أكبر .
- علاقة الارشاد**
counseling relationship
التفاعل بين المرشد والعميل . وهذه العلاقة وجدانية

شخصية ومع ذلك فهي علاقة مهنية يقوم المرشد فيها بتوظيف تدريبه المهني وخبرته واستثماره الشخصي في معالجة المشكلات التي يكشف عنها العميل . وهذه العلاقة في ذاتها وبذاتها لها أهمية مركزية في التأثير في التعديلات المرغوب فيها عند الفرد .

counseling services

الخدمات الإرشادية

تنظيم حكومي يوفر الإرشاد للأسر التي لديها مشكلات ترتبط بالصراعات الاجتماعية كالادمان على المخدرات وتعاطي الكحول . وهذه الخدمات عادة ماتكون جزءاً من قسم للخدمات الاجتماعية تموله الدولة أو أي تنظيم مشابه .

counseling system

نظام الإرشاد

تنظيم وظائف المرشد النفسي أو المرشدين وأعمالهم في خطة موحدة تكفل توفير الخدمات الإرشادية لطلابها .

counseling techniques

أساليب الإرشاد

الطرق والأجراءات والمداخل التي يستخدمها المرشدون النفسيون عندما يعملون مع طالب الإرشاد .

counseling theory

نظرية الإرشاد

أي مجموعة من المسلمات والتفسيرات والفروض عن السلوك الإنساني تساعد على توضيح ما يحدث خلال الإرشاد النفسي وتزويد المرشد النفسي بأطار يساعد في القيام بملاحظاته وتقويمه المستقبلي لسلوك العميل والتنبؤ به .

counselor

أخصائي الإرشاد أو المرشد

عالم نفس أو شخص مدرب مهنيا متخصص في مجال أو أكثر من مجالات الإرشاد كالإرشاد النفسي ، والإرشاد النفسي لمرضى الشيخوخة والإرشاد النفسي الجنسي والإرشاد المهني وإرشاد إعادة التأهيل ، والإرشاد النفسي التربوي . وإرشاد المتعاطين للمخدرات . وأخصائي الإرشاد يوفر تقويماً مهنياً ومعلومات ومقترحات صممت لتحسين قدرة العميل على اتخاذ القرارات ويحقق التغييرات المرغوب فيها في الاتجاهات والسلوك .

counselor-centered therapy

إرشاد نفسي موجه

ويطلق عليه أيضا directed counseling وهو متمركز حول المرشد .

counter

مقطع يعنى

- مضاد ، معاكس
- مقابل ، معادل

counteraction need

الحاجة الى المجاهدة أو المصمود

حاجة للتغلب على التحديات الصعبة بدلا من تقبل الهزيمة
وهي حاجة تدفع صاحبها الى اختيار المهام الصعبة والتمدى لها
ومعاودة الكفاح بعد ضعف أو اخفاق .

counterbalancing

الموازنة

عملية ترتيب سلسلة من المعالجات التجريبية بطريقة تقلل
آثار الممارسة والتعب وغيرها من تأثيرات الترتيب الى أدنى
حد ممكن . ومن أشكال الموازنة ان نجعل الشروط التجريبية
بالترتيب أ ب أ ب أ .

countercahthesis

شحن نفسى مضاد (تحليل نفسى)

تستخدم الطاقة النفسية بواسطة اللاشعور لإعاقة بلوغ
النزعات الغريزية للهو الى الشعور . فالنزعة الوسواسية لغسل
اليدين قد تعوق رغبة فى اللعب بالقذارة أو البراز ، والخيرية
وحب البشر قد تحيد النزعة الخفية للاكتناز (تكوين صدق) .
كذلك اذا كتبت مشاعر حب الطفل نحو والده فانه يقال عن الطاقة
النفسية المرتبطة بالأفكار والتخيلات والأشخاص ذوى العلاقة
بالمشاعر المكبوتة أنها تعرضت لشحن نفسى مضاد .

countercompulsion

قهر مضاد

تكوين شكل من أشكال السلوك القهرى لمقاومة السلوك
القهرى الأسمى عندما لايستطاع الاستمرار فيه . كأن يحتشد انتباه
الشخص الفلق ومايصاحب ذلك من توتر عظمى وعصبى هائل لكى
لاتصدر عنه لازمة عصبية معينة . والسلوك القهرى الجديد يحل
محل السلوك الأسمى حتى يستمر السلوك القهرى .

counterconditioning

الإشراط المضاد

انطفاء استجابة معينة كالخوف عن طريق اشراط استجابة
أخرى لاتتنسق معها مع نفس المشير . والإشراط المضاد أسلوب من
أساليب العلاج السلوكى يستخدم فى حذف السلوك غير المطلوب ،
ليحل محله سلوك أو استجابة مرغوب فيها .

counterconformity **المغايرة**

نمط سلوكي يتعارض مع معايير الجماعة ، أى المعايير المقبولة اجتماعيا .

counterculture **ثقافة مضادة**

لفظ شاع في الستينيات من هذا القرن عندما صاغ الطلاب الراديكاليون وآخرون نظريات جديدة وغير تقليدية عن السياسة والعمل والحياة الأسرية تخالف ماتواض عليه وقبله المجتمع من قيم وأنماط سلوكية .

counterego **الأنما المضاد**

جزء لاشعورى من الذات مضاد للأنما (عند ستيكل W. Stekel)

counteridentification **توحد مضاد**

يحدث خلال التحليل النفسى أحيانا أن يتوحد المحلل مع العميل كرد فعل لتوحد العميل معه .

counterinvestment **استثمار مضاد**

في التحليل النفسى ، التعبير بمشاعر ظاهرة مضادة لمشاعر مكبوتة كإظهار الحب نحو موضوع يكرهه الفرد لاشعوريا . والمعوية التى تواجه هذه الفكرة هى كيف تعرف العاطفة الحقيقية ، ويعتقد أن الاختبارات الإسقاطية تكشف عن الدوافع اللاشعورية العميقة .

counterirritant **مضاد للتهيج**

عامل يحدث تهيجا أو إشارة سطحية تؤدي الى تخفيف أعراض مهيج آخر . ويقوم التأثير على نظرية ضبط البوابة gate-control theory عن إشارة المستقبلات الحسية . ومضاد التهيج يتوقف على نمط التهيج الأعلى وموضعه ويمكن ان يتم التخفيف منه بالدفء والبرودة وأشكال اللمس المختلفة أو بالتطبيب كاستخدام زيت القرنفل كمضاد لتهيج ألم الأسنان .

countermeasure-intervention programs **برامج التدخل المضاد**

وهى برامج للإصلاح الاجتماعى .

counterphobia **خوف أو رهاب مضاد**

تحدى المريض بالخوف لمرضه ليقى نفسه منه وهذا يظهر عند البعض ، أما البعض الآخر فيخضع له .

الشخصية عكس الرهابية counterphobic character

لفظ تحليلي نفسى يطلق على نمط من الأشخاص ينغمسون بأنشطهم فى أنواع من السلوك والأنشطة التى تعتبر خطرة ومثيرة للقلق ويجدون متعة فى ذلك .

مرحلة مضاد الصدمة countershock phase

الجزء الثانى من مرحلة رد الفعل لاشارة الخطر للتحذير وهو أحد مكونات زملة التكيف العامة . general adaptation s.

اقتراح مضاد أو استهواء مضاد countersuggestion

- بمفظة عامة ، اقتراح وضع للتغلب على مقترح سابق .
- فى بحوث بياجيه ، اقتراح يقدم لطفل يضاد أو يناقض شيئاً قاله من قبل أو ادعى أنه صادق . والهدف هو تقويم مدى قسوة اعتقاد الطفل وتحديد طريقة دفاعه عما يعتقد أنه الاقتراح المضاد .
- ضرب من الاستهواء ، يعنى كف استهواء سابق .

تحول مضاد counter transference

التحول يعنى أن يكون المريض اتجاها انفعاليا موجبا أو سالبا نحو المعالج ، اما التحول المضاد فهو تكون هذا الاتجاه عند المعالج نفسه وذلك باشارة مشاعر المعالج المكبوتة عن طريق التوحد مع خبرات المريض ومشكلاته أو الاستجابة لحب المريض وكرهه بالمثل . وهذا الميل مخالف لاتجاه المعالج الموضوعى ولكنه قد يكون مصدرا لفهم المريض وذلك لأن فهم المعالج لنفسه يساعد على ذلك . وعلى أية حال لا بد ان يكون المعالج على وعى بالتحول المضاد وأن يحلله حتى لا يعطل العملية العلاجية .

عصاب التحول المضاد countertransference neurosis

فى التحليل النفسى ، هو ردود أفعال عصابية تنشأ لدى المحلل بسبب ردود أفعال المريض نحوه ، أو بسبب رد فعلها لاشعورى لاتجاهات المريض العصابية فالاتجاهات المازوية البارائوية المكبوتة لدى المحلل قد تستثار .

ارادة مضادة will

مصطلح من مصطلحات أوتورنك يطلق على القدرة على قول " لا " بالنسبة لرائك يمثل هذا المصطلح مفهوما أساسيا فى نمو

شخصية صحية • والمقاومة الإرادية توجه للضغوط الصادرة من الآخرين وللنزعات الداخلية الغريزية على السواء .

حلم الرغبة المعفدة counter-wish dream

لفظ فرويدي يطلق على الحلم اذا كان محتواه عكس حاجات الحالم ، هذا على الرغم من أنه قد يخفي رغبة حقيقية . وعلى سبيل المثال الرجل العنيد قد يحلم أنه مريض بسداء الزهري الأمر الذي يعنى أنه ليس عنينا .

استحواد العد counting obsession

نزعة وسواسية قهرية تدفع صاحبها الى العد .

علاج الأزواج couples therapy

وهو العلاج الزوجي ويتضمن ان يتزوج الفتى بالفتاة ويلتصان الارشاد والمساعدة فى علاقتهم الواحد بالآخر .

الاقتران coupling

فى علم الوراثة ، هو ترابط خاصيتين مختلفتين وراثياً لأجيال عدة مقابل مبدأ مندل الخاص بالتصنيف المستقل .

أسلوب اعادة الكربون أو القسيمة coupon-return technique

طريقة لاختبار مدى فاعلية الاعلان فى الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات ، وذلك بأن يشتمل الاعلان على كوبون مغير . ويستخدم هذا الأسلوب على أساس تقسيمي كأن يقدم الكربون لجزء من جمهور صحيفة أو فى مناطق جغرافية معينة توزع فيها المادة المطبوعة.

شجاعة courage

احدى الفضائل الأساسية الأربع عند افلاطون : الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة . وهى فضيلة القوة الغضبية عندما تضبطها القوة العاقلة .

مقرر دراسى ، أو مساق ، أو برنامج دراسى ينتهى بدرجة أو شهادة course

مواد دراسية منظمة يتم تعليمها فى فترة معينة من الزمان ومن ينجح فى متطلباتها يتخرج أو يجاز ويحصل على مؤهل دراسى .

courtesan fantasy **فانتازيا المحظية**

نوع من الخيال الجامع تلعب فيه النساء دور المحظيات .
وفي الصيغة الذكورية من هذا الخيال ، يتخيل الرجل انه يملك
محظية ويطلق على هذا المفهوم أيضا hetaeral f .

courtroom psychology **سيكولوجية قاعة المحكمة**

الدراسة النفسية لاجراءات ساحة القضاء مثل تقويم
الشهادة وعرضها ، وطرق الاستجواب ، وفحص أقوال المدعى عليهم
وأساليب الكشف عن المذنب ووظائف الخبير الشاهد فى الأدانة
أوالحكم ... الخ .

courtship behavior **سلوك التودد**

سلوك أنواع مختلفة من الحيوانات وسلوك الانسان فى
المجتمعات المختلفة أو من الطبقات المختلفة خلال فترة
التودد . وعلى سبيل المثال فان بعض المجتمعات تنظر الى
التودد والخطوبة كفترة اختبار يتاح فيها للفتى والفتاة فرصة
كاملة ليتعرف كل منهما على مبول الآخر وقيمته وليكتشف نواحي
الاتفاق ونواحي الاختلاف وليختبرا مدى استجابة كل منهما نحو
الأخر .

courtesy book **كتاب الأدب أو التهذيب**

كتاب يوضح الأساليب السلوكية اللائقة بالانسان المهذب من
صفات الفروسية الى الحكم السياسية والقدرة الأدبية
والموسيقية وآداب السلوك فى مخاطبة السيدات .

couvade **التمارض التعاطفى أو الكوفاد**

عادة جماعية فى بعض القبائل حيث يلزم الرجل الفراش
عندما تكون زوجته فى حالة وضع وقبلها وبعدها . كما لو أنه
يعانى من آلام الولادة . وكثيرا مايمثل خبرة الولادة بالتفصيل ،
وقد تبدو عليه اعراض الألم الذى قد يعزى الى هستيريا
تعرض لها أو توحدومشاركة وجدانية . وفى بعض المجتمعات
البداية يكون على الزوج ممارسة بعض الأنشطة قبل أن تضع
زوجه طفلها ، هذا بالإضافة الى المحرمات التى تفرض على
الآب من قبل المجتمع خلال طفولة الابن .

covariance **تغاير متلازم أو تباين متلازم**

تلازم التغير بين ظاهرتين ، ويقاس بمتوسط حاصل ضرب
التباين المتلازم = مج (ص - ص) (ص - ص)
ن

covariation chart

خريطة أو لوحة التباين المتلازم

عند ر . ب . كاتل : خريطة أو لوحة ارتباط لها ثلاثية أبعاد ، الناس (أو الكائنات الحية) والاختبارات (أو الأداءات السلوكية) ، والمناسبات (التي يتفاعل فيها الناس مع الاختبارات) . ولوحة التباين المتلازم تظهر جميع الارتباطات السلوكية الممكنة ، أي انها تستغرقها .

cover memory

ذاكرة حاجبة

ذكرى طفولية يمكن تأويل محتواها الظاهر للكشف عن المحتوى الباطن . وقد يتذكرها الفرد فجأة لأن موقف الطفولة له صلة بالموقف الراهن ، وتسمى screen m .

covert behavior

سلوك مقنع

سلوك غير ظاهر ، أي نشاط داخلي لدى فرد لا يستطيع الآخرون ملاحظته بطريقة مباشرة .

covert culture

ثقافة مقنعة

عبارة عن مجموعة من المسملمات وراء أنماط السلوك والتفكير وهي جوانب من الثقافة لا يعي بوجودها أعضاء المجتمع . وقد ذهب رالف لنتون الى أن للثقافة ثلاثة جوانب مادي وهنـو منتجات الصناعة ونشاط وهو أنماط السلوك الظاهر ، وجانب سيكولوجي يتضمن المعرفة والقيم والاتجاهات المشتركة بين الاعضاء والجانب الأول والثاني يؤلفان الثقافة الظاهرة والجانب الثالث يعبر عن الثقافة المقنعة .

covert extinction

إطفاء مقنع أو غير ظاهر

أسلوب من أساليب علاج السلوك حيث يتخيل العميــــل أن التعزيزات لم تعد متاحة للسلوك الذي عليه اطفائه والتخلص منه .

covert reinforcement

تعزيز غير ظاهر

أسلوب من أساليب العلاج السلوكي ، فيه يكون التعزيز متصورا أو متخيلا .

covert response

استجابة غير ظاهرة

أي استجابة غير قابلة للملاحظة كالفكرة والصورة العقلية والانفعال وردود الأفعال الفسيولوجية الداخلية . غير ان هناك

أدوات صممت لقياس الاستجابات غير الظاهرة كالبوليغراف
polygraph وهو أداة لتسجيل عدة نبضات مختلفة في وقت
واحد كنبضات القلب والشرايين معا ، وككشف الكذب . ودراسة
السلوك غير الظاهر أو الخبرة الذاتية مرفوضة عند السلوكيين .

covert sensitization

زيادة الحساسية غير الظاهرة

عند ج . كوتيليا J. Cautela ، طريقة للتغلب على
سلوك الإشتهاء غير المتكيف كالأفراط في تناول الطعام أو فسي
الجنسية المثلية ، وذلك باستدعاء لفظي للاستجابات غير السارة
كالتقيؤ والتقيؤ . وتقتضى الطريقة استثارة الاستجابة التي
يراد إزالتها أو إطفائها مع الاستجابة المنفرة على نحو
متآني من طريق اللمعات اللفظية .

Comper, William

كوبر ، وليام

عالم تشريح انجليزي ١٦٦٦ - ١٧٠٩ ، انظر فعدد كوبر
Comper's glands

coxa

الحرقة

أو المفصل الحرقى الفخذى أو أعلى الفخذ .

coxarthropathy

اعتلال المفصل الحرقى الفخذى

coxa vara

حرقة مقوسة للداخل

تشوه في مفصل الفخذ حيث يتخذ عنق عظمه زاوية قائمة
ويكون تقوسه للداخل . وهو شكل مرضى يتطلب جراحة لهذا التشوه
ويرتبط بالقزمية .

Coxsackie infection

عدوى كوكساكى

عدوى أو إصابة تنتج عن احد فيروسات كوكساكى التي تبلغ
ثلاثين نوعا تقريبا ، وهي تسبب عددا كبيرا متنوعا من الأمراض
كأمراض التنفس في الطفولة . ومن الأمراض التي تحدث بفيروس
الكوكساكى الخناق الحلاشى herpangina والتهاب السحايا
aseptic meningitis والجناب الوبائى epidemic pleurodynia
ومرض الشلل . وقد تم عزل هذا الفيروس أول مرة في كوكساكى
بنيويورك ومن هنا جاءت التسمية .

coyness

خجل وخفر

CP = cerebral palsy

شلل مخى

CPI = California Psychological Inventory
مقايير كاليفورنيا النفسية

CR = 1. conditioned response; 2. critical ratio
استجابة شرطية أو نسبة حرجة

craftsmanship مهارة فنية

- إتقان فن من الفنون وفقاً لأصوله وقواعده .
- السبك اللغوي وصياغة الكلام بحيث يخلق وحدة فنية لها دلالتها
وتأثيرها فيها جودة التشبيه وحسن الاستعارة وابتكار الصورة .

Craig method طريقة كرايغ

طريقة لتدريس الأطفال القراءة وهي طريقة حسية حركية -
معدلة تستخدم حروفاً مكتوبة مغطاة بمسحوق الكاربورندم (مركب
شديد الصلابة يستخدم في المقل والكشط : الصنفرة) وتستخدم
الطريقة عادة مع الأطفال ما بين سن ٣ ، ٥ سنوات .

Craig's Wife compulsion قهر زوجة كرايغ

ويسمى أيضاً زملة ربة البيت وهو حالة من الإحباط والسخط
تنتشر بين النساء اللاتي يشعرن بأن الأعمال المنزلية وتربية
الأطفال مصيدة أدت إلى عزلتهن ولاتعتبر مجالاً كافياً للتعبير عن
طموحاتهن وطاقتهم . ومع تقدمهن في السن تزداد برودتهن
ويعانين من الإنهاك ووجع الظهر وأعراض جسمية أخرى . وقهر زوجة
كرايغ يعني قهر انفاقها لحياتها لتحافظ على بيت شديد النظافة
(نسبة إلى مسرحية تسمى Craig's wife) .

cramp عقال أو تشنج

تقلص أو تشنج عضلة أو مجموعة من العضلات ومن أنواعه
العقال المهني . ويستمر عادة بعض الوقت ولا يكون مريحاً .

cramp neurosis عصاب العقال أو التشنج

تقلص عضلة أو عضلات يرجع إلى أسباب نفسية المنشأ كالخوف
والقلق ويسمى أيضاً عقال ورنيك c. Wernicke's والعصاب
المهني .

cran, crani, cranio مقطع

معناه جمجمة أو قحف .

cranial anomaly شذوذ جمجمي

رأس شاذة تعزى الى عيب ولادى كثيرا ما يرتبط بخطأ كروموسوى . وقد يجرى الرأس نتيجة لذلك كبيرا على نحو شاذ كما فى حالات استسقاء الدماغ ، أو تكون صغيرة على نحو شاذ كما فى حالات الصعل ، وتكون على شكل مربع كما فى بعض حالات تحجر العظم ، أو خياطة اخفقت فى الالتئام .

cranial arteritis التهاب الشريان القحطى او الجمجمي

انظر التهاب شريانى artheritis

cranial capacity سعة الجمجمة

جممها الداخلى ويختلف باختلاف الأجناس .

cranial index نسبة جمجمية

نسبة عرض الجمجمة الى طولها .

cranial nerves الأعصاب الجمجمية أو القحطية

١٢ زوجا من الأعصاب تجيء مباشرة من المخ وتتوزع أساسا الى الرأس والرقبة . بعضها حسى ، وبعضها حركى وبعضها الثالث حسى وحركى معا وهى تدخل المخ وتخرج منه مباشرة ودون أن يتم ذلك عن طريق الحبل الشوكى ولكل منها رقم واسم :-

١ - العصب الشمى - olfactory وارد من المستقبلات الشمية .

٢ - العصب البصرى - optic صادر يسيطر على الابصار ووارد من شبكية العين .

٣ - محرك العين - oculomotor صادر الى عضلات العين جميع العضلات الخارجية ماعدا العضلة المنحرفة والعضلة المستقيمة .

٤ - العصب البكرى - trochlear يمتد الى العضلة المنحرفة العليا التى تساعد على حركة كرة العين .

٥ - العصب الجمجمي الخامس - trigeminal ويتضمن اليافا حسية واخرى حركية وهو ذو ثلاثة رؤوس خاصة بالوجه والأنف واللسان .

٦ - العصب الجمجمي السادس - abducens يسهم فى حركة عضلات العين .

٧ - العصب الجمجمي السابع - facial يحرك عضلات الوجه وبه ألياف لإحساس التذوق .

٨ - العصب الجمجمي الثامن - auditory-vestibular يختص بإحساس السمع والتوازن .

- ٩ - العصب الجمجمي التاسع glossopharyngeal أي العصب اللساني البلعومي .
١٠ - العصب الجمجمي العاشر vagus أي العصب الحائر وبه ألياف حسية وأخرى حركية ويعمل في أجزاء عديدة من الجسم وبعض أليافه العصبية تغذي عضلات في القلب والرئتين والحنجرة والبلعوم والأحشاء البطنية .
١١ - العصب الجمجمي الحادي عشر spinal accessory ويخضع عضلات الرقبة .
١٢ - العصب الجمجمي الثاني عشر hypoglossal ويغذي عضلات اللسان .

المنعكس الجمجمي cranial reflex

أي انعكاس يحدثه أحد الأعصاب الجمجمية ويختلف عن المنعكس الشوكي

الثؤود الجمجمي الوجهي craniofacial anomalies

تشوهات بنائية تتضمن الوجه والجمجمة وعادة ما يكون عدم الانتظام هذا ولاديسا . ومن أمثلة ذلك زملة تريشر كولينز Treacher Collins s. ، وفرط عرض المفارق أو سعة الأبعاد hypertelorism ومرض كروزون والصعل أو صغر الرأس وزملة هيرلر Hurler's s.

عسر التعظم الجمجمي الوجهي craniofacial dysostosis

ويسمى مرض كروزون crouzon's d.

مخطط الجمجمة craniograph

رسم أو صورة للجمجمة ، وهو أداة لقياس الجماجم .

علم الجماجم craniology

الدراسة العلمية لحجم الجمجمة الانسانية وشكلها وخصائصها الأخرى . ولأغراض اتنولوجية على وجه الخصوص أي للمقارنة بين الأجناس .

قياس الجمجمة craniometry

دراسة الجمجمة مع التأكيد على القياس والنسب والخصائص المميزة أو خصوصيتها .

craniosacral system

الجهاز الجمجمي العجزي

شبكة العصب البارياسميتاوى تمر خلال الحبل الشوكى وتتفرغ وتمتد من خلال أربعة أعصاب جمجمية وثلاثة أعصاب شوكية والأعصاب الجمجمية فى الجهاز هى عصب محرك المقليسة ، والعصب الوجهي والعصب اللسانى البلعومى والعصب الحائسر . والأعصاب الشوكية هى الضفيرة الحوضية .

cranioscopy

دراسة مناطق الجمجم

أسلوب يستخدمه القائلون بالفراصة الذين يحسون أو يتحسون الأجزاء البارزة فى الجمجمة لكى يتعرفوا على نواحي القوة والضعف فى مناطق المخ أسفلها . وهذه الفكرة غير العلمية نبتت أصلا من أن الجمجمة تكون أكبر فوق المناطق الفخفية المرتبطة بالوظائف العقلية العالية النمو ، وبالتالي فإن هذه المظاهر تدل على مواقع مواهب الفرد العالية .

craniostenosis

تضييق الجمجمة

اثناء نمو الجمجمة يحدث انغلاق مبكر لخطوط الاتصال بين عظامها مما يؤدي الى ضيق الجمجمة . وهذه الحالة تحدث من النمو السوى لبنيات المخ مما يؤدي عادة الى تأخر عقلى .

craniosynostosis syndrome

زملة انسداد دروز الجمجمة المبكر

حالة تحدث نتيجة لاندماج العظام الجمجمية قبل نضجها مما يؤدي الى تشوه الجمجمة وكثيرا ما يدخل فى هذا السردز السهمى فى قمة الجمجمة . والانغلاق السابق لأوانه لدرز يحتمل أن يؤثر فى نمو المخ أو الذكاء ، غير ان الاندماج المبكر لدروز عديدة يريد من مخاطر الاضطرابات النيروولوجية .

craniotelencephalic dysplasia

سوء نمو الدماغ الانتهاى أو الظلقى

نوع من انسداد دروز الجمجمة المبكر يصحبه تنوء عظم الجمجمة الجبهى وتأخر عقلى مع فتق الدماغ . وهذا الاضطراب ليس وراثيا ولا أسريا فيما يبدو ، ولا تظهر كروموسومات المرضى أى شذوذ .

craniotomy

ثقب الجمجمة

جراحة فتح الجمجمة وهى من أقدم أنواع الجراحة فى التاريخ . فقد توافرت شواهد تدل على ممارستها فى مراحل

ما قبل التاريخ في جميع أنحاء العالم باستثناء جنوب آسيا .
وقد اتضح هذا من فحص الجمجم التي عثر عليها في حفريات
قديمة . وثقب الجمجمة وسيلة شائعة لتشخيص وعلاج أمراض
معيّنة من المرض والإصابات مثل خراج المخ ، وورمه ونزفه .

الكرنيوم / متقوق المخ / الجمجمة / القحف
cranium

بناء عظمى للجزء الأعلى من الجمجمة .

cranium bifidum with encephalocoele

انشقاق أو فتق جمجمي مع فتق الدماغ

اضطراب في الجهاز العصبي المركزي يتضمن عيبا في
اندماج الجمجمة . يتيح فتق السحايا من خلال فتحة . فإذا
احتوى الانشقاق على نسيج عصبي فإنه يعرف بفتق الدماغ . والموقع
الشائع لهذا العيب هو القزالي أو القفا . ونصف الأشخاص الذين
يولدون بهذا الاضطراب تقريبا يكون لديهم ذكاء دون المتوسط .

crashing

انهيار مفاجئ أو تحطم

أعراض انسحابية عادة ماتسودها مشاعر اكتئاب حادة . تحدث
عند نهاية فترة من تعاطي الامفيتامين . وخلال مرحلة التحطم ،
قد يصاب متعاطي العقار عدة أيام على نحو مستمر ومتفصلاوت
مظهرا علامات الانهك والتهدج خلال فترات اليقظة . ويصدق اللفظ
أيضا على أثر الكوكايين عندما يحقن في الوريد لأن الأحساس
بالصحة والانتعاش سرعان ما ينتهي ويحل محله تهيج واكتئاب
وقلق مع نزعة قوية للحصول على جرعة أخرى . ويطلق على الظاهرة
أيضا مرحلة الانهيار أو التحطم crash period

craving

رغبة قوية

نزعة تسعى الى مشبع معين ، وحالة من عدم الاستقرار تتجه
الى الانتباه واليقظة ازاء المثيرات التي تتعلق بالمشبع .

Crawford Small Parts Dexterity Test

اختبار كروفورد للمهارة اليدوية

اختبار نفسي يتطلب عدة مهارات للتناول اليدوي . يستخدم
المفحوس في الجزء الأول من الاختبار ملقاطا يقع به الدبابيس
في الثقب ثم يقع فوق كل منها طوقا صغيرا " وردة " وفي
الجزء الثاني توضع مسامير محواة في أماكنها باستخدام مفك
خاص .

crawling **زحف أو حبو**

حركة انسانية يكون الجذع فيها على الأرض، والرأس مرفوعة وكذا الكتفان، والذراعان يشدان الجسم الى الأمام مع حركات دافعة من الرجلين او بدونهما.

craze **خبل**

حماس شائع مبالغ فيه لارتداء ملابس من طراز معين أو تقليد سلوك غير عادي تقليدا يرقى الى درجة الهوس . وقد تكون ظاهرة فردية أو جماعية .

C reaction **استجابة C**

استجابة الجنين الانساني للإشارة الخارجية حيث ينحنى الجسم على شكل دائري ناقص .

creatinine **كرياتينين**

مادة توجد عادة في الدم والبول وتخرج في البول بمعدل ثابت بالنسبة لكل فرد بغض النظر عن غذائه ، وتعتمد كلية على تدفق الدم من خلال الكلية .

creatinine-height index

مقياس العلاقة بين الكرياتينين والطول

مقدار الكرياتينين البولي مقدرًا بالميلجرام ومقسومًا على طول القامة بالسنتيمتر . ويستخدم المقياس في تقويم حالة الفرد من حيث التغذية .

creation **خلق**

ايجاد الشيء من عدم أو من شيء سابق فهو مجرد صنع ومنه خلق الصور الفنية . وميز فلاسفة الإسلام بين الخلق بمعناه العام والأبداع الذي يقتصر على الباري جل شأنه وهو ايجاد الشيء من عدم . والخلق المستمر نظرية قال بها الذريون من مفكري الإسلام فخلق الله لا ينقطع فهو مبدع الجواهر الفردة وحافظها . وهناك فكر متحرر من النوع الدارويني يفسح المجال للعمليات التطورية من الأنواع الحيوانية الدنيا ولكنه ينظر الى الانسان باعتباره منفصلا عن هذه الكائنات الحية الميكانيكية غير الروحية .

creative ability **القدرة الابتكارية أو الأبداعية**

قدرة على انتاج أفكار واستبهارات واختراعات جديدة أو

انتاج أشياء فنية تقبل باعتبارها ذات قيمة اجتماعية ، وروحية وجمالية وعلمية أو تكنولوجية . وهذا يؤكد على الجودة والإصالة فى انتاج تأليف من أنماط مألوفة كما هو الحال فى الشعر والموسيقى ، أو إعادة تنظيم للمفاهيم والنظريات فى العلوم . والنتاج لابد من ان يعترف به من أشخاص قادرين حتى ولو رفض مبدئياً وقدر فى مرحلة زمنية لاحقة .

نشاط ابتكارى creative activity

- نشاط يثير اهتمامات جديدة أو ييسر ادراك علاقات جديدة فى التفكير والتعلم .
- نشاط لعب أو عمل ينشأ أصلاً من أفكار الشخص ومشاعره ويؤدى الى صورة أو صيغة تعبيرية .
- تعبير عن الذات يتسم بالحرية والتلقائية يترحم فى صورة من صور التعبير الفنى رسماً أو نحتاً تم تحقيقه فى اطار وحدة تعليمية منظمة .

تربية ابتكارية creative education

تربية تستهدف تشجيع التعلم وتيسير النمو من خلال نشاط أصيل يتيح للتلاميذ التعبير عن الذات .

تعبير ابتكارى creative expression

أى تعبير حر للطفل باللغة أو الفنون البصرية أو الموسيقى تستثيره مشاعره وخبراته على نحو تلقائى ، وينمى بأية وسائل تزيد سلامة ووضوح ادراكها ، وتعمق دوافعه الانفعالية التى تسعى للتعبير وتحت عليه .

تخيل ابداعى (يونج) creative fantasy

حل المشكلات الشخصية بالمنهج الهيغلى ، أى الجمع بين الدعوى ونقيضها فى قضية واحدة تعبر عنها . فالتفكير السدى يجمع بين شئٍ وضده المتخيل قد يساعد على حل المشكلة .

خيال ابداعى creative imagination

توارد تطبيق للصور الذهنية وللأفكار ، أو تنظيم جديد لها يساعد على حل مشكلة ما .

عملية الابتكار creative process

لاحظ جراهام والاس ان هذه العملية تتألف من أربعة مراحل هى : الإعداد بما فى ذلك اكتساب المهارات الفنية والمعلومات

العلمية ذات العلاقة بالمشكلة المطروحة ، والحضنة أى التفكير اللاشعورى فى المشكلة مع توافر دافعية قوية ، والاهتمام أو الومضة فيما يتصل بالحل أو النتائج الفنى ويحدث هذا أحيانا فجأة ، ثم فترة طويلة من العمل للتحقق من صحة الحل . وهناك تداخل بين هذه المراحل وتفاعل عند القيام بعمل ابداعى .

creative psychopath **السيكوباتى المبدع**

creative resultants **النواتج الابداعية**

يرى فنت أن التأليف بين العمليات العقلية يولد عمليات لانجدها من مجرد الجمع بين هذه العمليات . وهكذا فان عناصر معينة غير مكانية (عدة عبارات) تولد لدينا وعيا بمكان . وقد يطلق على الظاهرة تركيب ابداعى creative synthesis وان كان المصطلح الأخير أكثر شمولاً .

creative self **الذات المبدعة**

أحد مفاهيم أدلر أكد به الجوانب الدينامية للنفس الانسانى . ولم يعرف الذات المبدعة تعريفا تاما ولكنه وصفها بأنها السبب الأول للسلوك كله ، والمبدأ المنشط للحياة وتشبه الروح . ووظيفة هذه الذات ان توجه كل فرد فى سعيه ويحثه عن الخبرات التى سوف تمكنه من تحقيق أسلوبه المتفرد فى الحياة .

creative synthesis **تركيب ابداعى**

التأليف بين عناصر متفرقة وخلق علاقات جديدة بينها بحيث يكون الناتج مبتكرا ، والمفهوم أشمل مما ذهب اليه فنت فى مفهومه النواتج الابداعية .

creative thinking **تفكير ابداعى او مبدع**

عمليات عقلية تؤدى الى اختراع أو حل أو تأليف فى أى مجال يتصف بالجدة . وقد يستخدم الحل الخلاق أشياء وأفكار موجودة من قبل ولكنه يخلق علاقة جديدة بين العناصر التى يستخدمها ومن أمثلة التفكير الابداعى الاختراعات الميكانيكية الجديدة ، والأساليب الاجتماعية والنظريات العلمية والابداعات الفنية الجديدة . قارن هذا المفهوم بمفهوم التشبث الوظيفى functional fixedness .

creativity **الابتكار أو الابداع**

القدرة على تطبيق أفكار أصيلة لحل المشكلات ، وعلى تطوير نظريات وأساليب أو إنتاج أشكال فنية وأدبية وفلسفية وعلمية

جديدة . وتعزى نظرية التحليل النفسى الابتكار الى اعلاء للنزعات اللاشعورية الشيقية والعدوانية التى يمكن ان تؤدى ما لم يتحقق علاؤها الى عصاب . وهناك محاولات فى الدراسات السيكولوجية لتحليل عملية التفكير الابتكارى ولو أنه لم يتم التوصل الى اجابة تامة عن السؤال : لماذا يبدع أو يبتكر فرد أو جماعة ولايبدع آخر أو أخرى .

creativity test

اختبار ابتكار

اختبار نفسى مهم للتعرف على القدرة الابتكارية ، أو التفكير التباعدى أو المشعب ويعتقد أنه اساسى فى العلوم والفنون والآداب . والاختبارات الموجودة تركز على عوامل متنوعة كالطلاقة الفكرية وطلاقة الكلمات ، وأصالة التداعيات والحلول للمشكلات العملية ، واقتراح نهايات مختلفة للقصة وسرد الاستخدمات غير المألوفة للأشياء .

credibility

تصدقية أو وثوقية

اتساق تصريح أو قضية مع حقائق مقبولة ، واتساق ادراك الفرد لموقف مع ماهو مقبول بحفة عامة على أنه صادق او ممكن .

credit hour

ساعة معتمدة

وحدة لقياس مقدار التحصيل الأكاديمى فى الجامعة او الكلية وتعادل عادة ساعة انتظام فى الدراسة أسبوعيا لمدة فصل دراسى والنجاح فيما درس خلال هذا الوقت بدرجة مقبول على الأقل والنجاح فى عدد الساعات المعتمدة التى يتطلبها البرنامج التعليمى يؤدى الى الحصول على الشهادة الجامعية الأولى .

credulity

السداجة أو سرعة التصديق

الميل الى التصديق بأمر على أسس سطحية جدا أو مهلهلة .

creeping

زحف أو حبو

حرية انسانية على اليدين والركبتين مع تحرر الجسد وموازاته لسطح الأرض تقريبا .

creeping and crawling aids

معينات الزحف الصعود

معينات تساعد الطفل المعوق على الحركة وهو يدرب العضلات والأجهزة العصبية التى تتطلبها الحركات العادية أو السوية . ومن أمثلة ذلك الزحافات ذات العجلات ، والبراميل البلاستيكية وغيرها .

cremasteric reflex	منعكس المشرفة
	تقلص العضلة المعلقة للخصية .
cremaster muscle	العضلة المعلقة للخصية
cremophobia	رهاب الجرف
	خوف مرضى من الجرف والأماكن المنحدرة .
crepusc	مقطع
	يتعلق بالفسق أو الشفق
crepuscular animals	حيوانات العسق
	حيوانات تنشط بأكبر درجة في البيئة المعتمة كما يحدث وقت الفسق ومن أمثلتها الخفافيش .
eresomania, croesomania	هوس الاثراء
	هلوسة أو ادراك خاطيء ينتاب الفرد مؤداه أنه يمتلك ثروة عظيمة .
Crespi effect	أثر كرسبي
	زيادة في التعلم أو في شدة الاستجابة لانتعاش المتعلم . فاذا كان الحيوان في تجربة التعلم يفيظ على رافعة ليحمل على جرام واحد من الطعام كعزز ثم ينتقل فجأة إلى ه جرامات من الطعام فإنه يستجيب بمعدل أعلى من حيوان آخر يتلقى خمسة جرامات كعزز طوال التجربة .
cretinism	القزامة أو القماءة
	حالة ولادية تحدث نتيجة نقص في الشيروكسين (تفرزه الغدة الدرقية) وتتسم بنقص حاد في النمو الجسمي وبالتأخر العقلي . ومن أعراضها الثانوية جلد جاف خشن ، وأسنان غير منتظمة ومتأخرة في النمو ولسان كبير ناتئ وشعر خشن مرقع . والعلاج المبكر لها يخفف منها .
Creutzfeldt, Hans Gerhard	كريوتزفلت ، هانز جيرهارد
	طبيب نفسي ألماني ١٨٨٥ - ١٩٦٤ ، انظر مرض كريوتزفلت - جاكوب Creutzfeldt-Jakob d.

Creutzfeldt-Jakob disease **مرض كريوتزفلت - جاكوب**

نوع من الخيل أو العثة سريع التطور يتعرض له افراد معينون بعد سن الاربعين في جميع أنحاء العالم .

Creveld, Simon Van **جريفلد ، سيمون فان**

طبيب أطفال هولندي ١٨٩٤ - انظر زملة اليبس - فان كريفلد . Ellis-Van Creveld s.

crib death **موت المهد**

موت مفاجيء غير متوقع للوليد دون سبب ظاهر . وحين يبلغ الضحية من العمر ما بين شهر ، ١٢ شهرا يموت في هدوء أشبه النوم ودون علامات للكفاح أو أصوات تدل على ألم . وتشريح الجثث كثيرا ما يظهر ان السبب هو تسمم غذائي أو تسمم ينشأ عن ازدراد الطفل لبوغ انسمامي من لعب غير مغسولة أو من أشياء اخرى وضعها في فمه . وتظهر حالات تشريح اخرى علامات تدل على اضطراب غير متوقع في الجهاز العصبي للوليد أو في القلب . وقد يرجع السبب الى التهاب الجهاز التنفسي ، وقلة الأكسجة، واعتراض مؤقت لمسالك التنفس .

cri du chat syndrome **زملة مواء القط**

اضراب كروموسومي يتضمن عطا في الكروموسوم (٥) مما يؤدي الى تأخر عقلي حاد ، وصعوبة في المشي والكلام وشذوذ في لسان المزمار والحنجرة يجعل صياح الطفل كمواء القط . وجميع حالاتها تقريبا تتصف بصغر حجم الرأس .

Crigler, John Fielding Jr. **كريجلر، جون فلدينج جونيور**

طبيب أمريكي ١٩١٩ -

Crigler-Najjar syndrome **زملة كريجلر - ناجار**

يتسم المريض الذي لديه الزملة بتلف حاد في المخ وفترط في بلبوروبين (ياقوتين الصفراء) في الأنسجة . ومعظم المرضى يموتون خلال ١٥ شهرا بعد الميلاد .

crime **جناية أو جريمة**

انتهاك او تعد كبير على القانون يؤدي الى العقاب .

crime from sense of guilt

جريمة الاحساس بالذنب أو الاثم

ارتكاب فرد لجريمة انطلاقا من حاجة لاشعورية لديه للعقاب . ويرى المحللون النفسيون ان هذه الحاجة تشمل برغبات أو ديبية مكبوتة .

criminal commitment

ايداع جنائى

حجز شخص فى مستشفى عقلى أما لأنه حكم عليه بأنه غير مذنب بسبب جنونه ، أى عدم اهليته أو للتثبت من كفايته بحيث يقدم للمحاكمة كمدعى عليه مسئول .

criminal intent

قصد جنائى

لفظ قانونى يدل على ان المدعى عليه يتجاهل عن وعى وقصد القانون ويفترض أنه يعرفه .

criminality

الاجرامية

نمط ثابت من السلوك غير المشروع المضاد للمجتمع كالسرقة والاعتصاب والاعتداء على الآخرين .

criminally insane

مجنون جنائى

وصف للمدعى عليه الذى يحكم عليه بأنه فاقد العقل وبالتالي ليس مسؤولا عن اقتراف الجريمة التى يتهم بارتكابها .

criminal psychiatry

طب نفس الاجرام

فرع من علم النفس يدرس السلوك الاجرامى .

criminal responsibility

مسؤولية جنائية

لفظ قانونى يتعلق بحالة عقل المدعى عليه وقت وقوع الجريمة . والسؤال عما اذا كان المدعى عليه يستطيع تمييز المواب عن الخطأ وبالتالي يصبح مسؤولا عما اقترف من أعمال اجرامية .

criminal type

نمط اجرامى

لفظ مهجور يطلق على نمط من الأفراد يتكرر اقترافهم لأعمال اجرامية وهم وفقا لما ذهب اليه لومبروزو وأنباءهم يتسمون باستعدادات جبلية أو تكوينية لاقتراف هذه الأعمال .

criminology

علم الاجرام

علم مهجن ، يتألف من القانون وعلم الاجتماع وعلى النفس والنظ ويدرس أسباب الجريمة وآثارها وجوانبها الاجتماعية والنفسية بما في ذلك البنولوجيا (penology) (يعنى تدريب المذنبين وعلاجهم والسيطرة على الجريمة والوقاية منها) واعادة التأهيل.

criminosis

العصاب الاجرامى

• نوع من العصاب يظهر سلوك صاحبه اتجاهات اجراميه.

crisis

أزمة

- أصلها كلمة اغريقية تعنى نقطة تحول فى مسار الأحداث والوقائع . ومن الناحية الاحصائية البحثه قد تكون الأزمات تحسنا مفاجئا فى الأشياء او تدهورا مفاجئا أى زيادة ونقصانا. فى الطب ، نقطة تحول فى المرض .
- أى انقطاع فى السياق السوى للأحداث فى حياة فرد أو مجتمع يتطلب اعادة تفويم أشكال الفعل والتفكير . وهذا المعنى العام لفقدان الأسس السوية للنشاط السوي هو المعنى السائد للأزمة ويستخدم استخداما عريضا وعلى سبيل المثال يقسمال ان فردا يتعرض لأزمة سيكولوجية حين يحدث انحراف مفاجئ عن السواء فى حياته كموت من حب ، وفقدان العمل وماشبه ذلك
- فى الفلسفة وتاريخ العلم يستخدم اللفظ بمضامين مشابهة ويشير الى الظروف التى قبلت فيها مبادئ العلم الحاليه وأنها موضع تحدى مباشر . لاحظ ان جميع هذه الاستخدامات تحتوى على معنى أن الأزمة شئ لايمكن السيطرة عليه وأنه لايسد أن يتاح له ان يمضى فى مساره .

crisis center

مركز الأزمة أو الشدة

مركز يوفر خدمات طبية نفسية لعلاج الحالات الطارئة التى تتطلب ذلك أو لمساعدة هذه الحالات على الاحالة الى المختصين .

crisis effect

أثر الأزمة أو الشدة

حقيقة أن الفعل المباشر لدراسة الكوارث ومنعها يغلب أن يحدث خلال الأزمة أو بعدها مباشرة . وعلى سبيل المثال اذا تعرضت بلدة لجفاف كبير فان هذا يدفع المسئولين بها الى اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على المياه وحسن توزيعها بينما الجفاف المحتمل فى المستقبل لايدفعهم بنفس الدرجة للقيام بمثل هذه الاجراءات .

جماعات الشدة أو الأزمة crisis groups

جماعات منظمة من قبل مركز أو قسم للصحة العقلية لاستكشاف مواقف الأزمة وحلها ، كفقدان العمل ، والقبض على طفل أو التخلي عن الدعم المالي للمريض أثناء علاجه .

التدخل في الأزمة أو الشدة crisis intervention

نوع من العلاج النفسي يركز على المواقف الحادة الحيوية كتعاطي جرعات زائدة من عقار مخدر ، ومحاولات الانتحار ، وحالات الاكتئاب العميق ... الخ وقد تعالج بعض الحالات بالتليفون أو عن طريق مراكز يعمل بها مساعدون من خارج المهنة . حسن تدريبهم - para professionals وأساليب هذا النوع من العلاج تمكن من تجنب عواقب أكثر خطورة .

علاج جماعي للتدخل في الأزمة crisis-intervention group psychotherapy

علاج جماعي يستهدف التخفيف من الاضطرابات الانفعالية الناتجة عن أزمات الكوارث المدنية والعسكرية أو غيرها من المواقف التي تتضمن قضايا وضغوطا هائلة .

فريق الأزمة أو الشدة crisis team

مجموعة من المهنيين ومن المدربين من خارج المهنة على استعداد لمعالجة حالات الطوارئ الطبية النفسية كمحاولات الانتحار أو التهديد به ، والمواقف التي تعرض الفرد أو الآخرين للخطر أو الانهيار المفاجيء .

نظرية الأزمة أو الشدة crisis theory

بناء يتألف من مجموعة من المفاهيم تتناول طبيعة الأزمة، وسلوك الأزمة ، والعوامل التي تعجل بها ، والوقاية منها ، والتدخل بعد وقوعها ، وحلها .

علاج الأزمة crisis therapy

تدخل طبي نفس أو نفسي يقدم في حالة من حالات الطوارئ ويقدم على هذا الأساس حين يطلب بسبب انهيار ذهاني أو تهديدات بالانتحار ، أو سكر حاد ، أو تسمم من تعاطي عقار أو مخدر ، أو استمرار أزمات أسرية .

اختبار مرجعي المحكات criteria-referenced testing

مدخل في الاختبار يستند الى مقارنة أداء المفحوص بمحك تم تحديده . والمحك ثابت ، أي أن كسل درجة لمفحوص تقاس بمقارنتها بنفس المحك ولا تؤثر في الترتيب النسبي للأخرين . ويرتبط هذا النوع من الاختبار بتقدير مدى اتقان محتوى المادة أي أن درجة الشخص أو تقديره يكشف عن نسبة مئوية من البنود التي يستطيع المختبر أن يجيب عنها آجابة صحيحة . قارن هذا المفهوم بالاختبار المرجعي المعياري .

محك criterion

- معيار يمكن على أساسه اصدار حكم
- اختيار أو تقدير يمكن على أساسه الحكم على اختبارات أخرى أو تقديرات أخرى أو بنود أخرى . فاختبار في الابتكار حسن صدقه يستخدم كمحك لاختبار اختبارات جديدة في الابتكار . فهو ما تقدر به الأشياء وتقوم .

تحليل المحك criterion analysis

- تحليل عاملى للمصوفة الاختبار التي تشمل على المتغير المحك .
- طريقة لتدوير العوامل وضعها ه . ج . أيزنك مستخدما جماعتين متحانستين متميزتين يفترض أنهما تختلفان في العامل الذي يفسر أكبر تباين في المصوفة العملية .

سلوك محكي criterion behavior

استجابة ، أو نمط من السلوك ، أو تقدير أو قيمة تمثل معيارا أو نموذجا يستخدم لتقويم الاستجابات الأخرى وأنماط السلوك والتقديرات أو القيم .

تلوث المحك criterion contamination

مصدر من مصادر الخطأ في التثبيت من صدق اختبار ، أن تتأثر تقديرات المحك من قبل المحكمين وأن تتلوث بمعرفة هؤلاء المحكمين بالدرجات التي حصل عليها من يقدرونهم في الاختبار ، لأن الحكم قد يعطى تقديرا أعلى لأولئك الذين حصلوا على درجات أعلى في الاختبار الأمر الذي يؤدي الى رفع معامل الارتباط بين درجات الاختبار ودرجات المحك وهو ارتفاع زائف .

بيانات المحك criterion data

معلومات تم الحصول عليها من تقدير خصائص الأفراد مسن

قبل رؤسائهم أو من مصادر أخرى يمكن استخدامها في قياس أدائهم أو في التثبيت من مدقها إذا لم تحدث عدوى بين التقدير والقياس

critereon dimenstons **أبعاد المحك**

في علم النفس الصناعي ، استخدام محكات متعددة لتقويم الأداء الكلي لأحد العاملين في عمله . وقد تشتمل هذه الأبعاد على الانتاجية، الفاعلية ، الغياب ، الأخطاء والحوادث وتعتبر هذه المحكات المتعددة ثابتة نسبيا لأن الفرد قد يكون مجزأ في جانب من الأداء في العمل وأقل من المتوسط في جانب آخر .

critereon group **الجماعة المحك**

مجموعة تقاس أو تختبر بعض سماتها وهي معروفة بأنهمــا تمتلكها ، ويتم ذلك عادة للتثبيت من صدق اختبار . فقد تطبق اختبارا بصريا للتأكد من موثوقيته في قياس بعد معين على مجموعة من الأطفال سبق تشخيصهم باعتبار ان لديهم نواحي عجز بصرية . أي أنها الجماعة التي تتخذ درجاتها في اختبار معين أساسا لتقييم درجات الآخرين .

critereon keying **وضع مفتاح لتصحيح الاختبار على اساس المحك**

عملية وضع مفتاح لتصحيح الاختبار امبيريقيا ، وذلك على أساس الفروق الملاحظة في الاجابات بين الجماعات المختلفة من الأفراد ومن الأمثلة الجيدة للتطبيق هذه الطريقة: اختبار سترونج للميول المهنية .

critereon overlap **تداخل المحك**

- مدى اعتماد المحك الذي يفترض أنه مستقل على المتغير الذي نريد ان نحكم عليه .
- ان يقيس محكان أو أكثر والذي يفترض أنهما مستقلان في الواقع نفس الشيء وان تفاوتا في قدرتهما على ذلك .

critereon score **الدرجة المحكية**

درجة في المتغير التابع يتم التنبؤ بها على أساس الفروض التي تتعلق بآثار المتغير المستقل .

critereon validity **صدق المحك**

مؤشر يبين مدى جودة اختبارالتنبؤ بمحك ، وقدرة الاختبار على التنبؤ بسلوك تنبؤا صحيحا . ويسمى أيضا الصدق التنبؤي .

critereon variable

متغير محكى

- متغير يستخدم أساسا للحكم على متغير آخر .
- المتغير التابع .

critical common-sense approach

طريقة الفهم

طريقة توصل اليها ميير Adolf Meyer فى العلاج النفسى حيث يتم :-

- (أ) تحليل نسقى لمامى المريضى وخبرته الحاضرة ، بما فى ذلك أعراضه وشكاواه ، ونواحي قوته ونواحي ضعفه .
- (ب) تستخدم هذه الدراسة كمدخل للتركيب أو التأليف البناء الذى يستند الى نواحي قوة المريضى وقدراته ويؤدى الى تحقيق أهدافه .

critical empathy

المشاركة الوجدانية الناقدة

critical enquiry

بحث نقدى

بحث يعالج مسألة أو موضوعا علاجيا يتسم بالتحليل والنقد .

critical flicker frequency

التردد المتقطع الحرج

معدل حين يبلغه المثير البصرى المتقطع لا يدرك على أنه كذلك وإنما يدرك كمثير متمل مستمر مندمج . وقد تحدث ظاهرة مشابهة مع المثيرات السمعية السريعة التغير . وتسمى أيضا تواتر أو تكرار مندمج fusion frequency .

critical-incident technique

أسلوب الواقعة الحاسمة

طريقة لدراسة الأداء فى العمل عن طريق أوصاف لوقائى معبنة من سلوك العمل تميز بين العاملين ذوى الأداء المرضى ومن دونهم فى الأداء .

critical period

مرحلة حرجة أو حاسمة

مرحلة محددة يكون الكائن الحى فيها مهيباً بصفة خاصة لخبرات تعليمية وانفعالية وتطبيعية معينة ضرورية للنمو أو الارتقاء المحى ولن يحدث هذا فى مرحلة لاحقة . وعلى سبيل المثال ووفقا لما يذهب اليه لورنز Lorenz تولف الأيسام الثلاثة الأولى من حياة فراخ البيط (بعد القفس) مرحلة حرجة ، وهى مرحلة البسم وتقليد الأم والتعلم الأولى منها ، ويرى كالدويل Caldwell ان الوليد يظهر ردود أفعال انفعالية عنيفة

للتبني عندما يكون في الفترة من العمر مابين ثلاثة واثني عشر شهرا .

critical point

نقطة حاسمة

نقطة في العلاج النفسى يرى عندها المريض مشكلته بوضوح ويتخذ قرارا عن المسار المناسب للعمل على معالجتها .

critical ratio

النسبة الحرجة

نسبة المقياس الاحصائى الى خطئه المعيارى . ونحصل عليها بقسمة الفرق بين متوسطين أو معامل الارتباط على خطئه المعيارى وتستخدم النسبة الحرجة فى اختبار الدلالة أو ثبات البيانات .

critical region

المنطقة الحرجة

وهي مساحة تقع أسفل جزء من المنحنى الاحصائى يرفض الفرض الصفرى فيها .

critical score

الدرجة الحرجة أو التقدير الحرج

درجة تستخدم كخط تقسيم بين الجماعات أو الفئات كدرجة النجاح .

critical thinking

التفكير الناقد

نوع من التفكير الموجه يشتمل على أنشطة عقلية هادفة كاختبار صحة فرض ، وتفسير معنى قصيدة شعرية ، ومقارنة فاعلية أنماط مختلفة من العلاج النفسى .

critical value

قيمة حرجة

رقم يكون المقياس الاحصائى دالا اذا زاد عنه أو نقص .

critical writing

كتابة نقدية أو ناقدة

تقويم مكتوب للكتب والمسرحيات والفن والأعمال الموسيقية والأفلام المتحركة والتسجيلات والبرامج الاذاعية والتلفزيونية .

criticism

مذهب نقدى أو نقد

- مذهب يرى ان المعرفة لاتقبل الا بعد بحث وتمحيص . ومذهب الفيلسوف الألماني امانويل كانط نقدى ، ونقد العقل الخالص امتحان قيمته من حيث انه يبتغى الحقيقة . ونقد العقل

العملى تمحيص قيمته من حيث انه يدبر العمل . وهذا المذهب يحدد اختصاص العقل وحدوده ، ويلتزم شرائط المعرفة العقلية وبقيم أفكارنا وأحكامنا وتصوراتنا .
- والنقد بصفة عامة يعنى فن التقويم أو التحليل الذى يستند الى المعرفة والملاءمة . وعندما ينتهى التحليل الى تقويم غير موات يقال أنه نقد سلبي وعندما يكون التقويم متعاطفاً مع الموضوع يقال نقد ايجابى .

critique **مقالة نقدية**

مقال ضاف يتصدى بالتحليل والنقد المفصل لانتاج أدبى شعرا كان أم نشرا ، قصة كانت أم رواية أم مسرحية .

criticizing faculty **ملكة ناقدة**

تعبير استخدمه فرويد ليصف به الضمير أو الأنا الأعلى. ولقد بين ان الافراد الاصحاء قد يتفاوتون فى تشدهم مع أنفسهم ارتفاعا وانخفاضا ، أما عند المكتئبين فان الأنا الأعلى تبالغ فى نقد الذات أو الأنا وفى تعنيفها وفى اذلالها .

Crocodile Man **الرجل التمساح**

لفظ أطلق على قضية معقدة فى الطب النفسى التفاضلى أو الشرعى وخاصة بشارلز دكر عام ١٩٧٤ C. Decker الذى لم يكن لجرائم القتل التى ارتكبها سبب واضح ولم تكن هذه الجرائم تتسق مع شخصيته . ولقد ركز الدفاع على كيمياء المخ وعلاقتها بالعنف الاجرامى وذهب الى ان دكر يعانى من خلل وظيفى أو عطب فى الجهاز الطرفى limbic s. الذى يطلـق النزعات الغريزية التى تشبه مايمدر عن التمساح .

crocodile tears **دموع التماسيح**

انظر زملة بوجوراد Bogorad's s.

Crohn, Burrill Bernard **كرون ، بيريل برنارد**

طبيب أمريكى ١٨٨٤ - انظر مرض كرون .

Crohn's disease **مرض كرون**

التهاب فى الأمعاء الدقيقة يتم بظهور قرح فى السطح الداخلى وغلظ فى الجدار المعوى . وسببه غير معروف ، غير أنه يغلب أن يؤثر هذا المرض على الأشخاص فى العشرينيات من أعمارهم . ومن اعراضه الألم البطنى والمغص والحمى والاسهال

ولذلك كثيرا ما يعتقد أنه التهاب الزائدة الدودية . ويعالج بالمضادات الحيوية والعقاقير المضادة لافراز الكولين .

كرونباك ، لى ج . (1916-) Cronbach, Lee J.

عالم نفس أمريكي توصل مع ميل Meehl الى نظرية فى صدق المفهوم فى علم النفس ، وطور مع جليزر Gleser تفسير الاختبارات بحيث تساعد على اتخاذ القرار ، وماغ مع سنو Snow استراتيجيات للبحوث فى التفاعل بين الاستعداد العقلى والمعالجة أو طريقة التعليم ، وطور مع جليزر وآخرين نظرية الخطأ والتعميم فى القياس النفسى ورأس أول لجنة لتطوير معايير للاختبارات النفسية ، وألف كتابا أساسية فى مجال القياس السيكولوجى وعلم النفس التربوى .

لبن الحوملة crop milk

سائل تفرزه حواصل الحمام واليمام لتغذية الزغاليل عقب خروجها من البيض وحتى تقدر على توفير غذائها . ويقوم بالتغذية ذكر الحمام وأنشاه .

التكيف المتعامد cross adaptation

التكيف مع جميع المثيرات فى فئة معينة بعد التعرض لمثير واحد منها . وهو شائع فى الشم حيث يؤدي التكيف مع رائحة الى نقصان فى الحساسية بالنسبة لعدد كبير من الروائح المنوعة .

ادمان متبادل cross addiction

وهو يعنى اطاقة متبادلة -cross tolerance .

تجزئة متقاطعة cross breaks

ويقدم بها الجدولة المتقاطعة للبيانات .

سؤال التحقق من الصدق cross-check question

سؤال يوضع فى الاستبانة لضمان دقة المعلومات التى أدلى بها الفرد فى استجابته لسؤال سابق ، وعلى هذا يمكن أن يستخدم تاريخ الميلاد لمراجعة العمر وذلك بطرح سؤالين متباعيين على الفرد .

اشرط عرضى cross conditioning

اشرط تصادفى يحدث مع مثير لعلاقة له بالموضوع يحدث متأنبا مع المثير غير الشرطى .

cross-correlation mechanism **ميكنزم الترابط المتبادل**

ميكنزم سمعي يتيح للفرد أن يحدد موضع الصوت من خلال الفرق الزمني القصير الذي يستغرقه الصوت ليصل الى الأعصاب السمعية في كل من الأذنين وأن يدركه بغاعليه .

cross correspondence **التراسل المتبادل**

في البحوث الروحية ، رسائل يكتبها الوسيط ، ويفسرهما وسيط آخر .

cross-cultural approach **طريقة عبر ثقافية**

ملاحظة ودراسة نمط سلوكي معين أو ممارسة معينة وملاحظتها لدى الأشخاص في الثقافات المختلفة والمقارنة بينهم . كالمقارنة بين أساليب تنشئة الأطفال في عدة ثقافات أو بين أساليب العلاج.

cross-cultural psychiatry **الطب النفسي عبر الثقافى**

دراسة مقارنة للمرض العقلى والصحة العقلية في المجتمعات المختلفة في العالم ، بما في ذلك جمع بيانات عن تواتر الاضطرابات وتنوع الأعراض والمظاهر ، وله تسميات أخرى منها الطب النفسى المقارن comparative p. والطب النفسى الثقافى cultural p. والطب النفسى الأجناسى ethnopsychiatry

cross-cultural testing **اختبار عبر ثقافى**

اختبار أفراد ذوى خلفيات ثقافية وخبرات متنوعة . وقد يشمل هذا اختبار أفراد من الدول النامية ، أو من الثقافات الفرعية وثقافات الأقلية والمحرومين ثقافيا فى ثقافة سائدة . ولقد ظهرت الحاجة الى الاختبارات عبر الثقافية نتيجة للطلب المتزايد على فرص التعليم والعمل بين جميع أجزاء سكان العالم . وتكون هذه الاختبارات عادة غير لفظية فى التعليمات والمحتوى وتتجنب موضوعات خاصة بثقافة معينة ومن أمثلة هذه الاختبارات مصفوفات رافن ، واختبار رسم الرجل .

cross dressing **ارتداء ملابس الجنس الآخر**

- ارتداء ملابس الجنس الآخر بقصد بلوغ الاشارة الجنسية (فتشية) .
- أو بقصد تقليد النساء أو السخرية منهن من قبل الرجل (جنسية مثلية منخشة أو متأنثة) .
- أو كمحاولة للتحويل الى الجنس الآخر (جنسية متخالطة)
transsexualism

- سيطرة متبادلة أو متقابلة** **crossed dominance**
ميل المتيامن لأن تكون عينه اليسرى أقوى أو هي المسيطرة وميل الأشول لأن تكون عينه اليمنى هي الأحد بصرا .
- منعكس متقاطع الامتداد** **crossed-extension reflex**
فعل منعكس ينتج عن وجود طرف جسمى مصاب فيقوم الطرف الآخر بهذا الفعل ليعوض دعم الجسم الناتج عن تصور الطرف المصاب والمنعكس الذى يساعد فى نقل الجسم يرتبط أيضا بتأزر الساقين فى المشى بثنى العضلات على الجانب الأيسر عندما تمد تلك التى على الجانب الأيمن والعكس بالعكس .
- تجارب العصب المقابل** **crossed-nerve experiments**
دراسات بينت أنه على الرغم من أنه يمكن نقل الأعصاب فى الثدييات الى عضلات مختلفة ، إلا أن هذه العضلات تعمل كما تعمل تلك التى كانت الأعصاب مرتبطة بها أصلا ، أى أنه حين تنقل أعصاب من أحد الساقين الى الآخر فان الحيوان يمد العضلات بدلا من ثنيها ، والعكس بالعكس .
- الادراك المشترك أو الحس المشارك** **crossed-perception**
ويسمى أيضا synesthesia .
- التربية المنتقلة** **cross-education**
انتقال أثر التدريب على مهارة فى جزء من الجسم الى جزء آخر مثلا من اليد اليمنى الى اليد اليسرى .
- حول متجمع أو حول انسى** **cross-eye**
نوع من الحول حيث تتجه إحدى العينين الى الداخل نحو العين الأخرى . وتبدأ الحالة عادة فى سن الوليد وتنشأ عمن تصور فى نشاط عضلة أو أكثر من العضلات الخارجية بالعين . وإذا لم يصح هذا الحول فانه يؤدي الى ازدواجية الصور البصرية أو الى الغمش ، وهو نوع من العمى يحدث بالقمع اللاشعوري للمدخلات البصرية لاحدى العينين ويمكن علاج هذا النوع من الحول جراحيا فى معظم الحالات .
- التبنى المتعارض** **cross fostering**
أسلوب لدراسة أثر العوامل الوراثية فى نمو الاضطراب يتطلب وضع أطفال آباء أسوياء بيولوجيا مع آباء بالتبني

يظهرون الاضطراب موضع الدراسة لتربيتهم ، أو وقع أطفال الأباء لديهم الاضطراب مع آباء بالتبني أسوأ لتربيتهم . والأطفال الذين يتم تبنيهم على نحو متعارض بهذه الطريقة يسمون المتبنون التجريبيون index adoptees ويختلفون عن المتبنين الضابطين .control adoptees

الطوك المخالف لجنسه cross-gender behavior

عادة القيام بدور فرد من الجنس الآخر وذلك بارتداء ملابس، وطريقة تحدته وإيماءاته وقص الشعر وتمشيته بطريقة أي باتخاذ المظاهر التي يعتبرها المجتمع مميزة للجنس الآخر .

طريقة المصفوفة في تحديد الاتجاهات المستقبلية cross-impact matrix method

إجراءات إحصائية للتوصل الى تقديرات عن الاتجاهات والوقائع . وهي طريقة معدلة ومطورة عن تحليل الاتجاهات trend analysis وتستند في تحديد أسقاطات درجة احتمالية الأحداث المستقبلية على أساس الدراسة لبيانات معروفة ومحور هذه الطريقة انها تؤلف بين التنبؤات التي يتم تحديدها بطرق متنوعة وتستخلص ماتتفق عليه .

نظرية الربط المتبادل أو نظرية القلب في الشيخوخة cross-linkage theory

مفهوم مؤداه ان الشيخوخة تنتج عن التدهور الوظيفي لأنسجة الجسم الذي يعزى الى التغيرات التي طرأت على بنية جزيء الكولاجين (وهو بروتين اساسي يتكون من الألياف بيضاء بالنسيج الضام والغضروف والعظم) أو يسمى everston theory of aging

طريقة وسائط التعليم التبادلية cross-media approach

طريقة في التعليم تستند الى مبدأ هو أن استخدام وسائل سمعية بصرية متنوعة وخبرات ترتبط بمواد تعليمية أخرى تتوافق وتتشابه تعزز كل منها قيمة الأخرى فتزداد فاعلية التعليم ، لأن بعضها قد يستخدم لإشارة اهتمام التلاميذ ، وبعض آخر لنقل الحقائق الأساسية وتوصيلها لهم ، وبعض ثالث لتعميق الفهم والتخلص من المفاهيم الخاطئة .

مزاوجة شكلين حسيين متقابلين cross-modality matching

تجربة سيكوفيزيكية أجراها س . س . ستيفنز S. S. Stevens ويعرض فيها على المفحوصين عدة مشيرات معيارية ، على سبيل المثال خمسة أوزان والاستجابة المطلوبة منهم أن يعدلوا قيمة

المتصل المستمر الثانى كعلو الصوت بحيث تراوح قيمته
السيكولوجية كل واحد من المثيرات المعيارية .

cross-model transfer **الانتقال عبر الأشكال الحسية**

انتقال المعلومات من مصدر حسى الى منطقة ترابط حيث
تتكامل مع بيانات من مصدر حسى آخر . وهذا الانتقال عبر الفنون
الحسية مطلوب فى الأعمال التي تؤازر وتنسق بين نشاطين حسيين -
حركيين أو أكثر كالعرف على آلة موسيقية وفقا لأنماط السواردة
فى النوتة الموسيقية .

crossover **التصالب أو العبور**

فى علم الوراثة ، عملية انفصال جينتين متممتين للدخول
فى أمشاج مختلفة وبالتالي تؤثر فى تركيبات جديدة .

crossover design **تصميم الاثبات والحذف**

اجراء تجريبى حيث تقدم المعالجة ثم تسحب ويتكرر هذا مع
تقدير التغيير فى السلوك الناتج عن تقديم المتغير المستقل
وحذفه .

cross-parental identification **التوحد مع الوالد من الجنس الآخر**

أى أن يتوحد الطفل مع والده المختلف معه فى الجنس فيتوحد
الذكر مع أمه والأنثى مع أبيها .

cross reference **الإحالة المزدوجة**

تنبيه القارىء فى موضع من كتاب أو معجم أو فهرس بالرجوع
الى موضع آخر يعالج نفس الموضوع .

cross-sectional method **الطريقة المستعرضة**

طريقة فى البحث كثيرا ماتستخدم فى علم نفس النمو وعلم
النفس الكلينيكى وعلم النفس الاجتماعى حيث تدرس مجموعات كبيرة
من المفحوصين فى نقطة زمنية معينة يمثلون أعمارا مختلفة .
longitudinal m. **الطريقة الطولية**
حيث يتم تتبع سلوك الأفراد خلال فترة زمنية ممتدة أو طويلة .

cross tabulations **جدولة متقاطعة**

ترتيب البيانات فى جداول لتظهر تأثير متغير أو أكثر .

اطاقة متبادلة cross tolerance

قدرة عقار على احداث آثار عقار آخر عندما ينمى الجسم اطاقه نسبية لآثار المادة الأولى ، فالشخص الذى نمى انكاليه على الكحول يستطيع ان يستبدلها بباربيتيويت ليمنع أعراض الانسحاب والعكس بالعكس .

التثبت من الصدق cross validation

مجموعة من الاجراءات تستهدف تقويم صدق اختبار أو التثبت من صدقه بتطبيقه مرة أخرى على عينة جديدة من الأفراد يتتبع اختيارهم من نفس المجتمع الأمل .

كروزون ، أوكتيف Crouzon, Octave

طبيب أعصاب فرنسى ١٨٧٤ - ١٩٣٨م .

مرض كروزون Crouzon's disease

شكل من أشكال التماق عظام الجمجمة يتسم بجمجمة عريضة وبها نتوء بالقرب من اليافوخ الأمامى وأنف منقارى ، وشذوذ فى العينين . وقد يشتمل الشذوذ البصرى على ضمور العينين ، وحول وحشى أو متباعد وعمى . ويشيع فى هذه الحالة تأخر عقلى مابين الخفيف والمعتدل . وقد تحدث اضطرابات نيروولوجية نتيجة للضغط داخل الجمجمة .

حشد أو جمهرة crowd

تجمع عدد كبير من الأشخاص على نحو مؤقت ويكون لهم اهتمام مشترك أو هدف ويتميز بالقابلية لاستجابات مشتركة نتيجة لتشابه العواطف .

سلوك الحشد crowd behavior

السلوك الذى يميز جماعة من الناس غير منظمة يجتمعون على نحو مؤقت عندما يتركز انتباههم على نفس الشيء أو الواقعة . وجمهور المستمعين يمثل حشدا ولكنه سلبى نسبيا فسد يتسهم أو يضحك أو يمفق والغوغاء mob اكثر نشاطا من الحشد لأنهم يقومون بأفعال غير عقلانية كرمى الحجارة على التوافسذ أو السيارات .. الخ .

عقل الجمهرة أو الحشد crowd consciousness

عقلية الجمهرة أو الغوغاء . والغوغاء يتميزون عن الحشد

بنشاطهم ولا عقلانيتهم وامكانية صدور أعمال عنف من قبلهم .وميل من يشاركون في الحشد للعمل الانفعالي واقتراف ما يدينونه فى الأحوال العادية يرجع فى رأى ليون Le Bon السى فـسدان المسئولية الشخصية الناشء عن التعليق المؤقت للهوية أو السى الاندماج فى عقل الحشد .

crowding

الازدحام أو الزحام

مجال للدراسة فى علم النفس الاجتماعى يتناول أثر زيادة عدد الأفراد على السلوك وتتأثر الأنماط السلوكية التى يظهرها أفراد الإنسان (والحيوانات الأخرى) بحجم الجماعة التى يوجدون فيها ، أو كثافة السكان فى البيئة المحلية التى يعيشون فيها ، أما عن طريقة تأثير هذا المتغير فى السلوك فأمر معقد . ولم تسفر البحوث دائماً عن أنواع الخلل السلوكى أو الانحراف التى كشف عنها بعض الباحثين المبكرين . وممن المعقول ان نذهب الى أن الزحام موقف تكون فيه الخصوصية المحققة أقل من الخصوصية المرغوب فيها .

- ويقدم به فى التعلم ، الموقف الذى يشتمل على كثير من العناصر أو الأعمال بالنسبة للزمن المتاح ، فالامتحان الذى يتطلب من الطالب أن يجيب عن ٢٠ سؤالاً اجابة تفصيلية عميقة فى ساعة واحدة مثال لهذا المفهوم .

crowd psychology

سيكولوجية الحشد

• دراسة سلوك الحشد أو الجمهرة والظواهر .

crucial experiment

تجربة حاسمة

التجربة التى تؤدى نتيحتها وعلى نحو لا يس فيه السى تحديد صدق الفرض أو القضية أو كذبه . غير أنه فى العلم عامة وفى العلوم السلوكية خاصة تكاد تكون التجربة الحاسمة بعيدة المنال ، وكثيراً ما تظهر أحجية جديدة وراء البيانات التى تم جمعها وتحليلها .

crude data

بيانات خام

• البيانات الأصلية التى لم توضع موضع التحليل .

crude score

درجة خام

• درجة لم تحول بعد الى درجة معدلة أو موزونة أو معيارية .

cruelty

قسوة

- التسبب في معاناة شخص آخر دون سبب مناسب .
- الاستمتاع بمعاناة ومقاساة الشخص الآخر .
وتد بيمتد المعنى ليشمل الذات فيكون الفرد قاسيا مع نفسه ولا يبنغي التسوية بين القسوة والسادية وان حدث هذا الخلط لدى الكشبرين .

crura

سويقات ، أفخاذ

ومفردها سويق ، فخذ .

crura cerebri

ساقا المخ أو سويقتا المخ أو محملا المخ

حزمة من الألياف في الطبقات السطحية من المخ .

crutch

دعامة أو سند

بصفة عامة أى أداة للدعم وقد تستخدم في الإشارة السـ :-
- أداة فيزيقية للمساعدة في نشاط معين كالمش .
- أداة معرفية أو صيغة يطنعها الفرد تبسر التعلم والتذكر لمادة معينة .
- حيلة دفاعية لتبرير فشل أو قصور ببلاء فعلى الم بالفرد أو اصطنعه .

crux

نقطة أساسية أو حاسمة

- نقطة في مناقشة منطقية تفصل الصحيح أو الصادق من الخاطىء والكاذب .
- الحقائق الفعلية أو البيانات التى على أساسها يتم الاختيار بين فرضين متنافسين على نحو صادق وواضح ومحدد .

cry, cryo

مقطع

معناه صقبح أو برد شديد .

crying

المراخ والبكاء

البكاء وذرف الدمع والتنهيد الذى يشار نتيجة لذبـسرات وحاجات منوعة كالأحباط والهزيمة والحزن ، والألم والحاجة للمساعدة . وقد يستخدم البكاء من قبل الأفراد الهستيريين أو الذين يمثلون على نحو شعورى أو لاشعورى للحصول على كسب ثانوى (كاستدراش شفقة الآخرين وعطفهم أو للتسلط عليهم) .

crying-cat syndrome

زملة مواء القط

cri du chat s. انظر

cryogenic methods

طرق التبريد

استخدام درجات الحرارة الباردة جدا في اجراءات التشخيص والعلاج أو البحث . وترتبط جلوبيولينات ممتعة معينة مع أنواع من الأمراض ويمكن اكتشافها بانقاص درجة حرارة عينة من الدم إلى ٤ مئوية (٣٩ ف) وعند هذه النقطة تنفصل عن مصل الدم . وتستخدم طرق التبريد لتجميد عينات النسيج التي تقطع للشرايح الميكروسكوبية . وتستخدم الجراحة التبريدية في تحطيم الأعصاب السريرية (المهادية) المسؤولة عن مرض باركنسون ، وقد تستخدم جراحة التبريد في عمليات الكترات (العدسة المعتمدة) والانفصال الشكي .

cryophobia

رهاب البرد

خوف مرضى من البرد أو الشيء البارد أو خواف البرد .

cryoprobe

مسبار قري

أداة من أدوات الجراحة تستخدم أحيانا في علاج الاضطرابات النيورولوجية كمرض باركنسون . وهذا المسبار يحتوى على نيتروجين سائل يمكن استخدامه مع الكمدة أو الكرة الشاحبية globus pallidus لتحطيم الخلايا المرتبطة بأعراض التصلب و / أو المهاد لتحطيم الخلايا المسؤولة عن الورم .

cryothalamectomy

شق المهاد بالتبريد

هدم علاجي لمجموعات من الوحدات العصبية في المهاد باستخدام برود شديد . وهذا التبريد يستخدم في علاج اضطرابات عصبية عقلية منوعة كالمعصر الشلل النمفي الخفيف التشنجي الذي لا يستجيب لأساليب العلاج التقليدية .

crypt; crypto

مقطع

يعنى خفى ، سرى ، مستور

cryptesthesia

حس خفى أو الإدراك غير الحسى

كالجلاء البصرى clairvoyance والجلاء السمعى clairaudience أو غيرهما من اشكال المعرفة الخارقة للعادة والتي لا يمكن الربط بينها وبين أى مشير معروف أو من اشكال الإدراك التي لا تعتمد مباشرة على أى من الحواس .

Cryptococcus **المكورة الخفية - نوع من الكائنات الخفية**

جنس من الفطر يمكن ان يحدث التهابات سحائية واصابات بالجهاز العصبي المركزي . وهذه المكورات الخفية تحدث فى العالم كله . ولكنها تظهر على وجه الخصوص فى جنوب غرب الولايات المتحدة ، حيث يكون معظم ضحاياها ممن تقع أعمارهم ما بين ٤٠ ، ٦٠ سنة . والأعضاء المستهدفة أساسا هي الرئتان والكلى ولكن أشار الجهاز العصبي تشتمل على السدادات السكروية والأورام الحبيبية السحائية ويزداد النسيج الدبقي وهندم النسيج بصفة عامة . وقد تشتمل الأعراض على الصداق ، وعسدم وضوح الأبصار ، والخلط والاكنتشاب وأنواع من الشذوذ السلوكي فى الخطاب والملبس . ويسمى هذا المرض أيضا توربول Torula .

cryptogenic **خفى المنشأ ، أو غامض أو مجهول**

cryptogenic symbolism **الرمزية الخفية المنشأ**

• استخدام الصور العقلية لتمثيل الوظائف العقلية

cryptography **الكتابة بالشفرة أو بالجفرة**

دراسة وضع نظم التشفير أو الترميز واستخدامها وتطويرها ويستخدم اللفظ ليشير الى الأنظمة الصناعية التى توضع لنقل الرسائل بطريقة سرية .

cryptomnesia **ذاكرة خفية أو لاشعورية ، أو استرجاع ابداعي**

تطلق على أفكار كثيرا ماتبدو ابداعية وجديدة وهي فى الحقيقة ذكريات لخبرات ماضية ووقائع لايتذكرها الفرد شعوريا .

cryptophasia **كلام مستور أو خفى**

اطلق المصطلح على شفرات الاتصال الغريبة التى تلاصق أحيانا لدى زوج من التوائم ، وبين بعض الحالات الباثولوجية . ويتفق اللغويون النفسيون الذين درسوا هذه الأنظمة على أنها ليست لغات حقيقية جديدة كما افترض كثيرون فى البداية ولكنها تنويعات غير نظامية للغة طبيعية .

cryptophoric symbolism **تمثيل خفى أو غير مباشر**

تمثيل بالمور يستند الى الاستعارة والمجاز ويطلق عليه أحيانا رمزية مجازية metaphoric symbolism .

cryptophthalmos syndrome

زملة اختفاء العينين

اعتلال أسرى أو وراثى حيث يولد الطفل بجلد يغطى العينين وقد يحدث هذا الشذوذ فى أحد الجانبين أو فيهما معا . وتوجد العينان عادة تحت جلد الوجه ، وينقصها الجفون والأهداب والقنوات الدمعية وقد يقدر المريض على التمييز بين الألوان وتمييز الضوء . ويشيع فقدان السمع وكذلك عدم انتظام الأذن . وكثيرا ما يكون المرضى متأخرين عقليا .

cryptorchid

خفى الخصيتين

ذكر لم تنزل خصيتاه فى الصفن . وهذه الحالة مألوفة ولاتعوق الوظيفة الهرمونية للذكر ولكن الإنهاط أو التكوين المنوى غير محتمل مالم تعالج هذه الحالة فى الطفولة . وإذا لم تعالج فإن الاحتمال يزداد فى تعرض الفرد لسرطان الخصية فى وقت متأخر من حياته .

crysta

قنطرة

تضخم نهاية كل من القنوات الشبه دائرية التى يوجد بها مجموعة من خلايا الشعر الحسية مطبورة فى مادة جيلاتينية (هلامية) ومع تحرك سائل هذه القنوات مع حركة الرأس ، تتحرك أيضا الشعرات الحاسة مرسلات نيورونات تنقل اشارات الى المخ تبين وضع الرأس فى البيئة الخارجية وتسمى ايضا crista .

crystal gazing

التطلع البلورى

اسلوب فى العلاج التنويمى حيث يطلب من المفحوص المنوم ابحاثيا أن يرى الخبرات ذات المعزى أو يذكر مايتداعى الى ذهنه وهو يحدق فى كرة من البلور ، أو مصباح مضاء أو مرآة . ويستخدم هذا التطلع البلورى كوسيط للتوصل الى أدراك حلايدرك مباشرة بالحواس - وقائع حياة العملاء . ويسمى ايضا فتسخ المندل scrying .

crystallization

التبلر أو التبلور

ويقصد به بصفة عامة عملية اتخاذ شكل محدد كما يحدث فى اتجاهات الفرد النفسية وقيمه أو أهدافه ومراميه . ويقصد بالمفهوم على وجه التحديد عند E.Ginzberg . جينزبرج . بزوغ اتجاه مهنى ، أو اتخاذ قرار بالتخصص فى مجال معين . وهذا التبلر يحدث خلال المرحلة الواقعية من المراهقة ، وهى مرحلة تتميز بالفحص الواقعى للبدائل المهنية المتاحة على أساس ميل الفرد وقدراته وفرمه التعليمية .

crystallized abilities

قدرات متبلرة

وهي قدرات كالمعرفة الميكانيكية والمفردات اللغوية والاستدلال المنطقي وهي من وظائف التعلم والخبرة في ثقافة معينة والقدرات المتبلرة تعتمد فيما يعتمد على الحالة الفسيولوجية بدرجة أكبر من القدرات السائلة ، ولذلك فإنه يمكن الحفاظ عليها على نحو أفضل عندما يتقدم العمر .

crystallized intelligence

الذكاء المتبلر

انظر القدرات المتبلرة .

crystallophobia

خوف البلور

خوف مرضى من البلور ويسمى أيضا خوفا الزجاج أو رهاب الزجاج

crystesthesia

ادراك خارق

شكل من اشكال الادراك غير قابل للتفسير فسي فـوء المستقبلات المعروفة كالاستشفا والتخاطر .

crytomnesia

كريتومنيا

ظهور خبرات وذكريات وأفكار جديدة في ظاهرها ولكنها صادرة أصلا من خبرات مكبوتة أو منسية .

Cs = conscious

شعوري

CS = conditioned stimulus

م ش = منير شرطي

CSF = cerebral fluid السائل المخي الشوكي - السائل النخاعي

CSR = continued-stay review مراجعة الإقامة المستمرة

CT = computerized tomography scan التصوير الطبقي للمحور بالحاسب الآلي (بالحاسوب)

CTMM = California Test of Mental Maturity اختبار كاليفورنيا للنضج العقلي

CTA = combined trans cortical aphasia خرس عبر القشرة مركب

cubism

التكعيبية

اتجاه فى فن التصوير والنحت تمثل فيه المرثية
والتصورات مكعبات وأشكال هندسية وهو نوع من تفسير الأشياء
والأشكال بتصورات هندسية وتنظيمها بمرور ورؤى متعددة لنفس
الشيء وهى حركة فنية جاءت بعد التأثرية البعدية - post
Pablo Picasso و impressionism وتعزى الى بابلو بيكاسو
وجورج براك Georges Braque.

cuddly behavior

سلوك الحزن والمعانقة

شكل من أشكال المودة والارتباط والالتصاق تبادىء فيسه
الأم وأحيانا تكون المبادأة من الطفل كوسيلة للتخفف من مشاعر
الخوف أو التعب أو الغربة . وغير الممارسين لهذا السلوك ليسوا
بالضرورة متباغدين منفصلين ، فقد يرجع ذلك الى نشاطهم الذى
يقاوم الاحتكاك الفيزيقي المقيد أو الوشيق .

cue

الماعة

- إشارة الى فعل أو تصرف .
- جانب من نمط المشير ، قد يستخدم للتمييز بين ذلك المشير
وأى مشير آخر أى أنه علامة مميزة ومحددة .
- إشارة توجه وترشد السلوك ، وقد تكون جزءا من المشير
التحريبي وفى هذه الحالة فانها تكون علامة على ظهور
استجابة اجرائية .

cue-dependent forgetting

نسيان لغبية الاماعة

النسيان ليعزى الى ضياع المعلومات من الذاكرة ، وانما
لغياب الاماعة التى تساعد على استرجاع المعلومات من الذاكرة ،
وهذا النسيان يزول عندما تتوافر الاماعة التى ترشد التذكر .

cue function

وظيفة الاماع

- الدور الوظيفي للاماعة كموجه للسلوك أو مشير له .

cue reduction

اختزال الاماع

قدرة جزء من المشير على احداث الاستجابة كلها . وعلى
سبيل المثال فان الطفل الصغير سوف يحاول الامساك بالقطعة مع
أنه لايرى الا طرف ذيلها .

قلب الإلماعة

cue reversal

تعميم تجريبي يعكس فيه المثير الذي يؤدي الى الاثابة بحيث يحل محل المثير الذي لا يؤدي اليها .

cues to localization

الماعات التمرکز أو التموذج

اشارات سمعية تبين مصدر الصوت . وهذه الإلماعات تشمل على الشدة (التي تكون أكبر بالنسبة للأذن الأقرب عنها بالنسبة للأذن الأبعد) وحالة الصوت أو طوره (الذي يمكن بسهولة تحديده عندما تقل الترددات عن ٨٠٠ ذبذبة في الثانية) والفرق في الزمن بين بلوغ الصوت احدى الأذنين وبلوغه الأذن الأخرى هو جزء من الثانية .

Cuisenaire Gattegno rods

أعواد كوزينير جاتينو

مجموعة من المكعبات الخشبية الملونة التي صممها جورج كوزينير ونقلها كالب جاتينو الى الولايات المتحدة . ولقد صممت هذه الأعواد بحيث أن أصغرها مكعب حجمه سنتيمتر واحد ويمكن ان يمثل الرقم ١ ، وكل مكعب آخر بنفس الحجم وموقعه في أعواد مختلفة الطول ولكل طول لون مختلف . وهذه الأعواد شائعة جدا عندما يستخدمها معلم ماهر في تدريس كثير من المفاهيم الرياضية للأطفال الصغار .

cul-de-sac

ممر مغلق

مسار أو ممر ليس له مخرج الامدخلة .

Cullen, William

كيلن ، وليام

طبيب اسكتلندي وكيميائي ١٧١٠ - ١٧٩٠ . كان أول من استخدم اللفظ "عصاب" neurosis وأطلقه على جميع أنماط الاضطرابات العقلية (الميلانخوليا أو السوداوية ، والتشنجات ونوبات القلق ... الخ) وأرجعها الى اضطرابات فسيولوجية وعالجها بتنظيم الغذاء ، والشرب أو المسهلات وبالكي وبالفسد أو الادماء . لقد أطلق اللفظ على الأمراض غير موضعية الأسباب والتي لاتسبب حمى . وقسم الأعصاب كلها الى نوبات ، وأمراض الاعصاب المستقلة الذاتية ، وتشنجات ، وقصور عقلي وجنون .

cult

عبادة

نمط من التنظيم الديني له بنية مفككة نسبيا ومجموعة من المعتقدات والطقوس غير متبلورة ، ومن الملامح المميزة للعبادة التمسك بفرد معين باعتباره الروح المرشدة وراء هذه المعتقدات

والطقوس ويستخدم اللفظ ليلطق على الأشخاص في التنظيم وعلى
مركب المعتقدات . قارن هذا المصطلح مع المصطلح : ثقافة
دينية sect .

cult of personality

عبادة شخصية

مجموعة من الأفراد يرتبطون معا باخلاصهم وتفانيهم لثائد
ملهم في الدين أو السياسة أو الأدب أو غير ذلك . ويطلق على
الظاهرة أيضا personality cult .

cultural absolutism

المطلقية الثقافية

القول بأنه يمكن فهم قيم الثقافات المتنوعة ومفاهيمها
وانحازاتها وفقا لمعيار كلي شامل والحكم عليها . ويقصد
بالمفهوم أيضا فكرة أن النظرية السيكولوجية التي توضع وتطور
في ثقافة تصدق على ثقافة أخرى . قارن بين المفهوم والنسبية
الثقافية .

cultural adaptability

التكيفية الثقافية

قدرة الأفراد أو الجماعات على التكيف مع ثقافة مجتمع
جديد هاجروا اليه . وقد يطلق عليها ثقّف acculturation
وهي العملية التي يكتسب الأفراد أو الجماعات بواسطتها خصائص
ثقافة اخرى بالتفاعل والاتصال المباشر .

cultural anthropology

انثروبولوجيا ثقافية

فرع من علم الانثروبولوجيا يدرس ثقافة المجتمع وبنائه
الاجتماعي . ويؤكد على فهم الصيغة الاجمالية للسمات الثقافية
والعلاقات الاجتماعية في بيئة جغرافية معينة وسياق تاريخي .
وهكذا فانه يهتم بتأثير العوامل الجغرافية البيئية والتاريخية
والاجتماعية والسيكولوجية في تحليل نمو ثقافة معينة ، وخصائصها
الراهنة ، والتغيرات التي تطرأ عليها . وكثير من علماء هذا
الفرع يدرسون مجتمعات ليس لها لغات مكتوبة ومجتمعات غير
غربية ، غير أن الاتجاه قد تغير ليدرس هذه الفرع المجتمعات
على اختلافها . ويعتبر هذا الفرع بصفة عامة مرادف للانثروبولوجيا
الاجتماعية وللانثولوجيا .

cultural area

منطقة ثقافية

انظر منطقة ثقافة culture area .

cultural assimilation **استيعاب ثقافى**

عملية تعلم العادات الجمعية لثقافة أخرى ، واللفظ مشابه للثقافة ، غير أن الاستيعاب الثقافى يتضمن التخلص التام من الفروق الثقافية .

cultural conserve **حافظ الثقافة**

شئ يسجل مظاهر الثقافة وقيمها بكتاب أو فيلم أو آثار ويختلف عن الآلة التى تقوم بعمل الإنسان أو الروبوت الذى هو تقليد له .

cultural convergence **تقارب ثقافى أو التقاء ثقافى**

نمو سمات ثقافية متشابهة فى ثقافتين أو أكثر اما عن طريق الانتشار أو التوازى أى عن طريق الاحتكاك بين الثقافات وقد يحدث هذا النمو والتطور والثقافات مستقلة أو بمعزل عن الأخرى .

cultural deprivation **حرمان ثقافى**

نقص فى الفرص المتاحة للمشاركة فى ثقافة المجتمع الأكبر وقد يرجع هذا النقص الى عوامل كالحرمان الاقتصادى أو تدنى مستويات المعيشة أو التمييز والتخيز . وهو قصور يمنع أفرادا معينين من المشاركة فى الانجازات الثقافية لمجتمعهم . وكثيرا ما يشار الى الحرمان الثقافى كسبب للتأخر العقلى .

cultural determinism **حتمية ثقافية**

نظرية أو وجهة نظر ترى أن أنماط الطبع تتأثر الى حد كبير بالثقافة أى بخصائص التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى المجتمع . وهذه النظرة تتسق مع القول ان أثر البيئة والتعلم على الشخصية أكبر من أثر العوامل البيولوجية والوراثية . وتشير الحتمية الاجتماعية social d. عادة الى الفكرة القائلة بأن التاريخ متأثر أساسا بالقوى الاجتماعية العريضة .

cultural disorganization **تفكك ثقافى**

تفكك الروابط الثقافية وضياع أهمية القيم الذى يعزى الى تحول داخل المجتمع أو انتقال الفرد من مجتمع الى آخر .

cultural education **تربية ثقافية ، أو تربية وطنية**

التربية التي ترقى بالثقافة والتي تعد الفرد للقيام بواجباته كمواطن . أما عن مكونات التربية الثقافية فموقع جدل ومعلم دعائها ينتفون على أن التربية التي تعد الفرد لمجرد كسب العيش لا تحقق هدف التربية الثقافية .

cultural-familial mental retardation **تأخر عقلى ثقافى أمرى**

لفظ يطلق على التأخر العقلى الذى ينشأ فى غيبة أى سبب عوفى وبالتالي فانه يعزى الى الوراثة والعوامل البيئية .

culturalists **دعاة الثقافة**

لفظ يطلق على المعالجين النفسيين الذين يختلفون عن فرويد ولا يرضون بالتأكد الأساسى على الفرد فى العلاج ويفضلون الاهتمام بالسياق الاجتماعى الكلى عند معالجة الشخصية .

cultural items **بنود ثقافية**

بنود فى الاختيار تعكس جوانب محددة من ثقافة معينة ، تتحيز لأشخاص لديهم خبرات التعلم المناسبة ، انظر الاختبارات العادلة ثقافيا

cultural lag **تخلف ثقافى**

أن يتغير جانب من الثقافة بمعدل أبطأ من جانب أو جوانب أخرى مما يؤدي الى الحفاظ على عادات جمعية ومعتقدات باليسة وقيم لا تتصل بثقافة الحاضر .

culturally deprived **محروم ثقافيا**

المحرومون عادة ما يكونون أطفالا لجماعة أقلية أو ثقافة فرعية نشأوا فى أسر وبيئات اجتماعية لم تتيح لهم الأعداد المناسب للتوافق الناجح وخاصة فى المدرسة وقد يشمل الحرمان الجوانب الفيزيقية والاجتماعية والفكرية والانفعالية .

culturally different **مختلف ثقافيا**

أشخاص أو أطفال أعضاء فى جماعة أقلية أو ثقافة فرعية تختلف اختلافا كبيرا عن ثقافة المجتمع الأكبر ، وكثيرا ما تكون ظروفهم الاقتصادية أقل . وقد يعتمد باللفظ اختلاف فى الخلفية العنصرية أو القومية أو الاثنية ولكن الشائع استخدام اللفظ بدون انتقاص من قدر الأفراد وحيث يعنى انهم محرومون ثقافيا .

culturally disadvantaged

المغار ثقافيا

الأطفال الذين ينشأون في بيئات محرومة ثقافيا يعـــاق نمومم الإجماعى والعقلى ويظهر هؤلاء دافعية منخفضة وقصورا فى المهارات اللغوية وهم ضفاف من حيث الاستعداد للنجاح فى المدرسة، وخاصة اذا لم تعدل المناهج التعليمية وطرق التعليم لتناسب حاجاتهم .

cultural monism

الأحدية الثقافية

وجهة نظر فلسفية مؤداها أنه ينبغي استيعاب الأقليات الدينية والعنصرية فى الثقافة السائدة ، وان هذا يقلل من احتمال حدوث الصراع والنزاع الداخلى بالمقارنة بالثقافات المتعددة .

cultural norms

معايير ثقافية

قواعد أو معايير سلوك فى المجتمع ، التى تحدد أنماط سلوكية معينة بأعتبارها ملائمة وأخرى بأعتبارها غير ملائمة . ويدخل فى مجموعة المعايير الثقافية المكافآت والعقوبات التى تقدم أو تفرغ بناء على المسابرة أو المخالفة والمغابرة .

cultural parallelism

التوازي الثقافى

مصطلح انثروبولوجى يطلق على ظاهرة وجود أنماط ثقافية متماثلة كعبادة الشمس لدى جماعات تعيش فى مناطق جغرافية لا اتصال بينها . ومن التفسيرات الواردة للظاهرة القول بالوحدة النفسية للجنس البشرى . والقول بالتطورية الثقافية فكل المجتمعات تمر بنفس مراحل التطور وهذا يتشابه مع التطور العسوى فى بعض الجوانب .

cultural pluralism

التعددية الثقافية

التباين الثقافى مع وجود جماعات أقلية وجماعات سلاوية (ثقافية) تحافظ على هويتها داخل المجتمع . وبذهب دعامة التعددية الثقافية الى أن الفروق الثقافية داخل المجتمع ينبغي الحفاظ عليها طالما أن هذه الفروق لاتتعارض مع القيم الأساسية للثقافة السائدة ومع معاييرها . وهم يعتقدون أن الجماعات المتنوعة ثقافيا يمكن أن تعيش فى انسجام وأن التفاهم المتبادل وليس الاستيعاب ينبغي ان يكون الهدف والغاية .

cultural pressure

الغفظ الثقافى

بعد تم التوصل اليه بالتحليل العاملى للمتغيرات التى

تميز الأمم الحديثة وهو متشعب بالإنتاجية الثقافية مثل جوائز نوبل ، والتحفز ، ومؤشرات الاحباط والاعلاء وتواتر الحروب . الخ .

cultural process **عملية التثقيف أو العملية الثقافية**

عملية يتم بواسطتها انتقال القيم السلبية والاجتماعية عبر الأجيال وتتعرض للتعديل نتيجة للعوامل المؤثرة السائدة لكل جيل .

cultural relativism **النسبية الثقافية**

القول بأن الفرد لا يستطيع ان يقوم ويفسر ويحكم على الظواهرات على نحو صحيح مالم ينظر اليها بالإشارة الى الثقافة التي نشأت فيها وتمتد هذه النظرة لتتعدى النواتج الثقافية كالموسيقى والفن والأدب والصناعة . الخ الى المفاهيم العريضة كالمعايير الثقافية والأخلاق . وبصفة عامة فإن المبدأ هو أن الأعراف في ثقافة معينة لا يمكن الحكم عليها حكماً صادقاً بأنها أقل أو أعلى من الأعراف في ثقافة أخرى .

cultural residue **بقايا ثقافية**

جوانب من الثقافة بقيت رغم أن وظائفها النفعية الأصلية قد ضاعت نتيجة للتغيرات التكنولوجية والتغيرات في الاتجاهات النفسية . وهذه الرواسب الباقية (وتسمى بقاء الاصلح) survivals يحافظ عليها لأغراض الزخرفة والتزيين .

cultural transmission **انتقال ثقافي**

عملية التعلم التي من خلالها يتم تمرير أو نقل القيم والمعايير والموازين . الخ الخاصة بثقافة معينة الى الأجيال التالية . acculturation .

culture **ثقافة**

نسق من المعلومات يجفر أسلوب تفاعل الناس في جماعة منظمة أو مجتمع أو أمة مع بيئتهم الاجتماعية والفيزيقية . وهذا المعنى يستخدم اللفظ حقيقة بحيث يكون الإطار المرجعي هو مجموعة القواعد والتنظيمات والمعايير الثقافية وطرق التفاعل داخل الجماعة . ومن المفاهيم الأساسية ان الثقافة تتعلق فحسب بالنقل غير الوراثي للخصائص ، وأن كل عضو ينبغي ان يتعلم الأنساق والبنىات .

culture area

منطقة ثقافة

منطقة جغرافية يشيع فيها أنماط ثقافية عامة أو مشتركة وهذه المنطقة تحتوى عادة على ثقافات فرعية لها عناصرها المميزة ، على الرغم من أنها جميعها تعكس خصائص مشتركة .

culture change

تغير ثقافى

أى تغير فى أى مظهر من مظاهر الثقافة أو جانب من جوانبها ماديا كان أم غير مادي سواء تم ذلك بالإضافة أم بالحذف أم بالتعديل فى السمات والمركبات الثقافية . وللتغير مصداق كثيرة ، ولكن يغلب أن يحدث نتيجة للاحتكاك مع ثقافات أخرى أو نتيجة للاختراعات أو لتكيف داخلى للثقافة .

culture complex

مركب ثقافى

نسق منظم ومتكامل من السمات الثقافية التى تعمل كوحدة فى مجتمع : مثال ذلك مركب الأرز فى الصين ، ومركب الماشية فى ثقافات شرق أفريقيا . ومن الممكن عند الانتشار ان ينتقل المركب الثقافى ككل . ان المركب الثقافى هو مجموعة من الأنشطة والمعتقدات والطقوس والتقاليد تؤخذ ككل وتميز ملمحا رئيسيا من الحياة فى ثقافة معينة .

culture conflict

صراع ثقافة

- تنافس وتنافر بين ثقافتين مختلفتين ومتجاورتين .
- صراع الولاء الذى يخبره المهاجرون بين متطلبات الثقافة الجديدة والثقافة القديمة .

culture-epoch theory

نظرية المراحل الثقافية

نظرية تقرر أن جميع الثقافات أو المجتمعات تمر بنفس السلسلة من مراحل النمو والتطور عبر تاريخها ، وان كل فرد فى نموه وارتقائه يمر بسلسلة مماثلة فى الأساس من المراحل . والنظرية لم تعد مقبولة من علماء الاجتماع او علماء الأنتروبولوجيا الثقافية وهى تستند الى أن الفرد يعيد فى نموه المراحل التى مر بها النوع فى نموه ، والى الاعتراف بالتطور الثقافى . ومن أمثلة هذه النظريات نظرية كومت عن المراحل : المرحلة اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية .

Culture-Fair Intelligence Test

اختبار ذكاء عادل ثقافى

انظر الاختبار عبر الثقافة cross-cultural testing

culture-fair tests

اختبارات عادلة ثقافيا

اختبارات قدرة عقلية تقوم على الخبرة الانسانية المشتركة وهي متحررة نسبيا من المؤشرات الثقافية الخاصة . وهي تختلف عن اختبارات الذكاء المألوفة التي تعكس عادة خبرات الطبقة المتوسطة . والاختبارات العادلة ثقافيا صممت لتصلح للتطبيق على الجماعات والأفراد ذوي الثقافات المختلفة وتتيح مقارنة منصفه بينهم . ويستخدم فيها عادة بنود غير أكاديمية وغير لفظية تتطلب المراجعة بين الأشكال المتماثلة . واختبار تصميم أو شكل يكمل سلسلة من الأشكال أو رسم شخص . ولقد أظهرت الدراسة على أية حال ، أنه حتى هذه البنود قد تكون ذات صبغة ثقافية ، فالدائرة قد ترتبط في مكان بالشمس وفي آخر بقطة نقود نحاسية وفي مكان ثالث بالعجلة .

culture-free tests

اختبارات متحررة ثقافيا

اختبارات ذكاء صممت لتحدف التحيز الثقافي على نحو تام بينما أسئلة تخلو من المؤشرات البيئية ، أو تعكس مؤشرات بيئية لاتعبر عن أي ثقافة محددة أو فرعية غير ان وقع مثل هذا الاختبار قد يكون من المحال .

culture hero

بطل ثقافة

فرد حقيقي أو أسطوري حي أو ميت يمثل بالدور الاجتماعى الذى قام به فى الماضى أو الذى يقوم به فى الحاضر أو تمثّل أعماله جانبا هاما من قيم الثقافة . إن الفرد الذى يصبح بطلا قد يكون حقق انجازات بنفسه او ارتبطت به هذه الانجازات غير أنه فى الحالين فان الذين يعيدونه كمبطل يميلون الى نقل انجازاته بحيث تتلاءم مع المثل الاجتماعية للجماعة . وقد يصور البطل باعتبار أنه تعرض لأخطاء انسانية كما يصور بأن له مواهب وانجازات خارقة ولعل هذا هو البطل الثقافى الذى يلقى أعظم حب .

culture pattern

نمط ثقافة

- مجموعة متماسكة من العناصر تكون جزءا من الثقافة
- العلاقات المتبادلة والمشاركة بين أجزاء الثقافة ككل .

culture shock

صدمة الثقافة

المشاعر التي يخبرها الفرد أو الجماعة والتوترات الداخلية والصراعات حين ينتقل فجأة الى ثقافة أجنبية أو غريبة ويخبر انفسا في ولا اتسه لثقافتين مختلفتين .

culture-specific syndromes **زملات مرتبطة بثقافة معينة**

اضطرابات نفسية أو طبية نفسية غير نمطية خاصة بجماعة ثقافية معينة . وهذه الاضطرابات تتضمن عامة اعتقادا بأن الفرد قد تملكته روح ، أو تسلط عليه سحر أسود ، أو أنه يقبل الخرافة كواقع وحقيقة . وقد يتقبل أعضاء ثقافة معينة السلوك الشاذ للمريض باعتباره مظهرا للعالم الروحي . وهذه الاعراض والزملات تلاحظ في مجتمعات في جميع أنحاء العالم ، ولكنها لا تدخل فـى التصنيف الغربي للاضطرابات (DSM - III) . وتسمى أيضا زملات مقيدة بالثقافة . culture-bound s.

culture trait **سمة ثقافة**

أي معتقد أساسي أو ممارسة أو أسلوب أو شيء يميز ثقافة معينة في أحد جوانب تنظيمها الاقتصادي والسياس والاجتماعي والديني على سبيل المثال قد تكون ممارسة في الزراعة ، وفي النظام القضائي أو في الطقوس والمعتقدات التي تشمل بأساليب تنشئة الطفل .

culturology **علم الثقافة**

الدراسة النسقية لأصل الثقافة ونموها وانتشارها وانتقالها .

cumulative deficits phenomenon **ظاهرة العجز التراكمي**

(م ، دويتش M. Deutsch مع استمرار تأثير البيئة الفقيرة عبر الزمن يتزايد أثرها السلبي على السلوك موضع الدراسة .

cumulative frequency distribution **توزيع تكراري متجمع**

جدول احصائي أو رسم بياني تضاف فيه كل ملاحظة جديدة الى ما سبقها . وتبدو مناطق الرسم البياني التي لا تظهر فيها ملاحظات جديدة على شكل أفقي مسطح بينما المناطق التي تظهر فيها الملاحظات تبدو على شكل خط متجه الى أعلى ومائل .

cumulative record **سجل متجمع أو تراكمي**

أداة تستخدم لجمع المعلومات عن كل تلميذ تمكن أعضاء هيئة التدريس من تخطيط وتوفير أفضل برنامج تعليمي له ، وتجمع المعلومات التي ترصد في هذا السجل من ملاحظة سلوك التلميذ ، وتطبيق الاختبارات عليه وتحليل المواد السوسيومترية ومقاييلته شخصيا ومن خلال أساليب أخرى للمدرس والتحليل، والمعلومات المسجلة عادة تشمل على الدرجات المدرسية التي حمل عليها

وملاحظات عن عوامل توافقه ، وعن أنشطته المنهجية وأنشطته خارج المنهج وتاريخه المحي وتكيفه الاجتماعي .

منحنى الاستجابة المتجمع cumulative response curve

طريقة لقياس الاستجابات ، يشيع استخدامها فى الأشرط الاجرائى ، حيث تؤدى كل استجابة الى ارتفاع القلم الذى يرسم المنحنى بمقدار وحدة على صفحة متحركة من الورق . وعدم اصدار استجابات يظهر بخط مستوى طويل ، والاستجابات السريعة تظهر على شكل منحدرات حادة تتباعد عن الخط الأفقى أو المستوى .

مقياس متجمع cumulative scale

مقياس للاتجاهات النفسية ترتب فيه الاسئلة بحيث ان الاستجابة الموجبة بالنسبة لسؤال تدل على ان صاحبها يوافق على جميع الاسئلة ذات الرتب الأقل . ويسمى أيضا مقياس جتمان Guttman s. و scalogram .

اختبارات متجمعة أو تراكمية أو تصاعديّة cumulative tests

وهى اختبارات تقيس القدرات والسمات التى يتوقع ازديادها مع العمر . ويتم تمحيها عادة بوضع مك يحدد على أساسه مدى انحراف الدرجة التى يحصل عليها الشخص فى الاختبار .

التبظير cunnilinctio; cunnilinctio, cunnilingam
= cunnilingus

المبظر cunnilinguist

أنثى أو ذكر يقوم بعملية التبظير .

التبظير cunnilingus

إشارة الأعضاء الجنسية الخارجية للأنثى (البظر والفرج) بالنفم أو اللسان .

الفرج cunus = vulva

الجزء الخارجى لعضو الأنوثة .

كوران، سم نباتى من فصيلة الجوز المقين* curare

اسم شائع لمادة تسمى د - توبوكورارين d. tubocurarine وهو مادة كيميائية توجد فى نباتات معينة فى أمريكا الجنوبية

تسبب الشلل في العضلات المخططة . ويعمل الكورار عمله بمنع السريان الكولينرجي في الالتحام العفلى العصبي بالتنافس مع الايبوتيلكولين عند المواقع المستقبلية . والاستخدام الطبي الاساسى له على يد خبراء التخدير هو احداثه للاسترخاء قبيل الجراحة ، ولكنه استخدم في مجال علم النفس في عدد من التجارب . أظهرت أن الحيوان المشلول يستطيع ان يتعلم الروابط بين المشير والاستجابة على الرغم من عدم قدرته على احداث الاستجابة الظاهرة ذاتها خلال محاولات التدريب .

cure

الشفاء

- العودة الى الصحة .
- أى اجراء أو علاج يؤدي الى استعادة الصحة .

curiosity

حب الاستطلاع

نزعة للبحث والملاحظة أو جمع المعلومات وخاصة عندما تكون المادة جديدة أو مثيرة للاهتمام . وهذا الدافع يظهر تلقائيا لدى الحيوانات والأطفال المغفار الذين يفحصون ويعضون ويتناولون ويذوقون ويشمون كل شيء تقريبا في البيئة المباشرة . وحسب الاستطلاع طريقة أولى للتعلم وتتخذ صورة طرح أسئلة كثيرة منذ فترة الحضانة الى مابعدھا . وبسبب ظهور حب الاستطلاع منذ وقت مبكر من حياة الطفل اعتقد كثير من علماء النفس أنه دافع فطري غير متعلم . وبعض المحللين النفسيين على آيية حال يعتبرون حب الاستطلاع العفلى اعلاء لنزعات لذة التطلع الجنسى الى الاجسام العارية والجماع التى أشارھا فى الأصل المنظر الأول .

curiosity instinct

غريزة حب الاستطلاع

حب المعرفة ، نزعة للبحث والاستقصاء، ويعتقد فى التحليل النفسى أن هذه النزعة تنمو نتيجة اهتمام بالأعضاء الجنسية وخاصة خلال المرحلة القضيبية .

current material

المادة الجارية أو الحالية

بيانات عن مشاعر الفرد فى الحاضر وعلاقاته بالآخرين تستخدم لفهم جوانبه الدينامية النفسية وتختلف المادة الحالية عن المادة الماضية التى تستقى بياناتها من الخبرة الماضية .

curricular content

محتوى المنهج

أى مادة دراسية أو مواد تعليمية أو مواقف أو خبرات قد تساعد على تنمية أفهام التلاميذ ومهاراتهم واتجاهاتهم وأذواقهم .

curricular validity

الصدق المنهجي

درجة تمثيل اختبار تحصيل للمعارف والمهارات والمفاهيم
وأساليب التفكير والاتجاهات التي يحتوي عليها منهج تعليمي
معين .

curriculum building

بناء المنهج

عملية نظامية لتطوير منهج تعليمي مناسب لمدرسة معينة
أو نظام مدرسي معين . وتتضمن تنظيم لجان تعمل تحت إدارة خبيرة
واختيار مرامي عامة ومحددة للتعليم ، واختيار مواد مناسبة
للمنهج التعليمي وطرق للتعليم ووسائل للتقويم واعداد مساقات
رسمية للدرس وتجربة مثل هذه المساقات الدراسية وتبنيها وتوفير
الامكانيات للدرس المستمر المنهجي للبرنامج التربوي الموجود
وتقويمه وتحسينه . ومن مرادفات هذا المصطلح c.construction

curriculum development

تطوير المنهج

عمل اشرافي يوجه نحو تصميم الخطوط الهادية للتعليم
واعادة تصميمها ، بما في ذلك تطوير المحددات التي تبين ما
يدرس ومن الذي يقوم على تدريسه ، ومتى يتم ذلك وأين وما هو
التسلسل أو نمط تدريسه ؟

curriculum design

تصميم المنهج

- طريقة تنظيم الأجزاء المكونة للمنهج بحيث تيسر التعليم
والتدريس وتمكن المدارس من اعداد جداول يومية وأسبوعية
مناسبة .
- عملية تصور مجموعة من العلاقات النظامية بين التلاميذ وسلوك
المعلم ، والمواد ، والمحتوى والزمن والنشائج التعليمية
كمرشد للتعليم يصف ترتيبا محددًا لجميع العوامل التي تتصل
بالممارسة التعليمية بما يحقق نتائج محددة .

Curschmann, Hans

كيرشمان ، هانز

عالم أعصاب ألماني (١٨٧٥ - ١٩٥٠ م)

Curschmann-Batten-Steinert syndrome

زملة كيرشمان - باتن - ستينرت

اضطراب أسرى له آثار نيروولوجية تشمل ضمور عضلات الوجه
والكتف ، وتأخر في النمو الحركي ونمو الكلام ، وتأخر عقلي .
وضمور عضلات الوجه يجعل الوجه يبدو نحيلًا طويلًا . وقد تظهر
الأعراض في أي وقت من البلوغ وحتى أواسط العمر ويطلق على
هذه الظاهرة أيضا زملة باتن - ستينرت .

سحر البلاء cursing magic

فكرة مؤداها أن المرء يستطيع ان يجلب التعاسة لشخص آخر بقراءة وتكرار صيغة أو لعنة . وهذه الفكرة تستند الى التفكيك السحري .

اختبار السر cursory enumeration test

اختبار يطلب فيه من الفرد أن يذكر في زمن محدد اكبر عدد من الأشياء يقدر على ذكره اما بحرية تامة أو يقتصر على صنف معين .

منحنى الراحة curve of rest

التمثيل البياني للتغير التدريجي الذي يطرأ على الاستجابة الكهربائية الجلدية او السيكلجلفانية خلال فترة توقف الاشارة .

انحدار خطي منحنى curvilinear regression

خط منحنى يناسب مجموعة من النقاط التي تعبر عن البيانات موضع الدراسة ويصف اتجاه هذه البيانات على نحو أدق وأقرب من الخط المستقيم . وتسمى أيضا علاقة خطية منحنية .
curvilinear relationship

علاقة انحنائية curvilinear relation

علاقة بين متغيرين يمثلها خط غير مستقيم .

كشنج ، هارفي وليامز Cushing, Harvey Williams

جراح أعصاب أمريكي ١٨٦٩ - ١٩٣٩ .

زملة كشنج للورم الزاوي Cushing's angle-tumor syndrome

حالة تحدث عادة نتيجة لورم عصبى سمعى يؤثر فى الأعصاب القحفية أو الجمجمة : الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وفى ساق المخ . وتشتمل أعراض الزملة على الرؤية وتضيق الأذنين والصمم وشلل العصب الوجهى ، وفقدان منعكس القرنية ، والفواق ، والقيء والصداع .

زملة كشنج Cushing's syndrome

مجموعة من العلامات والأعراض تشتمل بفرط مزمن فى انتاج الهرمونات الستيرويدية القشرية والكورتيزول فى الأسس

بواسطة اللحاء الكظري . ويشيع حدوث هذه الحالة بين النساء وترتبط عادة بسرطان في الغدة الكظرية وزملة كسج تتسم بوجه على شكل القمر ويرجع ذلك الى قرارة الدهن ، وعز ممتلئ أو حشوات دهنية على الجذع وتضاغط لايطبق الجلوكوز ، واضطرابات طبية نفسية .

custodial care

رعاية حجزية

الحد الأدنى من الرعاية للمرضى في المؤسسات العلاجية ، والمرضى يحجزون عادة دون علاج . وقد شاع توفير هذه الرعاية للمتأخرين عقليا والصم والمعوقين بوضعهم في مؤسسات تقدم لهم الوجبات الغذائية والماوى طيلة عمرهم ، ولاتقدم لهم برامج اعادة تأهيل الا في القليل . والهدف من هذه الرعاية ابعاد المعوقين عن الاتجاه السائد في أنشطة المجتمع ، وينظر السن المرضى باعتبارهم غير قابلين للبرء عامة . وكثيرا ما تنكسر حقوقهم الأخرى كالزواج والتمويت .

customs

عادات جمعية

هي أساليب الفكر والعمل التي ترتبط بجماعة فرعية أو بالمجتمع بأسره وهي أساليب استمرت لفترة طويلة من الزمان وترسخت وأصبحت تقليدية ولقيت درجة من الاعتراف الرسمى ويستخدم اللفظ أحيانا كمرادف للمعيار الاجتماعى social norm .

cut, cuti

مقطع يعنى مايتصل بالجلد

والكلمة الأصلية لاتينية CUTIS بمعنى جلد .

cutaneous albinism

اشقرار لون الجلد

انظر اشقرار اللون .

cutaneous anesthesia

خدر جلدى

تصور في حساسية منطقة من الجلد أو فقدان هذه الحاسية وتنتج عن التطبيب وعن تلف العصب أو تعزى لعوامل نفسية المنشأة كالأضطراب التحولى . والخدر في الحالة الأخيرة لايتطبق مع توزيع ألياف العصب أى قد يظهر هذا الخدر على سبيل المثال في الففاز أو في الجيوب أو غير ذلك من مواضع .

cutaneous experience

خبرة جلدية

احساسات ناتجة عن اشارة المستقبلات في الجلد . وانسواع هذه الخبرات تشمل الحر والبرد وشكة الدبوس ، والألم الحاد ، والألم غير الحاد والحكة والدغمة .

cutaneous perception **ادراك جلدى**

cutaneous sense **احساس جلدى**

أى احساس تقع مستقبلاته فى الجلد تحته مباشرة أو فى الأغشية المخاطية الخارجية . ويدخل فى هذا الاحساس باللمس والضغط والحرارة والألم .

Cutler, Nehemiah **كتر ، نهيمياه**

طبيب نفسى أمريكى 1787 - 1809 كان مؤسساً لرابطة المراقبين الطبيين على المعاهد الأمريكية للمجانين Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane والتي تطورت فيما بعد لتصبح الرابطة الأمريكية للطب النفسى American Psychiatric Association .

cutting **قطع**

شكل من أشكال التشويه الذاتى يتألف من قطع متكرر للرسخين ومعظم هؤلاء لا يشعرون بالألم أو يشعرون بالألم قليل ويبدو ان منظر الدم وهو ينزل - الذى يفسره المؤلفين على أنه نشاط أيروطيقى- يسحرهم . ويلاحظ آخرون أن هذا القطع يحدث بتواتر اكبر لدى النساء ويرتبط بصدمة فيزيقية فى الطفولة وعدم انتظام نفسى دورة الحيض وصعوبة التوحد الجنسى واكتئاب .

cutting score **الدرجة الغاطلة او درجة القطع**

وهى الدرجة التى يتم على أساسها تقسيم مجموعة من الأفراد الى فئتين احدهما تتألف ممن حصلوا على درجات أعلى من هذه الدرجة والأخرى ممن حصلوا على درجات اقل منها ويتم هذا التقسيم وفق غرض معين أو محك . كالنجاح والرسوب .

CVA = cerebrovascular accident **حادثة مخية وعائية**

cyan, cyano **مقطع يعنى أزرق**

cyanates **أملاح حامض السيانيد**

cyanopsia **رؤية زرقاء**

حالة يبدو فيها كل شئ مطبقاً باللون الأزرق .

cyanosis

ازرقاق الجلد

ازرقاق الجلد بسبب نقص الأوكسجين في الدم . انظر —
hypoxemia .

cyanotic syndrome of Scheid

زملة ازرقاق سكيد

نظرية اقترحها سكيد scheid ليفسر بها الموت المفاجيء الذي يحدث للمرضى بالهوس والمرضى الكتاتوتيين حيث يصابون بحالة حمى وتسمم تنتج عن الذهان نفسه . ولقد عارض باحثون آخرون وجهة النظر هذه ويذهب هؤلاء الى أن الموت المفاجيء يرتبط بانهاك فسيولوجي ينتج عن نشاط زائد باثولوجي .

cybernetics

السبرنتيقا أو علم الضبط

لفظ مكه نوربرت وينر Norbert Wiener عام ١٩٤٨ ويقصد به الدراسة العلمية للاتصال والضبط كما يطبق على الآلات والكائنات الحية . ويشتمل على مفهوم ميكزمات تنظيم الذات كما يحدث في الترموستات أو دوائر التغذية الراجعة في الجهاز العصبي ، وكذلك في نقل المعلومات وتصحيحها ذاتيا ، لا فسي الحاسبات الآلية وحدها بل لدى الأشخاص الذين يتفاهمون الواحد منهم مع الآخر .

cybernetic theory of aging

النظرية السبرنتيقية في الشيخوخة

تقوم على مفهوم ان التقدم في العمر مرتبط بفتقدان القدرة على معالجة وظائف نقل المعلومات من المدخلات البيئية . وهذا الفقدان يرتبط بمعدل النقصان التدريجي للنشاط العصبي والوحدات العصبية مع التقدم في العمر . انظر ايضا
Eversion theory of aging -

cyclencephaly

رأس مدارى

عيب وراثي يتسم باندماج تام أو جزئى للنصفين الكوربيين للمخ خلال المرحلة الجنينية من النمو . وقد يرتبط بهذا تشوهات تكوينية عدة منها اتصال العينين .

cyclic AMP

مادة دورية طقوية (AMP)

مادة طبيعية تتكون من كيميائى خلوى ، الادينوسين الثلاثى الفوسفات ، وتلعب دور الوسيط فى كثير من الأنشطة الهرمونية فى أنسجة الجسم . وهذه المادة تحول الهرمونات المختلفة الى أفعال خلوية محددة كإطلاق الأنولين . وهى متضمنة فى وظائف الابنيرفين ، وتوجد مستويات عالية من هذه المادة فى المخ وتسمى ايضا آدينوسين ٣ -
adenosine 3'

cyclic GMP

مادة دورية حلقيه

مادة بالجسم ترتبط بنشاط الاستيل كولين . ويزيد الاستيل كولين من تركيز هذه المادة c. GMP على نحو يشابه أشـنـر الناقلات العصبية الأخرى . ولقد افترض ومايزال أن افعـالاً فسيولوجية معينة تتوقف على النسبة بين مستويات c. GMP ، ومستويات c. AMP .

cyclic illness

مرض دوري

أي اضطراب عقلي يتسم بمراحل متناوبة . ويكثر اطلاق هذا اللفظ على أقلية من حالات الهوس الاكتيابي أو الشئس القطب ، وهو اضطراب تتناوب فيه مرحلتا الهوس ، والاكتئاب . ويطلق عليه مرض دوراني circular i.

cyclic insanity

جنون دوري

cyclic nucleotides

نيوكليوتيدات دورية

مواد في الأجهزة الفسيولوجية تعمل كرسول ثان من الاضافات الهرمونية لترجمة أو تحويل الشفرة الهرمونية الى نشاط محدد داخل خلية . ان النيوكليوتيد الدوري في c. AMP يستطيع مثلاً ان يترجم أو يحول رسالة هرمون مانع افراز البول الى تغيير في نفاذية الماء في أنسجة الكلية .

cyclobarbital

سيكلوباربيتال

عقار من الباربيتورات معتدل التأثير يستخدم كمسكن للنشاط ومهبط للجهاز العصبي المركزي لأن له آثـاره المنومة والمسكنة للألم .

cycloheximide

سيكلوهكسيمايد

مضاد حيوي لا يؤثر في البكتيريا ولكنه فعال كمبيد للفطر الزراعي . ويستخدم أيضا كطارد للفيران وتستطيع الفيـران اكتشاف المقادير الصغيرة منه التي تبلغ جزء من المليون اذا وضعت في الطعام أو الماء وتموت هذه الفيران عـشا أو جوعا دون ان تتناول شيئا يحتوي على هذه المادة .

cycloid

دوراني

شئ أو عملية على شكل الحلقة أو الخاتم كالجزيء العضوي . واللفظ يمدق على نمط الشخصية الذي يتسم بتناوب الحـالات النفسية والنشاط الحركي والصحة من ناحية ونقصان النشاط

والتوكل من ناحية اخرى . والحالة تشبه الذهان الثنائي القطب الهوسي الاكتسابي غير أن هذه الاعراض تظهر عند الشخص السوي على نحو مخفف .

شخصية متقلبة المزاج cycloid personality

نمط من الشخصية يتسم بالتأرجح في النشاط والمزاج وهى شخصية سوية .

الأذهنة الدورية cycloid psychoses

انظر ذهان الهذاء الحاد acute delusional p.

حول مدارى cyclophoria

عدم توازن في عجلة العين ، يجعل احدى العينين تنحرف عندما لاتكون مركزة على أحد الموضوعات .

اتصال العينين cyclopia

عيب وادى يتسم باتصال الحجاجين في حفرة وتبعية واحدة تحتوى على عين واحدة . وهذا الشذوذ يكون أحيانا جزءا من نمط يشتمل على رأس مدارى . وتكون الغدة النخامية عادة غائبة .

شلل العجلة الهدبية cycloplegia

ويؤدى هذا الشلل الى فقدان تكيف العين . والاثروبين يسبب هذا الشلل مؤقتا .

سيكلوبروبين cyclopropane

مخدر بالاستنشاق يمكن استخدامه بجرعات صغيرة لأن لسه آثارا قوية على الجهاز العصبى المركزى كمهبط . والتخدير الجراحى يمكن بواسطته أن يتم فى أقل من ثلاث دقائق . غير انه قابل للتفجر والاشتعال ومرتفع الثمن ويتطلب نظاما مغلقا للتنفس بالنسبة للمريض .

مس دورى ، جنون دورى cyclothymia

ميل معتدل نسبيا يتسم بتقلبات مزاجية تتراوح بين فترات من الانتشاء والاشارة وفترات من الاكتئاب ونقصان النشاط ويسمى أيضا cyclothemia .

سلوك اكتسابى دورى cyclothymic-depressive behavior

سلوك شئائى القطب يخبر فيه المرضى فترات من النشاط المعتدل الزيادة أو الانتشاء ، وكثيرا ما يكون هذا فى النهاية نوبة اكتساب أو خلال العلاج بمضادات الخفض والاكتئاب أو علاج الرجة الكهربائية (ECT) .electro-convulsive therapy

اضطراب المزاج الدورى cyclothymic disorder

اضطراب مزاجى مزمن يستمر على الأقل عامين ويتم بفتترات عديدة من الاكتئاب والهوس الخفيف حيث تبلغ الأعراض من الشدة مانحده فى الزملات الوجدانية . وقد يفصل بين هاتين الحالتين فترات من المزاج السوى تستمر شهورا ، وقد تمتزج وتتناوب .

cyclothymic-personality disorder

اضطراب الشخصية الدورى المزاج

فى (DSM - II) نمط من اضطراب الشخصية يتم بحالات مزاجية متناوبة بكثرة من الانتشاء والاعتماد تحدث عادة تلقائيا ولا ترتبط بالظروف الخارجية . ولقد تغير المصطلح فى (DSM - III) ليطلق عليه اضطراب المزاج الدورى cyclothymic disorder وليندرج تحت الاضطرابات الوجدانية .affective d.

هيدروكلوريد السيكريمين cyerimine hydrochloride

انظر مضادات افراز الكولين anticholinergics لان مركباتها تستخدم فى علاج اضطرابات الجهاز العصبى وكثير منها عقاقير لعلاج الباركنسون ومن هذه c. h. الذى يستخدم أساسا للتخفيف من أعراض التصلب العفلى .

الحمل أو الحبل eyesis

زورقى الرأس cymbocephaly

وتكون جمجمة الرأس على شكل زورق .

مقطع يعنى ما له طلة بالكلب cyn, cyno

وأصل الكلمة اغريقى .

توهم كلبى cynanthropy

توهم المريض أنه كلب . وهو عرض نادر يحدث فى الشيزوفرينيا الهيبرفرينية .

كلبي أو من أتباع المذهب الكلبى cynic

ويقدم بالكلبي في الاستخدام المعاصر ، الشخص الذي يشك في خيرية الإنسان وتقدمه والذي يحفر من جهود الإنسان لتحسين أحواله ، وهو كثير النقد والسخرية ، والمدرسة الكلبية استهدفت تعليم الفرد ضبط الذات في مواجهة الظروف الخارجية واعتبرت ضبط الذات هو قمة الفضائل وكان من أبرز دعاةها ديوجين Diogenes .

المذهب الكلبى cynicism, cynism

مدرسة من مدارس الفلسفة الاغريقية أسسها أنتستين Antisthenes حوالي 444 ق م . وسميت المدرسة الكلبية نسبة الى المكان الذي كانت تعلم فيه . وتقوم تعاليمها على احتقار النواحي المادية والزهد في اللذات ونقد المواقفات الاجتماعية الأمر الذي يؤدي الى الزهد ونبذ العلاقات الأسرية . وهذا الاتجاه قد يتسم بتشكك عام في الدوافع الانسانية ونقد مر لها .

خوف الكلب أو رهاب الكلب cynophobia

خوف مرضى من الكلاب ، وكذلك من سعار الكلاب أو داء الكلب ويطلق على النوع الأخير pseudohydrophobia .

الحمل ، الحبل cyphoria

خوف الأمراض التناسلية cypriphobia

خوف مرضى من التعرض لعدوى الأمراض التناسلية . ويسمى أيضا cypridophobia .

سيبرو هبتادين cyproheptadine

علاج للشقيقة أو الصداع النصفي . له تأثير مضاد للهستامين ، ويسبب أثره المضاد للهستامين والمواد المشابهة له فانه يستخدم في العقاقير التي تخفف أعراض اضطرابات الحساسية الجلدية . انظر مضادات الهستامين في الجزء الأول من هذا المعجم .

مقطع يعنى جيب أو كيس cyst, cysto

يعنى جيب او كيس يحتوى سائلا أو مواد اخرى أو ماله بنية تشبه المشانة . وأصلها اغريقي .

سيثاثيو نينوريا cystathioninuria

اضراب موروث في أبيض الحامض الأميني يتسم باختناق المادة الجينية في إنتاج انزيم سيثاثيونيز cystathionase وتشمل آثاره على انواع من الشذوذ الوعائى والهيكلى والبصرى ويحدث

التأخر العقلي في أقل من نصف الحالات ، وكثيرا ما يكون مصحوبا باضطرابات سلوكية . وحدث هذا الاضطراب في ايرلندا يبلغ خمسة أمثال حدوثه في البلاد الأخرى .

تليف كيسى أو حوملى cystic fibrosis

مرض وراثى صغى متنحى يتسم باختلال وظيفى للغدد خارجية الإفراز ، وتراكم مفرط للمخاط فى الشعبات الهوائية وفسى القناة البنكرياسية ومسارات جسمية أخرى . ويخبر المرضى أيضا افرازات عرقية ولعابية مفرطة ومن مضاعفاته الإصابات التنفسية وسوء التغذية . وكثيرا مايحتاج المرضى كما تحتاج أسرهم الى الإرشاد النفسى .

بول سيستينى cystinuria

أن يحتوى البول على سيستين وهو حامض أمينى .

مقطع cyt, cyto, cyte

معناه ، خلية ، حشوة ، سيتوبلازم .

هندسة الخلايا وتنظيمها cytoarchitectonics

نسق لتنظيم المعلومات عن تركيب الخلايا ، وحدودها وترتيبها فى عضو كالمخ . ولقد أمكن رسم خرائط مختلفة للوحدات العصبية تقسم اللحاء الدماغى الى ما بين ٢٠ ، ٢٠٠ منطقة . ومز الخرائط الهندسية للخلايا والتي يشيع استخدامها تلك التى أعدها برودمان Brodmann حيث قسم اللحاء الى خمسين منطقة مختلفة مرقمة .

هندسية الخلايا cytoarchitecture

ترتيب الخلايا المختلفة داخل لحاء المخ وخاصة تلك الخاصة باللحاء الجديد neocortex . والأنماط المختلفة من الخلايا تنظم فى طبقات تختلف باختلال مناطق المخ ، ولكن الجزء النمطى من اللحاء يظهر ست طبقات متميزة .

الكيمياء الخلوية cytochemistry

فرع من الكيمياء الحيوية أو البيولوجية يهتم بدراسة الأنشطة الكيميائية للخلايا الحية .

علم الوراثة الخلوى cytogenetics

فرع من علم الوراثة يهتم بدراسة بنية الخلية ووظيفتها

وخاصة الكروموسومات ودورها فى احداث ظاهرات الوراثة والتطور والارتقاء .

cytogenic gland **الغدة المولدة للخلايا**

أى غدة تنتج خلايا كالفرد الجنسية والعقد الليمفية والطحال

cytologist **السيولوجى أو المتخصص فى علم الخلايا**

cytology **السيولوجيا أو علم الخلايا**

فرع من علم الأحياء يبحث فى تركيب الخلايا ووظائفها وما تتعرض له من أمراض .

cytolysis **انحلال الخلايا**

هدم الخلايا الحية بتفكيكها أو تفتيتها .

cytomegalic disease **مرض عراك الخلايا**

عدوى أو إصابة تحدث نتيجة لفيروس من مجموعة العقابيل أو الحلاء . herpes g. ويمكن تحديده بإنتاجه الكبير من الأجسام المندمجة والسيتوبلازمية . وجرثومة هذا المرض كانت تسمى فى الأصل جرثومة الغدة اللعابية لأنها وجدت فى الأسفل فى إصابات الغدة اللعابية . ومعروف الآن أنها سبب تكثر وحيدات النواة فى الدم وإصابات الغدد الصماء ، والجهاز العصبى المركزى وأنسجة أخرى .

cytomegalic inclusion disease **مرض الاندماج السيتومجالى**

مرض يعزى الى الفيروس السيتومجالى ويؤدى الى تضخم الطحال والكبد والى الصعل وتلف نيروولوجى وقد يشتمل على التأخر العقلى وأعصاب عصبية عقلية ، ويمكن ان يحدث هذا المرض فى أى وقت من الحياة وحتى فى الرحم كما يدل على ذلك ارتفاع الأعطاب الولادية وحالات المواليد المائية نتيجة العدوى والإصابة .

cytoplasm **السيتوبلازم ، أو جيلة الخلية**

بروتوبلازما الخلية مع استبعاد مادة النواة .

cytosine **سيتوزين**

أحد القواعد الأساسية لجزيئات DNA (حامض نووى) .

cytotechnologist.

تكنولوجيا الخلايا

من أصحاب المهن الصحية ويعمل عادة في معمل أو مختبر
كلينيكي لإعداد مكونات نسيج الخلية ليدرسه الباثولوجيون أو
المختصون بعلم الأمراض . وهذا العمل هام على وجه الخصوص في
تشخيص السرطان . وتأهيل تكنولوجيا الخلايا يتطلب دراسة لمدة
عامين في الكلية بالإضافة إلى ستة شهور من التدريب والدراسة
لبرنامج في علم الخلايا له مستواه المقبول مهنيًا ، وتدريب
لمدة ٦ شهور أخرى في معمل كلينيكي ثم يلي ذلك ان يجتاز
امتحانًا يؤهله للعمل تعقدته الجمعية الأمريكية للباثولوجيين
الكلينيين
American Society for Clinical Pathologists

cytotoxic

مسم الخلية

عبارة عن مواد أو عوامل تحطم الخلايا وتمنع تكاثرها .

cytotropism

الانتحاء نحو الخلايا أو الانتحاء الخلوي


جاذبية ملازمة أو متأصلة في خلايا حية معينة في الجسم
لكيميائيات وعقاقير وبكتيريا أو فيروسات معينة .

انتهى الجزء الثاني من معجم

علم النفس والطب النفسي

بحمد الله

مرد للمطالعات العربية
الواردة في المعجم



الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
			حرف " أ "
	آثار التغيرات في	٧٦٢	الآباء المتعاونون
٧٥٠	المقابلة الشخصية	٧٧٧	آفات لحائية
٧١١	أثار التقييد والحس	٣٦٧	آلة برايل الكاتبة
٥٣٩	إشارة كتاتونية	٦٦٨	الإشلاف ، مبدأ الضم
٥٨٢	الإشارة الكيميائية	٧٩٩	الابتكار ، الإبداع
٤٧٢	إشارة المخ	٥٨٥	الأبجدية اليونانية
٥٥٩	إشارة مخية	٧٩٧	الإبداعية ، القدرة الإبداعية
٥٩٢	إشارة وهمية أو كميرية	٨٠٧	أبعاد المحك
٨٠٤	أثر الأزمة أو الشدة	٥٠٣	الأبن
٧٥٠	أثر التغيرات والتباين		الاتجاه البارانسوي
٦٣٢	الأثر الحاحب	٣٦٦	الأساس
٨٠١	أثر كرسبي	٥٣٩	اتجاه كتاتوني (المتخشب)
٧٥٩	أثر كولبرج	٥٤١	اتجاه مجرد
٧٣٢	أجبار ، إكراه		اتجاه نفس عيانسي
٦٩١	أجبار قهري	٧٠١	أو عيني
٥٢٥	إجراءات الحماية والرعاية	٦٧٢	الاتحاد
٧٠٢	الإجراءات العيانية	٣٥١	اتزان
٦٣٢	إجراءات الغلق	٧٢٨	اتساق
٨٠٣	الإجرامية	٣٧٩	اتساق سلوكي
٧٦٩	الأجسام التوأمية الرباعية	٦٧٠	الاتصال
٤٩٣	الأجسام الحلمية	٧٣٧	اتصال ، احتكاك
٧٢٦	أجماع	٧٣٧	الاتصال الختامي (المتمم)
٣٧١	أجهاد المعمارك	٨٤١	اتصال العينين
٨١٥	الإحالة المزدوجة	٧٧٤	اتفاق ، تناظر
٥٦٤	احتباس دموي مخي	٧٤٨	اتفاق ، عقد
٤٥١	احتجاج الجسم	٧٠١	اتفاق التوائم

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨٠٠	اختبار ابتكار	٥٦٣	الاحتشاء المخي
	اختبارات الاستعداد	٦٩٧	احتضان اموسى
٦٢٤	الكتابى	٧٣٧	احتكاك ، اتصال
	اختبارات الالتحاق	٧٢٨	احتكاك الراحة
٦٥٨	بالكلية	٧٢٨	احتكاك سلب الحاسية
	اختبارات تراكمية ،	٣٧٩	احتمال سلوكى
	اختبارات متجمعة ،	٧٠٥	الاحتمال الشرطى
٨٣٣	اختبارات تصاعديّة	٧٤٣	احتمالية
	اختبارات تصاعديّة ،		احداثى ، ينسق ، مساو فى
٨٣٣	اختبارات تراكمية ،	٧٦٢	الرتبة
	اختبارات متجمعة	٤٣٥	احدى الخلايا ذوات النوى
٦٩٣	اختبارات تطبيق الحاسب		الأحدية الشقافية،الوحدة
	الآلى	٨٢٨	الشقافية
٦٩٨	اختبارات تكوين المفهوم	٤٥٦	احراق الكتب
	اختبارات سوء الاداء	٥٤٦	الاحساس بالم حرقى
٥٦٠	المخى	٨٣٨	احساس جلدى
٦١٣	اختبارات السيريك	٦٤٢	احساس عام ، شعور عام
٨٣١	اختبارات عادلة ثقافيا	٦٦٩	احساس كيمائى عام
٦٦٠	اختبارات عمى اللون	٣٩٦	احسان
٦٩٩	اختبار اتقان المفهوم	٦٦١	احلام اللون
٥٤٤	اختبارات كاتل	٧٥٤	احلام الملاممة، الاراحة
	اختبارات كليفورنيا	٤٩٤	احمرار
٥٠٧	للتحميل	٤١٢	احمر الصفراء
	اختبارات كليفورنيا	٤٢١	احيائية
٥٠٩	لشخصية	٤٤٩	اخاييل صورة الجسم
	اختبارات كليفورنيا	٤٣٤	اخاييل مرسله
٥٠٩	للتنضج العقلى		الاختبار (اشتراكية
	اختبارات متجمعة ،	٦٧١	الاختبار)
٨٣٣	اختبارات تصاعديّة ،		
	اختبارات تراكمية		
٨٣١	اختبارات متحررة ثقافيا		

المفحة	الممطلح	المفحة	الممطلح
٨٣٠	اختبار ذكاء عبادل ثقافيا	٤٠٢	اختبار أفضل اجابة
٤١٦	اختبار ذو الحدين	٦٨٢	اختبار اهلية أو كفاءة
٥٤٦	اختبار السبب والنتيجة	٣٥٥	اختبار بارانى
٨٣٦	اختبار السرد	٤٨٨	اختبار براينجلسون - جلاسى
٦٨٩	اختبار شامل	٤٨١	اختبار برود بنت
٥١٣	اختبار الشطب		اختبار برونكس - اوسيريتسكى للمهارة الحركية
٦٤٠	اختبار الشفرة	٤٨٧	اختبار بنت للاستعدادات الفارقة
٦٢٠	الاختبار الصفى	٣٩٧	اختبار بنت للفهم الميكانيكى
٦٥١	اختبار طقطقة التقود المعدنية	٣٩٧	اختبار بنتون للاحتفاظ البصرى
٤٥٣	اختبار العالم (بولجار - فشر)	٣٩٨	اختبار بندر جشطلت
٨١٢	اختبار عبر ثقافى	٣٩٥	اختبار بن - رورشاخ
٦٥١	اختبار العملة	٣٨٨	اختبار بوهيم للمفاهيم الأساسية
٥٢٤	اختبار فرز البطاقات	٤٥١	اختبار بيتا
٥٠٧	اختبار فـكليفورنيا	٤٠٤	اختبار بينيه
٦٨٨	اختبار الفهم	٤١٤	اختبار تصميم المكعبات
٦٤٤	اختبار القدرات المعرفية	٤٣٨	اختبار التصنيف
٥٩٣	اختبار كاي - تربيع	٦١٩	اختبار تفهم الموضوع للأطفال
٥٠٩	اختبار كليفورنياا للسنج العقلى	٥٩٢	اختبار التكملة
٥٠٨	اختبار كليفورنياا للنمو الحركى عند الأطفال	٦٨٤	اختبار التوصل العظمى
٣٥٢	اختباره الكرة والمجال أو المعلب	٤٥٤	اختبار ثورنديك
٧٩٦	اختبار كروفورد للمهارة اليدوية	٥٤٧	اختبار الذكاء الأسود للتجانس الثقافى
		٤٣٢	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٧٤	اختصار (بكالوريوس في جراحة الاسنان)	٧٦٨	اختبار كورنل لتداعى الكلمات المقيد
٣٧٣	اختصار (بكالوريوس في علم التجارة)	٦٤٠	اختبار كوكران للتصنيف
٣٧٣	اختصار (بكالوريوس في القانون المدنى)	٦٣٩	اختبار لقياس منعكس السمع
٣٧٣	اختصار (بكالوريوس في الكيمياء)	٦٦٢	اختبار اللون والشكل
٣٧٤	اختصار (بكالوريوس في اللاهوت)	٦١٧	اختبار متحرر طبقيا
٣٧٣	اختصار (بكالوريوس في الهندسة الكيميائية)	٨٠٦	اختبار مرجى المحكات
٣٧٣	اختصار (بكالوريوس في الهندسة المدنية)	٣٩٢	اختبار (مقياس) بلفيو
٥٠٠	اختصار (تصحيح احصائى)	٨٢٣	اختزال الالماع
٥٠٥	اختصار (تعليم بمساعدة الحاسب الآلى)	٥٣٥	اختصار (اختبار تفهم الموضوع للاطفال)
٥٠٠	اختصار (التغاير)	٤٣٠	اختصار (اختبار الذكاء الأسود للتجانس الثقافى)
٥٠٠	اختصار (ثابت)	٥٠٠	اختصار (استجابة ظل احصائى)
٤٩٩	اختصار (درجة مئوية)	٥٠٠	اختصار (استجابة لون خالصة)
٥٠٠	اختصار (عامل المهارة)	٣٤٣	اختصار (باريوم)
٥٠٠	اختصار (عمر زمنى)	٣٤٩	اختصار (بكالوريوس اداب فى التربية)
٥٧١	اختصار (العلاج الكهربائى المخى)	٣٤٩	اختصار (بكالوريوس اداب فى التربية)
٥١٩	اختصار (غلاف)	٣٤٩	اختصار (بكالوريوس اداب فى التعليم الابتدائى)
٦٥٩	اختصار (غسول العين)	٣٧٤	اختصار (بكالوريوس فى ادارة الاعمال)
٤٩٩	اختصار (فئة أوطبقة)	٣٧٣	اختصار (بكالوريوس فى التربية)
٤٩٩	اختصار (فى الوصفات الطبية)		

المفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٤٠	أخوة الدم		اختصار (قبل ميلاد المسيح
٣٩٢	اداب رفيعة	٣٧٣	عليه السلام - ق م)
٧٤٣	ادارة التعزيز	٥٠٠	اختصار (كلسيوم)
٣٨٤	ادارة السلوك	٦٢٩	اختصار (الكلمة)
٥٠٣	ادارة قيصرية	٤٩٩	اختصار (كوكابين)
٥٥١	ادارة مركزية	٥٠٠	اختصار (متغير مغبوط
٤٣٢	آدب السود	٤٠٩	أو محكوم)
٤٠٢	أديبات تستخدم الحيوانات		اختصار (مرتان فى اليوم)
٤١٥	كروموز (حيوانات رامزة)	٣٥٠	اختصار (مستوى الكحول
٤٥١	ادراك ثنائى	٥٠٠	فى الدم)
٨٣٨	ادراك الجسم	٤٩٩	اختصار (مع)
٨٢٢	ادراك جلىدى	٥٨٠	اختصار (معامل)
٦٧٠	الادراك العام	٦٠٨	اختصار (ورقة)
٨١٣	الادراك المشارك، الحس	٣٨٢	اختلاف (بلبله بالوقت)
٣٥٦	ادمان الباريتيورات	٤١٥	اختلاف سلوكى، تباين
٨١١	ادمان متبادل	٥٩٥	سلوكى
٥٩٤	ادمان منضبط للهروبيين	٥٢٥	اختلاف المنظر الثنائى
٧٦٧	(المخدرات)	٦٩٩	الاختيار
٣٨٩	الأدمه	٥٣٣	الاختيار المهنى
٨٤١	اديو مثير بيكس	٦٧٧	اختصار ، تكوين مفهوم
٧٥٤	الأذهنة الدورية	٧٨٤	اختصار
٧٨٧	الاراحة، احلام الملامه	٧٧٣	اخصائى اجتماعى فى
٧٧٢	ارادة مضادة	٥٨٧	المجتمع المحلى
٤٢٩	ارتباط ، ترابط	٤٨٥	اخصائى الارشاد (المرشد)
٣٤٦	ارتباط ثنائى		اخصائى الارشاد النفسى
	ارتباط راجع		اخصائى رعاية الطفل
			أخوة

المصطلح	المصطلح	الصفحة	الصفحة
٥٩٢	اساليب تنشئة الطفل	٤٧٤	ارتباط بعلامة تجارية
٦١٠	الاستئصال الطوقى	٥١٧	ارتباط قاعدى (معيارى)
٧٧٧	الاستئصال اللحائى	٧٣٣	ارتباطية ، دراسات ارتباطية
٧٢١	الاستبصار الموحد أو المشترك	٧٠٣	ارتجاج فى المخ
٣٨١	استبدالات سلوكية	٦٣٦	ارتجاج ، رجفان
٧٨٦	استثمار مضاد	٦٠٨	ارتجاج شفوستك
٦١١	استجابات النمط الدوار	٨١٢	ارتداء ملابس الجنس الأخر
٤٠٤	استجابة بيتا	٥٩١	ارشاد الطفل المعاق
٧٥٨	استجابة تحويلية ، رد فعل تحولى	٧٨٣	ارشاد نفسى
٧٩٧	استجابة الجنين	٦٢٦	الارشاد النفسى الكلينىكى
٤٣٧	استجابة رمش العين	٧٨٤	ارشاد نفسى موجه
٧٠٦	استجابة شرطية	٧٢١	ارشاد نفسى موحد أو مشترك
٧٠٥	استجابة شرطية تجنبية	٧٦٤	ارهاق ، تعب الحركة
٧٩٢	استجابة شرطية ، نسبة حرجة	٧٦٣	ارهاق (تعب العين)
٧٠٥	استجابة شرطية هروبية	٧٨٦	ارهاب مضاد ، خواف
٥٩٤	استجابة الصدمة	٧٨٢	أريكة
٧٩٠	استجابة غير ظاهرة	٤٢٣	ازالة جراحية لجـزء معتوب وفحصه ، فحص حيوى
٦٠١	استجابة لونية	٨١٧	الازدحام ، الزحام
٧١١	استجابة مثبتة	٨٣٩	ازرقاق الجلد
٧٤١	استجابة المحتوى	٨٠٤	أزمة
٦١٤	الاستجابة المدنية للكارثة	٤٨٤	أزمة روية شعبية
٦٨٨	استجابة مركبة	٥٨٦	اساءة معاملة الطفل
٧٠٩	الاستجابة المزيفة ، الاستجابة المولفة	٧٨٤	اساليب الارشاد
		٥١٩	اساليب التغطية

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
٥١٨	استغلال الصدفة	٧٣٩	استجابة ملوثة
٧٤٥	الاستمرار		الاستجابة المولفة ،
٧٤٦	استمرار الخبرة	٧٠٩	الاستجابة المزيفة
٤٧٩	استمرار السطوع	٦٨٥	استجابة معقدة
٦٩٢	استمناء قهري	٦١٥	الاستجلاء البصري ،
٤٩٤	استنفاد	٦١٥	الاستشفاف
٧٢٩	استهلاك تظاهري	٧٣٩	الاستجلاء السمعي ،
٧٨٧	استهواة مضاد ، اقتراح مضاد	٧٨٨	الاستماع
٧٧٩	استيروون قشري	٧٣٩	استحواز التلوث
٨٢٦	استيهاب ثقافي	٧٨٨	استحواز العد
٥٨٨	الاسرة المتباورة حول الطفل	٧٦٣	استراتيجية التصدي والكفاح الناجح
٥٨٧	الاسرة المتمركزة حول الطفل	٨٢٠	استرجاع ابداعى ،
٣٧٩	الأسس الغذائية للسلوك	٤٩٥	ذاكرة خفية أو لاشعورية
٦٦٨	أسلوب الأمر	٧٧٨	استرجال ، مسترجلة
٧٨٨	اسلوب اعادة الكربون أو القسيمة	٧٧٨	استرويد قشري
٧٦٧	اسلوب انعكاس القرنية	٧١٧	استشفاء الدماغ الولادى
٣٥٣	اسلوب البالية	٥٦٤	الاستشفاء المخى
٥٠٣	اسلوب التغذية المتنوع	٦١٦	استسماع ، استجلاء سمعى
٧٥٣	اسلوب العرض المضبوط	٧٣٥	استشارة
٧٦٣	اسلوب الكفاح الناجح	٧٣٥	استشارة طبية نفسية
٤٧٨	أسلوب المثيلز المختصرة	٦١٦	لضبط الاتصال
٧٣٦	اسلوب المحكميين المستهلكين	٥١٨	الاستشفاف
٦٤٩	الأسلوب المعرفى	٥٢٥	استطاعة ، وسع
		٤٥٤	استطلاع مهنى
		٤٥٤	الاستبعاد (الجنسى)
		٧٣١	الاستبعاد (الجنسى) والعقاب
		٤٣٩	استعداد هوسى جيلى
			استغلاق ، اعاقاة

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٢٢	اضطرابات قلبية	٨٠٨	اسلوب الواقعة الحاسمة
٦٩١	اضطرابات قهرية	٥٣٦	اسهب الكلام ، الحشو
	اضطرابات اللغة المرتبطة	٥٣١	اشاعات كاسندرا
٤٦٩	بالاصابة المخية	٥١٢	اشاعة
٤٧٠	اضطرابات المخ	٦٧٠	اشترافية الاختيار
٥٠٦	اضطرابات نقص الكالسيوم	٧٠٦	الاشراط
	اضطرابات الوعس او	٧٤٣	الاشراط بالتجاور
٧٢٥	الشعور	٨١١	اشراط عرضي
٦٧١	اضطراب الاتصال	٧٨٥	الاشراط المضاد
٥٦١	اضطراب الايقاع المخي	٦٤٥	اشراط معرفي
٧٥٧	اضطراب تحولي	٦١٧	الاشراط الكلاسيكي
٤٢٦	اضطراب ثنائى (مختلط)	٨٣٧	اشقرار لون الجلد
٤٢٦	اضطراب ثنائى (مكتسب)	٤٩٤	اصابات الحروق
٤٢٦	اضطراب ثنائى (هوسى)	٣٦٠	اصابات الضغط
٥٧٧	اضطراب الخلق (الشخصية)		اصابة بفيروس تضخم
٤٤١	اضطراب الدم	٧١٧	الخلية الولادى
٣٨٤	اضطراب السلوك	٤٦٩	اصابة مخية
	اضطراب سلوكى عدوانى	٤٢٨	اصابة الميلاد
٧٠٨	مع ضعف التطبيع الاجتماعى	٤٧٧	اصلاحية
	اضطراب سلوكى غير	٤١١	اصوات الشفاه
٧٠٨	عدوانى مع ضعف التطبيع	٦٥٤	اضافى ، ثانوى
	الاجتماعى	٤٦١	اضطرابات التبرز
٦٩١	اضطراب سلوكى قهرى	٧٥٩	اضطرابات تخلحية
	اضطراب سلوكى مطبوع	٦٩٩	اضطرابات تصويرية
٧٠٧	اجتماعيا وعدوانى	٤٥٨	اضطرابات حديثة
	اضطراب سلوكى مطبوع		اضطرابات عقلية عضوية
٧٠٨	اجتماعيا وغير عدوانى	٥١٥	ناتجة عن تعاطى الحشيش
٤٥٨	اضطراب الشخصية الحدى	٧٥٩	اضطرابات تخلجية

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
٨١٦	اطاقة متبادلة	٨٤٢	اضطراب الشخصية الدورية المزاج
٣٥٩	الأطباء الحفاه	٦٩٢	اضطراب الشخصية القهرية
٧٩٠	اطفاء مقنع او غير ظاهر	٥٥٦	اضطراب صبغى
٤٦٨	أطلس المخ	٦٠٦	اضطراب صدمى مزمن
٤٣٩	اعاقة ، استغلاق	٤٤٩	اضطراب صورة الجسم
٥٣٧	اعتام العدسة ، كتاراكت	٦٠٦	اضطراب اللازمة الحركية المزمنة
٥٩٠	الاعتداء (الجنس) على الطفل	٧٤١	اضطراب محتوى التفكير
٧١٠	اعتراف	٦٠٥	اضطراب المخ المزمن
٣٩٠	اعتقاد	٨٤٢	اضطراب المزاج الدورى
	اعتلال عصبى وادى مع الصلاد أو احتباس العرق	٦٠٥	اضطراب مزمن مع اعراض جسمية
٧١٨	اعتلال عضلة القلب	٦٤٠	اضطراب معرفى
٥٢٤	اعتلال المفصل الحرقفى		اضطراب نسبانى تسبب عن تعاطى الباريتيورات أو عقار اخر مخدر أو منوم مشابه
٧٩١	الفخذى	٣٥٦	الاضطراب النمائى المنتشر المبتدىء فى الطفولة
	الاعتماد على البابتيوروات أو اى مخدر أو منوم آخر مشابه	٥٨٩	الاضطراب النمائى المنتشر المبتدىء فى الطفولة - الحال المتبقية أو المتخلفة
٣٥٦	الاعتماد على البنزدرين	٥٨٩	الاضطراب الهدائى الناتج عن تعاطى الحشيش
٣٩٨	الاعتماد على الحشيش	٥١٤	اضطراب وجدانى ، ضغط وجدانى
٥١٤	الاعتماد الكيمائى	٥٣٨	اضطراب وظائف العمليات المركزية
٥٨٣	أعداد سابقة	٥٥٤	اضطراب وظيفى للمخ
٣٤٦	أعداد اللقم	٤٧٠	
٦٠٨	اعراض تحويلية		
٧٥٨	اعراض قلبية		
٥٣٢	اعزب ، عزب ، درجة البكالوريوس		
٣٤٥			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٩٨	اكتساب المفهوم		الاعصاب الجمجمية او
٦٩٨	اكتشاف المفهوم	٧٩٣	القحفية
٧٣٢	اكراه ، اجبار	٥٧١	الاعصاب العنقية
٦٩١	أكل قهري	٨٢٤	اعواد كوزينير-جاتينو
٧١٥	التباس ، تشويش ، خلط	٣٤٥	اغتياب ، نميمة
	التحام ساق المخيخ	٥٧٦	اغتيال الشخصية
٤٦٣	الأوسط	٥٣٤	افتاء ، محلات سفسطة
٧١٣	التقاء ، تجمع	٣٦٥	افتراضات أساسية
	التقاء ثقافي ، تقارب	٨١٨	افخاذ ، سويقات
٨٢٦	ثقافي	٦٣٦	افراط الكوكايين
٤١٢	التهابات احمر الصفراء	٥٤٧	أفطس الرأس والأنف
٤٩٥	التهابات البرسكا (الكيس الزلالي)	٧٢٦	افعال لا ارادية
	التهابات بكر ستاف	٦٥٧	افكار ، تصورات جمعية
٤٠٨	الدهاغية	٦٤٦	افلات معرفى
٣٦٠	التهاب الأذنين		افتراح مضاد ، استهوا
	التهاب بطانة القلب	٧٨٧	مضاد
٣٤٧	البكتيرى	٧٢٢	اقتران
٤٧٢	التهاب جذع المخ	٧٤٢	اقتران ، تجاوز
٧٣٨	التهاب الجلد التماس	٧٨٨	اقتران (وراثى)
٣٤٨	التهاب سحاشى بكتيرى	٧٥٨	اقتناع
	التهاب الشريان القحفى	٧٦٤	اقتيات الفاظ
٧٩٣	أو الجمعى		اقطاب كهربائية للكوميل
٥٩٨	التهاب عظمى غضروفى		(كلوريد الزئبقور أو اول
٦٥٤	التهاب القولون ، الفولنج	٥١٠	اكسيد الزئبق)
	التهاب المادة النخامية	٥٢٤	اقناع تحايلى
	الشوكية والبصلات (شلل	٦٤٣	اقناع قسرى
٤٩١	الاطفال)	٣٦٣	اكتساب
٥٣٧	التهاب مخاطى، نزلة	٦١٨	الاكتساب الكلاسيكى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٣٠	امسك	٥٩٨	التهاب الوتر الموتى العقدى
٦٨٤	أم كاملة	٥٠٩	العاب جمبار
٨٣٨	املاح حامض السيانيد	٣٤٤	العوية طفل ، شء يسر الطفل
٥٢٣	امهات الفضائل	٨٢٤	الماعات التمرکز والتموضع
٣٦٧	امن اساسى	٤١٥	الماعات ثنائية العينية
٤١٨	أمنيات النشأة الحيوية	٨٢٣	الماعة
٦٩٤	أمية الحاسب الآلى	٥٢٨	الم سباتى
٤٤٨	الأنسا البدنى	٥٥٣	الألم المركزى
٧٨٦	الأنسا المضاد	٦٦٤	الالوان الخفيفة
٣٤٨	اناي السيئة ، ذاتى السيئة	٦٠١	الالوان الكروماتية
٥١٧	انبوية البذل	٦٦١	الوان متمامة
٥٧٣	انتاج التسلسل	٤٢٢	الياف حيوية
٧٥٣	انتباه مضبوط	٤٠٦	الياف " ب "
٣٧٨	أنتج ، أنسل ، أنشأ	٥٥٢	الالياف المركزية
٣٩٣	انتحاء	٦٦٩	الياف وصلية
٨٤٦	الانتحاء نحو الخلايا ، الانتحاء الخلوى	٥١٠	امتصاص السمات الحرارية
٥٨٩	الانتحاء الكيمائى ، الانجذاب الكيمائى	٥٣٣	امرأة سليطة ، امرأة صلبة
٦٠٣	الانتحاء اللونى	٣٤٥	امرأة صلبة ، امرأة سليطة
٦٥٨	الانتحار	٣٤٥	امرأة مسبة للخصاء
٣٩٤	الانتساب ، الانتمائية	٥٢٤	امراض اوعية القلب
٤٢٨	الانتفاخ	٤٧٠	امراض المخ
٨٢٩	الانتقال الثقافى	٤٥٥	امراض نخاع العظام
٤١١	الانتقال الشناكسى الجانبيين	٥٤١	أمر حازم ، أمر واجب
٨١٥	الانتقال عبر الاشكال الحسية	٥٤١	أمر واجب ، أمر حازم

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٤٩	انقسام الخلية	٣٩٤	الانتمائية، الانتساب
٦٩٢	الانقهارية	٤٧٥	انتهاء الفصل الدراسي
٥٧٩	أنورسما شاركو-بوشارد (أم الدم)	٨٢٥	الانثروبولوجيا الثقافية
٧٩٦	انهيار فجائي أو تحطم	٥٨٤	الانجذاب الكيميائي ، الانتحاء الكيميائي
٤٧١	انوية المخ	٤٣٢	انجليزية السود
٦٥٠	ان يعرف ، ان يفكر	٨٣٦	انحدار خطى المنحنى
٦٥٠	أن يفكر ، ان يعرف	٨٤٥	انحلال الخلايا
٤١٠	أنيميا بيرمر	٧١٧	انخلاع مفصل الورك
٧٥٩	أنيميا كولى	٥٠٢	اندفاع ، هوس
٦٠٩	أهداب	٣٧٨	اندفاع البداية
٤٨٢	اهداف عريضة	٦٠٩	اندمال
٤٥٤	اوامر	٦٤٤	انزيم مشارك
٥٣٣	اوراق الكاسينا	٦٨٥	انسان معقد
٥٥٨	الأوراق المخية	٦٦٢	انسجام لوني
٦٥٢	اوضاع الجماع		انسحاب متسبب عن تعاطى الباربيتورات أو أى عقار مخدر أو منوم آخر
٣٩٨	اوكسا زيبام (بنزوديازيبينات)	٣٥٧	انسحاب المحافظة
٨٠٣	ايداع حشائى	٧٢٧	انسداد تاجى
٦٥٦	ايدولوجية جمعية	٧٦٩	أنسل ، أنشأ ، أنتج
٧٠٩	الايصالية	٣٧٨	أنشأ ، أنسل ، أنتج
٣٦٤	الأيض القاعدى	٣٧٨	أنشطة تعويضية
٤٢٤	ايقاعات حيوية	٦٨٠	انشقاق أو فتق مجسمى
٤٢١	ايقاع حيوى	٧٩٦	مع فتق الدماغ
٦١٠	الايقاع الدوار اليومى	٣٨٦	انعكاس السلوك
٥٨٢	أيون خطافى	٧٠٥	انفعال شرطى
٥٤٣	أيون موجب الشحنة	٧٣٢	الانقباض ، التضييق

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٥٢	بالنت (ريزو)		حرف " ب "
٣٥٢	باليه (جلبرت)	٤٠٣	بأبآة
٣٥٤	بامبرجر (ابو جين)	٣٤٣	بابنسكى(جوزيف فرانسوا فيلكس
٣٥٣	بامتر (فريد)	٣٤٥	البابون
٣٥٣	بالو (جوزيف ماسياس)	٣٤٤	بابية
٣٥٤	بانجنجت (زملة كابوس الموت)	٣٦٩	باتسون (جريجورى)
٣٧١	بايز (توماس)	٣٧٠	باتن، فردريك أيو ستاس
٤٠٧	ببلوجرافيا(علم المراجع)	٣٤٩	باجليفي ، جورجيو
٦١٠	البيتر التقيومى	٥٩٤	بادقة (بمعنى يد)
٤٩٦	بثرو فينونس (عقاقير)	٣٤٣	بادر ، أرنتس
٧١٦	بتر ولادى	٣٥٥	باراسى (روبرت)
	بتر (فلاديمير الكساندرو فنش)	٣٥٥	بار بارا (القديسة)
٤٠٥		٣٥٨	باربتيورات
٤٩٦	بتلر (جون س)	٣٦٢	بارتسكى - روشيه (ورنر)
٤٠٥	بتلهاميم ، برونو	٣٦٢	بارثولينات
٧٥٢	بحث أدوات الضبط	٣٦٢	بارثولين (كاسير)
٣٦٧	بحث اساسى	٦٥٢	بارد
٣٨٢	بحث سلوكى	٣٥٩	باردت (جيورجى)
٧٣٧	بحث المستهلك	٣٥٩	بارد (فيليب)
٨٠٨	بحث نقدى	٣٦٠	بار (مورى لليولين)
٤٧١	بحوث المنخ	٣٦٠	بارى (جان الكسندر)
	بختريف ، فلاديمير	٣٦٤	بازدو(كارل أدولف مون)
٣٨٩	مكيالوفتش	٣٦٩	باستين(هنرى شارلتون)
٣٧٧	بداوة	٣٦٩	باس (فرانك البرت)
٣٧٦	بدلام	٣٥٢	بالدوين(جيمس بارك)
٤٠٩	بدول ، شيلفورد	٣٥٢	بالدوين(روث ووركمان)
٧٦٤	بذاعة الكلام		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٨٠	برل (وحدة قياس)	٤٦٠	بذور التسمم
٧٨٣	برنامج ارشاد	٤٠٤	بذور التنبول
٧٦٢	برنامج تعاوني للعمل والدراسة	٦٢٤	براعة ، حذق
٤٧٤	برنامج التفریح ، برنامج متشعب	٢٨٦	برامج التدخل المضاد
	برنامج دراسي ينتهي بدرجة أو شهادة ، مساق ، مقرر دراسي	٦٨١	برامج تعويضية
٧٨٨	برنامج صحة نفسية للمجتمع المحلي	٤٦٦	براهما
٦٧٥	برنامج القبول على مستوى الكليات	٤٦٦	براهمان
٥٤٧	برنامج متشعب ، برنامج تفریح	٤٦٦	براهمانية
٤٧٤	برنامج متصل	٤٨٦	براون ، توماس
٤٧٦	برنامج المجتمع المحلي	٤٨٥	براون ، روجر
٦٧٥	البرنامج الممتد فـس المجتمع المحلي	٤٨٦	براون سيكار ، شارلس ادوار
٦٧٦	برنتاتو ، فرانز	٤٨٦	براون ، و
٤٧٦	برنزويتر ، روبـرت جيبون	٤٦٦	برايد ، جيمس
٤٠١	بروتمان ، كوربينيان	٤٦٦	برايدية (المذهب البرايدى)
٤٨٢	برودبنت ، سير ولیم هنرى	٤٧٥	براى ، شارلز ولیم
٤٨١	البروسليه	٤٦٧	برايل
٤٨٦	البروسين	٤٦٧	برايلز فورد
٤٨٢	بروكا ، بول	٤٦٧	برايل - لويس
٤٨٧	بروك ، ف	٤٨٨	براينجسون ، براينج
٤٨٣	بروميد (دواء مسكن)	٤٩٠	برجر ، ليو
		٣٩٩	برجر ، هانز
		٤٧٨	برجس ، لويـد فرنون
		٣٩٩	برجسون ، هنرى
		٤٨٨	برشفيـلد ، توماس
		٣٥٥	بركات (محمد خليفة)
		٤٨٠	برل ، ابراهام أردن

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
بروميه	٤٨٤	بقايا ثقافية	٨٢٩
برونر ، جيروم س	٤٨٧	بقعة شبكية	٥٦٧
بروترويك ، ايجون	٤٨٧	بق الكوكايين	٦٣٨
برونس ، لودفيج	٤٨٧	بكالوريوس فى التربية البدنية	٤٦٢
برونى ، س	٤٨٧	بكالوريوس فى التمريض	٤٤٥
برىء ، طاهر الذليل	٤٣٤	بكالوريوس فى دراسة التمريض	٤٤٥
بروير ، جوزيف	٤٧٧	بكالوريوس فى الصحافة	٤٣٢
برى - برى	٤٠٠	بكالوريوس فى الصحة العامة	٤٦٢
بريسوا ، ادوار	٤٨٠	بكالوريوس فى الطب	٤٤٥
بريكن ، بيير	٤٨٠	بكالوريوس فى الفلسفة	٤٦٢
بريهام ، آماريا	٤٧٨	بكالوريوس فى الفلسفة	٤٦٢
بسمان ، صموئيل بول	٤٠٢	بكالوريوس فى القانون	٤٣٢
بملى الشكل	٤٩١	بكالوريوس فى الموسيقى	٤٤٥
بطء الحركة	٤٦٤	بكالوريوس فى هندسة التعدين	٤٤٥
بطء العمل	٤٦٥	بكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية	٤٤٥
بطء الفهم	٤٦٥	بكرستاف ، ادوين روبرت	٤٠٨
بطء القلب	٤٦٤	بك ، كارل ماريا اوتو هانس	٣٧٦
بطء الكلام	٤٦٤	بكورز ، جون بروس	٣٧٦
بطء الكلام الانفعالى	٤٦٥	بل	٣٩٠
بطء الكلام الشديد	٤٦٥	بلبوكاناين (عقار)	٤٩١
بطء الكلام عضوى المنشأ	٤٦٥	بل ، تشارلس	٣٩١
بطء الكلام نفسى المنشأ	٤٦٥	بل ، ليسر فوز	٣٩١
بطء اللسان	٤٦٤	البلشفية	٤٥٣
بطارية اختبارات	٣٧١		
بطل ثقافى	٨٣١		
البظر	٦٦٩		
بعل	٣٤٣		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
بنود الثقافة	٨٢٧	بلبل الفراش	٣٧٧
بنية الاثابة التنافسية	٦٨٣	بلهارسيا	٤١١
بنية الجسم	٤٤٧	بل ، هيو مالكي	٣٩١
بنية الحركة أو تركيبها	٦٨٧	بلوك ، بول أوسكار	٤٣٩
البنية العليا	٥٤٦	بلولر ، ايوجين	٤٣٦
بنية قصاعية	٤٦٣	بناء الخلق (الشخصية)	٥٧٨
بنية معرفية	٦٤٨	البناء فى التحليل	٧٣٣
بنية المكافأة التعاونية	٧٦١	بناء المنهج	٨٢٥
بنى ، لوسيو	٤١٥	البنائية	٧٣٣
البنوية	٧٣٤	بناكيتزاين	٣٩٤
بهاثيية	٣٥٠	بنتاميه	٣٩٧
بها جافاد جيتا	٤٠٦	بنت ، جورج كتنز	٣٩٧
بهجت ، هالوشى	٣٨٨	بنتلى ، ارثر اوين	٣٩٨
بهر - كارل	٣٨٨	بنتون ، آرثر ليستر	٣٩٨
بوبر مارتن	٤٨٩	بنجر ، كارل	٤١٥
بوتنا زوليدايين	٤٩٥	بندا ، كليمنس	٣٩٥
بوجاردوس ، ايمورى	٤٥٢	بندر ، لوريتا	٣٩٥
ستيفن	٤٥٢	بندكت ، روث	٣٩٥
بوجوراد ، ف - آ -	٤٥٢	بندكت ، مورتنز	٣٩٦
بوذية	٤٨٩	بنزفنجر ، أوتو	٤١٦
بورجوازية	٤٦١	بنس ، روبرت وللههم	٤٩٣
بورجيسون ، ماتس حنار	٤٥٩	ابرهارد	٤٩٣
بورنبيفل ، ديزيريه	٤٦١	بن - سجنبرج	٣٨٨
ماجلورى	٤٩٥	بنسى ، جونز هنرى	٣٩٥
بورو ، تريجانت	٤٨٩	بنك الكتب	٤٥٦
بوسى ، بول كلانسى	٤٨٩	بنك المصح	٤٦٨
بوشار ، شارلى جاكوى	٤٦٠	بنمايد (عقار)	٣٩٦

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
٣٧٧	بيرس ، كليغورد	٤٦١	بوفاريه
٤٠٠	بيرلين ، د . آ .	٤٩١	بوفوتينين
٤١٠	بيمرر ، انطون	٨٤٤	بول ، سستين
٤٠٠	بيرنارد ، كلود	٤٥٣	بولجار ، هدا
٤٢٧	بيرنباوم ، كارل	٤٦٠	بولود ، جين
٤٩٤	بيركت، دينيس بارسونز	٤٥٥	بونهرفر ، كارل
٤٠٠	بيركلي ، جورج	٤٥٦	بونيفي ، كريستين
٤٠٠	بيرن ، اريك	٤٥٦	اليرانث
٤٠١	بيرنهام ، هيبولايت - ماري	٤٥٦	بونيه ، بيير
٤٩٣	بيروقراطية ، مكتبية ، دواوينية	٤٥٦	بونيه ، شارلي
٤٠٨	بيشيه ، ماري فرانسوا	٤٥٢	بوهيمية
٣٤٧	بيكون ، فرنسيس	٤٥١	بويك ، كارل ولهلهم
٣٨٩	بيكيس ، جورج فون	٤١١	بيقة شناعية اللغة
٣٥٠	بيلاجر ، جوليس	٣٨٦	بيقة السلوك
٣٢٠	بيلاجر ، جولييس	٣٦١	بيقة متحررة من الحواجز
٣٧٢	بيبل ، انطوان لورين	٤٠٩	بيبال ، ارثر
٣٧٧	بييل ، انطوان لورين	٤١٩	بيانات تاريخ حياة المفحوص
٤٠٩	بييلو فسكي ، الفريد	٨١٧	بيانات خام
٤٠٩	بييلو فسكي ، ماكس	٨٠٦	بيانات المحك
٣٥٠	بييلو ، بيرسيغال	٤٠٦	بيانكي ، ليوناردو
٣٧٢	بييلو ، نانسي	٤٠٢	بيتا
٣٩٤	بيمجريد (عقار)	٧٦١	بيت حضري تعاوني
٤٠٩	بيموند ، آ .	٣٩٨	بنزوديازيبينات
		٣٦٩	بيتس ، د . ف .
		٤٠١	بيريتلون ، آ .
		٣٧٤	بيرد ، جورج ميلر

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
٣٨٢	تباين سلوكي، اختلاف سلوكي	٣٥٠	بين ، الكسندر
٦٦٢	تباين لوني ، تضاد لوني	٣٩٧	بينومنهايت ، الفصام البسيط
٤٠٥	تباين مابين المجموعات (احصاء)	٤١٤	بينييه ، الفريد
٧٨٩	تباين متلازم ، تباين متلازم (احصاء)	٣٧٥	بيوفورست ، سير فرنسيس
٤٠٥	تبجح ، تفاخر ، تباهي	٤٨٩	بيوك ، ج . ن
٧٦٠	تبريد العاطفة		حرف " ت "
٨٢٣	التبظر	٧٦٢	التآزر ، التوافق
٨٢٣	التبظير	٥٧٠	تآكل عنقي
٨٢١	التبلر ، التبلور	٦٥٣	تأثيرات البرد
٨١٣	التبئن المتعارض	٦٥١	تأثيرات الجماعة ، العصبية
٦٨٣	التتام	٥٠٤	تأثيرات الكافيين
٦٨٣	تتام التفاعل	٣٦٠	تأثير " بارنم "
٦٨٢	نتمه ، تكملة	٤٠١	تأثير بيرتوللي
٨١٦	التثبث من الصدق	٥٨٠	تأثير الشرشار
٥١٦	تثبث التهامي	٧٧٦	تأثير لحاسي
٥٩١	تثبث الطفل - الوالد	٤٩٧	تأثير المشاهد
٨١٣	تجارب العصب المقابل	٧٦٨	تاجي ، اكليلي
٥٩٠	تجاهل الطفل	٨٢٧	تأخر عقلي ثقافي أسرى
٧٤٢	تجاوز ، اقتران	٧٢٧	تال
٧٤٢	تجاوز الروابط او اقترانها	٧٣٩	التأمل
٥٩٥	تجربة الاختبار	٤٨٥	تأمل قهري
٨١٧	تجربة حاسمة	٥٣٢	تاريخ الحالة
٧٥٢	تجربة ضابطة	٥٣٦	التاريخ اللاحق على المرض
		٤٦٥	تباهي ، تفاخر ، تبجح
		٧٥٠	تباين ، تباير

المفحة	المصطلح	المفحة	المصطلح
٥٨٦	تحليل الطفل	٤٣٤	تجربة غفل ، تجربة مرسله
	تحليل عنقودي ، تحليل	٤٣٤	تجربة مرسله ، تجربة غفل
٦٢٣	تجمع	٦٨٦	تجربة معقدة
٤٣٦	تحليل غيابي	٣٤٧	تجرثم الدم
٧٨١	تحليل فاعلية الكلفة	٨١١	تجزئة متقاطعة
٧٨١	تحليل الكلفة (الربح)	٣٩٠	تجشؤ
٧٨١	تحليل الكلفة (المكافأة)	٧٦٩	تجلط تاجي
٦١٧	تحليل كلاسيكي	٦٢٣	تجمع
٨٠٦	تحليل المحك		تجمعات سكتية
٧٥٣	تحليل مسيطر عليه	٦٧٢	للمتخلفين عقليا
٧٤٠	تحليل المضمون	٥٤٨	تجمع الخلايا
٦٩٧	تحمل ، يدرك	٦٣٤	تجميع
٧٥٦	تحول	٦٢٧	التجميع الكليسيكي
٣٨٠	تحولات سيكلوجية	٦٣٨	تجنيد قوقعي
٥٩٥	تحول اختياري	٣٥٠	تحاشي الطعم
٧٥٧	تحول الانفعال	٣٨٧	تحديد السلوك
٧٥٧	تحول الدرجات	٤٢٥	تحرك بالقدمين
٤١٤	تحول مسموع من كل اذن	٦٩٧	تحضين
		٧٩٦	تحطم ، انهيار مخاطي*
٧٨٧	تحول مضاد	٧٢٦	تحقيق صدق الاتفاق
٧٥٧	تحول الوجدان	٤٦١	التحكم في التبرز
٤٠٧	تحيز	٤٣٤	تحكم في المشاة
٤٤٠	تخثر الدم	٤٦٧	تحكم مخي
٧٤٧	التخدير المستمر	٥٦٨	تحلل البقعة المخية
٧٠٩	تخريف	٦٨٦	التحليل الى مكونات
٥٣٥	تخشب ، جمده		تحليل تجمع ، تحليل
٤٦٨	تخص خلايا المخ	٦٣٤	عنقودي
	تخطيط خارجي للجسم،	٥٧٦	تحليل الخلق
٤٥١	نظام الجسم	٣٨٢	تحليل سلوك

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٧٢	ترابط ، ارتباط	٥٢٦	تخطيط للمهنة
٦١٦	ترابط صوتي	٤٨٠	تخلج بريكس
٧٧٢	الترابط(عقود الارتباط)	٤٠٩	تخليج بيوند
٧٧٢	الترابط (مصفوفة الارتباط)	٥٥٧	التخليج المخي
٧٧٢	ترابط(معامل الارتباط)	٢٤٧	تخلف
٧٧٢	الترابط(نسبة الارتباط)	٨٢٧	تخلف ثقافي
٧٢٢	الترابطية	٤٥٨	تخلف عقلي حدى
٧٢٢	ترابطية (دراسات ارتباطية)	٤٤٦	تخوم الجسم
٧٢٢	ترابطية (طريقة ارتباطية)	٧٩٨	تخييل ابداعي
٧٧٢	التراسل المتبادل	٥١٦	تخييلات التهامية
٨١٢	التربيت	٤٨٤	تخييلات البروميد
٧٥١	تربية ابتكارية	٣٧٥	تخييلات الضرب
٧٩٨	تربية اساسية	٨٠٧	تداخل المحك
٣٦٥	تربية تعاونية	٧٥٢	تداعي مضبوط ، تداعى مقيد
٧٦٠	تربية تعويضية	٧٣٢	التداعي المقيد
٦٨٩	تربية ثقافية ، تربوية وطنية	٨٠٥	تدخل فى الازمة
٨٢٧	تربية عملية متصلة (فى التدريس)	٦٣٥	تدريب ، تدريس خصوصى
٤٣٩	التربية للمهنة	٦٧٤	تدخل المجتمع المحلى
٥٢٥	التربية المتنقلة	٥٧٨	تدريب الخلق أو الشخصية
٨١٢	تربية مستمرة ، تعليم مستمر	٣٨٥	تدريب السلوك
٧٤٥	تربية المستهلك	٧٦١	تدريب تعاونى
٧٣٦	التربية المتركزة حول الطفل	٣٨١	تدريب سلوكى مؤكسد للذات
٥٨٧		٤١٢	تدريس ثنائى اللغة
		٦٣٦	تدريس خصوصى
		٦٢٨	تدريس كليلينكى
		٢٨١	تذبذب سلوكى
		٤٤٩	تذكر جسمى

المفحة	المصطلح	المفحة	المصطلح
٣٨٢	تسمم سلوكى	٦١٤	تربية وطنية
٦٠٥	التسمم الكحولى المزمن		تربية وطنية ، تربية ثقافية
٦٣٧	تسمم الكوكايين	٨٢٧	
	تسمم من البارتيبورات	٦٩٢	ترتيب قهرى
٣٥٧	أو من اى مخدر أو منوم آخر مشابه	٤٢٨	ترتيب وادى
٦٦٣	تسمية اللون	٦٠١	ترجرج اللون
٥٨٧	تسهيلات رعاية الطفل	٨٠٨	التردد المتقطع الحرج
٢٨٠	تسهيل سلوكى	٢٤٦	تردى فى الخطئية - ردة عن الدين
٣٧٨	تسول ، فقر ، عالة	٥١٣	ترشح
٦٨٩	التسوية ، تكوين الحل الوسط	٧٩٩	تركيب ابداعى
٦٨٦	التشابك ، التعقيد ، المضاعفة	٦٢٠	التركيب الطبقي
٧٨٠	تشبع مساعد	٦٩٧	تركيز
٦٩٤	التشخيص بالحاسب الآلى	٧٧١	ترباق ، تصحيح
٥٨٣	تشخيص الخلق	٢٤٥	تزاوج راجع ، تهجين
٦٢٨	تشخيص كلينيكى	٢٨٣	تسجيل السلوك
٣٤٣	تشدق ، شرشر	٢٨٧	تسجيل عينة السلوك
٣٤٦	تشريط راجع	٦٣٨	تسجيل قوقعة الأذن
٦٤٠	التشفير ، التحفير	٥٧٢	التسلسل
٢٨٦	تشكيل السلوك	٢٤٦	تسلسل راجع (ربط راجع)
٧٥٨	تشنج	٥٢١	تسمم أول اكسيد الكربون
٧٩٢	تشنج ، عقال	٣٥٦	تسمم البارتيبورات
٤٣٥	تشنج الجفن	٤٨٤	تسمم البروميد
٧٥٩	تشنجى	٥٢١	تسمم تتراكلوريد الكربون
٤٤٨	تشوه صورة الجسم	٤٤٢	تسمم الدم
٧١٨	تشوه وادى	٥٢٠	تسمم دبلسفايد الكربون
		٥٠٤	تسمم (سكر) الكافيهيه

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
٣٧٨	تصميم القبلى / البعدى	٧١٥	تشوش ، التباس ، خلط
٤٣٨	تصميم المجموعات	٦٩٩	تشويش تصورى
٨٣٥	تصميم المنهج		تشويه التسوية ، تشويه
٦٥٨	تصورات جمعية ، افكار	٦٨٩	الحل الوسط
٧٠٠	التصور العقلى		تشويه الحل الوسط،
٥٥٨	تصوير أوعية المنخ	٦٨٩	تشويه التسوية
٦١١	تصوير الحركات اللا ارادية	٤٤٤	تشويه الذاكرة
	التصوير الطبقي للمحور	٦٥٥	تصافق جمعى
٦٩٤	باستخدام الحاسب الآلى	٥٨٥	التصالب البصرى
	التضاد اللونى	٨١٥	التصالب ، العبور
٦٢١	التباين اللونى	٧٧١	تصحيح
٦٢٠	تضمين الفئة	٧٧١	تصحيح تريباق
٧٣٢	التفريق ، الانقباض	٧٧١	تصحيح الاتصال
٧٩٥	تفريق الجمجمة	٤٣٧	تصحيح اعمى
٧٢٠	تطابق (أوزجود)	٧٧١	تصحيح التخمين
٦٢٥	التطابق المناخ		التصحيح المركب بالحاسب
٧١٩	التطابق (روجرز)	٦٩٦	الآلى
٦٢٦	تطابق المناخ		التصدى والتدبير
٧٢٠	تطابق نقطتى الشبكة	٧٦٣	المعالجة المباشرة
	تطبيع على المجتمع	٧١١	التمديق والتحقيق
٦٧٣	المحلى	٨٠٠	تصديقيه ، وثوقية
٨٢١	التطلع البلورى	٧٠٧	تصرف ، سلوك
٧٥٦	تطور تقارىبى	٥٥٩	تطلب الشرايين المخى
٨٣٥	تطوير المنهج	٦١٩	تصنيف
٧٥١	التعارض	٦٢٤	تصنيف الامراض العقلية
	تعاطى (سوء استخدام)	٤٢١	تصنيف حيوى
٥١٤	الحشيش	٣٨٧	تصنيف السلوك
٧٦٠	تعاون	٨١٥	تصميم الاشباه والحذف

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
	التعلم التموري ، تعلم	٦٥٤	التعاون مع العميل
٧٠٠	المفاهيم	٦٥٠	التعابش
٦٤٠	تعلم الجفرة	٤١٧	تعایش حیوی
٦٥٥	تعلم عرض	٧٦٤	تعب الحركة ، ارهاق
٧٠٠	تعلم المفاهيم ، التعلم التموري	٦٦٦	تعب القتال
٣٦٧	تعليم أساسی	٧٩٨	تعبير ابتكاري
٤١١	تعليم شائى اللغة		التعبير المتساوق ،
٦٩٣	تعلم الزامى		التعبير المصاحب ،
	التعليم بمساعدة الحاسب الآلى	٧٠١	التعبير الملازم
٦٩٤	تعليم شفى		التعبير المصاحب ،
٥٤٠	التعليم الطبى المتقدم المستمر	٧٠١	التعبير المتساوق ،
	تعليم طبى مستمر		التعبير الملازم
٧٤٥	التعليم القائم على الكفاءة	٧٠١	التعبير الملازم ، التعبير المصاحب ، التعبير
٦٨٢	تعليم مبادئ الإدارة	٥٤٦	المتساوق
٤٩٥	تعليم مد اربالحاسب الآلى	٨٢٨	تعدد الورم الوعائى
٦٩٥	تعليم مستمر ، تربية مستمرة	٣٨٥	التعددية الثقافية
٧٤٥	تعمية	٦٤٦	تعديل السلوك
٤٣٧	تعود الكوكايين	٥٣٢	تعديل السلوك المعرفى
٦٣٨	تعويض	٧٠٣	تعرف على الحالة
٦٧٩	تعويض ذاتى مستقل	٧٠٣	تعزیز تلازمى
٦٨٠	التعيين	٧٩٠	تعزیز غير ظاهر
٧٠٣	تعيين الاتجاه	٥٧٢	تعزیز متقطع
٧٠٣	التفاير ، التباين	٧٤٧	تعزیز مستمر
٧٥٠	تفاير متلازم ، تباين متلازم	٧٤٤	تعزیز مشروط
٧٨٩		٥٨	التعصب الوطنى ، الشوفينية
		٦٨٦	التعقيد التشابك ، المغاغة
		٤٣٦	تعلم اعمى
		٦٤١	تعلم الجفرة

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٥٦	تفكير تقارى	٤١٧	تغذية حيوية راجعة
٦٩٦	تفكير الحاسب الآلى	٥١٢	تغطية ، تمويه
٦١٩	التفكير الدورى	٧٢٢	تغمير موحد
٧٠٢	تفكير عيانى		تغميم القولون ، ثقب القولون
٨٠٩	التفكير الناقد	٦٦٦	
٦٤٧	تفقت معرفى	٧٢٠	تغير الاتجاه تطابقيا
٦٨٨	تفهم		تغيرات طارئة ، تغيرات عارضة ، تغيرات المصادفة
٧٥١	التقابل ، مبدأ التباين	٥٧٤	
٤٧٩	تقابل السطوع		تغيرات عارضة ، تغيرات طارئة ، تغيرات المصادفة
٧٥٥	تقارب	٥٧٤	
	تقارب ثقافى ، التقاء ثقافى	٥٧٤	تغيرات المصادفة ، تغيرات عارضة ، تغيرات طارئة
٨٢٦	تقبل الاتجاه عندتقديم الدليل	٨٣٠	تغير ثقافى
٧٢٧	تقديم مفاهى (طفرة)	٥٧٤	تغير الحياة
٤٧٥	تقدير السلوك	٥٧٤	تغير فى البيئة
٣٨٥	تقدير سلوكى	٦٣٣	تغيم جهاز الاحساس العام
٣٧٩	تقدير مركب	٦٣٣	تغيم الشعور
٦٨٨	التقدير الموجب الشرطى	٧٤٢	تغيير السياق
٧٠٤	تقديم الشخصيات ، خلق الشخصيات	٦٩٠	تغيير قهرى
٥٧	تقرير شامل عن التلميذ	٤٦٥	تفاخر ، تباه ، تبجح
٦٨٩	تقفع	٧٦٨	تفخيم الحرف
٧٤٩	تقنية	٤٧٤	تفضيل علامة تجارية
٥١٢	تقنية حيوية	٥٤٢	تفريغ ، تنفيس
٤٢٥	تقوس العظام	٥٤٢	التفريغ التنفيس
٤٦٦	تقويم ، قائمة	٤٢٢	تفسير حيوى للظواهر
٥٠٧	تقويم مستمر	٨٢٦	تفكك ثقافى
٧٤٦		٧٩٩	تفكير ابداعى أو مبدع
		٧٣٤	تفكير بنائى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨٠٦	تلوث المحك		تقيؤ عمدا طلبا للذة الأكل
٦٠٩	تلويث تدخين السجائر	٤٩٣	تقييد التفكير
٦٣	تليف كبدى	٧٢٢	التكافؤ اللونى
٨٤٤	تليف كيسى او حوملى	٦٠٢	التكامل المخى
٣٨٠	التماثل السلوكى	٥٦٤	تكبير صوت القوقعة
٧٨٩	التمارض التعاطفى ، الكوفاد	٦٣٨	التكثيف
٥٤٩	تمايز الخلايا	٧٠٤	تكرار قهرى
٧٢٨	التماسك ، نظرية الترسخ	٦٩٢	تكرار لغوى
٦٥٢	تمثيل الجماع	٣٧١	التكعيبية
٨٢٠	تمثيل خفى او غير مباشر	٧٢٣	تكلس
٥٢٠	تمثيل غذائى للكربوهيدرات	٥٠٦	تكلمة ، تنتمه
٥٥١	تمركز	٦٨٤	تكنولوجيا الخلايا
٥٨٧	التمركز حول الطفل	٨٤٦	تكوين الحل الوسط ، التسوية
٤١٨	تمرينات تغذية حيوية راجعة	٦٨٩	تكوين راجع
٦٤٨	تمرين معرفى	٣٤٥	تكوين شبكى غطائى
٧٥٥	التمسك بالتقاليد ، مسائره الأعراف التقليدية	٤٩٢	تكوين المفهوم
٥١٢	تمويه ، تغطية	٦٩٨	تكوين مفهوم ، اخصاب
٤٧٩	تمييز السطوع	٦٩٩	تكيف السطوع
٧٠١	تناغم	٤٧٩	التكيف اللونى
٧٢٨	التناغم الصوتى	٦٠١	التكيف المتعامد
٦٤٦	التنافر المعرفى	٨١١	التكيفية الثقافية
٥٠٢	تنافر النغمات	٨٢٥	تلاحم ، تماسك ، تلاصق
		٦٥٠	تلاحق ، تلاحم ، تماسك
		٦٥١	تلميذ مبتدى
		٣٧٨	تلوث
		٧٢٩	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٣٠	شئاعية ديكراتية	٧٢٩	شبات
٥٨٧	شئاعية الطفل والمنهج	٧٢٩	شبات البيئة الداخلية
٤١٢	شئاعية لغوية	٣٨٧	شبات السلوك
	حرف " ج "	٦٦١	شبات اللون
	الجاذبية الشخصية ، الكارزما	٧٢٩	شبات نسبة الذكاء
٥٨٠	الجانب الآخر من الجسم	٣٤٣	ششار ، مهزار
٧٤٩	جانب متحرر من الصراع	٥٣٥	شثرة مرضية
٧١٢	الجبلة	٨٢٩	شئاعة
٧٣٠	حيلة الخليقة	٥٢٧	شئاعة الحملية
٨٤٥	السييتوبلازم	٦٤٣	شئاعة مزدوجة الصيغة
٣٤٧	جداول بيكون	٧٨٦	شئاعة مضادة
٥٨٦	جدري الدجاج، جدري الماء	٧٤٩	شئاعة مضادة (منشقة معارضة)
٥٨٦	جدري الماء، جدري الدجاج	٧٩٠	شئاعة مقنعة
٧٤٤	جدول الاتفاق	٧٩٥	شغب الجمجمة
٧٧٤	جدول الارتباط، الترابط	٦٦٥	شغب القولون ، تغميم القولون
	جدول ، رسم بياني ، لوحة ، خريطة ، مخطط ، مصور	٤٦٤	شغل السمع
٥٨١	جدولة متقاطعة	٣٦٣	شغل الصوت وشرجه
٨١٥	جراحة أوعية القلب	٤٦٤	شغل الكلام
٥٢٤	جريفلد س . ف .	٣٦٣	شغل الكلام وتشوهه
٨٠٢	جريمة ، جنائية	٣٦٧	شقة أساسية
٨٠٣	جريمة الشعور بالاثم	٦٥٥	شلم جانبي
٤٧٢	جذع المخ	٦٤٩	شلة
٣٩٩	جزء بيرجن	٤٣١	شئائ متغير
٤٣٠	جزئية (من المعلومات)	٤٤٩	شئاعية الجسم والعقل
٤٤٦	جسم	٤٣٠	شئاعية جنسية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٥٢	جماع بغير قذف	٧٧٠	الجسم الأصفر
٦٥٢	جماع محجوز	٧٦٩	جسمانية
٦٥٢	الجماع المقاطع	٧٧٠	الجسم الجاسء
٥٢٧	جماع ناقص	٥٤٨	جسم الخلية
٦٥٨	جماعية	٧٧٠	جسم (فن الفلسفة)
٣٧٥	جمال	٧٧٠	الجسم المخطط
٥٤٩	الجمانزيوم الخلوى	٧٦٩	جسمى
٧٩٦	الجمجمة ، صندوق المخ، الكرنيوم، الفحص	٧٧٠	جسيم ، كريبه
٥٣٥	جمدة ، خشب	٦٠١	جعل اللون باهتا
٨١٦	جمهرة مؤقتة ، حشد مؤقت	٦٣٩	جفرة ، شفرة
٥٠٩	جمود ، صلاية	٣٤٤	جلبة ، لفظ
٣٨٦	جمود السلوك	٤٩٣	جلسة حديث ودى
٥٣٩	جمود كئاثونى	٣٤٥	جليس الطفل
٨٠٢	جنابية ، جريمة	٦٥٢	الجماع
٧٣١	جنون جيلى	٧٦٥	الجماع، سلوك التساقد
٨٤٠	جنون دورى	٨٠٥	جماعات الشدة أو الأزيمة
٧٩٥	الجهاز الجمجمى العجزى	٤٩٦	جماعات الطنيين
٦١٢	الجهاز الدورى	٦٥٣	جماع بغير قذف
٥٢٤	جهاز رسم النبض	٦٧٣	جماعة التصرف فى المجتمع المحلى
٧٠٠	جهاز عصبى تصورى	٧٥٢	جماعة ضابطة
٦٣٦	جهاز عصبى مركزى	٤٣٤	جماعة عامة (مفتوحة)
٥٥٣	الجهاز العصبى المركزى المجموعة العصبية	٦٣٥	جماعة متضافرة
٥٩٧	الجهاز الكولينرجى	٧١٥	جماعة متلائمة
٣٥٣	جهاز لقياس النشاط	٨٠٧	الجماعة المحك
٥٥٥	الجهاز المخى المركزى	٦٢١	جماعة مغلقة
		٦٥١	جماع العازل الطبى
		٦٥٢	جماع الشديبين

المفحة	المصطلح	المفحة	المصطلح
٥٣٩	حالة كتاتونية	٥٦٧	الجهاز المخى الشوكي
٨٣٤	حب الاستطلاع	٤١٧	جهد بيوكهربي
٤٢٣	حب الحياة	٥٢٨	جيب سباتي
٣٩٣	حب العراق	٦١٨	الحيرة ، شعور القرب
٤٨٢	حبسة بروكا	٣٧٤	جبل التمرود
٧٠٨	حبسة التوصيل		حرف " ح "
	حبسة صوتية	٣٦٦	حاجات أساسية
٦٦٧	حبسة عبر لحائية مركبة	٣٩٤	حاجات الحب والانتماء
٥٣٥	حبسة قرائية	٧٣٣	الحاجة الى البناء
٦١٢	حبسة كلامية اسمية	٤٣٤	حاجة الى تجنب اللوم
	الحبسة (اللغوية)		الحاجة الى المجاهدة
٥٥١	المركزية	٧٨٥	والصمود
٧١٦	حبسة ولادية	٦٤٩	الحاجة الى المعرفة
٣٩٣	حب العراق	٧٢٥	حاجة شعورية
٨٤٢	الحبل ، الحمل	٦٤٧	حاجة معرفية
٥٩٨	الحبل الطلي	٨٣٨	حادثة مخية وعائية
٨٠٠	حبو	٥٦٨	الحادث الوعائي المخي
٤٢٤	حتمية اجتماعية حيوية	٦٩٣	الحاسب الآلي كاستعارة
٨٢٦	حتمية ثقافية		حاسة عقلية ، قدرة على
٤١٩	الحتمية الحيوية	٣٦٠	تقدير الأوزان
٥٤٥	حجة كوشى	٨٢٦	حافظ الشقافة
٦٦٩	حجر	٥٥٣	الحالة الرافعية المركزية
٦٧٠	الحجر، قوانين الايداع	٦٢٢	حالة عُسقية واضحة
٦١٤	الحجر المدنى	٥٣٩	حالة كتاتونية
٤٤٣	حجم الدم	٧٢٦	حالة وعى
٤٦٠	حد فاصل		حالة ولادية تتطلب تقويم
٧١٠	حدود الثقة	٧١٨	الاعضاء والتشوهات

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٧٠	حساسية للألم	٦١٩	حدود الفشة
٦٧٠	حساسية عامة	٤٥٧	حدى
٤٧٥	حسد الشدى	٤١١	حديث شنائى الجانبين
٨١٩	حس خفى ، الادراك غير الحسى	٤٨٩	حديث فمى أو شدى
٣٥٩	حسن الضغط أو الوزن	٦٢٥	حذق ، براعة
٦٠٢	الحس المتزامن	٧٦٦	حرارة محورية
٨١٣	الحس المشارك ، الادراك المشارك	٤٩٩	الحرف الثالث من الابجدية الانجليزية
٥١٥	حشيش ، نبات القللب الهندى	٣٤٣	الحرف الثانس من حروف الهجاء
٧١٩	حشد	٧٩١	الحرقفة
٨١٦	الحشد ، عقل الجمهرة	٧٩١	حرقفة مقوسة للداخل
٨١٦	حشد مؤقت ، جمهرة مؤقتة	٦٩٢	حركات قهرية
٥٣٦	الحشو ، اسهاب الكلام	٥٥٩	حركات كورية
٤٨٦	حصة المطالعة الحرة	٤٣٦	حركات مميزة للعميان
٤٩٦	حصيلة جانبية	٤٠٣	حركة بيتا
٦١٤	حضارة	٦٨١	حركة تعويضية
٣٨٢	حظيرة سلوكية	٥٨٨	حركة توجيه الطفل
٥٦٩	حفل مراسمى	٥٨٩	حركة توجيه الطفل
٣٨٤	حقل السلوك ، مجال السلوك	٧٢١	حركة متوافقة
٥٦٤	حقن مخى	٨٢٦	حرمان ثقافى
٦٧٨	حكم مقارن	٥١٢	حرم الجامعة
٦٨٩	حل شامل	٥٨١	حروف استهلاكية (مرض القلب التاجى)
٧١٠	حلفاء	٦١٠	حزام حساب
٦٥٩	حلقة دراسية ، ندوة	٦٩٣	حساب
		٥٠٧	حساب التفاضل والتكامل
		٥٠٧	حساب التقويم الفلكى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٢٨	خبرة الميلاد	٧٨٨	حلم الرغبة المضادة
٤٦٢	خبل الملاكمين	٥٨٦	حماية حقوق الطفل
٦١٢	ختان	٤٤٤	حصرة الوجه
٦٢٩	ختان البنات، قطع البظر	٨٤٢	الحمل، الحبل
٧٩١	خجل، خفر	٥٤١	حملى
٣٦٥	خجول، حبي، مستح	٣٩٦	حميد
٥٨٥	خداع العمق أو المسافة	٦٧٩	حنو، شفقة
٨٣٧	خدر جلدى	٥٨٢	الحواس الكيميائية
٧٨٤	الخدمات الارشادية	٣٥٤	حوض علاجي، حوض مسمر
٦٧٦	خدمات المجتمع المحلى	٣٥٤	حوض مسمر، حوض علاجي
٣٨٥	خراط السلوك	٤٦٧	حول برايد
٤٦٨	خراج المخ	٧٥٦	حول تقارىس
٧٤٥	خرس غير قشرى مركب	٨١٣	حول مجتمع، حول انسى
٧١٠	خرف	٨٤١	حول مدارى
٥٣٠	خريطة بيانية	٤٣٥	حويصلة جرثومية، نظفة
٧٥٠	خريطة تباين	٤٢٢	حويصلة جنسية، كاشن حى
٥٨١	خريطة، لوحة، مخطط رسم بياني، جدول، مصور	٣٨٧	حيز السلوك
٧٩٠	خريطة، لوحة التباين المتلازم	٨٠١	حيوانات الغسق
٦٤٦	خريطة معرفية	٤٠٢	حيوانات رامزة، ادبيات تستخدم الحيوانات كرمز
٥٣٣	خصاء	٣٦٥	حبي، خجول، مسنح
٧٣٥	خصائص المستهلك	٦٥٩	خاصية اللون
٦٥٥	خصائص المقارنة والترتب	٧٥١	خبرات معدلة
٣٦٦	خطا أساسى		خبرة انفعالية تصحيحية
٦٧٩	خطا تعويضى	٨٣٧	خبرة جلدية
٧٥١	خطا التباين أو التباين	٦٥٦	خبرة جمعية
		٧٢٥	خبرة شعورية

المفحة	المصطلح	المفحة	المصطلح
٣٤٦	خلفية	٧٣٠	خطاً ثابت
٧٩٧	خلق	٥٧٣	خطاً المصادفة
٥٧٨	خلق الشخصية ، تقدم الشخصيات	٤٠٥	خطبة
٥٧٥	الخلق ، الطبع	٧٤٨	خطبة اتفاق
٦٩٠	الخلق القهري، الشخصية القهرية	٧٦١	خطبة تعاونية
٧١٥	خلقى ، ولادى	٧٦٠	خطبة تعاونية جماعية
٦٩٩	خلل تصورى	٥١٠	خطبة كامبردج
٥٤٨	خلية	٧٨٢	خطبة الكوخ
٤٤٧	خلية جسمية	٥٠٤	خطبة المقررات المتنوعة
٤٢٦	خلية عصبية شائبة	٣٦٤	الخط القاعدى
٤٩٧	خلية فى الحاسب الآلى	٥٠٩	خط اليد
٥٤١	خميرة مضادة للكائناتلامنبات	٦٢٦	خطوه ، سلم ، ذروة
٣٩٣	خواف الابهر	٧٩١	خفر ، خجل
٦٢٢	خواف الاحتجاز فى الاماكن المغلقة	٨٢١	خفض الخصيتين
٧٨٦	خواف ، ارهاب مضاد	٨٢٠	خفى المنشأ ، غامض ، مجهول
٣٤٩	خواف الأشرار	٣٧١	خلاعة .. فسق - فجور
٣٦٩	خواف الاعماق	٤٠٥	خلايا بلنر
٦٦١	خواف الاماكن المغلقة	٤١٥	خلايا شائبة العينية
٨٤٣	خواف الامراض التناسلية	٤٢٦	خلايا شائبة القطب
٥٢٤	خواف امراض القلب	٦٦٠	خلايا لونية
٥٨١	خواف البرد	٧١٤	خلط
٨٢٢	خواف البلور	٧١٥	خلط ، التباس ، تشويش
٥٧٤	خواف التغيير	٦٦٢	خلط الألوان الأولية
٥٩٣	خواف الثلج	٤٦١	الخلط بين الخبسال والواقع ، بوفارية
		٥٣٩	خلفة كتاتونية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٨٨	خوريا هنتنجتون فسى الطفولة	٣٦٠	خواف الجاذبية
٤٩١	خواف المبانى	٣٤٥	خواف الجراشيم
٤٧٠	خواف من امراض المخ	٦٥١	خواف الجماع
٧٩٨	خيال ابداعى	٥٥٠	خواف الخلاء
٦٠٢	خيوط ملون	٤٨٤	خواف الرائحة الكريهة
	حرف " د "	٤٨٥	خواف الرعد
٦٦٠	دايرة اللون	٦٠٧	خواف الزمن
٥٩٩	داء الرقص والكنع	٥٣٥	خواف السخرية
٧١٩	داء الزهرى الولادى	٥١٣	خواف السرطان
٧١٩	داء المقوسات الولادى	٦٢٣	خواف السرقة
٧٦١	دافع تعاونى	٦٢٥	خواف السلم
٦٨٢	دافع التنافس	٤٤٢	خواف ضغط الدم
٦٨٢	دافعية الكفاءة	٣٧٠	خواف الضفادع
٧٢٢	دافعية موحدة العاطفة	٤٢٧	خواف الطيور
٥٨٠	دباق شاسلن	٧٦٥	خواف الفئاضل أو الروث
٧٧٣	دراسات ارتباطية، ترابطية	٣٥٣	خواف الفذائف
٥٨٥	الدراسات الرئيسية	٥٤٤	خواف القطط
٤٣٣	دراسات عن السود	٤٠٨	خواف الكتب
	الدراسات المسحية للمستهلك	٨٤٣	خواف الكلب
٧٣٧	دراسة الحالة	٦٠٢	خواف اللون
٥٣٢	دراسة حيوية للمحيطات	٦٦٨	خواف المذنبات
٤٢٠	دراسة الطفل	٥٢٩	خواف المركبات
٥٩٢	دراسة كلينكية	٣٦٨	خواف المشى
٦٢٨	دراسة مناطق الحمام	٣٧٠	خواف ناطحات السحاب
٧٩٥		٦٠٠	خواف النقود
		٣٦٨	خواف الوقوف

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
٤٤٥	دور الإقامة	٣٤٥	درجة البكالوريوس ، أعزب ، عزب
٦١١	دوران الصفوة	٣٦٣	درجة حرارة الجسم الأساسية
٨٤٠	دوراني	٨٠٩	الدرجة الحرجة أو التقدير الحرج
٤١٩	دورة حيوية ، نظام حيوي	٨١٧	درجة خام
٥٣٦	دورة شهرية (عند الاناث)	٨٣٨	الدرجة الفاصلة ، درجة القطع
٣٦٧	دورة النشاط ، الراحة الأساسية	٨٣٨	درجة القطع ، الدرجة الفاصلة
٥٧٤	الدور المتغير	٨٠٧	الدرجة المحكية
٦٨٣	دور مكمل	٧٧٤	درس بالمراسلة
٤٠٧	دورية نصف سنوية	٥٧٦	درع الخلق (الشخصية)
٣٩٨	ديازيبام (فاليم) (بنزوديازيبينات)	٨٢٧	دعاة الثقافة
٥٣٠	ديكارتية	٤٦٣	دعامات
٣٧٩	ديناميات سلوكية	٨١٨	دعامة ، سند
٣٩٨	ديهيدروكلورايد بنزوديازيبينات	٤٣٣	دعاية سوداء
	حرف " ذ "	٥٧٦	دفاع الخلق (الشخصية)
٧١٥	ذات جنس واحد	٣٥٣	دفع
٤٤٤	ذات الجوارب الزرقاء	٤٨٧	دليل بريسك
٣٤٩	ذات سيئة	٤٤٧	دليل بنية الجسم
٧٩٩	الذات المبدعة	٦١٢	دليل طرفي
٣٤٨	ذاتي السيئة ، انى السيئة	٤٦٧	دماغ ، مخ
٧٣٤	ذاكرة بناءة	٨١٠	دموع التماسيح
٧٩٠	ذاكرة حاجبة	٥٠١	دنف ، ضعف
٤٢٠	ذاكرة حيوية	٤٨٣	دواء مسكن ، بروميد
		٤٢٠	دوافع حيوية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٥٠	راشحة الجسم		ذاكرة خفية أولاشعورية،
٥٨٥	رئيس التحرير	٨٢٠	استرجاع ابداعي
٥٧٥	رئيس الجامعة	٥١٨	ذراع
٤٥٣	رابطة	٦٢٦	ذروة ،خطوة ، سلم
٧٢٣	رابطة ، صلة	٤٢٠	ذكاء حيوى
٧٢٣	رابطة عصبية	٧٠٢	ذكاء عيىنى
٣٦٧	راحة أساسية ، دورة النشاط	٨٢٢	ذكاء متبلر
٣٩٠	رأرة باختريف	٤٧٨	ذهان استجابى مختصر
٨٣٩	رأس مدارى	٣٥٦	ذهان أسرى الحرب
٥١٨	رأسمالية	٦٥٧	ذهان جمعى
٥٢٦	راعى ، مقدم الرعاية	٤٥٨	ذهان حدى
٥٩٠	راعى الطفل	٥١٥	ذهان الحشيش
٣٤٦	ربط راجع ، تسلسل راجع	٤١٨	ذهان حيوى النشأة
٦٣٢	رجفان ، ارتجاج	٦١١	الذهان الدوار
٨١٠	الرجل التمساح	٦١٣	ذهان دورانى
٣٩٩	رجل يشبه بالنساء	٥٢٢	ذهان قلبى
٣٤٩	رحلة سيئة	٤٩٠	ذهان الهزل
	رحم ، قريب دم ، قريب عصب	٣٩٧	ذهول حميد
٧٢٤	رداءة الخط	٥٣٩	ذهول كئآتونى
٥٠٢	رداءة التقييد ، رداء المرض	٥٠٥	ذهول كيرنس
٥١١	رداءة المرض ، رداء التقييد	٤١١	ذو جانبين
٥١١	رداءة الصدمة ، الصدمة الراجعة		حرف " ر "
٧٥١		٤١٥	رؤية شائبة
		٨٣٨	رؤية زرقاء
		٥٥٤	رؤية مركزية
		٦٠٢	الرؤية الملونة

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٤٨	رفقاء السوء	٣٤٦	ردة عن الدين ، تسرد فى الخطيئة
٥٥٠	رقابة		رد فعل تحولى، استجابة تحولية
٧٧٦	الرمادى اللعائى	٧٥٨	رد الفعل الدوار
٨٢٠	رمز خفية المنشا	٦١١	رد فعل الكارثة
٤٢٩	رمزية الميلاد	٥٣٨	ردود أفعال القتال
٨٠١	رهاب الجرف	٦٦٦	ردود فعل السرطان
٥٠٢	روح شريرة ، شيطان	٥١٣	ردود الفعل القلبية
٦٢٥	روس ، كليشية	٥٢٣	رسالة بابوية
	حرف " ز "	٤٩٢	رسم بيانى ، لوحية ، مخطط ، جدول ، مصور
٧٩٧	زحف	٥٨١	رسم بيانى بالأعمدة
٨١٧	الزحام ، الازدحام	٣٦٩	رسم بيانى عمودى
٥١٩	زعيم ، قائد	٣٥٩	رسم اللونية البيانى
٤٧٣	زملات المخ	٦٠١	رسوم المختبر
٨٣٢	زملات مرتبطة بثقافة معينة	٣٩٥	رصيد السلوك
٨٢١	زملة اختفاء العينين	٢٨٦	رضا
٨٣٩	زملة ازرقاق " سكين "	٦٨٣	رض ، كدم
	زملة انسداد دروز الجمجمة الميكر	٧٥٤	الرض المخى ، الكدمة المخية
٧٩٥	زملة بابنسكى	٥٦١	رطانة ، لكتة اجنبية
٣٤٤	زملة بابنسكى - ناجيوتى	٣٥٥	رعاية حزية
٣٤٤	زملة بارانى	٨٣٧	رعاية الصغير
٣٥٥	زملة بارتسكى - روشيه	٥٢٦	رعاية المجتمع المحلى
٣٦٢	زملة بارى - ليو	٦٧٣	رغبة الطفل - الققيب
٣٦١	زملة باسن كورنزويج	٥٩١	رغبة قوية
٣٦٩	زملة بالت	٧٩٦	رفع مستوى الوعى
٣٥٢	زملة بامتر	٧٢٥	
٣٥٣			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٨١	زملة شافانى - برونس	٤٨٦	زملة براون سيكار
٥٩٢	زملة الصبن	٤٨٨	زملة برسفيلد - ويات
٦٣٢	زملة الطفل الأخرق	٤٨٧	زملة بردنس
٣٧٠	زملة الطفل المساء معاملته	٤٨٠	زملة بريكى
٥٤٤	زملة عين القط	٤٠٢	زملة بسمان - بلدوين
٥١٨	زملة كابجرا	٣٧٦	زملة بك
٣٥٤	زملة كابوس الموت ، بانجنجت	٣٧٦	زملة بكوز- واديدمان
٥٢٩	زملة كارينتر	٤٤٠	زملة بلوك
٥٦٦	زملة كبديه مخيه	٣٩٦	زملة بندكت
٨٣٥	زملة كرشمان - باتن - ستينرت	٣٨٨	زملة بهر
٨٠٢	زمله كريبجر - ناجار	٤٥٢	زملة بوجوراد
٦٢٣	زملة كليرامبول	٤٥٩	زملة بورجيسسون - فورسمان - ليمان
٧٨٢	زملة كوتارد	٤٥٦	زملة بونيفى - أولرنيش
٦٠٠	زملة كوتزن	٤٥٦	زملة بونيه
٦٤٤	زملة كوجان	٤٠٦	زملة بيانكس
٨٣٦	زملة كوشنج	٤٠٠	زملة بيرنارد - هورنر
٨٣٦	زملة كوشنج للمرض الراوى	٤٠٩	زملة بيموند
٦٣٩	زملة كوكين	٥٢٨	زملة الجيب ، السباتى
٥٥٩	زملة مخيه جرثومية	٤٥٩	الزملة الحديدية
٥٥١	الزملة المضادة للكولين	٧١٨	زملة الحصبة الألمانية الولادية
٤٣٧	زملة مضغية لسانيه فميه	٤١٤	زملة حفل الأكل ، الشره
٤٨٩	زملة مضغية لغويه فميه	٥٧١	زملة الدوار العنقيه
		٦٠٩	زملة سندريللا
		٦١٤	زملة سيتيللى
		٥٨٠	زملة شارلس بونيه

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٨٢٩	السبرنطيقا، علم الضبط	٦٩٧	زملة معسكر الاعتقال
٤٥٧	سترة الكتاب	٨١٩	زملة مواء القط
٣٨٥	سجل السلوك	٦٠٤	زمن
٨٣٢	سجل متجمع أو تراكمى	٥٥٤	زمن الانعكاس المركزى ، مكون الانعكاس
٥٠٩	سحابة القرنية	٥٦٥	الزهري المخي
٨٣٦	سحر البلاء	٤١٠	زواج بأكثر من شخص
٦٧٠	سحر الاتصال	٦٣٤	زواج التجمع
٦٩١	سحر قهري	٣٧١	الزوجات المساء معاملتهن
٤٤٠	سد دموى مخي	٨٤٢	زورقي الرأس
٨٠٠	السذاجة، سرعة التصديق	٧٩١	زيادة الحساسية غير الظاهرة
٥١٣	سرطان	٦٠٣	زبيغ كروموسومى
٤٣٣	سرطان المشانة		حرف " س "
٨٠٠	سرعة التصديق، السذاجة	٥٦٧	السائل المخي الشوكي
٧٠٠	السرعة التصويرية	٨٢٢	السائل النخاعي، السائل المخي الشوكي
٦٥٩	السرعة المعرفية	٧٦٦	ساعات محورية
٦٦٢	سطح اللون	٨٠٠	ساعة معتمدة
٤٩٣	سطو	٨١٨	ساقا المخ ، سويقتا المخ محملا المخ
٤٧٩	سطوع	٤٦٣	ساق المخيخ الوسطى، عضد
٤٨٢	سعة الأفق	٤٥٩	سأم ، ملل ، متجر
٦٤٠	سعة الجفرة	٦٦٦	سبات ، غيبوبة
٧٩٣	سعة الجمجمة	٦٦٦	سبات أرقى
٦١٩	سعة الفتحة	٥٢٨	سباتى (شريان)
٥٧٥	سعة القناة	٥٤٦	السببية ، العلية
٥١٠	سعر حرارى		
٧٦٥	السفاد		
٥٣٤	سفسطة ، محلات ، افتاء		
٥٤٧	سقف الاختبار		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٣٠	سلوك شناسى الجنسية	٥٤٧	السقف والأرضية
٧٦٩	سلوك جماعى	٤٨١	سكتة برود بنت
٦٥٥	سلوك جمعى	٥١٥	سكر (تسمم) الحشيش
٨١٦	سلوك الحشد	٤٤٢	سكر الدم
٨٢٣	سلوك الحفن والمعانقة	٦٩١	سكر قهبرى
٥٢٧	سلوك الحماية والرعاية	٤٢٢	سلبية حيوية
٦٩٧	سلوك خفى مضاد للمجتمع	٦٩٧	سلسلة
٦١٠	سلوك دوار	٥٧٦	سلسلة الكينونة
٤٣١	سلوك شاذ	٥٥٢	سلطة تربوية مركزية
٧٢٤	سلوك شعورى	٦٢٥	سلم ، خطوة ، ذروة
٦٤٢	سلوك قهبرى	٧٨٣	سلم الارشاد النفسى
٥٣٧	سلوك الكارثة	٥٢٦	سلم المهنة
٥٧٣	سلوك متسلسل	٦٠١	السلم الموسيقى الاكروماتى
٨٠٦	سلوك محكى	٣٧٩	سلوك
٨١٤	السلوك المخالف لجنسه	٧٠٧	سلوك ، تصرف
٣٥٤	سلوك المسايرة	٦٧٩	السلوك الاجبارى
٧٣٥	سلوك المستهلك	٥٨٤	سلوك الاجترار
٧٩٠	سلوك مقنع	٧٣٨	سلوك الاحتكاك
٥٥٠	سلوك نمطى	٧٥٥	سلوك اصطلاحى ، عرض
٣٨٤	سلوكية	٦٤٤	سلوك اقهارى
٥٧٨	سمات الخلق (الشخصية)	٨٤٢	سلوك اكتسابى دورى
٥٥٤	سمات مركزية	٧٦٥	سلوك التسامد ، الجماع
٦٨١	سمة تعويضية	٧٦٣	سلوك التصدى ، الكفاح الناجح
٨٣٢	سمة ثقافة	٦٢٦	سلوك التعلق والالتصاق
٥٢٣	سمة رئيسية	٦٨٠	سلوك تعويض
٦٧٠	سمة مشتركة	٧٨٩	سلوك التودد
٦٦٢	سمع ملون		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦١٤	سيتيلسى ، سلفادور	٤٤٣	السمة الزرقاء ، النزلات الشعبية
٦١٣	السيفيستية ، الملابس غير المناسب	٥٠٧	سنة شمسية
٨٤٣	سيتانويونيفوريا	٨١٨	سند ، دعامة
٧٧٦	سيطرة لحائية	٦٢٦	سن اليأس ، مرحلة حرجة
٨١٣	سيطرة متبادلة	٥٦٠	سوء اداء المخ لوظائفه
٧٧٧	سيطرة متزايدة للحاء المخ	٥٣٥	سوء استخدام الالفاظ
٥٦٠	سيطرة مخية		سوء استخدام الباربيتورات أو اى مادة أخرى مهدئة أو منومة مشابهة
٦٤١	سيطرة مشتركة	٣٥٦	
٨٤٠	سيكلوباربيتال	٤٤١	سوء بنية الدم
٨٤١	سيكروبوين	٥٥٧	سوء نمو الجمجمة (عظام الرأس)
٨١٧	سيكلوجية الحشد	٧٩٥	سوء نمو الدماغ الخلقى
٧٨٩	سيكلوجية قاعة المحكمة	٥٦١	سوء النمو المخى
٧٤١	سيكلوجية المحتوى	٨١١	سؤال التحقق من المدق
٥٥٣	سيكلوجية مركزية	٦٣١	سؤال مغلق النهاية
٧٣٦	سيكلوجية المستهلك	٨١٨	سويقات ، أفخاذ
٨٤٠	سيكلوهكسايد	٥٦٥	السويقات المخية
٧٩٩	السيكواش المبدع		سوتقيا المخ ، ساق المخ،
٧٣٢	السيكواش الناقد جيليا	٨١٨	محملا المخ
	حرف " ش "	٧٤٢	سياق
	شاجس ، كارلوس روبيروجاستنيانو	٨٤٣	سبروهبتادين
٥٧٣	شادوك ، جيلبرت شارلس	٨٤٥	سيتولازم ، جلة الخلية
٥٧١	شاركو ، جان - مارتن	٨٤٥	سيتوزاين
٥٧٨	شاسلن ، فيليب	٨٤٥	سيتولوجيا ، علم الخلايا
٥٨٠		٨٤٥	سيتولوجى ، المختص فى علم الخلايا

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
٧٩٣	شذوذ جمعى	٧٢٢	شاعر، منتبه، يقظ، واع شعورى
٧٩٤	الشذوذ الجمعى الوجهى	٥٨١	شافانى، جبين الفريسد اميل
٦٣٥	شذوذ الجهاز العصبى المركزى	٥٨٤	شابينى، جورج
٧١٦	شذوذ خلقى أو وادى	٥٨٤	شابينى، جون
٧٥٣	شرب مسيطر عليه	٤٠٩	شبح بدول
٧٠٤	شرط	٧٦٤	شيق غاغطى
٧٠٤	الشرطية	٦٧١	شبكة الاتصال
٤٩٢	شره، نهم	٥٣١	شبكة علاقات
٧٠٧	شروط الجدارة بالاحترام	٧٨٨	شجاعة
	شروط غير قابلة للارجاع	٥٦٧	الشحام المخى
٧٠٦	لاضطراب عقلى	٥٤٣	شحنة نفسية
٣٦٨	شريان قاعدى	٤٤٧	شحنة نفسية للجسم
٥٢٨	شريانى (سياتى)		شحن نفسى مضاد (تحليل- نفسى)
٦٣٤	شعور عام، احساس عام	٧٨٥	شحن الوجدان
	الشعور العام بالتعب، الاجهاد	٥٧٩	شخص حامل للمرض
٥٥٠	شعور القرب، الجيرة	٥٢٩	شخص خبير
٦٧٠	شعور منقسم	٣٩٦	شخص مركب
٦٣٩	شعور، وعى	٦٨٦	شخصية أساسية
٧٢٥	شعورى	٣٦٦	شخصية متقلبة المزاج
٨٢٢	شعيبات هوائية	٨٤١	الشخصية المدعنة، الطبع المدعن
٤٨٥	شعورى، منتبه، يقظ، شاعر، واع	٦٨٦	الشخصية عكس الرهابية
٧٢٤	الشفاء	٧٨٧	الشخصية انقهرية، الخلق القهرى
٨٢٤	الشفران الصغيران	٦٩٠	شدة الاهتياج
٥٣٠	شفرة، جفرة	٤٠١	
٦٤٠	شفقة، حنو		
٦٨٠			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٢٤٤	شيء يسر الطفل، العويدة طفل	٦٠٨	شفوستك ،فرانز
٥٦٩	شيرليتي ، أوجو	٦٢٢	شق خلقى(فى سقف الحلق)
٥٠٢	شيطان ، روح شريرة	٥٠٦	شق شوكى
	حرف " ص "	٥٠٣	شق قيصرى
	صيانى	٤٧٢	شق المخ
٢٤٤	صبي لوطى	٥٥٢	الشق المركزى
٥٣٦	الصحة العقلية للمجتمع	٥٥٤	الشق المركزى (شق زولاند)
٧٧٢	المحلى	٨١٩	شق المهاد بالتبريد
٦٧٤	صداع (ثقيل)	٥٠٩	شقوق جاسية
٥٢٥	صداع (حاد)	٥٧٠	الشقيقة (الصداع النصفى) العنقية
٥٥٦	صداع (متجمع)		شلل الاطفال(التهباب المادة النخامية الشوكية ذو البصلات)
٦٣٤	صداع مسمارى	٤٩١	شلل بصلى
٦٢١	صداق ، مهر	٤٩١	شلل بل
٤٧٧	صدر سىء	٣٩٣	شلل تحولى
٣٤٨	صدق تقارىى	٧٥٧	شلل العضلة الهدبية
٧٥٦	الصدق التلازمى	٦٤١	شلل الغواص
٧٠٣	صدق المحتوى ، صدق المضمون	٣٩٥	شلل مخى
٧٤١	صدق المحك	٥٦٥	شلل مخى كتاتونى
٨٠٧	صدق المضمون ، صدق المحتوى	٥٣٩	شهادة
٧٤١	صدق المفهوم	٥٦٩	شهادة البكالوريا
٧٣٤	الصدق المنهجى	٣٤٥	شوفينية ، تعصب وطنى
٨٣٥	صدمة الثقافة	٥٨٢	شوكولاتل
٨٣١		٥٩٥	شومسكى ، نوم
		٥٩٨	شيارى ، هانز
		٥٨٥	

المفحة	المصطلح	المفحة	المصطلح
٧٢٣	صلة ، رابطة		الصدمة الراجعة ، ردة
٥٦٢	صمامة مخية	٧٥١	الصدمة
٥٧٠	الصملاخ	٦٦٣	صدمة اللون
	صمم	٤٧٣	صدمة المخ
٧٠٨	صمم التوصيل	٥٦٥	الصدمة المخية
٤٥٣	صمم الضوضاء العالية	٤٢٩	صدمة الميلاد
٧٧٦	صمم لحاشي	٥١٤	صراحة
٥٥٢	الصمم المركزي	٨١٨	الصراخ والبكاء
٧١٧	صمم ولادى أو خلقى	٧١٢	صراع
٤٣٢	صندوق أسود	٣٦٥	صراع أساسى
	صندوق المخ، الكرنبوم،	٨٣٠	صراع ثقافة
٧٩٦	الجمجمة ، القحف	٥٥٢	الصراع المركزى
٦١٣	الصهريج الكبير	٧١٢	صراع المصالح
٥٨٥	صوت الصدر	٤٢٧	صرخة الميلاد
٤٧٦	صوت لاهت	٥٥٤	الصرع المخى
٤٣٣	صور (بلاكى)	٤٨٨	صربير لا ارادى لسانان
٤٤٨	صورة الجسم	٤٦٣	الصعل - قصر الرأس
٧٠٢	صورة عيانية	٣٦٢	صعوبة السمع
٧٠١	صورة عيانية (حسية)	٣٦٣	صعوبة الفهم
٥٠٣	صولجان هرمس		صغر اليدين والقدمين
٣٧٦	صيورة	٧١٥	الخلقى
٧١١	صيغة اجمالية ، كل	٦٠٠	صفاء اللون أو كشافته
٦٧٧	صيغة مماثلة	٤١٤	صف بينيه
	حرف " ض "	٥٩٦	الصفراء
		٤١٢	صفراوى
٣٥١	ضبط الاتزان	٣٧٨	صف المبتدئين
	الضبط بطريقة التوائم	٥٠٩	صلابة ، جمود
٧٨٢	المتماثلة		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٦٨	طاعة آلية	٣٨٣	ضبط السلوك
٤٧١	طاقة المخ	٧٠٠	ضبط مرشد بالمفاهيم
٤٤٥	طالب القسم الداخلي	٦٤٥	ضبط معرفي
٥٤٨	طالب محدود	٧٥٢	ضبط وتحكم
٤٣٤	طاهر الذليل، برىء	٤٥٩	ضجر ، ملل ، سام
٤٥٣	الطباغة بالبنت الكبير الاسود	٦٩١	ضحكة قهربية
٧٣١	الطب الجيلي	٧٥٠	ضد
٣٨٠	طب سلوكي	٧٥٠	ضد جنس
٥٧٦	الطبع ، الخلق	٤١٣	ضربات بالأذنين معا
٦٨٦	الطبع المذعن، الشخصية المذعنة	٦٨٩	ضغط
٥٤٩	الطبقات الخلوية للحاء	٨٢٨	الضغط الثقافي
٧٧٠	طبقة رؤوس الأمـوال المساهمة	٤٢١	الضغط الحيوي
٥٤٢	طبقة العين الوعائية طبقة ، فئة ، مجموعة ، مقولة	٤٤٢	ضغط الدم
٦٢١	طبقة من المـسادة السجابية في المخ	٥٥٩	الضغط المخي
٦٧٦	طب المجتمع المحلـس النفسي	٥٣٨	ضغط وجداني ، اضطراب وجداني
٨٠٣	طب نفس الاجرام	٥٠١	ضعف ، دنف
٨١٢	الطب النفسي عبـس الثقافي	٦٦٤	ضعف لوني
٤٢٠	طب نفس حيوي	٦٠٠	الضفيرة المشيمية
٣٨١	طب نفس سلوكي	٤٦٨	ضمور المخ
٥٩١	الطب النفسي للطفل	٧٢٤	ضمير
٦٧٨	طب نفس مقارن	٦٥٦	ضمير جمعي
		٥٢١	ضوابط السبارة
		٥٠٣	ضيق ، عدم ارتياح
			حرف " ط "
		٥٣٣	طائفة

المصطلح	المصطلح	المفحة	المفحة
طريقة كتب القسراة الأساسية	طريقة كريج	٦٥٨	٦٢٧
طريقة كورنيل	طريقة الموتر	٦٢٧	٧٣٢
طريقة مركبة	طريقة المركزية	٤٢٥	٥٧٨
طريقة المزاجية العمياء	طريقة المستعرضة	٣٨٨	٥٧٨
طريقة المصفوفة فى تحديد الاتجاهات المستقبلية	طريقة مقارنة ، منهج مقارن	٥٣١	٣٨٨
طريقة وسائط التعليم المتبادلة	طفل	٨١٩	٥٣١
طفل أزرق	طفلة بريسو	٧١٤	٧١٤
طفل غير شرعى ، نغل	طفل متخلف	٧٤٢	٧٤٢
طفل متفوق	طفل مصاب مخيا	٥٨٤	٥٨٤
طفولة (طفولية)	طفلى ، صبيان	٧٧٢	٧٧٢
طقس قهرى	طور التهامى	٤٢٧	٤٢٧
طور التهامى		٧٣٤	٧٣٤
		٣٤٧	٣٤٧
		٤١٩	٤١٩
		٦٣٤	٦٣٤
		٦٨٣	٦٨٣
		٥٣٢	٥٣٢
		٥٤٠	٥٤٠
		٨١٢	٨١٢
		٨٠٨	٨٠٨
		٤٥٧	٤٥٧

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٨٤	عامل التعقد والخطوط المنحنية	٤٣١	طور العض
٥٧٤	عامل التفسير ، وسيط	٤٠٦	ظاهرة بيروند بروك
٥٧١	التفسير العامل (ج)	٦٣٩	ظاهرة حفل الكوكبيل
٦٥٧	عامل حمى	٨٣٢	ظاهرة العجز التراكمى
٦١٩	عامل الكلاسيكية	٤٧٦	ظاهرة وهم الشدى
٥٨٣	العامل الكيمائى	٦١٤	ظرفية
٦٦٩	عامل مشترك	٥٧٤	الظروف المتغيرة
٥٣٢	عبء الحالة	٦٦٣	ظلال اللون
٨٢٤	عبادة		حرف " ع "
٨٢٥	عبادة شخصية		
٨١٥	العبور ، التصالب	٦٢٠	عائق ، قفص
٤٧٩	عتبة السطوع	٣٤٣	عابد البعل
٤٣٣	عتبة الوعى	٣٤٣	عابد الصنم ، عابد البعل
٦٤٦	عجز معرفى	٥٩٧	عائق الكولين
٣٥٥	عجمة	٤٣٣	عتبة الوعى
٦٠٤	عدد الكروموسومات	٨٣٧	عادات جمعية
٤١٠	عدسات ثناثية البؤرة	٦٥٣	عاطفة باردة
٧٣٨	عدسات لاصقة	٣٦١	عافر
	العدسة الكدرة الولادية ، الكاتاركت الولادية	٤٦٠	عالم النبات
٧١٧	عدم ارتياح ، ضيق	٣٧٨	عالم ، تسول ، فقر
٥٠٣	عدم الاكتراث البوهيمى	٧٧٥	العامل
٤٥٢	عدم انتظام الكلام	٧٧٦	عامل الاشارة للحماية
٦٣٤	عدم ضبط العاظم	٧٧٩	عامل اطلاق التروبين
٧٦٤	عدم ملائمة السيزفستية	٦٢٢	القشرى
٦١٤			عامل تجلط الدم

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٢٨	عصب القوقعة	٧٢٩	عدوى
٦٥٢	العصبية ، تأثيرات الجماعة	٣٤٨	عدوى بكتيرية
٦٥١	عصبة ، فرقة ، مجموعة متجانسة	٧٩١	عدوى غوكساكي
٦٣٧	عصبي	٥٦٣	العدوى المخية
٦٣٧	عصبي	٦٢٠	عرج
٦١٤	عصيان مدني	٤٥٥	عرض يونهيوفر
٥١٤	عص موجهة للحركة	٤٢٦	عرض ثنائى المرحلة
٤٦٣	عضد ، ساق المخيخ الوسطى	٧٥٥	عرف ، سلوك اصطلاحي
٥٧٢	عضفة	٧٥٤	عرف ، مواضع
٤٩٢	عضلة اسفنجية منتفخة	٥٤٨	عزوبة
٤٩٢	عضلة بصلية	٧٩٤	عسر التعظم الجمجمى الوجهى
٤٨٩	عضلة فميه	٤٠٢	عشق الحيوانات ، وحشية
٥٢٢	عضلة قلبية	٦١٥	عشيرة
٨٠١	العضلة المعلقة للخصية	٨٠٤	العصاب الاجرامى
٦٠٩	عضلة هديه	٧٨٧	عصاب التحول المضاد
٤٩٢	العظمة الاسفنجية المنتفخة	٦٨٠	عصاب التعويض
٥١٩	عقار الكاربالول	٦٥٧	عصاب جمعى
٥٤٣	عقاقير كاتيونية	٤٢٠	عصاب حيوى
٥٩٧	العقاقير المنشطة بالكولين	٥٧٧	عصاب الخلق (الشخصية)
٧٩٢	عقال ، تشنج	٧٩٢	عصاب العقل ، التشنج
٧٤٨	عقد ، اتفاق	٥٢٢	العصاب القلبى
٤٨٥	عقدة الأخ	٦٩٢	عصاب قهرى
٦٢٠	عقدة الانعزال	٧٢٤	عصب
٦٨٤	عقدة أوديب المتتامة	٥٥٥	العصب الحركى ، العصب الطارد
		٥٥٥	العصب الطارد ، العصب الحركى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٢٠	علاج ثنائي أكسيد الكربون	٤٧٥	عقدة الشدى
٣٩٢	علاج "الجرس - الوسادة"	٥٣٤	عقدة الخشاء
٨٠٥	علاج جماعي للتدخل في الأزمة	٥٠٥	عقدة قابيل
٤٧٧	علاج جماعي مختصر	٣٦٣	عقد قاعدية
٦٩٥	العلاج بالحاسب الآلى	٦٣٤	عقدة كليتيهسترا
٥٨٣	علاج الحقن الكحولى	٦٢٣	عقدة كليرا ميسول - كاندنينسكى
٤٢١	علاج حيوى	٦٨٤	عقدة نفسية
٤٤٤	علاج ذو الياقات الزرقاء	٦٥٦	عقل جمعى
٣٨٧	علاج السلوك	٨١٦	عقل الجمهرة ، الحشد
٧٥٣	علاج ضبط الشرب	٥١٩	عقوبة الاعدام
٥٨٣	علاج الطب النفسى الكيماى	٦٦٧	علاج اشتلافى
٥٣٦	علاج عن طريق الجلد	٤٥١	علاجات الجسم
٣٩٩	العلاج الفارماكولوجى للينزوريبازيبينات	٥٢٠	علاجات الكربونات
٧٠٥	علاج الفعل المنعكس الشرطى	٤٨٥	علاجات ممددة للشعب
٤٠٨	علاج بالقراءة	٨٠٥	علاج الأزمة
٥٦٢	العلاج الكهربائى للمخ	٧٨٨	علاج الأزواج
٦٣٦	علاج بالكوبالت	٧٤٦	العلاج بالاستحمام المستمر
٧٧٨	العلاج الكورتيكويدى ، العلاج للحاوانى	٧٧٨	العلاج بالاستروبيد القشرى
٥٨٤	العلاج الكيماى	٧٠٦	علاج بالاشراط
٧٧٨	العلاج للحاى، العلاج الكوتيكويدى	٦٢٢	العلاج بتشكيل الصلصال
٦٢٥	العلاج المتمركز حول العميل	٦٥٣	العلاج بصرى الثلج (كمادات الثلج)
٤٧٨	العلاج المشير المختصر	٧٥٩	علاج تخلىج
		٧٦١	علاج تعاونى
		٧٠٣	العلاج التلازمى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٦٠	علم النبات	٦٥٤	علاج المشاركة
٧٣٥	علم نفس استشارى	٧٢١	العلاج المشترك أوالموحد
٧٧١	علم النفس التصحيحي	٦٤٩	علاج معرفى
٧٢١	علم النفس الجبلى		العلاج النامى التحليلى
٦٥٧	علم النفس الجمعى	٥٧٦	للخلق
٤٢٣	علم النفس الحيوى	٤٢٥	علاج النفس الحيوى
٥٩٢	علم نفس الطفل	٧٤٧	علاج النوم المستمر
٦٢٧	علم النفس الكلينيكى	٧٨٣	علاقة الارشاد
٦٧٦	علم نفس المجتمع المحلى	٨٣٦	علاقة انحنائية
٤٠٨	علم نفس المراجع	٥٧٤	علاقة عرضية
٦٤٧	علم النفس المعرفى	٥٤٦	علة
٦٧٨	علم النفس المقارن	٥٤٦	علة ذاته
٨٤٤	علم الوراثة الخلوى	٥٤٥	العلة العدمية
٣٨٢	علوم سلوكية	٦٧٢	علم الاتصال
٥٤٦	العلية ، السببية	٦٢٨	علم الاجتماع الكلينيكى
٥٤٥	علت	٨٠٤	علم الاجرام
٥٧٦	عما ، فوضى	٤٢٢	علم الاحياء
٥٤٧	العمر الأقصى	٤٧١	علم امراض المخ
	عمر التقويم ، عمر	٨٣٢	علم الثقافة
٦٠٨	زمنى ، عمر الحياة	٧٩٤	علم الجماجم
٦٩٩	العمر الحقيقى	٣٥٣	علم الحمامات
	عمر الحياة ، عمر	٨٤٥	علم الخلايا ، سيتولوجى
٦٠٨	التقويم ،عمر زمنى	٨٣٩	علم الضبط ، السبرنطيقا
٥٠٧	عمر زمنى		علم العقائير النفسية
	العمر الزمنى ، عمر	٦٢٨	الكلينيكية
٦٠٨	التقويم ،عمر الحياة	٧٨٠	علم الكون
٣٦٤	العمر العقلى القاعدى	٦٤٨	علم معرفى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٥٩	العمى المخي	٥٩٠	عمل الأطفال
٦٤٥	عمى معرفى	٤١٣	عمل بكلتا اليدين
٤٣٠	عمى نصفى صدغى	٤٩٧	عمل جانبي
٣٩٦	عناية طبيعية	٥٦٢	العملقة المخية
٤٩٠	عنصر مخفف	٥٣٢	العمل مع الحالة
٥٣٦	عنصر منشط	٦٩٩	عمل يتطلب تحولا فى
٥٧١	عنق	٦٨٥	التصنيف
	عنفود الارتباط	٧٢٦	عمليات تعلم معقدة
٧٧٣	الترابط	٦٤٤	عمليات شعورية
٤٢٤	عوامل اجتماعية حيوية	٧٩٨	عمليات معرفية
٧٣١	عوامل جبلية	٧٨٣	عملية الابتكار
٤٢٠	عوامل حيوية		عملية الإرشاد
٥٠٢	عوامل مدهورة فى الوراثة	٨٢٩	عملية التثقيف، العملية الثقافية
٤٢٣	عوامل نفسية حيوية	٥٠٧	عملية حسابية
٥٨٨	عيادات توجيه الطفل	٥٨٢	عملية ربط كيمائى
٦٢٦	عبادة	٥٥٤	العملية المركزية
٦٢٦	عبادى	٧٣٣	عمه حركى بنائى
٧٠٢	عيانية	٦٦٥	عمود
٧٠٢	العيانية (عنديونج)	٣٤٥	عمود فقرى
٤١١	عيب ثناى الجانبين	٦١٦	عمود كلارك
٧١٧	عيب خلقى، عيب ولادى	٤٣٦	العمى
٤٧١	عيب مخى	٤٤٣	عمى الزرقة
٥٦٦	عيب مخى مجتمى	٧١٦	عمى الكلمات الخلقى
٦٢٣	عيب نطقى، نطق الحنك الأفلج	٦٢٤	عميل
٧١٧	عيب ولادى، عيب خلقى	٧٧٦	عمى لحائى
٦٨٧	عين مركبة	٦٦٠	عمى لونى
		٤٤٤	عمى اللونين الأزرق والأصفر

المصطلح	المصفحة	المصطلح	المصفحة
غيبية الوعي	٤٣٣	عبنى	٧٠١
غيبوية ، سبات	٦٦٧	عينة السلوك الصغيرة	٣٨٦
غيبوية متقطعة	٥٣٦	عينة متميزة	٤٠٧
حرف " ف "		العيوب الحسية العصبية	٥٩٠
فئة ، طبقة	٦١٦	فى الطفولة	٤١٦
فئة ، مجموعة ، مقوله ،	٥٤٢	عيوب كيميائية حيوية	٦٤٥
طبقة	٥٥٨	عيوب معرفية	٤٢٧
الفاقة (الانيميا) المخية		عيوب ولادية	٤٦٥
فاليم (ديازيبام) -	٣٩٨	عن القراءة	
بنزوديازيبينات	٧٨٩	حرف " غ "	
فانتازيا المحظية	٤٣٩	الغدة الصنوبرية	٦٩٦
فترة تعليمية موحدة	٣٧٤	الغدة المولدة للخلايا	٨٤٥
فتشة الحيوان	٣٧١	عدد بارشولين	٣٦٢
فجور ، فسق ، خلاعة	٤١٢	الغدد البصلية البولية	٤٩٢
فحش (القول)	٤٢٣	غرائز أساسية	٣٦٥
فحص ، محك ، مراجعة ،	٧٠٣	غرام المراهق	٥٠٧
يفحص ، يتحقق		غريزة الجمع	٦٥٥
فحص تلازمى	٤٢٣	غريزة حب الاستطلاع	٨٢٤
فحص حيوى ، ازالة جراحية	٤٧٦	الغريزة المكتملة	٦٨٣
لجزء معطوب وفحصه	٥٧٠	غريزة متدرجة	٦٨٦
فحص ذاتى للشدى	٦١٥	غسيل مخ	٤٧٣
الفحص العنقى	٨٣٣	غشاء قاعدى	٣٦٨
فحص المطالبة	٧٤٥	الغش (فى الامتحانات)	٥٨١
الفرج	٧٢٩	غضروف	٥٩٨
فرض الاستمرار	٥٤٠	غطاء واق	٣٦١
فرض الشبات		غلاف خارجى	٥١٩
فرض الكاتكولامين			

المصطلح	المصطلح	المصطلح	المصطلح
٦١٢	فقدان ذاكرة محدد	٥٦٣	فرط تنسج المخي
٣٧٨	فقر ، تسول ، عاله	٤٦٤	فرط زمن انبساط القلب
٥٤١	فكر مجرد ، فكر مطلق	٤٨٤	فرعى القصبة الهوائية
٥٤١	فكر مطلق ، فكر مجرد	٦٥٥	فرقة ، عصبة ، مجموعة متجانسة
٤٩٦	فكرة ثانوية	٥٧٣	فرق المصادفة
٣٩٨	فلورازيبام (بنزوديازيبينات)	٨٠٥	فريق الأزمة أو الشدة
٤٤٠	فنى عامل فى بنوك الدم	٦٢٨	فريق كلبنيكى
٥٢٢	فهرس البطاقات	٧٧٤	فساد
٤٥٧	فهرس (كتالوج) الكتب	٣٧١	فسق ، فجور ، خلاعة
٦٨٨	فهم	٤٤١	فصائل الدم
٥٧٥	فوضى ، عماء	٣٩٧	فصام بسيط (بينونهايت)
٦٥٥	فولنج ، التهاب القولون حرف " ق "	٤٥٩	فصام حدى
٥١٩	قائد ، زعيم	٣٩٦	فصام حميد
٤٩٢	قائد بيروقراطى (مكتبى) (وأوينى)	٥٨٩	فصام الطفولة
٤٠١	قائمة برنويتر للتوافق الشخصى	٥٣٩	فصام كتاتونى
٣٩٤	قائمة بم للدور الجنى	٦٠٦	فصام مزمن
٣٩١	قائمة بل للتوافق	٦٠٧	فصام مزمن غير متمايز
٥٨١	قائمة التدقيق، قائمة المراجعة	٤٤١	فصد الدم
٥٠٧	قائمة ، تقويم	٤٧١	فص مخي
٧١٢	قائمة حل الصراع	٧٣٧	فعل ختامى
٥٠٨	القائمة السيكلوجية لكليفورنيا	٥٧٣	فعل المصادفة
		٧٠٥	فعل منعكس شرطى
		٣٦٦	فقدان الثقة الأساسى
		٣٥٤	فقدان الحساسية العفلية
		٧٧٥	فقدان ذاكرة لحائى، الوهل اللحائى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٠١	قبالي	٧٩٢	قائمة كليفورنيا النفسية
٥٠١	قبالية ، قبائل	٥٠٤	قائمة متنوعة الاغراض
٦١٠	القتل ، القاتل	٣٨٣	قائمة مراجعة السلوك
٧٩٦	القحف ، الكريستالوم ، صندوق المنح ، الجمجمة	٥٨٢	قائمة المراجعة ، قائمة التدقيق
٤٧٢	قذح الذهن	٧٥١	القبالية للباحث العكس
٨٢٢	قدرات متبلره	٧٤٨	القبالية للتفليس والانقباض
٧٩٧	القدرة الابتكارية أو الادعائية	٧٤٨	القبالية للتفليس القلومية
٧٠٤	القدرة على اكتساب الاستجابات الشرطية والحفاظ عليها	٤٩٣	القبالية للطفو
٣٦٠	قدرة على تقدير الأوزان ، حاسة عضلية	٦٠٩	القاتل ، القتل
٦٣٣	قدم حنفاء أو مدبسة	٦٢٢	قاسم
٣٧٨	قراءة اولية	٣٦٣	قاعدى
٧٧٢	قراءة تصحيحية أو تقييمية	٣٦٧	قاعدة اساسية
٥٨٢	قراءة خطوط الكف واليد معا	٣٦٢	قاعدة بارتلى - كريمنز القانونية
٥٨٢	قراءة الطالع فى كف اليد	٥١٦	قاعدة ، مبدأ ، محك معيار
٥٨٢	قراءة الكف	٧٤٠	قانع ، محتوى
٣٤٧	قراءة معكوسة	٦٣٢	قانون الاغلاق
٧٤٢	قرائن السياق	٤٧٨	قانون برجس
٧٤٢	القرائن ، نظرية السياق	٣٩٣	قانون بل ماجندى
٧٠٧	قرباب الذكر (جـرـاب القضيـب)	٤٩٣	قانون بنس -- روسكو
٣٧٧	قروح الفراش	٦٥١	قانون التماسك
		٦٧٨	قانون الحكم المقارن
		٥٨٠	قانون كارينتيية
		٥١٦	قانونية
		٥٠١	قبال ، قبالية

المفحة	المصطلح	المفحة	المصطلح
٨٢٤	قلب (عكس) الالماعة	٧٦٧	القرنية
٣٦٥	قلق أساسى	٧٢٤	قريب دم، رحم، قريب عصب
٥٣٤	قلق الخضاء	٧٢٤	قريب عصب، رحم، قريب دم
٥٣٧	قلق الكارثة	٦٣٣	قربينة
٦٠٥	قلق مزمن	٨٠١	القزامة ، القماءة
٦٢٩	قلقسوة البظر	٤٢٨	قزم متخلف عقليا
٧٤٨	القلوبية ، القابلية للتقلص	٥٤٢	قسطرة
٣٩١	قلويات نبات البلادونا (ست الحسن)	٨١٨	قسوة
٨٠١	القزامة ، القزامة	٥٧٥	قسيس
٧٠٦	القمع الشرطى	٤٦٩	قشرة المخ
٥٧٥	قناة	٥٥٧	القشرة المخية
٦٤٠	قناة الجفرة	٨٠٣	قصد جنائى
٦٣٣	قناة القوقعة	٤٦٤	قصر الأرجل الشاذ
٥٥٢	قناة مركزية	٤٦٣	قصر الرأس ، الصعل
٨٢١	قنطرة	٥٦٦	القصور الوعائى المخى
٤٠٦	قنب هندى	٥٦٨	القصور الوعائى المخى (العام)
٥٧٥	قنوات الاتصال	٤٤٦	قصيدة البخر
٦٩٠	القهر	٣٦٦	قضايا أساسية ، مشكلات رئيسية
٧٩٢	قهر زوجة كريج	٨٢٨	قطع
٧٨٥	قهر مضاد	٦٣٠	قطع البظر، ختان البنات
٥٠٢	قهقهة	٦٣٠	قطع تناسلى
٦٤٣	قهوة	٤٦٦	قطع ضفيرة الشعر
٥٧٠	قوانين الاستشفاء (النفسى)	٦٢١	قفص ، عائق
٦٦٩	قوانين الابداع ، الحجر	٤٥٢	قفص بوجين
		٧٦٦	قلب

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧١٧	الكتاركتار الولادية، العدسة المكورة الولادية	٥٨٨	قوانين توظيف الأطفال
٥٤٠	كاتكولامينات	٥١٤	قوة الاضاءة
٥٤٤	كاتل ، جيمس ماكين	٥٥٢	قوة مركزية (أساسية)
٥٤٤	كاتل ، ريموند	٤٠٣	قوس بيتنا
٥٤٣	كاشوليكية	٦٣٧	قوومة الأذن
٥٧٨	كاراس	٦٥٠	قوى ملسحمة
٥٢٩	كارينتر ، جورج الفرد	٧٩٤	قياس الجمجمة
٥٨٠	كارينتيية ، بييرمارى أوحستين	٥٤١	قياس حملى
٥٧٩	الكارزما ، الجاذبية الشخصية	٤٢٢	قياس حيوى
٥٢٧	كارلون ، انتون جوليس	٥٥٧	قياس الرأس
٥٢٩	كارف نازين (عقار)	٦٦٢	قياس اللون
٥٢٨	كارنوزين (عقارة)	٥١١	قياس المجال البصرى (كامبيمتري)
٥٢٩	كار ، هارفى آ	٨٢١	قياس مقترن
٥٢٨	كاروتين	٨٠٩	قيمة حرجة
٥٢٣	كاروبيازول	٦٦٤	قيمة اللون
٥٣٠	كاريس ، كارل جوستاف	٦٩٧	القيم المتصورة
٥٢٧	كاريكاتير	٧٢٨	قيم ، وصى
٥٣١	كارانوف ، حيوفانسى جياكومو	٦٢٥	حرف " ك "
٦٢٤	كاروينسكى (عقـدـة) كليرامبول - كارونيسكى	٤٢٢	كآبة سن اليبآس
٥٠١	كاكاو	٤٢٢	كائن حى ، حويطـلـة جنسية
٥٠٦	كالسيتوتن (هرمون)	٥١٨	كاجرا ، جوزيف جيين
٥١٠	كالفى ، جاكوى	٥٠١	مارى
٥١٠	كالفينية	٤٦٧	كابى
		٤١٩	كاتب بطريفة برايل
			كاتب السيرة

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
كذبة كبرى	٤١٠	كامبيمتري (قياس المجال البصرى)	٥١١
كرة سماوية	٥٤٨	كامل الأهلية ، كفه	٦٨٧
كرس الاستاذية	٥٧٣	كاس ، البير	٥١٢
الكرنيوم ، صندوق المخ الجمجمة ، القحف	٧٩٦	كاميرون ، نورمان	٥١١
كروزون ، أو كتيف	٨١٦	كانافان ، ميرتل مارى	٥١٢
الكروماتوجرافيسا ، وصف التلون	٦٠٢	كانون ، والتر براد فورد	٥١٦
كروماتين	٦٠٢	كاهن ، ملجا	٣٧٣
الكروماتين السالب	٦٠٢	كبح قهري	٦٩٣
الكروماتين الموجب	٦٠٢	كبح النفس عن الرغبات الجنسية	٧٤٣
الكروموسوم	٦٠٣	كتاب الأدب أو التهذيب	٧٨٩
الكروموسوم الثالث عشر	٦٠٤	كتابة بالشفرة أو الجفرة	٨٢٠
الكروموسوم الثالث عشر الثلاثى	٦٠٤	كتابة نقدية أو ناقدة	٨٠٩
الكروموسوم الثامن عشر	٦٠٣	كتاتونى	٥٤٠
الكروموسوم الثامن عشر الثلاثى	٦٠٤	كتاتونيا	٥٣٨
الكروموسوم الرابع	٦٠٤	كتاتونيا معتدلة	٥٣٩
كروناكس	٦٠٥	كتاراكت ، اعتام العدسة	٥٣٧
كرون ، بيريل برنارد	٨١٠	كتب مغلقة	٣٧٧
كرونياك ، لى ج .	٨١١	كتر ، نهيمياه	٨٣٨
الكرونسكوب ، المزمان	٦٠٨	كتل ثقافية	٧١٩
كرونوبولوجيا	٦٠٧	كتلة	٤٣٨
الكرونوجراف ، مسجل الزمن	٦٠٨	كثرة الكلام ، كلام فارغ	٣٤٣
كرونومتري	٦٠٧	كثير الشجار ، مشاحن	٣٦٩
كرونياك ، لى ، ج .	٨١١	كحولية بيننا	٤٠٣
		كدم ، رض	٧٥٤
		الكدمة المخية ، المرض المخى	٥٦١

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٤٥	كلام الأطفال	٧٩٧	كرياتيينين
٨٢٠	كلام خفي أو مستور	٨٢٢	كريتومنيزيا
٣٤٣	كلام فارغ، كثرة الكلام	٦٠٠	كريستيان، هنري أزبورى
٥٥٨	الكلام المخى	٨٠٢	كريفيلد، سمون فان
٣٤٤	كلام مشوش	٨٠٢	كريفير جون فلدنسج
٨٤٣	كلى(من اتباع المذهب الكلى)	٤٣٥	كربية الجرثومة، بلاستولا
٤١٣	كلىسيوم	٨٠١	كربيو تزفلت، هانسز
٥٠٥	كلمة اوألمية (استهلاكية) حول الكحولية	٦٨٨	كسر مضاعف، مفتوح
٧٤١	كلمة محتوى	٥٦١	الكسوف المخى
٣٩٨	كلورا ديازيبوكسيد (بنزوديازيبينات)	٤٦٢	كشاف
٣٩٨	كلورازيبات ديبوتازيم (بنزوديازيبينات)	٥٠١	الكعبة المعظمة
٣٩٨	كلورازيبات مونوتازيم (بنزوديازيبينات)	٦٨٣	كفاء
٤٠٥	كلورايد التنيشانكوت	٦٨٧	كفاء ، كامل الأهلية
٥٩٤	كلور برومازين	٦٨١	كفاءة
٥٩٤	كلور ميزانون	٦٨٣	كفاءة، اختبار الأهلية
٥٩٤	كلوريمبرابن	٦٨٢	كفاءة التمضى للمحاكمة
٦٢٠	كلويس ، رودلف جوليس	٦٢٠	كفاح طبقى
٦٢٠	كلوفازيمين	٧٦٣	الكفاح الناجح ، سلوك التمضى
٦٢١	كلونيدين	٧٤٨	الكفاف ، المحيط
٦٢٢	كليرا مبول، ج.ج.دى	٧٠٥	كف شرطى
٦٢٥	كليشييه ، روسم	٧٧٦	كفاء لحائى
		٥٥٢	الكف المركزى
		٦١٦	كلارك ، يعقوب أغسطس
		٦١٦	لوكهارت
			كلاسيكى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٣٦	الكوكبة	٤٧٤	كلية متوسطة فرعية
٦٧٩	كوكبين ، ادوارد الفرد	٧١٦	كمه ، مولود بدون عينين
٥٩٦	كولسترول		كمون الانعكاس ، زمن
٦٥٢	كولشيسين أو لحلاحين	٥٥٤	الانعكاس
٧٥٩	كولى ، توماس بنتون	٥٩٢	الكثير
٦٥٩	كوليس ، ابراهام	٧٦٤	كوبروفيلليا
٥٩٧	كولين	٧٩١	كوبر ، وليام
٥٩٧	كولين استيليز	٦٤٤	كوجان ، دافيد جلندنج
٥٩٧	كولينستريز	٦٤٥	كودين
٦٩٦	كونت ، اوجست	٨٣٣	كورار
٦٧٠	كومبيون	٧٧٥	كورتى
٦٧٢	كومبيونسكوب		كورتى ، انتوالفونسو
٧٢٢	كون ، جيروم و .	٧٧٥	جياكومو جاسبار
٧٨٠	كونارد ، جولز	٧٨٠	كورتيزون
٧٠٤	كوندياك ، اتين نونيهدي	٧٧٩	كورتين
٧٢٣	كونرادى ، اريك	٧٦٧	كورنل ، ولم ماسون
٧٢٣	كونولى ، جون	٥٩٩	الكوريا المتمايلة
٧٨٢	كوى ، اميل	٥٩٨	كوريا ، مرض الرقص
٨٣٥	كيرشمان ، هانز	٥٩٩	الكوريا الوشبية
٣٩٥	كيس زلالى ، التهابات البرسا	٧٧٩	كويرتزل
٨٢٤	كيلن ، وليام	٧٦٧	كورى ، جيرتى تبريزا رادنبنز
٨٤٤	الكيمياء الخلوية	٧٨١	كوز موس
٣٨١	كيمياء عصبية سلوكية	٧٨٠	كوزمى
٤٤٣	كينونة الحب	٨٣٦	كوشنج ، هارفى وليامز
٣٨٩	كينونة الحب الاصيل		الكوفاد ، التمارض
٣٨٩	الكينونة فى العالم ، الوجود فى الحياة	٧٨٩	التعاطف
		٦٣٦	الكوكابين

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٣٤٤	لفظ ، جلبية		كينونة المعرفة عند
٣٥٥	لكنة اجنبية ، رطانة	٣٨٩	ماسلو
٤٩١	لواط		حرف " ل "
٣٥١	لوح الاتزان	٧٦٨	لازمة منطقية
	لوحة ، مخطط ، خريطة ،	٦٥٨	الاشعور الجمعى
٥٨٠	رسم بيانى ، جدول ،	٣٩٢	لا مبالاة محبة
٣٥٩	مصور	٦٦٥	لباء
	لوحة بيانية بالأعمدة	٨١١	لبن الحويصلة
٧٩٠	لوحة التباين المتلازم ،	٣٧٠	لشعة
	خريطة	٣٥١	لجلجة ، تهتهة
٣٩٨	لورازيبام	٤٤٥	لجنة الامتحانات
	(بنزودياربيينات)	٤٤٦	لجنة الفاحصين
٦٥٩	لون	٧٧٥	لحاء ، قشرة
٤٤٣	اللون الأزرق	٧٧٥	لحاء المخ
٦٤٤	لون سطحي	٥٦٠	لحاء مخى
٦٦١	اللون كمحدد (رورشاخ)	٧٧٥	اللحاء المخيخى
٦٠١	اللونية	٧٧٥	لحاشى
٥٧١	الليفة (ح)		لذة لمس الغاء
٥٥٧	الليونة	٧٦٤	أو الروث
	حرف " م "	٧٣٤	لعب بنائى
	مائل نحو المركز ، مركزى	٤٩٥	لعبة ادارة الأعمال
٧١٠	مؤتمر	٣٦٥	لغة انجليزية اساسية
٥٢٥	مؤتمر مهنى	٤٤٩	لغة الجسم
	المادة الجارية ، المادة		لغة خاصة ، لغة عامية ،
٨٣٤	الحالية	٥١٧	نفاق
٨٣٩	مادة دورية حلقيه	٣٨٤	لغة السلوك
٨٤٠	مادة دورية حلقيه		لغة عامية ، لغة خاصة ،
٥٢١	مادة مسرطنة	٥١٧	نفاق
٤٧٤	مؤسسة فرعية		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
	متخصص في علم الخلايا ،	٦٨٤	مؤشر العقدة
٨٤٥	سيتولوجي	٥٢٨	ماسة سباتية
٧٧٢	مترايط ، متعلق ، يربط	٨٢٢	الماعة
٧٤٧	متصل	٥٥١	المثوى ، المثينى
٨٢٨	متضرر(مضار)ثقافيا	٣٩٢	مانيا بل ، جنون بل ، هوس بل
٧٧٢	متعلق ، مترايط ، يربط	٥٥١	المثينى ، المثوى
٥٢٤	متغير طارىء	٤٢٣	مبحث البيئة الحيوية
٨٠٨	متغير محكى		مبحث خطوط الكـــــف
٧٤٧	متغير مستمر	٥٨٦	وقراءتها
٧٧٢	متغير مرتبط	٥٧٧	مبحث الخلق (الشخصية)
٧٥٤	متغير مضبوط	٦٧٢	مبدأ الاتحاد
٤٤٦	متفاخر ، متبجح ، متباه	٧٤٦	مبدأ الاستمرار
٥١٩	متقلب	٧٥١	مبدأ التباين ، التقابل
٥٠٢	متنافر النغمات	٧٢٠	مبدأ التطابق والملاءمة
٧٤٩	متناقض	٧٤٠	مبدأ التفسير المتعاصر
٤٤٨	مثال جسمى	٧٢٩	مبدأ الثبات
	مشيطات الانهيـــــدار	٧١٠	مبدأ السرية والثقة
٥٢٠	الكربون	٧١١	مبدأ المصيفة الاجمالية
٦٦٤	مثلث اللون	٦٦٧	مبدأ الضم ، الائتلاف
٧٣٧	المشير الختامى	٦٤١	مبدأ العلامة المعرفية
٧٠٦	مشير شرطى		مبدأ ، محك ، معيار ، قاعدة
٨٢٢	مشير شرطى ، م - س	٥١٦	
	مشير شرطى منفرد	٣٧٣	مبشرة ملجأ
٦٧٨	المشير المقارن	٨٣٣	المبظر
٤٢٤	مجال حيوى	٤٤٦	متباه ، متفاخر ، متبجح
	مجال السلوك ، حقـــــل	٤٤٦	متبجح ، متباه ، متفاخر
٣٨٤	السلوك	٧٥٢	المتببون الضابطون

المفحة	المصطلح	المفحة	المصطلح
٨٠٦	محك	٥٧٤	مجتمع متغير
	محك ، فحص ، مراجعة ،	٦٧٣	مجتمع محلى
٥٨١	يفحص ، يتحقق	٤٣٩	مجتمع مغلق
٥٣٤	محللات ، سفطة ، افتاء	٤٤٦	مجلس الامناء
٥١٦	محك ، مبدأ معيار	٦٧٧	مجموعات قابلة للمقارنة
	قاعدة		مجموعة ، فئة ، طبقة ،
٤٣٥	محلل نفس (محايد)	٥٤٢	مقولة
٨١٨	محملا المخ ، سويقتا		المجموعة العصبية ،
	المخ ، ساق المخ	٥٥٣	الجهاز العصبى المركزى
	المحور الأعلى للرأس	٦٤٠	مجموعة المبادئ الاخلاقية
٥٥٦	المحور الذليل- الرأس	٧٣٠	مجموعة متألفة
٧٤٨	المحيط ، الكفاف	٦٥١	مجموعة متجانسة ، فرقة ،
	المخ		عصبة
٧٠٩	مخاريط	٤٥٠	مجموعة معارف
٥٨٨	مخاوف الطفولة	٨٠٣	مجنون جناش
٤٦٧	مخ ، دماغ	٧٢٧	محافظة
٨٢٧	مختلف ثقافيا		المحافظة (وجهة نظر
٦٣١	مخرج ، مذرق	٧٢٧	أو اتجاه)
٧٩٤	مخطط الجمجمة	٦٩٥	محاكاة الحاسب الآلى
	مخطط ، لوحة ، خريطة ،		للعقل البشرى
٥٨١	رسم بيانى ، جدول ، مصور	٥٤٠	محاولات الاضطباد
٦٤٨	مخطط معرفى	٤٣٥	محايد (محلل نفس)
٧٥٨	مخلج	٥٧٩	محية
٥٥٨	المخ المركزى	٤٥٧	محب للكتب
٥٧٠	المخ المنفصل	٧٤٠	محنوى ، قانع
٥٥٨	مخينج	٨٢٤	محتوى المنهج
٥١١	المخيم ، المدرسة ، المعسكر	٣٨٣	محدد السلوك
٤١٦	مدخل تحليلى حيوى	٨٢١	محرور ثقافيا

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٤٤	مراجعة الاقامة المستمرة		المدخل المتمركز حول المجتمع المحلي
٤٥٧	مراجعة كتاب	٦٧٤	مدخل طبيعى حيوى
٥٠٢	مراة الطعم	٤٢٣	مدخل كيمائى حيوى
٧٢٨	مراعاة	٤١٦	المدخل النفسى الاجتماعى
٤٥٠	مراتب الجسم	٤٢٤	الحيوى، المنهج التكاملى
٥٥٠	مراقب	٤١٤	مدرسة بينيه
٦٨٨	مراقبة الفهم	٤٢٦	مدرسة ثنايية العرق
٤٦٨	مراكز المخ	٥١٢	مدرسة الحرم الجامعى
٦٧٧	مراكز النطق والاستماع فى المجتمع المحلي	٥٨٠	مدرسة خيرية
٧٥٤	مراكز النقاهة	٤٤٥	مدرسة داخلية
٤٥٥	مربية الأطفال	٥٧٥	مدرسة كنيسة
٣٩٦	مربى المعوق	٧٧٤	مدرسة مراسلة
٧٠٢	المرحلة الاجرائية العيانية	٥١١	المدرسة المعسكر، المخيم
٦٣٠	مرحلة الارتجاج	٥٨٧	المدرسة الممركزة حول الطفل
٦٤١	مرحلة تشفير (تجفير) القواعد	٥٣١	بدع الحالة
٥٥٧	مرحلة تكوين الرأس (عند الجنين)	٥٧٥	مدير الجامعة ، رئيس الجامعة
٨٠٨	مرحلة حرجة (حاسمة)	٦٣٠	مدرق ، مخرج
٦٢٥	مرحلة حرجة (سالب)	٧٣٦	مذهب حماية حقوق المستهلك
٧٨٧	مرحلة مضاد الصدمة	٧٠٠	المذهب التصورى
٥٨٢	المرسلات الكيمايية	٨٤٣	المذهب الكلبى
٥١٤	مرشح	٥٣٤	مذهب المصادفة
٧٨٣	المرشد ، اخصائى الارشاد النفسى	٨٠٩	مذهب نقدى
٥٢٦	مرشد مهنى	٥٨٢	مراجعة ، فحص ، محك ، يفحص ، يتحقق

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
مرض كروزون	٨١٦	مرض الاندماج	٨٤٥
مرض كرون	٨١٠	السيptomيجالى	٣٧٠
مرض كريسماس	٦٠٠	مرض باتن	٣٥٣
مرض كروي	٧٦٧	مرض بالو	٣٥٢
مرض كونرادى	٧٢٣	مرض باليه	٣٥٤
مرض كويوتزفلت - حاكوب	٨٠٢	مرض بامبرجر	٤٨٠
المرض المخى ، الكدمة المخية	٥٦٠	مرض بريسو	٥٥٩
المرض الوعائى المخى	٥٦٦	مرض البريرى المخى	٤١٦
المرض الوعائى المخى (العام)	٥٦٨	مرض بنزفنجر	٣٨٨
مركب مركب من الافكار	٦٨٧ ٦٨٥	مرض بهجت	٤٦٠
مركب التسلسل	٥٧٤	مرض بولود	٤٩٠
مركب ثقافى	٨٣٠	مرض بيجر	٣٧٤
مركز اجتماعى	٦٧٤	مرض بييرد	٤٠٩
مركز ارتباط	٧٧٣	مرض بيلشوفسكى	٣٧٢
مركز الأزمة أو الشدة	٨٠٤	مرض بيلى	٨٤٠
مركز (تحليل عاملين)	٥٥٥	مرض دورى	٤٣٢
مركز الصحة النفسية الشامل	٦٨٨	مرض الرثة السوداء	٦٠٦
مركز لحائى	٧٧٦	مرض رشوى مزمن ، عائق	٥٩٩
مركز متوسط	٥٥١	مرض الرقى ، كوربا	٥٨٤
مركز المجتمع المحلى للصحة العقلية	٦٧٥	مرض شابينى	٥٧٩
مركز محلى للصحة النفسية	٦٨٨	مرض شاركو - مارى توث	٨٤٥
المركزية الادارية	٥٥٣	مرض عراك الخلايا	٧٦٩
المركزية البيولوجية	٥٥٣	مرض القلب التاجى	٥٨٢
		مرض القلب التاجى (حروف استهلاكية)	٥٢٨
		مرض الكارثة	٥١٢
		مرض كانافان	

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
مستشار نفسي	٧٣٥	مرونة معرفية	٦٤٦
مسترجلة ، استرجال	٥٨٧	مريض النزلات الشعبية ، السمكة الزرقاء	٤٤٣
المستقبلات الكيميائية	٤٠٣	مزاوجة شكلين حسيين متقابلين	٨١٤
مستقبل بيتا	٣٩٥	مزدوج الثقافة	٤٠٨
مستقبل نافع	٧٤٦	المزمان ، الكرونسكوب	٦٠٩
مستمر	٧٣٥	مزن	٦٠٥
مستهلك	٧٤٠	مسار جانبي للشريان التاجي	٧٦٨
مستودع المحتوى المعنون	٤٤١	المسار اللحائى الشوكى	٧٧٨
مستويات الدم	٧٥٥	مساعد مجرب	٦٤٢
مستوى الأعراف	٤٠٣	مساق أساسى ، مقرر أساسى	٣٦٥
مستوى بيتا	٣٦٤	مساق ، مقرر دراسى ، برنامج دراسى	٦٤٤
مستوى المقاومة القاعدى	٤١٨	ينتهى بدرجة أو شهادة	٦٠٧
مستوى الوعى المعرفى	٦٤٤	مسؤولية جنائية	٨٠٣
مسجل الحياة ، بيوجرام	٤١٨	مساوى فى التربيعة ، بينسق ، احداثى	٧٦٢
مسجل الزمن الكرونوجراف	٦٠٧	مساو ، معا	٦٣٥
مسح استخدام السلعة التجارية	٤٧٥	مسايرة	٧١٣
مسح المخ	٤٧١	مسايرة (كاتل)	٦٦٧
مس دورى ، جنون دورى	٨٢١	مسايرة الاعراف التقاليدية التمسك بالتقاليد	٧٥٥
مسمم الخلية	٨٤٦	مساير قرى	٨١٩
مسموع بالاذنين معا	٤١٣	مستح ، حيبى ، خجول	٣٦٥
مشارحن ، كثير الشجار	٣٦٩	المسترشد (الموجه)	٧٨٢
المشاركة ، اشارة النزاع	٧٤١	مستشار	٧٣٤
المشاركة الوجدانية الناقدة	٨٠٨		
مشاعر الأنا الجسمية	٤٤٦		
مشاعر الشكل	٣٩٩		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧١٣	المطابقة ، الملاءمة (علم النفس)	٥٩٤	مشتقات الكلورال
٨٢٥	المطلقية الثقافية	٧٨٢	مشتقات الكومارين
٦٣٦	معا ، مساو	٧٤٤	مشروط بشيء آخر
٦٦١	معادلة اللون	٥٢٦	مشغل مهني ، ورشة مهنية
٧٤٠	المعاصرة	٣٦٦	مشكلات رئيسية ، قضايا أساسية
٧٧٢	معالج تصحيحي	٤٥٠	مشكلة الجسم - العقل
٦٧٧	معالج مرافق	٤٠٦	مشوش الفكر
٤٦١	معامل الاتفاق	٥٥٨	المشية المخية
٦٤١	معامل الارتباط	٥٥٩	المشيمة
٧٧٣	معامل ارتباط، ترابط	٣٧٨	مصادرة على المطلوب
٤٦٢	معامل الاستقرار	٥٧٣	مصادفة
٤٦٢	معامل التحديد	٧٧٣	مصفوفة الارتباط، الترابط
٧٤٣	معامل التوافق	٣٦٥	مصفوفة علاقات البيانات الأساسية
٦٤٣	معامل الصدق	٣٩١	مصفوفة قيم الاعتقاد
٦٤١	معامل الاغتراب	٥٨١	مصور، مخطط ، لوحة ، خريطة ، رسم بياني، جدول
٦٦٨	معايشة	٦٦٩	المصير المشترك
٣٨٦	معاينة السلوك	٧٨٦	مضاد للتهديج
٤٠٧	معاينة متحيزة		مضاد اللويسايست
٤٣٩	معاينة المجموعات	٤٨١	البريطاني (ترياق سمى)
٧٥٤	معاينة مضبوطة	٨٢٨	مضار (متضرر) ثقافيا
٨٢٨	معايير ثقافية		المضاعفة ، التشابك، التعقيد
٤٣٩	معترض	٦٨٦	مضبوط
٤١٩	معجم التراجم	٧٥٣	مضغوطة معا ، مضيق عليها
٦٢١	معدلات الصلصال ونماذج	٦٣٥	مضيق ، مضغوطة معا
٧٠٠	معدل الاتفاق	٦٣٦	
٣٦٤	معدل قاعدى		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٨٨	مفهوم فقااعة الحيـزن الشـخص	٤٢٩	معدل المواليد
٧٢٢	مفهوم مجموع أوموحد	٦٤٤	معرفة
٧٨٣	مقابلة الارشاد	٦٨١	معرفة الكفاءة
٦٧٨	مقارنة	٣٨٩	معرفة الكينونة
٥٨١	مقاطع (شفاة)	٧٠٦	معززات شرطية
٥٥٧	مقاطع (مخ)	٧٦٠	المعلم المتعاون
٨١٠	مقالة نقدية	٥٢٦	معلم مرشد
٧٢٦	مقاومة شعورية	٧٢٣	المعنى الذاتى للمفهوم
٦٩٦	مقاييس كومرى للشخصية	٥١٦	معيار، قاعدة ، مبدأ، محك
٤٥٧	مقت الكتب	٤٤٥	المعيشة المتنقلة للمعلم
٥٢٦	مقدم الرعاية ، راعى	٥٨٦	معينات رعاية الطفل
	مقررات أساسية	٨٠٠	معينات الزحف والمعود
٣٦٥	مقرر اساسى ، مساق اساسى	٧٥٢	معينات ضابطة
٤٧٧	مقرر تمهيدى	٧٨٦	المغاييرة
	مقرر دراسى ، مساق ، برنامج دراسى	٣٤٦	مغتاب
٧٨٨	ينتهى بدرجة أو شهادة مقصورة	٥٦٤	المغص الممخى المتقطع
٥٢٩	مقطع (اشنان/مرتبان/ مزدوج)	٦٤١	مفتاح الشفرة
٤٠٦	مقطع أخضر خفيف/وجود الكلور	٣٦٨	مفردات اساسية
٥٩٢	مقطع (ارتجاف)	٧٥٤	المفردات اللغوية الموجبة
٦٣١	مقطع (أزرق)	٦٩٨	مفهوم
٨٣٨	مقطعان (رأس)	٧٣٣	مفهوم ، تكوين
٥٥٦	مقطع (بزل)	٤٤٨	مفهوم الأنا البدنى
٥٥١		٧٢٠	مفهوم تطابق الصور العقلية
		٤٤٧	مفهوم الجسم
		٧٣٠	مفهوم عنقودى

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٦٣	مقطع (صغير)	٤٦٤	مقطع (بطيء)
٤١١	مقطع (صفراء)		مقطع (بطيء / جوفى)
٨١٨	مقطع (صقيع)	٥٣٥	مقطع (تحت / ضد)
	مقطع (ملح)	٣٦٢	مقطع (ثقف / صعب)
٧٤٨	مقطع (ضد)	٤٢٦	مقطع (ثنايية) (ثنايى)
٥٣٥	مقطع (عد / تحت)		مقطع (الجاذبية / الضغط / الجوى / الوزن)
٧٨١	مقطع (ضلع)	٣٥٤	
٤٨٣	مقطع (طعام / تغذية)	٤٣٥	مقطع (جراثيم)
٦٤٤	مقطع (عام / مشارك)	٧٦٩	مقطع (جسم / مادة / بنيية)
	مقطع (العشق)	٨٣٧	مقطع (جلد)
٥٧٠	مقطع (عنق)	٧٩٢	مقطع (جمجمة)
٨٠١	مقطع (غسق / شفق)	٦٤٢	مقطع (جوف)
٤٦٣	مقطع (تصير)	٨٤٣	مقطع (جيب)
٥٢٢	مقطع (قلب)	٦١١	مقطع (حزام / منطقة)
٦٥٢	مقطع (تولون)	٦١٣	مقطع (حول)
٥١٦	مقطع (كربون)	٤١٦	مقطع (حياة)
٨٤٢	مقطع (كلب)	٨١٩	مقطع (خفى / سرى مستور)
٥٠٥	مقطع (كلسيوم)	٨٤٤	مقطع (خلية)
٧٧٥	مقطع (لحاء)	٤٦٣	مقطع (ذراع)
٦٠١	مقطع (لون)	٥٤٥	مقطع (ذيل)
٤٣٥	مقطع (مخاط)	٦٦٥	مقطع (رحم / مهبل)
	مقطع (مضاد / معاكس)	٥٢٩	مقطع (رسخ / فاكهة)
٧٨٥	مقطع (معادل / مقابل)	٧٦٤	مقطع (روث / غائط)
٦٦٦	مقطع (معا / مع)	٤٩٦	مقطع (زيد)
٦١١	مقطع (منطقة / حزام)	٥٢١	مقطع (سرطان)
٥٤٨	مقطع (ورم / فتق)	٥١٠	مقطع (سرعات حرارية)
٥٢٩	مقطع (يجفف)	٥٠١	مقطع (سى)

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
ملاحظة قاعدية	٣٦٤	مقولة ، مجموعة ، فئدة	٥٤٢
المليس غير المناسب ،	٦١٤	مقياس الانشاء والتعبير	٦٨٧
السيزفستية	٧١٤	مقياس بارون/ولش للفن	٣٦١
ملتبس	٧٢٢	مقياس بيلى لنمو الطفل	٣٧٢
الملتحة	٣٧٣	مقياس بيوفورت للريح	٣٧٥
ملجاً - كاهن	٣٦٨	مقياس التقدير الطب	٤٧٨
ملك الشعابين	٨١٠	نفس المختصر	٥٠٠
ملكة ناقدة	٤٥٩	مقياس ح (المقياس الجسيمي)	٤٧٧
ملل ، فجر ، سام	٥٥٥	مقياس كاتل لأطفال المهد	٧٩٧
الممرات الطرفية الصادرة	٤٣٦	مقياس الكرياتينين	٧٦٧
ممر مسدود (مغلق)	٨٢٤	مقياس كورتل	٦٦٥
ممر مغلق	٥٩٠	مقياس كولمبيا للنضج	٥٠٥
مناجاة الطفل لنفسه	٧٧٧	العقلي	٦٦٢
المناطق اللحائية	٦٦٥	مقياس كين - ليقين	٨٣٣
مناطق لونية	٣٤٢	للكفاءة الاجتماعية	٣٥١
مناعة	٤٤٧	مقياس اللون	٤٥٢
مناورة لمس الجسم	٧٢٤	مقياس متجمع	٧٤٧
واكتشافه	٨٣٣	مقياس متوازن	٥٥٤
منتهب ، تعسظ ، واع ،	٤٨٣	مقياس المسافة الاجتماعية	٧٨٠
شاعر ، شعوري	٧٢٦	(بوجاردس)	٥٩٦
منحنى الاستجابة المتجمع	٤٨٣	مقياس مستمر	٤٥٧
منحنى الراحة	٣٩٣	مقياس النزعة المركزية	٨٢٠
منحنى جرس الشكل	٤٨٣	المكافأة ، تحليل الكلفة	٦٧٩
منزل يتصدع	٧٦٦	مكانة الاختيار	
المنشأ المحورى	٣٥٣	مكتبة متنقلة	
منشطة (جهاز لقياس	٤٨٢	المكورة الخفية	
النشاط)		الملاءمة ، المطابقة	
منطقة بروتمان			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٧٢٢	منعكس الملتمحة	٤٨٣	منطقة ١٨ ، ١٩ بروتمان
٣٧٢	منهج بايز	٤٨٣	منطقة ٦ بروتمان
٣٤٧	منهج بيكون ، الطريقة البيكونية	٤٨٣	منطقة ٢٤/بروتمان
	منهج تكاملي ، المدخل النفس الاجتماعي	٤٨٣	منطقة ٤/بروتمان(منطقة الحركة)
٤٢٤	الحيوي	٤٨٢	منطقة بروكا
٤١٠	منهج ثنائى العوامل	٨٣٠	منطقة ثقافة
٣٨٥	منهج السلوك	٨٠٩	المنطقة الحرجة
	منهج الطفل ، منهج المتعلم ، المنهج المتمركز حول الطفل	٥٤٠	منطقة خدمات
٥٨٧	منهج المتعلم ، منهج الطفل ، المنهج المتمركز حول الطفل	٥٠٦	منطقة شوكية
	منهج المتعلم ، منهج الطفل ، المنهج المتمركز حول الطفل	٤٤٧	منطقة فاصلة بين الفرد والآخرين
٥٨٨	منهج المتعلم ، منهج الطفل ، المنهج المتمركز حول الطفل	٥٨٣	منطقة قدح المستقبل الكيمائى
٥٨٨	منهج المتعلم ، منهج الطفل	٦٤٩	منظر معرفى
٤٨١	منهج المجالات العريضة	٥٦٤	منظم الايقاع المخى
٧٦٦	المنهج المحورى	٧٤٨	منع الحمل
٦٧٩	منهج مقارنة	٣٦٠	منعكس الى للساك
٦٧١	مهارات الاتصال	٣٤٤	منعكس باينسكى
٣٦٧	مهارات أساسية	٣٩٠	منعكس بيخترريف .. مندل
٧٩٢	مهارة فنية	٥٧٢	منعكس التسلسل
٤٧٧	مهر ، صداق	٧٩٤	المنعكس الجمعى
٣٤٣	مهازر ، شرشار	٥٧١	منعكس شادوك
٧١٤	مواجهة	٧٢٦	منعكس العين الاتفاقى
٧٨٥	الموازنة	٨١٣	منعكس متقاطع الامتداد
٧٥٤	مواضع ، عرف	٦١٦	منعكس مدية الجيب
٧٨٠	المواطنة العالمية	٨٠١	منعكس المشمرة (عضلة الخصية)

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٥٠	نرجسية الجسم	٤٦٩	موت المخ
٥١٦	نزعة أعل لحوم البشر	٨٠٢	موت المهده
٦٨٦	نزعة غريزية مندرجة	٤٠٤	موجات بيتا
٥٥٤	نزعة مركزية	٤٧٣	موجات المخ
٥٣٧	نزلة ، التهاب مخاطى	٣٨٨	موجود
٦٩٦	النزوع	٣٨٥	موضوع السلوك
٥٣٣	النزيف المخى	٣٤٩	موضوع سء
٥٣٨	نساوه وجدانية نوعية	٦٩٠	موفق
٧٧٣	نسبة الارتباط ، نسبة الترابط	٧١٢	موقف الصراع
٤٨٨	نسبة برونزويك	٧١٦	مولود بدون عينين ، كمه
٧٩٣	نسبة جمجمة	٤١٣	مشياق حقوق المريض
٨٠٩	النسبة الحرجة	٨١٢	ميكانزم الترابط المتبادل
٥٥٦	نسبة الرأس	٧٧٩	القشرية الجشويه
٨٢٩	نسبية ثقافية	٧٣٠	ميل اكتسابى جيلى
٧٦٥	نسخة ، يقلد		حرق " ن "
٣٩١	نسق الاعتقاد	٧٣١	الناقص جيليا
٧٠٠	نسق تصورى	٥٤٣	نبات الفوذنج
٣٨٧	نسق السلوك	٥١٥	نبات القنب الهندى
٨٢٣	نسيان الغيبية الالمامة	٣٧٤	نيفة صوتية
٤١٨	نشأة حيوية	٦٥٩	نتوء صغير ، برزة
٧٨٠	نشأة الكون	٥٤٧	نتيجة قصوى
٧٩٨	نشاط ابتكارى	٥٣١	نحت
٤٠٤	نشاط اشارة بيتا	٤٥٥	نخاع العظام
٦٩٣	نشاط جنس قهرى	٦٠٨	ندبة
	نشاط حيوى ، تنظيم	٦٦٠	ندرة ، حلقة دراسية
٤٢٥	حيوى		

المفحة	المصطلح	المفحة	المصطلح
٤٢٤	النظرية الاجتماعية الحيوية	٤٦٠	نشاط محدد بالواقع
٧٨٤	نظرية الارشاد	٥٦٦	نشاط مخى
٨٠٥	نظرية الأزمة أو الشدة	٣٧٧	نشاط
٧٤٦	نظرية الاستمرار	٤٠٧	نصف سنوى
٧٤٦	نظرية الاستمرار البلازما الجرسومية	٥٦٣	النصفين الكرويين للمخ
٧٤٦	نظرية استمرار التعلم	٤٣٥	نطفة ، حويصلة جرسومية
٦١٨	النظرية الاقتصادية الكلاسيكية	٦٢٤	نطق الحنك الأفلسج ، عيب نطقى
٣٥٩	نظرية بارد - كانون	٧٨٤	نظام الارشاد
٧٢٨	نظرية الترسخ أو التماسك	٤٢٥	نظام تربوى ثناى
٧٧٧	نظرية التشبع اللحائى	٦٣١	نظام تغذية راجعة مغلق الحلقة
٧٢٠	نظرية التطابق	٤٥١	نظام الجسم ، تخطيط خارجى للجسم
٥٧٤	نظرية التغير	٤٢٣	نظام جسمى حيوى
٧٥٥	نظرية التقارب	٤٦٠	نظام الحدود
٧٧٤	نظرية التناظر	٤١٩	نظام حيوى، دورة حيوية
٣٥١	نظرية التوازن	٤٤٥	نظام الرعاية الخاصة
٧٤٤	نظرية التوافق فى القيادة	٦٣١	نظام طبقى مغلق
٥٥٣	نظرية الحد المركزى	٥٣٣	نظام الطوائف
٨١٤	نظرية الربط المتبادل ، نظرية القلب فى الشيفوخة	٦٣٣	نظام مغلق
٣٨٧	نظرية السلوك	٤٩٠	نظام الموازنة
٧٤٢	نظرية السياق المعنى	٤١٨	نظريات الأصول الحيوية للدافعية
٧٤٢	نظرية السياق (القرائن)	٦٦٤	نظرية ابحار اللون
٦٣٠	النظرية الشرجية	٧٢٨	نظرية الاتساق
٧١٢	نظرية الصراع	٦٧٣	نظرية الاتصالات
		٣٨٣	نظرية اجبار السلوك

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٥٢	نقطة باردة	٦٧٥	نظرية عمومية محتوى المواقف
٤٧٥	نقطة التوقف، نقطة الانقطاع		نظرية القلب فـسـى
٨٠٩	نقطة حاسمة	٨١٤	الشيخوخة، نظرية الربط المتبادل
٥٢٣	نقطة رئيسية (هامة)	٥٤٥	نظرية كاتل العاملة فى الشخصية
٤٣٣	نقطة سوداء	٥٢٧	نظرية الكارثة
٧٦٧	نقل القرنية وزرعها	٥١٧	نظرية كانون
٣٨١	نمذجة سلوكية	٦١٨	النظرية الكلاسيكية
٧٣٢	النمط، الطراز الجبلى	٨٣٠	نظرية المراحل الشفافية
٨٠٣	نمط اجرامى	٦٤٧	النظرية المعرفية الفسولوجية
٦١٥	نمط الاكتساب المطالب	٦٤٩	النظرية المعرفية فـسـى التعلم
٨٢١	نمط ثقافى	٧٦٥	نظرية النسخ
٤٥١	نمط الجسم	٦٢٢	نظيف
٤٢٥	نمط حيوى	٦٦٧	نعمية مؤتلفة
٤٤٣	نمط الدم	٦٨٥	نعمية مركبة
٣٨١	نمط سلوكى	٦٦٣	النقاء اللونى
٥٩٦	النمط الصفراوى		نفاق ، لغة عامية ، لغة خاصة
٤٦٤	نمط قصاعى	٥١٧	نقل ، طفل غير شرعى
٦٢٩	نمط كلبينيكى	٣٦٩	نقص التنسج المخى
٥٧٨	نمو الخلق او الشخصية	٥٦١	نقص نشاط الدرق الولادى
٣٥١	نموذج الاتزان	٧١٨	نقط الاشتباك العصبى الكولنرجية
٦٩٨	نموذج اكتساب المفهوم	٥٩٧	نقطة الاختيار
٧١٣	نموذج الالتقاء	٥٩٥	نقطة أساسية أو حاسمة
٧٠٠	نموذج تصورى	٨١٨	نقطة الانقطاع ، نقطة التوقف
٧٨١	نموذج الكلفة، المكافأة	٤٧٥	
٦٩٥	نموذج الحاسب الآلى		
٣٧٢	النموذج الرياضى التطرى(بايرن)		

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٢٠	هجمات العنق	٢٨٠	النموذج السلوكي
٦٢١	هجمات مخلبية	٧٤٣	نموذج القيادة
٥٣٥	هدم حيوي	٥٧٧	نمو الخلق
٧٢١	هذا الزواج	٥٥٦	النمو الذليل الرأس
٤٣١	هذا شاذ	٥٨٨	نمو الطفل
٦١٨	الهذاء الكلاسيكي	٤٧٠	نمو المخ
٣٥٧	هذيان الانسحاب المتسبب عن تعاطي	٦٤٦	نمو معرفي
٦٥٤	هذيان الانهيار	٥٢٥	نمو مهني
٦٦٢	هرم الألوان	٣٤٥	نميمة ، اغتياب
٥٩٧	هورمون منشط للمرارة	٤٩٢	نهم ، شره
٧٧٢	هرمية الارتباط	٥٧٨	نواه تتعلق بلحاء المخ والنخاع المستطيل
٦٦٨	هزلي أو مضحك	٧٩٩	النواتج الابداعية
٥١١	هستيريا انحناء الظهر	٥٤٩	نواة الخلية
٧٥٧	هستيريا تحويلية	٥٤٥	النواة الذيلية
٦٦٦	هستيريا القتال	٧٥٨	نوبات تحويلية
٦٧١	هندسة الاتصال	٥٥٥	نوبات مخية مركزية
٤١٧	هندسة حيوية	٥٣٦	نوبة انهيار فجائية ، هوار
٨٤٤	هندسة الخلايا	٥٥٨	النوبة المخية
٨٤٤	هندسة الخلايا وتنظيمها	٦٣٨	نوبات القوقعة
٤٢٢	هندسة طبية حيوية	٥٤٠	نيورونات كاتكولامينية
٥٣٦	هوار، نوبة انهيار فجائية	٨٤٠	نيوكليوتيدات دورية
٥٩٦	هورمون منشط للمرارة		حرف " ه "
٨٠١	هوس الاشراف	٦٢٤	هانز الذكي
		٣٩٢	هتر البلادونا
		٤٧٠	هجرة العقول

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٤٩٤	وحدات ومراكز الحروق	٥٠٢	هوس ، اندفاع
٦٧٦	وحدة الاتصال	٧٦٤	هوس البذاعة
٥٥٠	وحدة الاحصاء	٧٦٥	هوس التقليد
٧٠٩	وحدة توصيل	٥٠٢	هوس تلبس الارواح الشريفة
٨٢٨	الوحدة الثقافية ، الأحدية الثقافية	٥٠٩	هوس الجمال
٧٤٤	وحدة العناية المستمرة	٦٥٥	هوس الجمع
٤٨١	وحدة المجالات الواسعة	٥٩٩	هوس الرقص
٤٠٢	وحشية ، عشق الحيوانات	٦٢٢	هوس السرقة
٦١٤	وحم	٤٣١	هوس العصى
٣٨٤	وارثة السلوك	٤٠٧	هوس الكتب
٣٨٠	وارثة سلوكية	٦٠٦	هوس مزمن
٤٢٥	وارثة عن طريق الأبوين معا	٤٤٨	هوية جسمية
٥٢٦	ورشة مهنية ، مشغل مهني	٧٦٦	هوية الجنس المحورية
٥٦٧	الورم الأصفر (الزانثوما) الوتري المخي	٧٤٧	هيئة محكمين مستمرة
٥٢١	ورم سرطانى	٨٤٢	هيدروكلورايدالسيكريمين
٣٦٨	ورم غدئ قاعدى	٣٨٩	هيدروكلورايد كلودييازوكسيد (عقار من البنزوديازيبينات)
٤٧٣	ورم المخ		حرف " و "
٤٠٤	وزن بيتا	٤٨٢	واسع الألق
٤٧٤	وزن المخ	٦٤٧	واضع العلامات المعرفى
٤٣٨	وسائل دفاع استغلائية	٧٢٤	واع ، يقظ ، منتبه ، شاعر ، شعورى
٥١٨	وسع ، استطاعة	٤٤٥	والد بالتربوية
٥٧٥	وسيط التغير ، عامل التغير	٨٠٠	وشوقية ، تصديقية
٦٠٢	وصف التلئون ، الكروماتوجرافيا	٤٤٤	وجدان متبلد
		٤٢١	وجهة النظر الحيوية

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٦٢٢	يد مخلبية	٦٦٩	وصلة عصبية
٧٧٢	يربط، متعلق، مترابط	٧٢٨	وصى ، قيم
٤٣٤	يستحق اللوم		وضع مفتاح لتصحيح
٥٤٠	يعلم بالسؤال والاجابة	٨٠٧	الاختبار على اساس المحك
	يفحص ، يتحقق ،مراجعة،	٤٩٠	وضع الميزانية
٥٨٢	فحص ، محك	٥٣٩	وضعية كتانونية
	يقظ، واع ، منتبه ،	٦٢٢	وضوح
٧٢٤	شاعر ، شعورى	٦٢٢	وضوح جهاز الاحساس العام
٧٧٤	يقظة لحائية	٦٤٥	وضوح معرفى
٧٦٥	يقلد ، نسخة	٨٢٣	وظيفة الالماع
٥٦٩	يقين	٤٥٨	وظيفة عقلية حدية
٥٦٩	يقينى	٦٦٨	وعد يعمل شء
	يتسق ، احداثى، مساو	٧٢٥	وعى ، شعور
٧٦٢	فى الرتبة	٧٤٣	الوعى بالاحتمالية
		٤٤٦	وعى بالجسم
		٧٨٠	الوعى الكونى
		٤٢٥	ولادة توأم
		٧١٥	ولادى ، خلفى
		٣٩٢	ولع بالأدب
		٦٢١	ولع بالانعرال
		٧٧٥	الوهل اللحائى (فقدان الذاكرة اللحائى)
			حرف " ي "
		٥٨٢	يتحقق ، يفحص ،مراجعة ، فحص ، محك
		٦٩٣	يحسب
		٦٩٧	يدرك ، تحمل

اهـءاء

الى ءامعة قطر ، نفى رءابها
تم انءار هءا المممل

رقم الاجماع

١٩٨٨ / ٥٧٩٤



مُعْجَمُ عَلَمِ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

البنجابي - عربي

الجزء الثالث

اعداد

دكتور محمد عبد الوهاب البناغي

استاذ الصحة النفسية للمساعد

جامعة قطر والفايز

دكتور محمد بن عبد الحميد بن مبارك

استاذ علم النفس التعلقي

جامعة قطر

١٩٨٩



مطبع الزمراء للنشر العربي
١١ شارع الفيصري - روضة الصفا
عمية قطر - ت ١١٥٥٥ - ٢٠١١١١٤
الطبعة